

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_- = Y25G_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_-$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_- = Y25G_-$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = Y25G_d$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d, Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d, Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d, Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d, Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d, Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d, Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 83 -19 83 85 102

$HIC^*_{d, Ma}$ : Y25G\_100\_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$ :  
0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS44; código de tono:  $H^*_d = Y25G_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk



entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$





TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






2-003230-L0 QS440-70

gráfico TUB-QS44; código de tono:  $H^*_d=Y25G_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$



2-003230-F0







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_d$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_d = Y25G_d$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 83 -19 83 85 102

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: Y25G\_100\_100d

rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS44; código de tono:  $H^*_d = Y25G_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s</sub> = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)

s: h<sub>ab,i</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)  
h<sub>48ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)  
h<sub>360ab,sij</sub> = h<sub>ab,si</sub> + j [h<sub>ab,si+1</sub> - h<sub>ab,si</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

e: h<sub>ab,i</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)  
h<sub>48ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)  
h<sub>360ab,eij</sub> = h<sub>ab,ei</sub> + j [h<sub>ab,ei+1</sub> - h<sub>ab,ei</sub>] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h<sub>ab,i</sub> h<sub>ab,d</sub>  
rgb\*<sub>de</sub>

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r\_gb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), r\_gb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r\_gb\*dex361M, LAB\*dex361M (x=LabCh), r\_gb\*de, r\_gb\*ds, r\_gb\*de. Rows contain numerical data for various color points.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd64M</sub>	LAB* <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dex361M</sub>	LAB* <sub>dex361M</sub>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*\_dd361Mi, LAB\*\_ddx361Mi), elementary colors (r\_gb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi), and standard colors (r\_gb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi). It includes rows for 60 standard colors and 48 device colors, with associated hue angles and colorimetric data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data including Lab, RGB, and CMYK values for various color patches (rows 88-115).



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT / .PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>G</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with multiple columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgbb\*, dd361Mi, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\* ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\* de361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), rgbb\* dd361Mi, and rgbb\* de361Mi. It lists 60 rows of color data points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT / PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_\*ds361Mi, LAB\*\_\*dsx361Mi (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi, LAB\*\_\*de361Mi, LAB\*\_\*dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*de361Mi. Rows 236-281.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT / PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values for various color models like LabCh, dsx361Mi, and dd361Mi.


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT / PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 36 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi. Rows 333-360.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)  
TUB material: code=rh4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*




Table with columns: nuf, HHC\*Fd, rpb\_Fd, icr\_Fd, hsa\_Fd, rpb\_Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\_Fd, DF\*Fd, hsa\_Md, rpb\_Md, LabCh\*Md, LabCh\*Md, rpb\_Md. Rows contain numerical data for various color and registration points.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0031830-F0

QS440-TN, 19/33-F

delta E\* = 3,8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for different printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS440-TN, 2033-F

2-0031930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd. The table contains numerical data for each row, representing color calibration values.

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\* entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

delta E\* = 4,8







Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows 405-485. Includes color calibration data for various printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032430-F0

QS440-TN; 25/33-F

delta E\*\* = 4,9

Table with 20 columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Ict\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, Rgb\*Fd. The table contains a large grid of numerical values for each color channel across various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

QS4400L

TUB matrícula: 20130201-QS44/QS44LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain color calibration data for various color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0032630-F0

QS440-IN; 27/33-F

Table with 10 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DFE\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, delta E\*\* = 3,9. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*\*

QS440-TN, 2833-F

2-0032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd. Rows include color names like NV\_100a, G50B\_100.025a, etc.

2-0032830-F0



gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

delta E\* = 5.8

QS440-TN\_29/33-F





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 20 columns: n, HIC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd. Each row contains numerical values for different color and registration targets.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*

2-003300-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33


Table with 18 columns: n, H#C\*Fd, rpb\*Fd, iEt\*Fd, iBs\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*F\*Fd, LabC\*F\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*F\*Fd, LabC\*F\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*F\*Fd, LabC\*F\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. Rows 972-1052.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS44/QS44LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsMxd	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	18.7	0.0	0.1	0.1	96.3	1.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	22.3	-0.1	0.0	0.1	151.6	0.5
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.2	7.8
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	67.0	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	84.8	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	88.3	-0.1	-0.1	0.1	220.8	4.3
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	78.4	2.3
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	275.2	0.1
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	22.3	-0.1	0.1	0.1	151.6	0.5
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.2	7.8
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	67.0	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7
1080	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	80.9	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1
1081	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	84.8	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9
1082	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	88.3	-0.1	-0.1	0.1	220.8	4.3
1083	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	92.2	0.0	0.0	0.0	125.8	2.0
1084	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0
1085	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	78.4	2.3
1086	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1087	ROY_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1088	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1089	ROY_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1090	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1091	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1092	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1093	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1094	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1095	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1096	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1097	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1098	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1099	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3
1100	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3

delta E\*\* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS44; código de tono: H\*\_d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE\*\*