

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y25G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y25G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.61 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS45; código de tono: $H^*_e=Y25G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$









vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y25G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.61 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS45; código de tono: $H^*_e = Y25G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_s LAB*_s
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h_{ab}, h_{ab,d}
rgb*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), r_gb*de, r_gb*ds, r_gb*de. Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4tra aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dd361M (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 88-115.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*_dds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi) and 15 rows of numerical values.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; h_{ab,d}: 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h_{ab,e}: 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}) and elementary colors (rgb* and Lab* for ds361Mi, ddx361Mi, dsx361Mi, de361Mi, dex361Mi). Rows correspond to color numbers 170 through 236.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4t4

2-0131230-L0 QS450-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25G_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a cmyk_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nmf	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hs*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	DFe*Fe	hs*Me	LabCH*Me	rgp*Me	LabCH*Me	rgp*Me	DFe*Me	hs*Me	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	37	0.125	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	44	0.125	0.0	0.0	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	10.5	30
3/675	R35Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	52	0.133	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	60	0.133	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	68	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
9/699	Y13G_100_100e	1.0	0.0	0.5	97	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
10/658	Y25G_100_100e	1.0	0.0	0.5	104	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
11/477	Y38G_100_100e	1.0	0.0	0.5	112	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
12/396	Y50G_100_100e	1.0	0.0	0.5	120	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
13/315	Y63G_100_100e	1.0	0.0	0.5	128	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
14/234	Y75G_100_100e	1.0	0.0	0.5	136	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
15/153	Y88G_100_100e	1.0	0.0	0.5	143	0.143	0.0	0.0	0.0	51.5	54.9	47.2	71.9	41.0	10.5	30
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	15.4
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
27/53	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	29.2	43.7	52.6	236.1	17.4	19.5
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
33/89	B13M_100_100e	0.0	0.0	1.0	277	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
34/170	B25M_100_100e	0.0	0.0	1.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
35/251	B38M_100_100e	0.0	0.0	1.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
36/332	B50M_100_100e	0.0	0.0	1.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
37/413	B63M_100_100e	0.0	0.0	1.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
38/494	B75M_100_100e	0.0	0.0	1.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
39/575	B88M_100_100e	0.0	0.0	1.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	376	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.5	383	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3	34.6	29.3
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8
49/0	NV_00e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
50/91	NV_01e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
51/182	NV_02e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
52/273	NV_03e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
53/564	NV_05e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
54/455	NV_06e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
55/546	NV_07e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
56/637	NV_08e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30
57/728	NV_10e	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30

delta E** = 17.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabCH*Me, DF*Me, hsa*Me. The table contains 68 rows of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

QS450-TN, 19/33-F

2-0131830-F0

delta E* = 12,3

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

2-0131930-F0

QS450-TN, 2033-F

TUB matrícula: 20130201-QS45/QS45LONP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 16 columns: n, H#C#Fe, rgp#Re, iet#Fe, H#S#Ea, rgp#Fe, LabCH*Fe, LabCH*Yc, rgp#Ye, LabCH*Ye, DF*Fe, H#Am#e, rgp#Ye, LabCH*Ye, DF*Ye, H#Am#e. It contains 161 rows of color calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmatrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmatrik N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

gráfico TUB-QS45; código de tono: H#e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE* entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe. Rows include color codes like ROOY, B50R, B50G, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, Ict*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe, Rgb*Fe, LabC*Fe. The table contains color calibration data for various printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, HAm*Fe. Rows include color names like R00Y, R05Y, B00C, etc.

delta E* = 12.8

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 25 columns: n, HHC%, rgb, icr, hsa, rgh, LabCH*, LabCH*, LabCH*, rgh, rgh, rgh, LabCH*, LabCH*, LabCH*, rgh, rgh, rgh, LabCH*, LabCH*, LabCH*, rgh, rgh, rgh, LabCH*, LabCH*, LabCH*. Rows include color names like ROXY, RXY, BSK, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

delta E* = 12.8

QS45-IN_2633-F

2-0132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe. Rows 567-647.

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Ye, rpb*Ye, DF*Ye, Hs*Ye, LabCh*Ye, rpb*Ye, LabCh*Ye, DF*Ye, Hs*Ye, LabCh*Ye, rpb*Ye, LabCh*Ye, DF*Ye, Hs*Ye. Each row contains numerical data for a specific color patch.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*, rpb*Fe, LabCH*Fe. Contains numerical data for various color and density measurements.

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*, rpb*Fe, LabCH*Fe. Continuation of the data table from the previous block.

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*, rpb*Fe, LabCH*Fe. Continuation of the data table from the previous block.

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*, rpb*Fe, LabCH*Fe. Continuation of the data table from the previous block.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

2-013290-F0

QS45-7N; 3033-F

delta E** = 11.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 10 columns: n, H#C*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, H#s*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, H#m*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, delta E** = 21.7


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*e=Y25Ge colores y diferencia en color, ΔE*

QS450-TN, 31/33-F


2-013300-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS45/QS45L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.1	204.5	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	1.0	95.4
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	95.4
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	151.6	1.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	242.3	1.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	243.3	1.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	240.2	1.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	1.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	1.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	1.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	1.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	231.6	1.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	1.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	221.2	1.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	1.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	1.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	1.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	1.0	95.4
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	177.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	177.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.9	1.0	95.4
1076	Y06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	1.0	95.4
1077	B00G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	96.5	1.0	95.4
1078	B00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	1.0	95.4
1079	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	248.0	1.0	95.4
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	357.5	0.0	95.4

delta E* = 7.6



entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS45; código de tono: H*_e=Y25G_e colores y diferencia en color, ΔE*_v

QS450-TN_3333-F

2-013320-F0

2-013320-F0