

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y25G_ -$

triángulo claridad T^*



| ORS18a; datos adaptados CIELAB (a) | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
| R ₋ ,Ma | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 | 37 |
| Y ₋ ,Ma | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 | 96 |
| G ₋ ,Ma | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 | 150 |
| C ₋ ,Ma | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 | 236 |
| B ₋ ,Ma | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 | 305 |
| M ₋ ,Ma | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 | 353 |
| N ₋ ,Ma | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W ₋ ,Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R ₋ ,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y ₋ ,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G ₋ ,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B ₋ ,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| $H^*_ -$ | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 102 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 116 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y25G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| Y _{d, Ma} | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| G _{d, Ma} | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| C _{d, Ma} | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| B _{d, Ma} | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| M _{d, Ma} | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| N _{d, Ma} | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_{d, Ma}: 81 -17 84 86 101

$HIC^*_{d, Ma}$: Y25G_100_100d

rgbic^{*}_{d, Ma}:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _d | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| R25Y_100_100 _d | 53.0 | 53.4 | 54.8 | 76.5 | 45 |
| R50Y_100_100 _d | 64.9 | 28.9 | 68.6 | 74.5 | 67 |
| R75Y_100_100 _d | 78.6 | 4.3 | 84.7 | 84.8 | 87 |
| Y00G_100_100 _d | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| Y25G_100_100 _d | 81.2 | -17.0 | 84.3 | 86.0 | 101 |
| Y50G_100_100 _d | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 |
| Y75G_100_100 _d | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 |
| G00B_100_100 _d | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| G25B_100_100 _d | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 |
| G50B_100_100 _d | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| G75B_100_100 _d | 41.7 | -1.2 | -40.6 | 40.6 | 268 |
| B00R_100_100 _d | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| B25R_100_100 _d | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 |
| B50R_100_100 _d | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| B75R_100_100 _d | 45.9 | 74.2 | 21.1 | 77.1 | 15 |

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y25G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| Y _{d, Ma} | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| G _{d, Ma} | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| C _{d, Ma} | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| B _{d, Ma} | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| M _{d, Ma} | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| N _{d, Ma} | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 81 -17 84 86 101

$HIC^*_{d, Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100 _d | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| R25Y_100_100 _d | 53.0 | 53.4 | 54.8 | 76.5 | 45 |
| R50Y_100_100 _d | 64.9 | 28.9 | 68.6 | 74.5 | 67 |
| R75Y_100_100 _d | 78.6 | 4.3 | 84.7 | 84.8 | 87 |
| Y00G_100_100 _d | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| Y25G_100_100 _d | 81.2 | -17.0 | 84.3 | 86.0 | 101 |
| Y50G_100_100 _d | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 |
| Y75G_100_100 _d | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 |
| G00B_100_100 _d | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| G25B_100_100 _d | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 |
| G50B_100_100 _d | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| G75B_100_100 _d | 41.7 | -1.2 | -40.6 | 40.6 | 268 |
| B00R_100_100 _d | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| B25R_100_100 _d | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 |
| B50R_100_100 _d | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| B75R_100_100 _d | 45.9 | 74.2 | 21.1 | 77.1 | 15 |




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS47; código de tono: $H^*_d = Y25G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores esta página:

$H^*_d = Y25G_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| Y _{d, Ma} | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| G _{d, Ma} | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| C _{d, Ma} | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| B _{d, Ma} | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| M _{d, Ma} | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| N _{d, Ma} | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 81 -17 84 86 101

HIC^*_d, Ma : Y25G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100d | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| R25Y_100_100d | 53.0 | 53.4 | 54.8 | 76.5 | 45 |
| R50Y_100_100d | 64.9 | 28.9 | 68.6 | 74.5 | 67 |
| R75Y_100_100d | 78.6 | 4.3 | 84.7 | 84.8 | 87 |
| Y00G_100_100d | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| Y25G_100_100d | 81.2 | -17.0 | 84.3 | 86.0 | 101 |
| Y50G_100_100d | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 |
| Y75G_100_100d | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 |
| G00B_100_100d | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| G25B_100_100d | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 |
| G50B_100_100d | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| G75B_100_100d | 41.7 | -1.2 | -40.6 | 40.6 | 268 |
| B00R_100_100d | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| B25R_100_100d | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 |
| B50R_100_100d | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| B75R_100_100d | 45.9 | 74.2 | 21.1 | 77.1 | 15 |



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y25G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R _{d, Ma} | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| Y _{d, Ma} | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| G _{d, Ma} | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| C _{d, Ma} | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| B _{d, Ma} | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| M _{d, Ma} | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| N _{d, Ma} | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{d, Ma} | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{d, CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{d, CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{d, CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{d, CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 81 -17 84 86 101

$HIC^*_{d, Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

| H^*_d | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100d | 45.4 | 70.9 | 44.8 | 83.9 | 32 |
| R25Y_100_100d | 53.0 | 53.4 | 54.8 | 76.5 | 45 |
| R50Y_100_100d | 64.9 | 28.9 | 68.6 | 74.5 | 67 |
| R75Y_100_100d | 78.6 | 4.3 | 84.7 | 84.8 | 87 |
| Y00G_100_100d | 87.8 | -10.2 | 95.4 | 96.0 | 96 |
| Y25G_100_100d | 81.2 | -17.0 | 84.3 | 86.0 | 101 |
| Y50G_100_100d | 70.6 | -29.7 | 66.5 | 72.8 | 114 |
| Y75G_100_100d | 57.9 | -48.3 | 45.8 | 66.5 | 136 |
| G00B_100_100d | 50.0 | -65.0 | 29.6 | 71.4 | 155 |
| G25B_100_100d | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 |
| G50B_100_100d | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 |
| G75B_100_100d | 41.7 | -1.2 | -40.6 | 40.6 | 268 |
| B00R_100_100d | 25.0 | 29.5 | -40.4 | 50.0 | 306 |
| B25R_100_100d | 35.6 | 58.6 | -20.7 | 62.1 | 340 |
| B50R_100_100d | 46.1 | 79.3 | -0.2 | 79.3 | 359 |
| B75R_100_100d | 45.9 | 74.2 | 21.1 | 77.1 | 15 |






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS47; código de tono: $H^*_d = Y25G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmy0$




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color and device parameters.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb* dex361M | LAB* dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 32.3 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 | 1.0 0.0 0.255 | 45.7 72.2 34.4 80.0 25 |
| 38.1 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 | 1.0 0.021 0.0 | 46.0 69.6 45.7 83.3 33 |
| 46.8 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 | 1.0 0.183 0.0 | 51.1 57.9 52.5 78.1 42 |
| 56.9 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 59.1 40.3 62.0 74.0 56.9 | 1.0 0.288 0.0 | 55.4 48.5 57.8 75.4 49 |
| 67.1 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 | 1.0 0.398 0.0 | 60.3 38.3 63.5 74.1 58 |
| 78.6 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 | 1.0 0.494 0.0 | 64.6 29.5 68.4 74.5 66 |
| 86.2 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 | 1.0 0.592 0.0 | 70.2 19.3 75.2 77.6 75 |
| 92.1 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 | 1.0 0.703 0.0 | 75.8 9.4 81.5 82.0 83 |
| 96.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 | 1.0 0.879 0.0 | 83.6 -3.6 90.4 90.5 92 |
| 98.8 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 | 0.807 1.0 0.0 | 82.4 -15.8 86.2 87.7 100 |
| 101.8 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 | 0.583 1.0 0.0 | 73.7 -26.1 72.7 77.3 109 |
| 107.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 | 0.434 1.0 0.0 | 68.0 -32.9 62.2 70.5 117 |
| 114.0 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 | 0.322 1.0 0.0 | 62.6 -40.8 53.8 67.6 127 |
| 121.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 | 0.249 1.0 0.0 | 58.4 -47.4 46.8 66.6 135 |
| 135.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 | 0.122 1.0 0.0 | 54.6 -54.2 38.4 66.5 144 |
| 144.4 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 | 0.03 1.0 0.0 | 51.2 -62.4 32.0 70.2 152 |
| 155.5 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 | 0.0 1.0 0.151 | 50.7 -62.0 19.9 65.2 162 |
| 160.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 | 50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7 | 0.0 1.0 0.261 | 51.3 -58.5 11.8 59.8 168 |
| 167.7 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 | 51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7 | 0.0 1.0 0.364 | 52.0 -55.0 3.9 55.2 175 |
| 176.7 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 | 52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7 | 0.0 1.0 0.43 | 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182 |
| 189.3 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 | 52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3 | 0.0 1.0 0.502 | 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189 |
| 203.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 | 54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2 | 0.0 1.0 0.56 | 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195 |
| 217.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 | 55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2 | 0.0 1.0 0.626 | 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203 |
| 228.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 | 55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3 | 0.0 1.0 0.682 | 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209 |
| 238.4 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 | 56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4 | 0.0 1.0 0.747 | 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216 |
| 242.9 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 | 54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9 | 0.0 1.0 0.819 | 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223 |
| 249.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 | 50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3 | 0.0 1.0 0.904 | 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230 |
| 256.9 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 | 46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9 | 0.0 1.0 0.983 | 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237 |
| 268.2 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 | 41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2 | 0.0 0.847 1.0 | 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244 |
| 278.6 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 | 37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6 | 0.0 0.726 1.0 | 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250 |
| 289.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 | 32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6 | 0.0 0.613 1.0 | 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258 |
| 299.0 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 | 28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0 | 0.0 0.542 1.0 | 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264 |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 | 25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2 | 0.0 0.458 1.0 | 40.3 1.2 -40.6 40.7 271 |
| 314.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 | 27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7 | 0.0 0.378 1.0 | 37.5 5.9 -40.2 40.7 278 |
| 322.1 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 | 28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1 | 0.0 0.292 1.0 | 34.4 11.6 -40.3 42.0 285 |
| 333.3 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 | 32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3 | 0.0 0.211 1.0 | 31.5 16.8 -40.3 43.8 292 |
| 340.5 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 | 35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5 | 0.0 0.106 1.0 | 28.1 23.5 -40.3 46.7 300 |
| 347.9 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 | 38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9 | 0.0 0.009 0.0 | 25.3 30.1 -40.1 50.2 306 |
| 352.5 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 | 41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5 | 0.0 0.12 0.0 | 27.8 35.8 -36.5 51.2 314 |
| 356.1 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 | 44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1 | 0.0 0.231 0.0 | 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 |
| 359.8 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 | 46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8 | 0.0 0.322 0.0 | 31.1 47.8 -29.1 56.0 328 |
| 363.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 | 45.9 78.2 4.1 78.3 363.0 | 0.0 0.408 0.0 | 33.5 53.7 -24.7 59.1 335 |
| 366.4 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 | 45.9 77.1 8.6 77.6 366.4 | 0.0 0.539 0.0 | 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 |
| 371.1 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 | 46.0 75.6 14.8 77.0 371.1 | 0.0 0.667 0.0 | 39.3 67.4 -12.4 68.5 349 |
| 375.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 | 45.9 74.2 21.1 77.1 375.9 | 0.0 0.736 0.0 | 41.4 70.5 -9.7 71.1 352 |
| 381.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 | 45.8 72.9 28.3 78.3 381.2 | 0.0 0.81 0.0 | 46.1 79.3 -0.1 79.3 359 |
| 385.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 | 45.6 72.1 34.6 80.0 385.6 | 0.0 0.887 0.0 | 46.0 76.5 11.8 77.4 368 |
| 389.3 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 | 45.5 71.4 40.1 81.9 389.3 | 0.0 0.967 0.0 | 45.9 74.1 22.0 77.3 376 |
| 392.3 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 392.3 | 1.0 0.0 0.255 | 45.7 72.2 34.4 80.0 385 |



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns and 114 rows of color data. Columns include device color codes (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), colorimetric coordinates (LAB*, ds361Mi, LabCh), and colorimetric coordinates (rgb*, de361Mi, dex361Mi, LabCh, Y_d, Y_s, Y_e). Rows correspond to color patches from 86 to 114.



vea archivos semiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 33 columns of color data including device, elementary, and standard color values for 170 different color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT / .PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| <i>h</i> _{ab,d} | <i>h</i> _{ab,s} | <i>h</i> _{ab,e} | <i>rgb</i> [*] _{dd361M} | <i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)} | <i>rgb</i> [*] _{ds361Mi} | <i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)} | <i>rgb</i> [*] _{dd361Mi} | <i>rgb</i> [*] _{de361Mi} | <i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)} | <i>rgb</i> [*] _{dd361Mi} | <i>rgb</i> [*] _{dd361Mi} | <i>rgb</i> [*] _{dd361Mi} | <i>rgb</i> [*] _{dd361Mi} |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 167 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 51.2 | -58.9 | 12.7 | 60.3 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.25 |
| 168 | 166 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.266 | 51.3 | -58.4 | 11.3 | 59.5 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.267 |
| 170 | 167 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 51.4 | -57.9 | 10.0 | 58.8 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.283 |
| 171 | 168 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 51.5 | -57.3 | 8.7 | 58.0 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
| 172 | 169 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.316 | 51.6 | -56.8 | 7.4 | 57.3 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.317 |
| 173 | 170 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 51.7 | -56.2 | 6.1 | 56.5 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.333 |
| 174 | 171 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 51.8 | -55.5 | 4.9 | 55.8 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.35 |
| 176 | 172 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.366 | 51.9 | -54.9 | 3.7 | 55.0 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.367 |
| 177 | 173 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 52.0 | -54.2 | 2.3 | 54.3 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.383 |
| 179 | 174 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 52.2 | -53.6 | 0.7 | 53.6 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 180 | 175 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.416 | 52.3 | -52.8 | -0.8 | 52.9 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.417 |
| 182 | 176 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 52.4 | -52.1 | -2.3 | 52.1 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.433 |
| 184 | 177 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 52.6 | -51.3 | -3.8 | 51.4 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.45 |
| 185 | 178 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.466 | 52.7 | -50.4 | -5.3 | 50.7 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.467 |
| 187 | 179 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 52.8 | -49.6 | -6.6 | 50.0 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.483 |
| 189 | 180 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 52.9 | -48.8 | -8.0 | 49.3 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 191 | 181 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.516 | 53.1 | -47.9 | -9.5 | 48.9 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.517 |
| 193 | 182 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 53.2 | -47.2 | -10.9 | 48.4 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.533 |
| 194 | 183 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 53.4 | -46.4 | -12.3 | 48.0 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.55 |
| 196 | 184 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 53.5 | -45.6 | -13.7 | 47.6 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.567 |
| 198 | 185 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 53.6 | -44.7 | -15.0 | 47.1 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.583 |
| 200 | 186 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 53.8 | -43.8 | -16.3 | 46.7 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| 202 | 187 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.616 | 53.9 | -42.8 | -17.5 | 46.3 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.617 |
| 204 | 188 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 54.1 | -42.0 | -18.8 | 46.0 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.633 |
| 206 | 189 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | 54.2 | -41.2 | -20.1 | 45.9 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.65 |
| 207 | 190 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.666 | 54.3 | -40.5 | -21.4 | 45.8 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.667 |
| 209 | 191 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 54.5 | -39.7 | -22.7 | 45.7 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.683 |
| 211 | 192 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 54.6 | -38.8 | -23.9 | 45.6 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 213 | 193 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.716 | 54.7 | -37.9 | -25.1 | 45.5 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.717 |
| 215 | 194 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 54.9 | -37.0 | -26.3 | 45.4 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.733 |
| 217 | 195 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 55.0 | -36.0 | -27.4 | 45.3 | 217 | 0.0 | 1.0 | 0.75 |
| 218 | 196 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.766 | 55.1 | -35.4 | -28.4 | 45.4 | 218 | 0.0 | 1.0 | 0.767 |
| 220 | 197 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 55.2 | -34.7 | -29.4 | 45.5 | 220 | 0.0 | 1.0 | 0.783 |
| 221 | 198 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 55.3 | -34.0 | -30.3 | 45.6 | 221 | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 223 | 199 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.816 | 55.4 | -33.3 | -31.3 | 45.7 | 223 | 0.0 | 1.0 | 0.817 |
| 224 | 200 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 55.6 | -32.6 | -32.2 | 45.9 | 224 | 0.0 | 1.0 | 0.833 |
| 226 | 201 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 55.7 | -31.8 | -33.1 | 46.0 | 226 | 0.0 | 1.0 | 0.85 |
| 227 | 202 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.866 | 55.8 | -31.1 | -34.0 | 46.1 | 227 | 0.0 | 1.0 | 0.867 |
| 229 | 203 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 55.9 | -30.4 | -35.0 | 46.3 | 229 | 0.0 | 1.0 | 0.883 |
| 230 | 204 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 56.0 | -29.7 | -35.9 | 46.7 | 230 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
| 231 | 205 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.916 | 56.1 | -29.1 | -36.9 | 47.0 | 231 | 0.0 | 1.0 | 0.917 |
| 233 | 206 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 56.3 | -28.4 | -37.8 | 47.3 | 233 | 0.0 | 1.0 | 0.933 |
| 234 | 207 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 56.4 | -27.7 | -38.8 | 47.7 | 234 | 0.0 | 1.0 | 0.95 |
| 235 | 208 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 56.5 | -27.0 | -39.7 | 48.0 | 235 | 0.0 | 1.0 | 0.967 |
| 237 | 209 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 56.6 | -26.2 | -40.6 | 48.3 | 237 | 0.0 | 1.0 | 0.983 |
| 238 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matricula: 20130201-QS47/QS47LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)


TUB material: code=rha4ta

2-0031231-L0 QS470-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*_d=Y25G_d
círculo de tono, 48 pasos; *rgb*-*LabCh**mesas

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
salida: transfiera a *cmy0*_d





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, dd361M, LAB*, dsx361Mi) and elementary colors (h_ab,c, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, dc361Mi, LAB*, dex361Mi). Rows 289-340.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* de361Mi | rgb* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 340 | 300 | 300 | 0.5 0.0 1.0 | 35.6 58.6 -20.7 62.1 340 | 0.0 0.109 1.0 | 28.2 23.3 -40.3 46.6 300 | 0.5 0.0 1.0 | 0.0 0.106 1.0 | 28.1 23.5 -40.3 46.7 300 | 0.5 0.0 1.0 |
| 341 | 301 | 301 | 0.516 0.0 1.0 | 35.9 59.5 -19.9 62.8 341 | 0.0 0.091 1.0 | 27.7 24.3 -40.3 47.2 301 | 0.517 0.0 1.0 | 0.0 0.089 1.0 | 27.6 24.4 -40.3 47.2 301 | 0.517 0.0 1.0 |
| 342 | 302 | 302 | 0.533 0.0 1.0 | 36.2 60.5 -19.0 63.4 342 | 0.0 0.074 1.0 | 27.2 25.3 -40.4 47.7 302 | 0.533 0.0 1.0 | 0.0 0.073 1.0 | 27.2 25.4 -40.4 47.8 302 | 0.533 0.0 1.0 |
| 343 | 303 | 303 | 0.55 0.0 1.0 | 36.6 61.4 -18.2 64.0 343 | 0.0 0.056 1.0 | 26.7 26.3 -40.4 48.3 303 | 0.55 0.0 1.0 | 0.0 0.056 1.0 | 26.7 26.3 -40.4 48.3 303 | 0.55 0.0 1.0 |
| 344 | 304 | 303 | 0.566 0.0 1.0 | 36.9 62.3 -17.3 64.7 344 | 0.0 0.039 1.0 | 26.2 27.3 -40.4 48.9 304 | 0.567 0.0 1.0 | 0.0 0.039 1.0 | 26.2 27.3 -40.4 48.8 303 | 0.567 0.0 1.0 |
| 345 | 305 | 304 | 0.583 0.0 1.0 | 37.2 63.2 -16.4 65.3 345 | 0.0 0.021 1.0 | 25.7 28.3 -40.4 49.4 305 | 0.583 0.0 1.0 | 0.0 0.023 1.0 | 25.7 28.2 -40.4 49.4 304 | 0.583 0.0 1.0 |
| 346 | 306 | 305 | 0.6 0.0 1.0 | 37.6 64.1 -15.4 66.0 346 | 0.0 0.004 1.0 | 25.2 29.4 -40.3 50.0 306 | 0.6 0.0 1.0 | 0.0 0.006 1.0 | 25.3 29.2 -40.3 49.9 305 | 0.6 0.0 1.0 |
| 347 | 307 | 306 | 0.616 0.0 1.0 | 37.9 65.0 -14.5 66.6 347 | 0.011 0.0 1.0 | 25.3 30.2 -40.0 50.2 307 | 0.617 0.0 1.0 | 0.009 0.0 1.0 | 25.3 30.1 -40.1 50.2 306 | 0.617 0.0 1.0 |
| 348 | 308 | 307 | 0.633 0.0 1.0 | 38.3 65.8 -13.7 67.2 348 | 0.026 0.0 1.0 | 25.7 31.0 -39.6 50.3 308 | 0.633 0.0 1.0 | 0.023 0.0 1.0 | 25.6 30.8 -39.7 50.3 307 | 0.633 0.0 1.0 |
| 348 | 309 | 308 | 0.65 0.0 1.0 | 38.8 66.6 -13.1 67.9 348 | 0.041 0.0 1.0 | 26.0 31.8 -39.1 50.5 309 | 0.65 0.0 1.0 | 0.036 0.0 1.0 | 25.9 31.5 -39.3 50.4 308 | 0.65 0.0 1.0 |
| 349 | 310 | 309 | 0.666 0.0 1.0 | 39.3 67.3 -12.5 68.5 349 | 0.056 0.0 1.0 | 26.3 32.5 -38.7 50.6 310 | 0.667 0.0 1.0 | 0.05 0.0 1.0 | 26.2 32.3 -38.8 50.6 309 | 0.667 0.0 1.0 |
| 350 | 311 | 310 | 0.683 0.0 1.0 | 39.8 68.1 -11.9 69.1 350 | 0.07 0.0 1.0 | 26.7 33.3 -38.2 50.8 311 | 0.683 0.0 1.0 | 0.064 0.0 1.0 | 26.5 33.0 -38.4 50.7 310 | 0.683 0.0 1.0 |
| 350 | 312 | 311 | 0.7 0.0 1.0 | 40.3 68.8 -11.2 69.7 350 | 0.085 0.0 1.0 | 27.0 34.1 -37.7 50.9 312 | 0.7 0.0 1.0 | 0.078 0.0 1.0 | 26.9 33.7 -37.9 50.8 311 | 0.7 0.0 1.0 |
| 351 | 313 | 312 | 0.716 0.0 1.0 | 40.8 69.5 -10.6 70.4 351 | 0.1 0.0 1.0 | 27.3 34.8 -37.2 51.0 313 | 0.717 0.0 1.0 | 0.092 0.0 1.0 | 27.2 34.4 -37.5 51.0 312 | 0.717 0.0 1.0 |
| 351 | 314 | 313 | 0.733 0.0 1.0 | 41.3 70.3 -9.9 71.0 351 | 0.114 0.0 1.0 | 27.7 35.5 -36.7 51.2 314 | 0.733 0.0 1.0 | 0.106 0.0 1.0 | 27.5 35.1 -37.0 51.1 313 | 0.733 0.0 1.0 |
| 352 | 315 | 314 | 0.75 0.0 1.0 | 41.8 71.0 -9.2 71.6 352 | 0.13 0.0 1.0 | 27.9 36.3 -36.2 51.3 315 | 0.75 0.0 1.0 | 0.12 0.0 1.0 | 27.8 35.8 -36.5 51.2 314 | 0.75 0.0 1.0 |
| 353 | 316 | 315 | 0.766 0.0 1.0 | 42.1 71.6 -8.7 72.1 353 | 0.146 0.0 1.0 | 28.1 37.1 -35.7 51.6 316 | 0.767 0.0 1.0 | 0.135 0.0 1.0 | 28.0 36.6 -36.0 51.4 315 | 0.767 0.0 1.0 |
| 353 | 317 | 316 | 0.783 0.0 1.0 | 42.4 72.1 -8.1 72.6 353 | 0.163 0.0 1.0 | 28.2 37.9 -35.3 51.8 317 | 0.783 0.0 1.0 | 0.151 0.0 1.0 | 28.1 37.3 -35.6 51.7 316 | 0.783 0.0 1.0 |
| 353 | 318 | 317 | 0.8 0.0 1.0 | 42.7 72.7 -7.6 73.1 353 | 0.18 0.0 1.0 | 28.3 38.7 -34.8 52.1 318 | 0.8 0.0 1.0 | 0.167 0.0 1.0 | 28.2 38.1 -35.1 51.9 317 | 0.8 0.0 1.0 |
| 354 | 319 | 318 | 0.816 0.0 1.0 | 43.1 73.2 -7.0 73.6 354 | 0.197 0.0 1.0 | 28.5 39.5 -34.2 52.4 319 | 0.817 0.0 1.0 | 0.183 0.0 1.0 | 28.4 38.9 -34.7 52.1 318 | 0.817 0.0 1.0 |
| 354 | 320 | 319 | 0.833 0.0 1.0 | 43.4 73.8 -6.5 74.1 354 | 0.213 0.0 1.0 | 28.6 40.3 -33.7 52.6 320 | 0.833 0.0 1.0 | 0.199 0.0 1.0 | 28.5 39.6 -34.2 52.4 319 | 0.833 0.0 1.0 |
| 355 | 321 | 320 | 0.85 0.0 1.0 | 43.7 74.3 -5.9 74.6 355 | 0.23 0.0 1.0 | 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 | 0.85 0.0 1.0 | 0.215 0.0 1.0 | 28.6 40.4 -33.7 52.6 320 | 0.85 0.0 1.0 |
| 355 | 322 | 321 | 0.866 0.0 1.0 | 44.0 74.9 -5.3 75.1 355 | 0.247 0.0 1.0 | 28.9 41.9 -32.6 53.1 322 | 0.867 0.0 1.0 | 0.231 0.0 1.0 | 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 | 0.867 0.0 1.0 |
| 356 | 323 | 321 | 0.883 0.0 1.0 | 44.3 75.4 -4.7 75.6 356 | 0.259 0.0 1.0 | 29.2 42.7 -32.1 53.5 323 | 0.883 0.0 1.0 | 0.247 0.0 1.0 | 28.9 41.8 -32.6 53.1 321 | 0.883 0.0 1.0 |
| 356 | 324 | 322 | 0.9 0.0 1.0 | 44.6 76.0 -4.1 76.1 356 | 0.27 0.0 1.0 | 29.5 43.7 -31.6 54.0 324 | 0.9 0.0 1.0 | 0.258 0.0 1.0 | 29.2 42.7 -32.1 53.5 322 | 0.9 0.0 1.0 |
| 357 | 325 | 323 | 0.916 0.0 1.0 | 44.8 76.6 -3.5 76.6 357 | 0.282 0.0 1.0 | 29.9 44.6 -31.1 54.4 325 | 0.917 0.0 1.0 | 0.269 0.0 1.0 | 29.5 43.5 -31.7 53.9 323 | 0.917 0.0 1.0 |
| 357 | 326 | 324 | 0.933 0.0 1.0 | 45.1 77.1 -2.8 77.2 357 | 0.293 0.0 1.0 | 30.2 45.5 -30.6 54.8 326 | 0.933 0.0 1.0 | 0.28 0.0 1.0 | 29.8 44.4 -31.2 54.3 324 | 0.933 0.0 1.0 |
| 358 | 327 | 325 | 0.95 0.0 1.0 | 45.3 77.7 -2.2 77.7 358 | 0.304 0.0 1.0 | 30.6 46.4 -30.0 55.3 327 | 0.95 0.0 1.0 | 0.29 0.0 1.0 | 30.1 45.2 -30.7 54.7 325 | 0.95 0.0 1.0 |
| 358 | 328 | 326 | 0.966 0.0 1.0 | 45.6 78.2 -1.5 78.2 358 | 0.315 0.0 1.0 | 30.9 47.2 -29.4 55.7 328 | 0.967 0.0 1.0 | 0.301 0.0 1.0 | 30.5 46.1 -30.2 55.1 326 | 0.967 0.0 1.0 |
| 359 | 329 | 327 | 0.983 0.0 1.0 | 45.8 78.7 -0.8 78.7 359 | 0.326 0.0 1.0 | 31.3 48.1 -28.8 56.1 329 | 0.983 0.0 1.0 | 0.311 0.0 1.0 | 30.8 46.9 -29.6 55.6 327 | 0.983 0.0 1.0 |
| 359 | 330 | 328 | 1.0 0.0 1.0 | 46.1 79.3 -0.2 79.3 359 | M _d 0.337 0.0 1.0 | 31.6 49.0 -28.2 56.6 330 | M _s 1.0 0.0 1.0 | 0.322 0.0 1.0 | 31.1 47.8 -29.1 56.0 328 | M _e 1.0 0.0 1.0 |
| 360 | 331 | 329 | 1.0 0.0 0.983 | 46.1 79.1 0.3 79.1 360 | 0.349 0.0 1.0 | 32.0 49.9 -27.5 57.0 331 | 1.0 0.0 0.983 | 0.332 0.0 1.0 | 31.5 48.6 -28.5 56.4 329 | 1.0 0.0 0.983 |
| 360 | 332 | 330 | 1.0 0.0 0.966 | 46.0 79.0 0.9 79.0 360 | 0.36 0.0 1.0 | 32.3 50.7 -26.9 57.5 332 | 1.0 0.0 0.967 | 0.343 0.0 1.0 | 31.8 49.4 -27.9 56.8 330 | 1.0 0.0 0.967 |
| 361 | 333 | 331 | 1.0 0.0 0.95 | 46.0 78.9 1.5 78.9 361 | 0.371 0.0 1.0 | 32.7 51.6 -26.2 57.9 333 | 1.0 0.0 0.95 | 0.354 0.0 1.0 | 32.1 50.3 -27.2 57.2 331 | 1.0 0.0 0.95 |
| 361 | 334 | 332 | 1.0 0.0 0.933 | 46.0 78.7 2.1 78.8 361 | 0.386 0.0 1.0 | 33.0 52.5 -25.5 58.4 334 | 1.0 0.0 0.933 | 0.364 0.0 1.0 | 32.4 51.1 -26.6 57.6 332 | 1.0 0.0 0.933 |
| 361 | 335 | 333 | 1.0 0.0 0.916 | 46.0 78.6 2.7 78.6 361 | 0.404 0.0 1.0 | 33.4 53.5 -24.8 59.0 335 | 1.0 0.0 0.917 | 0.375 0.0 1.0 | 32.8 51.9 -25.9 58.0 333 | 1.0 0.0 0.917 |
| 362 | 336 | 334 | 1.0 0.0 0.9 | 46.0 78.4 3.2 78.5 362 | 0.421 0.0 1.0 | 33.8 54.4 -24.1 59.6 336 | 1.0 0.0 0.9 | 0.391 0.0 1.0 | 33.1 52.8 -25.3 58.6 334 | 1.0 0.0 0.9 |
| 362 | 337 | 335 | 1.0 0.0 0.883 | 45.9 78.3 3.8 78.4 362 | 0.438 0.0 1.0 | 34.2 55.4 -23.4 60.1 337 | 1.0 0.0 0.883 | 0.408 0.0 1.0 | 33.5 53.7 -24.7 59.1 335 | 1.0 0.0 0.883 |
| 363 | 338 | 336 | 1.0 0.0 0.866 | 45.9 78.1 4.4 78.3 363 | 0.456 0.0 1.0 | 34.6 56.3 -22.6 60.7 338 | 1.0 0.0 0.867 | 0.424 0.0 1.0 | 33.9 54.6 -24.0 59.7 336 | 1.0 0.0 0.867 |
| 363 | 339 | 337 | 1.0 0.0 0.85 | 45.9 78.0 5.0 78.2 363 | 0.473 0.0 1.0 | 35.0 57.2 -21.9 61.3 339 | 1.0 0.0 0.85 | 0.441 0.0 1.0 | 34.3 55.5 -23.3 60.2 337 | 1.0 0.0 0.85 |
| 364 | 340 | 338 | 1.0 0.0 0.833 | 45.9 77.9 5.6 78.1 364 | 0.491 0.0 1.0 | 35.4 58.1 -21.1 61.9 340 | 1.0 0.0 0.833 | 0.457 0.0 1.0 | 34.6 56.4 -22.6 60.8 338 | 1.0 0.0 0.833 |
| 364 | 341 | 339 | 1.0 0.0 0.816 | 45.9 77.7 6.2 78.0 364 | 0.508 0.0 1.0 | 35.8 59.1 -20.2 62.5 341 | 1.0 0.0 0.817 | 0.474 0.0 1.0 | 35.0 57.2 -21.8 61.3 339 | 1.0 0.0 0.817 |
| 365 | 342 | 339 | 1.0 0.0 0.8 | 45.9 77.6 6.8 77.9 365 | 0.525 0.0 1.0 | 36.1 60.0 -19.4 63.1 342 | 1.0 0.0 0.8 | 0.491 0.0 1.0 | 35.4 58.1 -21.1 61.8 339 | 1.0 0.0 0.8 |
| 365 | 343 | 340 | 1.0 0.0 0.783 | 45.9 77.4 7.4 77.8 365 | 0.542 0.0 1.0 | 36.4 61.0 -18.5 63.8 343 | 1.0 0.0 0.783 | 0.507 0.0 1.0 | 35.7 59.0 -20.3 62.4 340 | 1.0 0.0 0.783 |
| 365 | 344 | 341 | 1.0 0.0 0.766 | 45.9 77.3 8.0 77.7 365 | 0.559 0.0 1.0 | 36.8 61.9 -17.7 64.4 344 | 1.0 0.0 0.767 | 0.523 0.0 1.0 | 36.1 59.9 -19.5 63.0 341 | 1.0 0.0 0.767 |
| 366 | 345 | 342 | 1.0 0.0 0.75 | 45.9 77.1 8.6 77.6 366 | 0.576 0.0 1.0 | 37.1 62.9 -16.7 65.1 345 | 1.0 0.0 0.75 | 0.539 0.0 1.0 | 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 | 1.0 0.0 0.75 |



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* dxx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* de361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb% dd | rgb% ds | rgb% de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 366 | 345 | 342 | 1.0 0.0 | 0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366 | 0.576 0.0 | 1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345 | 1.0 0.0 | 0.75 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 | 1.0 0.0 | 0.75 | | | |
| 367 | 346 | 343 | 1.0 0.0 | 0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367 | 0.593 0.0 | 1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346 | 1.0 0.0 | 0.733 0.555 0.0 1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343 | 1.0 0.0 | 0.733 | | | |
| 367 | 347 | 344 | 1.0 0.0 | 0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367 | 0.61 0.0 | 1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347 | 1.0 0.0 | 0.717 0.571 0.0 1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344 | 1.0 0.0 | 0.717 | | | |
| 368 | 348 | 345 | 1.0 0.0 | 0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368 | 0.627 0.0 | 1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348 | 1.0 0.0 | 0.7 0.587 0.0 1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345 | 1.0 0.0 | 0.7 | | | |
| 368 | 349 | 346 | 1.0 0.0 | 0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368 | 0.654 0.0 | 1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349 | 1.0 0.0 | 0.683 0.603 0.0 1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346 | 1.0 0.0 | 0.683 | | | |
| 369 | 350 | 347 | 1.0 0.0 | 0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369 | 0.681 0.0 | 1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350 | 1.0 0.0 | 0.667 0.619 0.0 1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347 | 1.0 0.0 | 0.667 | | | |
| 370 | 351 | 348 | 1.0 0.0 | 0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370 | 0.708 0.0 | 1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351 | 1.0 0.0 | 0.65 0.641 0.0 1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348 | 1.0 0.0 | 0.65 | | | |
| 370 | 352 | 349 | 1.0 0.0 | 0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370 | 0.735 0.0 | 1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352 | 1.0 0.0 | 0.633 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349 | 1.0 0.0 | 0.633 | | | |
| 371 | 353 | 350 | 1.0 0.0 | 0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371 | 0.765 0.0 | 1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353 | 1.0 0.0 | 0.617 0.692 0.0 1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350 | 1.0 0.0 | 0.617 | | | |
| 372 | 354 | 351 | 1.0 0.0 | 0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372 | 0.8 0.0 | 1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354 | 1.0 0.0 | 0.6 0.717 0.0 1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351 | 1.0 0.0 | 0.6 | | | |
| 372 | 355 | 352 | 1.0 0.0 | 0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372 | 0.835 0.0 | 1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355 | 1.0 0.0 | 0.583 0.743 0.0 1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352 | 1.0 0.0 | 0.583 | | | |
| 373 | 356 | 353 | 1.0 0.0 | 0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373 | 0.87 0.0 | 1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356 | 1.0 0.0 | 0.567 0.774 0.0 1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353 | 1.0 0.0 | 0.567 | | | |
| 374 | 357 | 354 | 1.0 0.0 | 0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374 | 0.904 0.0 | 1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357 | 1.0 0.0 | 0.55 0.807 0.0 1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354 | 1.0 0.0 | 0.55 | | | |
| 374 | 358 | 355 | 1.0 0.0 | 0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374 | 0.938 0.0 | 1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358 | 1.0 0.0 | 0.533 0.84 0.0 1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355 | 1.0 0.0 | 0.533 | | | |
| 375 | 359 | 356 | 1.0 0.0 | 0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375 | 0.971 0.0 | 1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359 | 1.0 0.0 | 0.517 0.873 0.0 1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356 | 1.0 0.0 | 0.517 | | | |
| 375 | 360 | 357 | 1.0 0.0 | 0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375 | 1.0 0.0 | 0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360 | 1.0 0.0 | 0.5 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352 | 1.0 0.0 | 0.5 | | | |
| 376 | 361 | 353 | 1.0 0.0 | 0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376 | 1.0 0.0 | 0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361 | 1.0 0.0 | 0.483 0.771 0.0 1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353 | 1.0 0.0 | 0.483 | | | |
| 377 | 362 | 354 | 1.0 0.0 | 0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377 | 1.0 0.0 | 0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362 | 1.0 0.0 | 0.467 0.81 0.0 1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354 | 1.0 0.0 | 0.467 | | | |
| 378 | 363 | 355 | 1.0 0.0 | 0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378 | 1.0 0.0 | 0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363 | 1.0 0.0 | 0.45 0.849 0.0 1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355 | 1.0 0.0 | 0.45 | | | |
| 378 | 364 | 356 | 1.0 0.0 | 0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378 | 1.0 0.0 | 0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364 | 1.0 0.0 | 0.433 0.887 0.0 1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356 | 1.0 0.0 | 0.433 | | | |
| 379 | 365 | 357 | 1.0 0.0 | 0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379 | 1.0 0.0 | 0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365 | 1.0 0.0 | 0.417 0.925 0.0 1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357 | 1.0 0.0 | 0.417 | | | |
| 380 | 366 | 358 | 1.0 0.0 | 0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380 | 1.0 0.0 | 0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366 | 1.0 0.0 | 0.4 0.963 0.0 1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358 | 1.0 0.0 | 0.4 | | | |
| 380 | 367 | 359 | 1.0 0.0 | 0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380 | 1.0 0.0 | 0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367 | 1.0 0.0 | 0.383 1.0 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359 | 1.0 0.0 | 0.383 | | | |
| 381 | 368 | 360 | 1.0 0.0 | 0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381 | 1.0 0.0 | 0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368 | 1.0 0.0 | 0.367 1.0 0.0 0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360 | 1.0 0.0 | 0.367 | | | |
| 382 | 369 | 362 | 1.0 0.0 | 0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382 | 1.0 0.0 | 0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369 | 1.0 0.0 | 0.35 1.0 0.0 0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362 | 1.0 0.0 | 0.35 | | | |
| 382 | 370 | 363 | 1.0 0.0 | 0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382 | 1.0 0.0 | 0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370 | 1.0 0.0 | 0.333 1.0 0.0 0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363 | 1.0 0.0 | 0.333 | | | |
| 383 | 371 | 364 | 1.0 0.0 | 0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383 | 1.0 0.0 | 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371 | 1.0 0.0 | 0.317 1.0 0.0 0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364 | 1.0 0.0 | 0.317 | | | |
| 383 | 372 | 365 | 1.0 0.0 | 0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383 | 1.0 0.0 | 0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372 | 1.0 0.0 | 0.3 1.0 0.0 0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365 | 1.0 0.0 | 0.3 | | | |
| 384 | 373 | 366 | 1.0 0.0 | 0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384 | 1.0 0.0 | 0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373 | 1.0 0.0 | 0.283 1.0 0.0 0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366 | 1.0 0.0 | 0.283 | | | |
| 385 | 374 | 367 | 1.0 0.0 | 0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385 | 1.0 0.0 | 0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374 | 1.0 0.0 | 0.267 1.0 0.0 0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367 | 1.0 0.0 | 0.267 | | | |
| 385 | 375 | 368 | 1.0 0.0 | 0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385 | 1.0 0.0 | 0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375 | 1.0 0.0 | 0.25 1.0 0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368 | 1.0 0.0 | 0.25 | | | |
| 386 | 376 | 369 | 1.0 0.0 | 0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386 | 1.0 0.0 | 0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376 | 1.0 0.0 | 0.233 1.0 0.0 0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369 | 1.0 0.0 | 0.233 | | | |
| 386 | 377 | 370 | 1.0 0.0 | 0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386 | 1.0 0.0 | 0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377 | 1.0 0.0 | 0.217 1.0 0.0 0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370 | 1.0 0.0 | 0.217 | | | |
| 387 | 378 | 372 | 1.0 0.0 | 0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387 | 1.0 0.0 | 0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378 | 1.0 0.0 | 0.2 1.0 0.0 0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372 | 1.0 0.0 | 0.2 | | | |
| 387 | 379 | 373 | 1.0 0.0 | 0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387 | 1.0 0.0 | 0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379 | 1.0 0.0 | 0.183 1.0 0.0 0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373 | 1.0 0.0 | 0.183 | | | |
| 388 | 380 | 374 | 1.0 0.0 | 0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388 | 1.0 0.0 | 0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380 | 1.0 0.0 | 0.167 1.0 0.0 0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374 | 1.0 0.0 | 0.167 | | | |
| 388 | 381 | 375 | 1.0 0.0 | 0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388 | 1.0 0.0 | 0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381 | 1.0 0.0 | 0.15 1.0 0.0 0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375 | 1.0 0.0 | 0.15 | | | |
| 389 | 382 | 376 | 1.0 0.0 | 0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389 | 1.0 0.0 | 0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382 | 1.0 0.0 | 0.133 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376 | 1.0 0.0 | 0.133 | | | |
| 389 | 383 | 377 | 1.0 0.0 | 0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389 | 1.0 0.0 | 0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383 | 1.0 0.0 | 0.117 1.0 0.0 0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377 | 1.0 0.0 | 0.117 | | | |
| 389 | 384 | 378 | 1.0 0.0 | 0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389 | 1.0 0.0 | 0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384 | 1.0 0.0 | 0.1 1.0 0.0 0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378 | 1.0 0.0 | 0.1 | | | |
| 390 | 385 | 379 | 1.0 0.0 | 0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390 | 1.0 0.0 | 0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385 | 1.0 0.0 | 0.083 1.0 0.0 0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379 | 1.0 0.0 | 0.083 | | | |
| 390 | 386 | 381 | 1.0 0.0 | 0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390 | 1.0 0.0 | 0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386 | 1.0 0.0 | 0.067 1.0 0.0 0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381 | 1.0 0.0 | 0.067 | | | |
| 391 | 387 | 382 | 1.0 0.0 | 0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391 | 1.0 0.0 | 0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387 | 1.0 0.0 | 0.05 1.0 0.0 0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382 | 1.0 0.0 | 0.05 | | | |
| 391 | 388 | 383 | 1.0 0.0 | 0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391 | 1.0 0.0 | 0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388 | 1.0 0.0 | 0.033 1.0 0.0 0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383 | 1.0 0.0 | 0.033 | | | |
| 391 | 389 | 384 | 1.0 0.0 | 0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391 | 1.0 0.0 | 0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389 | 1.0 0.0 | 0.017 1.0 0.0 0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384 | 1.0 0.0 | 0.017 | | | |
| 392 | 390 | 385 | 1.0 0.0 | 0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392 | R _d 1.0 0.0 | 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390 | R _s 1.0 0.0 | 0.0 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385 | R _e 1.0 0.0 | 0.0 | | | |

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47L0NA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nuf, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, DFE*Fd, hsa*Fd, rpb**Fd, LabCH**Yad, LabCH**Mad. Rows contain numerical data for various color and process parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS470-TN, 18/33-F

2-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, R00Y_100_100a, R00Y_050_050a, R00Y_025_025a, iEt_Fd, iEt_05, iEt_025, iEt_0125, hS_Fd, hS_05, hS_025, Rgb_Fd, Rgb_05, Rgb_025, LabCh*Fd, LabCh_05, LabCh_025, rGb*Fd, rGb_05, rGb_025, LabCh*Fd, LabCh_05, LabCh_025, DE*Fd, DE_05, DE_025, rGb*Fd, rGb_05, rGb_025, LabCh*Fd, LabCh_05, LabCh_025, delta E*

entrada: rgb/cmyk -> rGb delta E* = 5.0 salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows (numbered 1-100). Each cell contains numerical data representing color calibration values for different printing conditions.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032031-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Each cell contains numerical values for color calibration.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032131-F0

QS470-TN; 22/33-F

Table with 32 columns (n, HHC*Fd, Rgb*Fd, etc.) and 323 rows of color calibration data. The table is organized into sections for different color channels and includes a 'delta E*90' column at the bottom right.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-003231-F0

QS470N-TN; 2333-F

QS4700L

QS4700L

QS4700L

QS4700L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

QS470-TN; 24/33-F

2-0032331-F0

Table with 20 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, iEt*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd. The table contains numerical data for various color patches and colorimetric measurements.

delta E** = 6.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33



Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, Hss*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, LabCP*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, LabCP*Fd, rpb*Fd, LabCP*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration parameters.

2-0032431-F0 QS47-N: 25/33-F gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*_u

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

2-0032431-F0


Table with 30 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. The table contains numerical data for various color calibration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032531-F0

QS47-IN; 2633-F



TUB matrícula: 20130201-QS47/QS47LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33


Table with columns for file names (e.g., NV_100a, G50B_100_012a) and numerical data points for various parameters including Hb, Fd, LabCh, and Df.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*d=Y25Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032831-F0


QS470-TN_29/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS47/QS47LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

| n | HHC*Fd | rgb_Fd | icr_Fd | hsa_Fd | rgb*Fd | LabCIE*Fd | hsa_Fd | LabCIE*Fd | rgb*Fd | DF*Fd | hsa_Md | rgb*Md | LabCIE*Md | 0.0 |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|-----------|-----|
| 1053 | NW_086d | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 3.7 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1054 | NW_093d | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 1.5 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1055 | NW_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 71.6 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1056 | NW_006d | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.1 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1057 | NW_013d | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.1 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1058 | NW_020d | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1059 | NW_026d | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 9.0 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1060 | NW_033d | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 22.4 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1061 | NW_040d | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 30.4 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1062 | NW_046d | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 44.7 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1063 | NW_053d | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 48.4 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1064 | NW_060d | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 51.6 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1065 | NW_066d | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 56.7 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1066 | NW_073d | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 57.5 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1067 | NW_080d | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 62.0 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1068 | NW_086d | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 69.3 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1069 | NW_093d | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 71.5 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1070 | NW_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 71.7 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1071 | NW_006d | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1072 | NW_010d | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1073 | ROY_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 138.7 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1074 | ROY_100_100d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 328.9 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1075 | Y06B_100_100d | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1076 | Y06G_100_100d | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1077 | B06B_100_100d | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1078 | B06R_100_100d | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295.7 | 360 | 95.6 | 0.0 | |
| 1079 | B50R_100_100d | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 330 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 359.8 | 360 | 95.6 | 0.0 | |

delta E* = 5.8



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

gráfico TUB-QS47; código de tono: H*_d=Y25Gd
colores y diferencia en color, ΔE*'

