

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y50G_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-QS55; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$





Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$ $H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:
 HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}$: 65 -41 54 68 127
 $HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.32 1.0 0.0 1.0 1.0
triángulo claridad T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta


2-113230-L0 QS550-73
gráfico TUB-QS55; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-113330-L0 QS550-73





gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50G_e
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{de}





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 65 -41 54 68 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-QS55; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device color (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* ddx64M, LAB* ddx361M, LAB* dsx361M, LAB* dex361M, and LAB* dex361M. It contains 390 rows of color data.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{de}	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{de}	dex361M	LAB*	dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_ddx361Mi), elementary colors (rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi), and standard colors (rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi). Rows 32-88 contain numerical data for each color.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	Y _d	Y _e	Y _e
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0				
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0				
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0				
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0				
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0				
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0				
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0				
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0				
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0				
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0				
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0				
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0				
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0				
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0				
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0				
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0				
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0				
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0				
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0				
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.1 96	0.933 1.0 0.0				
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0				
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0				
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0				
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0				
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0				
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0				
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0				
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0				
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0				
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0				
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0				
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0				
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0				
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0				
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0				
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0				
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0				
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0				
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0				
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0				
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0				
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0				
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0				
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0				
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0				
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0				



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds, r_{gb}*_*_de. Rows 236-281.


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds} 361M	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.017	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.417	0.0	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.433	0.0	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.45	0.0	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.467	0.0	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.483	0.0	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.5	0.0	1.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy₆*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆C₆M₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY₆C₆M₆; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY₆C₆M₆; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}														
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85</											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyln6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517				
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5				
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483				
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467				
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45				
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433				
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417				
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4				
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383				
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367				
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35				
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333				
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317				
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3				
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283				
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267				
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25				
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233				
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217				
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2				
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183				
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167				
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15				
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133				
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271																							

TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rgb*File, hsa*File, LabC*File, rgb*File, delta. It contains a large list of color calibration data points.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

QS55-0-TN; 1833-F

2-1131730-F0

2-1131730-F0

Table with columns: nuf, HHC*F0e, R00Y_100_1000e, R25Y_100_1000e, R50Y_100_1000e, R75Y_100_1000e, Y00C_100_1000e, Y25C_100_1000e, Y50C_100_1000e, Y75C_100_1000e, G00B_100_1000e, G25B_100_1000e, G50B_100_1000e, G75B_100_1000e, B00M_100_1000e, B25M_100_1000e, B50M_100_1000e, B75M_100_1000e, RO0Y_075_0500e, RO25Y_075_0500e, RO50Y_075_0500e, RO75Y_075_0500e, Y00C_050_0500e, Y25C_050_0500e, Y50C_050_0500e, Y75C_050_0500e, B00M_075_0500e, B25M_075_0500e, B50M_075_0500e, B75M_075_0500e, NW_0000e, NW_0150e, NW_0250e, NW_0350e, NW_0500e, NW_0650e, NW_0850e, NW_1000e. Rows contain numerical data for each color and resolution.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with columns: n=F, HHC*F, rpb*F, iet*F, hsa*F, hsb*F, cmyk*sep, LabC*F, LabM*F, LabY*F, LabK*F, LabC*F, LabM*F, LabY*F, LabK*F, delta. The table contains 80 rows of color calibration data for various printing conditions.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

QS550-TN; 21/33-F

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, Hsa_File, rgb*File, LabC*File, LabC*sep, cmyk*sep, Rate, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*sep, cmyk*sep, Rate, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*sep, cmyk*sep, Rate, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*sep, cmyk*sep, Rate. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 243-323.


entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*
QS55-7N; 23/33-F 2-113220-F0 2-113220-F0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fide, rgb*Fide, icr*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, cmyk*sep, cmyk*Fide, LabC*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, Hsa*Fide, rgb*Fide, LabC*Fide, Hsa*Fide. The table contains a large amount of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de delta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Main data table with columns: n, HHC*File, rgb_Efile, icr_Efile, Ins_Efile, rgb*Efile, LabCM*Efile, cmyk*sep_Efile, 0.9, 0.704, 0.419, 378, rpb*Efile, LabCH*Efile, 476, 309, 719, 25.4. It lists various color calibration files and their associated numerical values.

Entrada: rgb/cmyk -> rgbe Salida: 3D-linealización a cmyk* de

2-1132430-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS55/QS55L30FA.DAT en archivo (F), página 26/33

n	HC#File	rgb_Rate	ier_File	hsa_Fake	rgb_Fake	LabCM#*File	cmyp#_sep_Rate	Y	M	LabCM#*File	HsM#File	rgb#*File	LabCM#*File	z
486	R00Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.1	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.2	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
488	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
489	R00Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.4	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
490	B65K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.9	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.6	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
492	B50K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.4	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
493	B43K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.4	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
494	B38K_100_100Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.3	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.1	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
496	R00Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.1	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
497	R15Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.2	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
498	R31Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
499	B69K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
500	B59K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
501	B50K_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
502	B42K_087_075Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
503	B36K_100_087Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
504	R15Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.1	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
505	R00Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.1	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
506	R26Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.2	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
507	R26Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
508	B01K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	39.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
509	B01K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	39.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
510	B00K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	39.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
511	B34R_100_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
512	B34R_100_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
513	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
514	R88Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
515	R23Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
516	R37Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.7	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
517	R15Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.1	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
518	B65K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.9	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
519	B50K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.4	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
520	B38K_087_059Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.3	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
521	B30K_100_062Se	0.75	0.75	0.375	0.0	39.1	0.928	0.327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.1
522	R68Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.7	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
523	R61Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.7	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
524	R30Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.7	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
525	R31Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
526	R00Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
527	B50K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
528	B50K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
529	B34K_087_037Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
530	B25K_100_059Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
531	R88Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.7	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
532	R81Y_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.7	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
533	R67Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
534	R68Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
535	R00Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
536	R00Y_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
537	B50K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
538	B50K_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
539	B13K_100_059Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.3	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
540	Y06G_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
541	Y06G_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
542	Y06G_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
543	Y06G_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
544	Y06G_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
545	Y06G_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
546	Y06G_075_059Se	0.75	0.75	0.5	0.0	40.6	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
547	B00K_087_012Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
548	B00K_100_025Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
549	Y13G_087_087Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
550	Y18G_087_087Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
551	Y18G_087_062Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
552	Y23G_087_059Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
553	Y31G_087_037Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
554	Y50G_087_025Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
555	G50B_087_012Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
556	G50B_087_012Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
557	G75B_100_025Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.9
558	Y23G_100_100Se	0.75	0.75	0.125	0.0	40.8	0.932	0.287	0.0	0.0	0			

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmykn*sep*File, cmykn*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows include file names like R00Y_087.087.de, R01Y_087.087.de, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmyk* de gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

n	HC*File	rgp*File	icr*File	Isa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	rgb*File	HaM*File	LabCM*File	z
648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	0.0	0.0	0.789	378	47.6	719
649	R8Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	383	47.7	0.0	0.0	0.611	367	47.7	696
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	376	47.8	0.0	0.0	0.459	357	47.8	677
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	0.0	0.0	0.265	344	48.1	703
652	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	48.1	0.0	0.0	0.109	344	48.1	703
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	48.2	0.0	0.0	0.000	321	48.2	685
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	48.1	0.0	0.0	0.000	301	48.1	642
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	48.1	0.0	0.0	0.000	301	48.1	642
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	330	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	315	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
658	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.5	307	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	302	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	300	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
661	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.5	300	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	300	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	300	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	300	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	300	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	48.1	0.0	0.0	0.000	37	48.1	642
667	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	38	48.1	0.0	0.0	0.000	31	48.1	642
668	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.5	381	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
669	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	380	48.1	0.0	0.0	0.000	364	48.1	642
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	371	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
671	B63R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	360	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
672	B61R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	349	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
673	B58R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	346	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
674	B55R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	330	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
675	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	322	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
676	R6Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	46	48.1	0.0	0.0	0.000	38	48.1	642
677	R15Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	39	48.1	0.0	0.0	0.000	32	48.1	642
678	ROY_100_0625e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
679	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	379	48.1	0.0	0.0	0.000	361	48.1	642
680	R9Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	367	48.1	0.0	0.0	0.000	342	48.1	642
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.5	353	48.1	0.0	0.0	0.000	323	48.1	642
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.5	341	48.1	0.0	0.0	0.000	307	48.1	642
683	B59R_100_0625e	1.0	0.0	0.5	330	48.1	0.0	0.0	0.000	293	48.1	642
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	60	48.1	0.0	0.0	0.000	50	48.1	642
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	55	48.1	0.0	0.0	0.000	46	48.1	642
686	R31Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	49	48.1	0.0	0.0	0.000	41	48.1	642
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	375	48.1	0.0	0.0	0.000	34	48.1	642
688	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	376	48.1	0.0	0.0	0.000	35	48.1	642
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	360	48.1	0.0	0.0	0.000	327	48.1	642
691	B58R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	344	48.1	0.0	0.0	0.000	310	48.1	642
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	68	48.1	0.0	0.0	0.000	57	48.1	642
693	B50R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	68	48.1	0.0	0.0	0.000	57	48.1	642
694	R88Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	60	48.1	0.0	0.0	0.000	54	48.1	642
695	R38Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	62	48.1	0.0	0.0	0.000	50	48.1	642
696	R38Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	53	48.1	0.0	0.0	0.000	44	48.1	642
697	R23Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	44	48.1	0.0	0.0	0.000	37	48.1	642
698	ROY_100_0575e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
699	R18Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	375	48.1	0.0	0.0	0.000	369	48.1	642
700	B63R_100_0575e	1.0	0.0	0.5	349	48.1	0.0	0.0	0.000	349	48.1	642
701	B60R_100_0575e	1.0	0.0	0.5	330	48.1	0.0	0.0	0.000	329	48.1	642
702	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	76	48.1	0.0	0.0	0.000	64	48.1	642
703	R13Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	76	48.1	0.0	0.0	0.000	64	48.1	642
704	R8Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	71	48.1	0.0	0.0	0.000	62	48.1	642
705	R3Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	60	48.1	0.0	0.0	0.000	59	48.1	642
706	B50Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	69	48.1	0.0	0.0	0.000	56	48.1	642
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.5	49	48.1	0.0	0.0	0.000	41	48.1	642
708	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
709	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
710	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.5	83	48.1	0.0	0.0	0.000	71	48.1	642
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	48.1	0.0	0.0	0.000	71	48.1	642
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	82	48.1	0.0	0.0	0.000	68	48.1	642
713	R85Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	82	48.1	0.0	0.0	0.000	68	48.1	642
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	79	48.1	0.0	0.0	0.000	66	48.1	642
715	R68Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	76	48.1	0.0	0.0	0.000	64	48.1	642
716	R68Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	76	48.1	0.0	0.0	0.000	64	48.1	642
717	R50Y_100_0575e	1.0	0.0	0.5	75	48.1	0.0	0.0	0.000	59	48.1	642
718	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
719	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.5	390	48.1	0.0	0.0	0.000	378	48.1	642
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.0	90	48.1	0.0	0.0	0.000	81	48.1	642
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.0	90	48.1	0.0	0.0	0.000	81	48.1	642
722	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.0	90	48.1	0.0	0.0	0.000	81	48.1	642
723	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.0	87	48.1	0.0	0.0	0.000	79	48.1	642
724	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.0	87	48.1	0.0	0.0	0.000	79	48.1	642
725	Y00G_100_0575e	1.0	0.0	0.0	90	48.1	0.0	0.0	0.000	81	48.1	642
726	Y00G_100_0575e	1.0	0.0	0.0	90	48.1	0.0	0.0	0.000	81	48.1	642
727	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.0	90	48.1	0.0	0.0	0.000	81	48.1	642
728	NW_1000e	1.0	0.0	1.0	360	48.1	0.0	0.0	0.000	360	48.1	642

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*sep, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows 729-809.

2-1132830-F0

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de

delta

QS55-7N; 29/33-F



TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LOFA.TXT /PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS55/QS55L30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 14 columns: n, HHC*File, Hs*Rate, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta, Hs*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta, Hs*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep,Rate, delta. Rows 810-890.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk* de





TUB matrícula: 20130201-QS55/QS55LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS55/QS55LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33

Table with 20 columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icr_File, ihs_Rate, rpb*File, LabC*File, cmyk*_sep_Rate, rpb*_File, LabC*_File, delta, cmyp*_sep_Rate, Hm*File, rpb*_File, LabC*_File. Rows list various color calibration patches and their corresponding color values.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





gráfico TUB-QS55; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk* de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS55/QS55L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización QS55/QS55L30FA.DAT en archivo (F), página 33/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	cmyn*_sep_Fide	cmyn*_sep_Rate	0.007	0.0	0.179	Has*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	Has*Fide	rgb*Fide	LabC*Fide
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1077	B06G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1078	B08L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmyk*de

gráfico TUB-QS55; código de tono: H*_e=Y50Ge
colores y diferencia en color, ΔE*_a

