

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = Y50G_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores esta página:

$H^*_e = Y50G_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 62 -40 53 67 127

HIC^*_e, Ma : Y50G_100_100e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e,Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = Y50G_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e = Y50G_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M}, r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} *_dd361M	LAB ^{ab} *_ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ^{ab} *_ds361Mi	LAB ^{ab} *_dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ^{ab} *_dd361Mi	LAB ^{ab} *_de361Mi	R _e	rgb ^{ab} *_dd361Mi	rgb ^{ab} *_ds361Mi	rgb ^{ab} *_de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0		
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0		
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0		
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0		
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0		
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0		
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0		
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0		
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0		
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0		
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0		
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0		
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0		
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0		
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0		
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0		
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0		
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0		
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0		
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0		
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0		
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0		
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0		
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0		
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0		
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0		
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0		
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0		
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0		
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0		
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0		
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0		
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0		
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0		
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0		
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0		

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_S*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^{*}_{dd361M}	LAB^{*}_{d361M}	$LAB^{*}_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	$LAB^{*}_{s361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{de361Mi}$	$LAB^{*}_{e361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{de361Mi}$	$LAB^{*}_{e361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^{*}_{dd361Mi}$	$rgb^{*}_{de361Mi}$	$rgb^{*}_{ds361Mi}$	rgb^{*}_{de}
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0		
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0		
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0		
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0		
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0		
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0		
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0		
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0		
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0		
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0		
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0		
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0		
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0		
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0		
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0		
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0		
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0		
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0		
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0		
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0		
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0		
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0		
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0		
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0		
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0		
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0		
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0		
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0		
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0		
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0		
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0		
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0		
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0		
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0		
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0		
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0		
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0		
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0		
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0		
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0		
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0		
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0		
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0		
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0		

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

2-1131031-L0 QS580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-QS58; código de tono: $H^*_e=Y50G_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 32 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_d dx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_s dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_e dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_d dx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_e dex361Mi (x=LabCh). Rows 114-167.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58LOFP.PDF /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0) TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361M}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}														
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5 -41.5 48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9 -41.5 48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3 -41.5 48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7 -41.5 47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1 -41.5 47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5 -41.4 47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0 -41.4 46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4 -41.4 46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7 -41.3 46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0 -41.3 45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2 -41.3 45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5 -41.3 45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7 -41.3 44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0 -41.2 44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2 -41.2 44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5 -41.1 43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7 -41.1 43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8 -41.1 43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0 -41.1 43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2 -41.1 42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4 -41.0 42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6 -41.0 42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8 -40.9 42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9 -40.9 41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8 -40.9 41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6 -41.0 41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5 -40.9 41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4 -40.9 41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3 -40.8 41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3 -40.7 40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2 -40.6 40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2 -40.6 40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7 -40.6 40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7 -40.6 40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7 -40.6 40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6 -40.5 40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6 -40.4 40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6 -40.3 40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6 -40.2 40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7 -40.3 41.1	280		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249		0.0	0.35	1.0												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_ds361M, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_de361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_de361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_de361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_de361Mi (x=LabCh). Rows 289-340.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	63.7 342	1.0 0.0 0.75	
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	64.3 343	1.0 0.0 0.733	
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	64.9 344	1.0 0.0 0.717	
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	65.5 345	1.0 0.0 0.7	
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	66.1 346	1.0 0.0 0.683	
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667	
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	67.6 348	1.0 0.0 0.65	
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	68.5 349	1.0 0.0 0.633	
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	69.5 350	1.0 0.0 0.617	
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	70.4 351	1.0 0.0 0.6	
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.4 352	1.0 0.0 0.583	
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	72.4 353	1.0 0.0 0.567	
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	73.3 354	1.0 0.0 0.55	
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	74.3 355	1.0 0.0 0.533	
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	75.3 356	1.0 0.0 0.517	
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7	71.1 352	1.0 0.0 0.5	
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5	72.3 353	1.0 0.0 0.483	
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2	73.4 354	1.0 0.0 0.467	
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9	74.6 355	1.0 0.0 0.45	
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5	75.8 356	1.0 0.0 0.433	
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1	77.0 357	1.0 0.0 0.417	
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6	78.1 358	1.0 0.0 0.4	
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1	79.3 359	1.0 0.0 0.383	
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0 1.3	79.0 360	1.0 0.0 0.367	
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6 2.9	78.7 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2 4.4	78.3 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9 5.9	78.1 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5 7.4	77.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1 8.8	77.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8 10.3	77.5 367	1.0 0.0 0.267	
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5 11.8	77.4 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1 13.3	77.2 369	1.0 0.0 0.233	
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 370	1.0 0.0 0.217	
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4 16.2	77.1 372	1.0 0.0 0.2	
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1 17.6	77.1 373	1.0 0.0 0.183	
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8 19.1	77.2 374	1.0 0.0 0.167	
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4 20.6	77.2 375	1.0 0.0 0.15	
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1 22.0	77.3 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9 23.6	77.6 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6 25.1	77.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4 26.6	78.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.1	78.3 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9 29.6	78.7 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.033	
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5 32.8	79.6 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4	80.0 385	1.0 0.0 0.0	

TUB matrícula: 20130201-QS58/QS58L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS58/QS58LS30FP.DAT en archivo (F), página 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmy0*sep*File, rha*File, rha*File, LabCM*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rha4ta salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

QS580-TN; 1833-F

2-1131731-F0

2-1131731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS58/QS58LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with columns: n=F, HHC*Fue, rpb_Rate, icr_Fte, hsa_Fate, rpb_Fte, LabC0*Fde, LabC0*Fde, cmy0*sepRate, rpb_Rate, hsa_Fde, rpb_Fde, LabC0*Fde, LabC0*Fde, delta. The table contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-1131931-F0

QS580-7N; 2033-F

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE1*

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS58/QS58LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Role, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Role, cmy0*sep_Role, rpb*File, hsa_File, LabC*File, delta, HHC*File, rpb_Role, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Role, cmy0*sep_Role, rpb*File, hsa_File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS580-TN, 21/33-F

2-1132031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58LOFP.PDF /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS58/QS58LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rpb*File, LabC0*File, cmy0*sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, cmy0*sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, cmy0*sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabC0*File. Rows 162-242.

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-1132131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS58/QS58LS30FP.DAT en archivo (F), página 24/33

Table with columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, ihs*Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, cmy0*sep, rpb*Fide, LabC*Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, delta. Contains 404 rows of color calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS58/QS58.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*_{ab}

n	HC*File	rgb_Efile	ief_Efile	hsa_Efile	rgbp_Efile	LabCM*File	cmy0*_sep_Efile	delta	cmyp*_sep_Efile	LabCM*File	rgbp_Efile	hsa_Efile	delta					
405	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	21.5	50.0	0.851	0.0	0.446	0.94	0.446	0.94	34.4	80.0	25.4
406	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	11.0	48.2	0.634	0.0	0.447	0.937	0.447	0.937	17.6	77.1	13.2
407	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	0.1	49.5	0.426	0.0	0.456	0.941	0.456	0.941	79.3	359.8	75.0
408	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	-0.1	49.5	0.426	0.0	0.456	0.941	0.456	0.941	79.3	359.8	75.0
409	B59K_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	35.7	42.8	-7.2	43.4	0.958	0.4	0.601	0.958	0.601	0.958	-11.5	69.4	350.4
410	B59K_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	35.7	42.8	-13.7	38.9	0.977	0.377	0.697	0.977	0.697	0.977	-21.9	61.3	339.0
411	B59K_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	35.7	42.8	-18.2	34.9	0.984	0.373	0.781	0.984	0.781	0.984	-33.7	52.6	320.0
412	B42K_075_075Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.4	33.0	-20.1	35.7	0.288	0.0	0.269	0.0	0.269	0.0	31.1	47.7	-29.1
413	B36K_087_087Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.4	33.0	-25.3	39.4	0.848	1.0	0.848	1.0	0.848	1.0	28.6	40.0	32.0
414	B36K_087_087Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.4	33.0	-32.4	44.7	0.904	0.0	0.904	0.0	0.904	0.0	35.1	-37.0	51.0
415	B31R_100_100Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.8	31.4	-0.9	30.7	0.999	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0	25.5	30.7	30.7
416	B31R_100_100Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.8	31.4	0.5	30.7	0.999	0.0	0.999	0.0	0.999	0.0	25.5	30.7	30.7
417	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	30.6	50.1	0.426	0.0	0.426	0.0	0.426	0.0	48.6	63.4	49.1
418	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	36.6	50.1	0.426	0.0	0.426	0.0	0.426	0.0	48.6	63.4	49.1
419	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	42.6	50.1	0.426	0.0	0.426	0.0	0.426	0.0	48.6	63.4	49.1
420	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	48.6	50.1	0.426	0.0	0.426	0.0	0.426	0.0	48.6	63.4	49.1
421	B34R_087_075Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.4	33.0	-24.8	38.0	0.227	0.0	0.227	0.0	0.227	0.0	26.5	32.9	-38.4
422	B34R_087_075Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.4	33.0	-35.4	43.1	0.855	0.811	0.855	0.811	0.855	0.811	25.7	28.2	-40.4
423	B38Y_002_050Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	53	44.1	9.1	43.7	0.763	0.0	0.763	0.0	0.763	0.0	50.5	59.2	51.0
424	B38Y_002_050Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	53	44.1	29.6	58.8	0.522	0.0	0.522	0.0	0.522	0.0	45.6	72.2	34.4
425	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	12.9	30.0	0.401	0.0	0.401	0.0	0.401	0.0	31.6	78.6	41.0
426	R00Y_002_062Ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6	45.1	20.2	29.2	0.445	0.0	0.445	0.0	0.445	0.0	27.8	34.4	40.0
427	B69K_002_037Ae	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	47.1	24.1	-5.7	24.7	0.668	0.329	0.668	0.329	0.668	0.329	31.6	64.3	-15.3
428	B69K_002_037Ae	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	47.1	24.1	-10.9	20.9	0.642	0.305	0.642	0.305	0.642	0.305	31.1	47.7	-29.1
429	B38K_075_050Ae	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	31.4	33.0	-18.2	38.0	0.658	0.303	0.658	0.303	0.658	0.303	27.9	36.5	-36.1
430	B38K_075_050Ae	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	31.4	33.0	-30.2	43.1	0.855	0.811	0.855	0.811	0.855	0.811	25.7	28.2	-40.4
431	B38K_100_100Ae	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	30.8	31.4	17.2	30.0	0.770	0.0	0.770	0.0	0.770	0.0	32.0	30.8	30.8
432	B38K_100_100Ae	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	30.8	31.4	30.2	30.0	0.770	0.0	0.770	0.0	0.770	0.0	32.0	30.8	30.8
433	B61Y_002_050Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	67	60.2	7.0	46.5	0.906	0.0	0.906	0.0	0.906	0.0	64.1	68.4	74.5
434	B61Y_002_050Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	67	60.2	18.4	47.7	0.602	0.0	0.602	0.0	0.602	0.0	29.4	29.4	58.8
435	R00Y_002_062Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	51.2	51.2	19.1	60.7	0.407	0.0	0.407	0.0	0.407	0.0	53.5	52.2	53.5
436	R00Y_002_062Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	51.2	51.2	30.0	60.7	0.407	0.0	0.407	0.0	0.407	0.0	53.5	52.2	53.5
437	B59K_002_062Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	55.7	55.7	16.6	20.0	0.398	0.0	0.398	0.0	0.398	0.0	46.6	61.0	25.4
438	B59K_002_062Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	55.7	55.7	27.4	17.7	0.528	0.303	0.528	0.303	0.528	0.303	32.9	-38.4	30.0
439	B59K_002_062Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	55.7	55.7	38.0	14.4	0.614	0.0	0.614	0.0	0.614	0.0	46.6	30.0	30.0
440	B19K_100_062Ae	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	52.9	11.7	-20.1	23.3	0.264	0.0	0.264	0.0	0.264	0.0	17.6	-40.4	44.1
441	R81Y_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	13.6	25.2	0.633	0.0	0.633	0.0	0.633	0.0	83.2	79.6	80.0
442	R81Y_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	26.9	28.8	0.404	0.0	0.404	0.0	0.404	0.0	67.4	24.5	71.9
443	R81Y_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	38.9	38.9	0.404	0.0	0.404	0.0	0.404	0.0	67.4	24.5	71.9
444	R00Y_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	49.0	49.0	0.415	0.0	0.415	0.0	0.415	0.0	83.6	90.4	92.3
445	R00Y_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	58.8	18.5	0.588	0.0	0.588	0.0	0.588	0.0	90.4	90.4	92.3
446	B59K_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	69.0	11.6	0.728	0.0	0.728	0.0	0.728	0.0	90.4	90.4	92.3
447	B59K_002_062Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	99	85.5	80.0	25.4	0.402	0.0	0.402	0.0	0.402	0.0	33.6	90.4	92.3
448	B18R_087_037Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	284	284	-3.0	28.8	0.868	0.0	0.868	0.0	0.868	0.0	83.6	90.4	92.3
449	B18R_100_050Ae	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	0.625 0.5	284	284	15.0	16.0	0.516	0.0	0.516	0.0	0.516	0.0	42.7	289.0	285.0
450	Y00G_002_050Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	90	90	-1.8	45.2	0.392	0.0	0.392	0.0	0.392	0.0	83.6	90.4	92.3
451	Y00G_002_050Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	90	90	22.6	22.6	0.387	0.0	0.387	0.0	0.387	0.0	83.6	90.4	92.3
452	Y00G_002_050Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	90	90	33.9	33.9	0.387	0.0	0.387	0.0	0.387	0.0	83.6	90.4	92.3
453	Y00G_002_050Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	90	90	45.2	92.3	0.387	0.0	0.387	0.0	0.387	0.0	83.6	90.4	92.3
454	Y00G_002_050Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	90	90	56.5	92.3	0.387	0.0	0.387	0.0	0.387	0.0	83.6	90.4	92.3
455	Y00G_002_050Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	90	90	67.9	92.3	0.387	0.0	0.387	0.0	0.387	0.0	83.6	90.4	92.3
456	B00K_075_012Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	70	70	0.0	0.0	0.417	0.26	0.417	0.26	0.417	0.26	0.0	0.0	0.0
457	B00K_087_025Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	70	70	5.0	5.0	0.176	0.0	0.176	0.0	0.176	0.0	40.2	1.2	-40.6
458	B00K_100_037Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	70	70	10.1	10.1	0.211	0.0	0.211	0.0	0.211	0.0	40.2	1.2	-40.6
459	Y15G_075_075Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	91	91	-15.2	17.7	0.406	0.0	0.406	0.0	0.406	0.0	40.2	1.2	-40.6
460	Y18G_075_075Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	101	101	61.7	63.3	0.206	0.0	0.206	0.0	0.206	0.0	82.3	84.4	102.7
461	Y18G_075_075Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	101	101	71.1	108.6	0.441	0.0	0.441	0.0	0.441	0.0	77.6	-21.4	79.1
462	Y16G_075_075Ae	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625														

n	HC*F0e	rgb*F0e	icr*F0e	rgb*F0e	rgb*F0e	LabCM*F0e	cmyp*sep.F0e	rgb*F0e	rgb*F0e	rgb*F0e	LabCM*F0e	delta
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	1.0	0.0	0.0	7.44	0.0
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.254	0.0	1.0	0.0	0.0	0.538	800
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	383	0.0	0.458	0.0	1.0	0.0	0.0	0.538	25.4
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	376	0.0	0.657	0.0	1.0	0.0	0.0	0.343	17.6
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.044	78.9
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	360	0.0	0.736	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	352	0.0	0.666	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	344	0.0	0.522	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	337	0.0	0.407	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	330	0.0	0.321	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	323	0.0	0.02	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_1000e	1.0	0.0	315	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	307	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R08Y_100_1000e	1.0	0.0	300	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_1000e	1.0	0.0	292	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_1000e	1.0	0.0	284	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_1000e	1.0	0.0	276	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_1000e	1.0	0.0	268	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	260	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	252	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	244	0.0	0.166	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_1000e	1.0	0.0	236	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	228	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R03Y_100_1000e	1.0	0.0	220	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_1000e	1.0	0.0	212	0.0	0.288	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_1000e	1.0	0.0	204	0.0	0.288	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_1000e	1.0	0.0	196	0.0	0.288	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_1000e	1.0	0.0	188	0.0	0.198	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	180	0.0	0.198	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_1000e	1.0	0.0	172	0.0	0.068	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	164	0.0	0.068	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_1000e	1.0	0.0	156	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R16Y_100_1000e	1.0	0.0	148	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_1000e	1.0	0.0	140	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_1000e	1.0	0.0	132	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_1000e	1.0	0.0	124	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	116	0.0	0.398	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_1000e	1.0	0.0	108	0.0	0.398	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_1000e	1.0	0.0	100	0.0	0.434	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	92	0.0	0.447	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	84	0.0	0.447	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	76	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	68	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_1000e	1.0	0.0	60	0.0	0.868	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B54R_100_1000e	1.0	0.0	52	0.0	0.761	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	44	0.0	0.506	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	36	0.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_1000e	1.0	0.0	28	0.0	0.548	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	20	0.0	0.563	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	12	0.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	4	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	B63R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.644	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R03Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B63R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.699	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R31Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.717	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.721	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.763	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R82Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.74	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.78	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.802	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.828	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.849	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	R80Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*

QS58-7N; 2833-F

2-1132731-F0




Table with 15 columns: n, H/C*Fde, r/g/b*Fde, i/c/t*Fde, H/s*Fde, r/g/b*Fde, LabC/M*Fde, cmyk*sep.Fde, delta, H/s*Fde, r/g/b*Fde, LabC/M*Fde, cmyk*sep.Fde, delta, H/s*Fde, r/g/b*Fde, LabC/M*Fde, cmyk*sep.Fde, delta. Rows include color names like NV, G50B, G50M, G50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de gráfico TUB-QS58; código de tono: H*e=Y50Ge colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

Table with 17 columns: n, HC*File, rpb_Rate, icr_Rate, Ina_Rate, rpb*File, LabCM*File, cmy0*_sepRate, rha_Mat, rpb*Mat, LabCM*Mat, delta. Rows 972-1052.

