


Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$
 código de tono para los colores
 esta página:
 $H^*_ = Y75G_$
 triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 134/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 84 -78 80 112 134$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d
LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e
LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e
LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e
LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0

R_e
LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e
LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s
LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0

G_s
LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523

C_s
LCH*_s = 81.7 44.6 210.0
LAB*_s = 81.7 -38.6 -22.3
rgb*_{ds} = 0.0 0.927 1.0

R_s
LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s
LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s
LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb* LCH* LAB*

$$h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb*_d$$

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data including Lab* and RGB values for various color standards and device colors.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), and columns for dex361M and LAB*dex361M. The table lists 38 rows of color data with corresponding colorimetric values.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color parameters (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, etc.) and rows for 60 degree hue angles (40 to 82).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rrgb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi), elementary colors (rgb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi), and standard colors (rgb*, dd361M, LAB*, dex361Mi). Rows 82-128 show numerical data for various color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rrgb*dd361M, LAB*ddx361Mi), elementary colors (rrgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi), and standard colors (rrgb*de361Mi, LAB*dex361Mi). Includes a color calibration chart on the right side.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{dd361Mi}, LAB*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}, r_{gb}*_{ds361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}. Rows 196-301.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi), elementary colors (rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi), and standard colors (rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi). Rows 311-341 show color data for various hue angles.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61LONP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and elementary color parameters (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, etc.) and a grid of color patches on the right.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta


TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels and values, including headers like 'n/j', 'HIC*Fa', 'rgb_Fa', 'iet_Fa', 'hsi_Fa', 'rgb*Fa', 'LabCh*Fa', 'DE*Fa', 'hsiMd', 'rgb*Ma', and 'LabCh*Ma'. The table contains multiple rows of numerical data.

delta E* = 6.5

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E** = 4.6





gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rGb*Ma, LabCh*Ma) and rows for different color patches (e.g., R00Y, B50R, G50B, etc.).

delta E* = 8.3

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*_a

entrada: rgb/cmyk -> rGbD
salida: transfiera a rGbD





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and transfer function parameters.

delta E*94 = 10.2

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*_d=Y75G_d
colores y diferencia en color, ΔE*₉₄

entrada: rgb/cmyk -> rgb_D
salida: transfiera a rgb_D



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61L0NP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

2-0031830-F0

QS610-N, 19.29-F

delta E*94 = 10.5

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*_d=Y75G_d
colores y diferencia en color, ΔE*₉₄

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

2-0031830-F0

Color calibration bar with labels C, M, Y, O, L, V.

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61L0NP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color calibration tests.

delta E** = 10.1

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fd, LabCh*Fa, LabCh*Fd, DE*Fd, hsi*Fd, rgb*Fd, LabCh*Fd) and numerical values for each channel across various color patches.

delta E* = 9.7

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

2-0032030-F0

QS610-7N, 2129-F

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

2-0032030-F0

C

M

Y

O

L

V

C

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows 486-566.

gráfico TUB*QS61; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rgb

delta E** = 9.4

QS6100s



TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida de display output, ninguna separación

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-0032130-F0

QS610-7N, 2229-F

2-0032130-F0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E* = 9.2

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*_d=Y75G_d
colores y diferencia en color, ΔE*_a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61L0NP.PDF / PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. Contains 28 rows of data for various color patches and their measurements.

delta E** = 9.3

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*_d=Y75G_d
colores y diferencia en color, ΔE**



entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-0032330-F0



QS610-7N, 2429-F

2-0032330-F0



2-0032330-F0

2-0032330-F0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61LONP.PDF /PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61LONP.PDF / PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta

Table with multiple columns: n, HIC*Fa, rgB*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, rGb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Ma, rGb*Ma, LabCh*Ma. It lists color calibration data for various color patches and printer models across different media.

delta E** = 7.3

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rGbD



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. The table contains 97 rows of numerical data representing color transfer characteristics.

delta E** = 11.4

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.L0NP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows include file names like NW_000a, NW_012a, NW_025a, etc.

delta E** = 1.6

gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS61/QS61.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4	39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1	196.3 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8	0.0 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2	0.0 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2

delta E* = 1.0

TUB matrícula: 20130201-QS61/QS61L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS61; código de tono: H*d=Y75Gd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

