

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = Y75G_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 60 -48 46 67 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy₆* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS64; código de tono: $H^*_d=Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0,37$

$H^*_d = Y75G_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = Y75G_d$

triángulo claridad T^*



Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 60 -48 46 67 136

$HIC^*_{d, Ma}$: Y75G_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

2-103230-L0 QS640-72 gráfico TUB-QS64; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)




2-103330-L0 QS640-72

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*






entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk**_{dd}

2=103330-F0



TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = Y75G_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 60 -48 46 67 136

HIC^*_d, Ma : Y75G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy₆* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS64; código de tono: $H^*_d = Y75G_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h_{ab,d}
rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), rgb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), rgb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), rgb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), rgb*ds, rgb*ds, rgb*ds. Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT / .PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{d}	LAB^*_{s}	LAB^*_{e}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*_{d}	LAB^*_{s}	LAB^*_{e}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.0	0.217	1.0	32.0	11.5	-46.4	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.0	0.167	1.0	30.1	14.7	-46.8	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.0	0.117	1.0	28.3	17.8	-47.0	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.0	0.067	1.0	27.0	20.2	-47.2	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.0	0.05	1.0	26.6	21.0	-47.3	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.0	0.017	1.0	25.7	22.6	-47.3	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.0	0.017	1.0	25.8	24.6	-46.8	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.0	0.033	1.0	26.3	25.8	-46.2	0.0	0.033	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.0	0.05	1.0	26.9	26.9	-45.6	0.0	0.05	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.0	0.067	1.0	27.4	28.0	-45.0	0.0	0.067	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.0	0.083	1.0	27.9	29.1	-44.3	0.0	0.083	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.0	0.1	1.0	28.5	30.2	-43.6	0.0	0.1	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.0	0.117	1.0	29.0	31.2	-42.9	0.0	0.117	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.0	0.133	1.0	29.4	32.1	-42.3	0.0	0.133	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.0	0.15	1.0	29.7	32.7	-41.9	0.0	0.15	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.0	0.167	1.0	30.0	33.3	-41.5	0.0	0.167	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.0	0.183	1.0	30.3	33.9	-41.0	0.0	0.183	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.0	0.2	1.0	30.6	34.5	-40.6	0.0	0.2	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.0	0.217	1.0	30.9	35.0	-40.1	0.0	0.217	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.0	0.233	1.0	31.2	35.6	-39.6	0.0	0.233	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.0	0.25	1.0	31.5	36.2	-39.2	0.0	0.25	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.0	0.267	1.0	31.8	37.8	-38.3	0.0	0.267	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.0	0.283	1.0	32.1	39.4	-37.4	0.0	0.283	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.0	0.3	1.0	32.4	40.9	-36.4	0.0	0.3	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.0	0.317	1.0	32.7	42.4	-35.3	0.0	0.317	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.0	0.333	1.0	33.0	43.9	-34.2	0.0	0.333	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.0	0.35	1.0	33.3	45.4	-33.1	0.0	0.35	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.0	0.367	1.0	33.6	46.9	-31.8	0.0	0.367	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.0	0.383	1.0	34.0	48.0	-30.9	0.0	0.383	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.0	0.4	1.0	34.6	48.9	-30.3	0.0	0.4	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.0	0.417	1.0	35.1	49.7	-29.7	0.0	0.417	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.0	0.433	1.0	35.7	50.5	-29.0	0.0	0.433	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.0	0.45	1.0	36.2	51.4	-28.4	0.0	0.45	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.0	0.467	1.0	36.7	52.2	-27.7	0.0	0.467	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.0	0.483	1.0	37.3	53.0	-27.0	0.0	0.483	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.0	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	0.0	0.5	1.0





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

Table with columns: ruf, HHC*Fid, R00Y_100_0500d, iet_Fid, ihs_Fid, rpb_Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*sep, cmyk*Fid, Hs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various color calibration points.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64L30FA.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, LabCM*_sep_Fid, rpb**Fid, hsa**Fid, LabCM**Fid, delta, and LabCM**Fid. Rows 81-161.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

QS640-TN, 21/33-F

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

2-1032030-F0

Table with 33 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep.Fid, cmyk*Sep.Fid, rpb**Fid, hsa**Fid, LabCM**Fid, delta. Contains a grid of color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*




Table with 40 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabCm*Fid, 20.6, 38.0, 32.8, cmykn*_sep,Fid, 0.803, 0.845, HsYnl, rpb*Ynl, LabCm*Ynl, 0.544, 0.843, delta. The table contains calibration data for various color and grayscale patches.



entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d= Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS640-IN; 24/33-F

2-1032330-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FA.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rcp_Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, cmyk*sep_Fid, cmyk*sep_Fid, hsa*Fid, rcp*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, delta. It contains a dense grid of numerical data points.

2-1032430-F0 gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*} entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd





Table with 6 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*Sep, rpb*Mid, Hsa_Mid, LabC*Mid, LabC*Mid, delta. It contains calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS640-7N; 2633-F

2-1032530-F0

TUB matrícula: 20130201-QS64/QS64LOFA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, delta, rpb*_Mtd, LabCM*_Mtd, LabCM*_Mtd, rpb*_Mtd, delta. Rows include color codes like R001, R002, R003, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1032730-F0

1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, cmyk*_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows include color names like NV_1000, G50B_100, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS64/QS64LOFA.TXT /.PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS64/QS64LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, delta, hsa_Mid, rpb_Mid, LabCM*_Mid, cmyk*_sep_Mid, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOOC, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd



Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta, rpb*_Fid, hsa*_Fid, LabCM*_Fid, delta. Rows 891-971.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS64; código de tono: H*d=Y75Gd colores y diferencia en color, ΔE*

QS640-TN; 31/33-F

2-103303-F0



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	hs_Fid	cmyn*_sep_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	hs_Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.007	0.0	0.179	0.0	0.007	0.0
1054	NW_0978ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.024	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0063ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0570ad	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

