

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G00B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G00B_d$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 83 -82 79 115 136

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS71; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
LCH*_d = 92.6 93.0 102.8
LAB*_d = 92.6 -20.7 90.7
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
LCH*_d = 83.6 115.0 136.0
LAB*_d = 83.6 -82.7 79.8
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
LCH*_d = 86.8 48.1 196.3
LAB*_d = 86.8 -46.1 -13.5
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0

O=R_d
LCH*_d = 50.4 100.4 40.0
LAB*_d = 50.4 76.9 64.5
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d
LCH*_d = 57.2 110.9 328.2
LAB*_d = 57.2 94.3 -58.4
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
LCH*_d = 30.3 128.5 306.2
LAB*_d = 30.3 76.0 -103.5
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
LCH*_e = 83.7 84.5 92.3
LAB*_e = 83.7 -3.4 84.5
rgb*_{de} = 1.0 0.856 0.0

G_e
LCH*_e = 85.1 67.9 162.2
LAB*_e = 85.1 -64.6 20.7
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.706

C_e
LCH*_e = 79.0 42.8 216.9
LAB*_e = 79.0 -34.2 -25.7
rgb*_{de} = 0.0 0.89 1.0

B_e
LCH*_e = 59.2 56.6 271.7
LAB*_e = 59.2 1.7 -56.6
rgb*_{de} = 0.0 0.609 1.0

R_e
LCH*_e = 50.9 86.7 25.4
LAB*_e = 50.9 78.3 37.3
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.263

M_e
LCH*_e = 57.1 110.3 328.6
LAB*_e = 57.1 94.1 -57.4
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.991

Y_s
LCH*_s = 82.1 83.5 90.0
LAB*_s = 82.1 0.0 83.5
rgb*_{ds} = 1.0 0.83 0.0




G_s
LCH*_s = 84.4 84.2 150.0
LAB*_s = 84.4 -72.9 42.1
rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.523

C_s
LCH*_s = 81.7 44.6 210.0
LAB*_s = 81.7 -38.6 -22.3
rgb*_{ds} = 0.0 0.927 1.0

R_s
LCH*_s = 50.7 90.1 30.0
LAB*_s = 50.7 78.0 45.0
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.202

M_s
LCH*_s = 56.7 107.7 330.0
LAB*_s = 56.7 93.3 -53.8
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.962

B_s
LCH*_s = 60.2 54.7 270.0
LAB*_s = 60.2 0.0 -54.7
rgb*_{ds} = 0.0 0.623 1.0



(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)
 rgb*_d LCH*_d LAB*_d

$$h_{ab,s} = atan [r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150)] / [r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270)] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$

$$h_{ab,d}$$

 rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, etc.) and elementary colors (h_ab,e, etc.), listing numerical values for various colorimetric parameters.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*ds361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, rgb*ds361Mi, rgb*de361Mi, rgb*ds361Mi, rgb*de361Mi) and rows for color indices 82-128.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r^{gb}_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r^{gb}_{dd361Mi}, LAB*_{dsx361Mi}, r^{gb}_{de361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r^{gb}_{dd361Mi}) and rows for device colors (128-139) and elementary colors (136-165).



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_s_d361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_s_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_s_de361Mi, LAB*_s_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 196-301.


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}		
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217	1.0	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167	1.0	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117	1.0	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067	1.0	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05	1.0	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.017	1.0	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017	1.0	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.1	0.0	1.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.117	0.0	1.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.133	0.0	1.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.15	0.0	1.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.167	0.0	1.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.183	0.0	1.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.2	0.0	1.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.217	0.0	1.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.233	0.0	1.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.25	0.0	1.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.267	0.0	1.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.283	0.0	1.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.3	0.0	1.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.317	0.0	1.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.333	0.0	1.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.35	0.0	1.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.367	0.0	1.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.383	0.0	1.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.4	0.0	1.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.417	0.0	1.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.433	0.0	1.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.45	0.0	1.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.467	0.0	1.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.483	0.0	1.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.5	0.0	1.0	1.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{de361Mi}, dex361Mi (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, and three columns of color bars (rgb*_dd, rgb*_ds, rgb*_de).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4t4

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains 80 rows of color and difference data.

delta E** = 4.6




Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgbb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and transfer function parameters.

delta E*94 = 10.2

gráfico TUB-QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*94

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color transfer characteristics for various color patches (n=243 to 323).

delta E*94 = 10.5

gráfico TUB-QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*94

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows 324-404.

delta E** = 10.1

gráfico TUB-QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rbgd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC, rgb, ic, hsi, LabCh, DE, hsi, rgb, LabCh) and numerical values for each channel across 485 rows.

2-0032030-F0

QS710-7N, 21/29-F

gráfico TUB-QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

delta E** = 9.7

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for color channels (HIC, rgb, iet, hsi, LabCh, rgb*, LabCh*) and their respective values for each color (n=486 to 566). The table is organized in 10 columns of color data.

delta E** = 9.4

gráfico TUB*QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

QS7100s

2-0032130-F0

QST710-7N, 2229-F



2-0032130-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71LONA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgB*Fa, iet*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa. Rows 729-809. Includes 'delta E* = 7.3' at the bottom right.



2-0032430-F0 gráfico TUB-QS71; código de tono: $H^*_d = G00B_d$
colores y diferencia en color, ΔE^*_{ab}

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for various file types and parameters.

delta E** = 8.7

gráfico TUB-QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbD
salida: transfiera a rgbD

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71LONA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various file names and color metrics.

delta E** = 11.4

gráfico TUB-QS71; código de tono: H*D=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E* = 1.6





gráfico TUB-QS71; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS71/QS71.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS71/QS71LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
1053	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.866	360 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.866	0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.933	360 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.933	0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.0	360 0.066	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.0	360 0.133	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	360 0.2	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.0	360 0.266	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.0	360 0.333	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	360 0.4	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.0	360 0.466	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.0	360 0.533	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	360 0.6	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.0	360 0.666	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.0	360 0.734	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	360 0.8	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.0	360 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866	0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.0	360 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933	0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390	1.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0			
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	0.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3				
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 90	1.0	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	0.0 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	0.0 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8				
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 270	0.0	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	0.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2				
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 150	0.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0				
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 330	1.0	0.0 1.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	0.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2				

delta E* = 1.0




gráfico TUB-QS71; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

