

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_- = G00B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores esta página:

$H^*_- = G00B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_- = G00B_-$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G00B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 51 -68 28 74 157



$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn* (CMYK)




gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d = G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)




2-103330-L0 QS740-72

gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}






2=103330-F0





C
M
Y
O
L
V

C
M
Y
O
L
V



2-103430-L0 QS740-72

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmyk*_{dd}*

2=103430-F0

C
M
Y
O
L
V


C
M
Y
O
L
V

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G00B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 51 -68 28 74 157

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_d LCH*_d LAB*_d
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h_{ab,d}
h_{ab,d}
rgb*_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{ds}, r_{gb}^b, d_{de}. Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	R_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	R_s	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	R_e	rgb^*_d	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																								
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	R_d	1.0	0.0	0.0084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	R_s	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33		1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0												
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34		1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0												
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35		1.0	0.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0											
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36		1.0	0.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0											
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37		1.0	0.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0											
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38		1.0	0.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0											
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39		1.0	0.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0											
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41		1.0	0.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0											
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42		1.0	0.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0											
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43		1.0	0.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0											
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44		1.0	0.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0											
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46		1.0	0.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0											
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47		1.0	0.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0											
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48		1.0	0.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0											
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50		1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0											
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51		1.0	0.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0											
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52		1.0	0.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0											
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54		1.0	0.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0											
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55		1.0	0.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0											
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57		1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0											
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58		1.0	0.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0											
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60		1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0											
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61		1.0	0.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0											
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63		1.0	0.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0											
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64		1.0	0.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0											
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65		1.0	0.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0											
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67		1.0	0.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0											
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68		1.0	0.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0											
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70		1.0	0.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0											
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71		1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0											
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72		1.0	0.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0											
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74		1.0	0.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62		1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0											
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75		1.0	0.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63		1.0	0.55	0.0	1.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0											
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76		1.0	0.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64		1.0	0.567	0.0	1.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0											
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78		1.0	0.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65		1.0	0.583	0.0	1.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0											
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79		1.0	0.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66		1.0	0.6	0.0	1.0	0.428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0											
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81		1.0	0.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67		1.0	0.617	0.0	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0											
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82		1.0	0.0																																	



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	88
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	89
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	89
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	90
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	91
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	91
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	92
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	93
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	93
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	94
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	94
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	95
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	95
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	96
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	96
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	97
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd} 361Mi	LAB^*_{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ds} 361Mi	LAB^*_{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{de} 361Mi	LAB^*_{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{dd} 361Mi	LAB^*_{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ds} 361Mi	LAB^*_{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{de} 361Mi	LAB^*_{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{dd} 361Mi	LAB^*_{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{ds} 361Mi	LAB^*_{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb^*_{de} 361Mi	LAB^*_{de} 361Mi (x=LabCh)																				
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.2	122	0.466	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.466	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.2	122
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.5	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.5	123
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	67.9	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	67.9	124
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	67.3	125	0.416	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.416	1.0	0.0	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	67.3	125
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	66.6	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	66.6	126
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	66.0	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	66.0	127
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	65.3	128	0.366	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.366	1.0	0.0	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	65.3	128
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	64.7	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	64.7	129
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	64.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	64.1	130
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	63.4	131	0.316	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.316	1.0	0.0	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	63.4	131
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	62.8	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	62.8	132
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	62.1	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	62.1	133
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	61.5	134	0.266	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.266	1.0	0.0	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	61.5	134
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	60.9	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	60.9	135
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	60.5	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	60.5	136
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	60.1	137	0.216	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.216	1.0	0.0	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	60.1	137
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	59.8	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	59.8	138
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	59.4	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	59.4	139
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	59.1	140	0.166	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.166	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	59.1	140
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	58.7	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	58.7	141
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	58.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	58.4	142
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	58.0	143	0.116	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.116	1.0	0.0	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	58.0	143
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	57.7	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	57.7	144
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	57.3	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	57.3	145
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	56.9	146	0.066	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.066	1.0	0.0	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	56.9	146
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	56.4	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.049	1.0	0.0	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	56.4	147
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	56.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	56.0	148
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	55.6	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.016	1.0	0.0	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	55.6	149
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	55.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	55.2	150
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	54.8	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	54.8	151

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy^{6*}; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGB_{CM}: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGB_{CM}_d: *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGB_{CM}_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{6*}</i> _{dd361M}	<i>LAB^{6*}</i> _{dd361M} (x=LabCh)	<i>rgb^{6*}</i> _{ds361Mi}	<i>LAB^{6*}</i> _{ds361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb^{6*}</i> _{dd361Mi}	<i>rgb^{6*}</i> _{dc361Mi}	<i>LAB^{6*}</i> _{dc361Mi} (x=LabCh)	<i>rgb^{6*}</i> _{dd361Mi}	<i>rgb^{6*}</i> _{ds361Mi}	<i>rgb^{6*}</i> _{ds361Mi}	<i>rgb^{6*}</i> _{ds361Mi}					
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

2-1031230-L0 QS740-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy^{6*}; D65, página 13/33

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
salida: 3D-linealización a cmyk*_{dd}

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy^{6*} (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	0.0	0.4	1.0			
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271		0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	0.0	0.383	1.0			
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272		0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	48.3	-14.6	-44.3	46.8	251	0.0	0.367	1.0			
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9	-45.6	45.7	273		0																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB* _d	LAB* _s	LAB* _e	dsx361Mi (x=LabCh)	dsx361Mi (x=LabCh)	dsx361Mi (x=LabCh)	dsx361Mi (x=LabCh)	dsx361Mi (x=LabCh)	dsx361Mi (x=LabCh)	dsx361Mi (x=LabCh)																				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] dd361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2 308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6 340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0 0.0 0.75



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6* (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	37	0.882	0.0	0.0
2/665	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.5	1.0	0.233	0.0	30	0.765	0.0	0.0
3/673	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	0.5	1.0	0.366	0.0	24	0.631	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	18	0.498	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	0.5	1.0	0.633	0.0	12	0.366	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.5	1.0	0.766	0.0	6	0.234	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	0.0	0.5	1.0	0.883	0.0	0	0.117	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	90	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	83	0.999	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	76	0.882	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	70	0.765	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	63	0.631	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	57	0.498	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	51	0.366	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	45	0.234	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	0.0	137	0.999	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	124	0.882	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	0.0	111	0.765	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	104	0.631	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	0.0	97	0.498	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	0.0	90	0.366	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	0.0	83	0.234	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.883	0.0	203	0.999	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.766	0.0	196	0.882	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.633	0.0	188	0.765	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	181	0.631	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.366	0.0	174	0.498	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.233	0.0	167	0.366	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.0	1.0	1.0	0.116	0.0	160	0.234	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	257	0.999	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	244	0.882	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	231	0.765	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	218	0.631	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	205	0.498	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	198	0.366	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	191	0.234	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	323	0.999	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	316	0.882	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	309	0.765	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	302	0.631	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	295	0.498	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	288	0.366	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	281	0.234	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	360	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	360	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	360	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	360	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	360	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	360	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	360	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS74/QS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 80 rows and 15 columns: #F, H#C*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*sep.Fid, cmyk*sep.Fid, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0. Contains color calibration data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

2-1031930-F0

QS740-TN, 20/33-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS74/QS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, Hsa_Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, cmyk*_sep_Foid, LabCh*_Foid, Hsa*_Foid, rpb*_Foid, LabCh*_Foid, delta, and 16 empty columns. Rows 81-161.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

QS740-TN; 21/33-F

2-1032030-F0

QS7410L

8-6

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

8

8

C

8

M

Y

Y

O

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

8

8

C

8

M

Y

Y

O

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

NI

V

C

8

8

C

8

M

Y

Y

O

L

Y

L

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, delta, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 567-647.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS7410L

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LOFP.PDF /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LOFP.PDF /PS; 3D-linealización
 F: 3D-linealización QS74/QS74LS30FP.DAT en archivo (F), página 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep_Fid	hsa_Jd	rgb*Jd	LabC*Jd	cmyp*sep_Jd	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1011	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1014	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1017	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1026	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1029	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1032	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1035	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1038	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1039	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1040	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1041	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1042	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1043	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1044	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1045	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1046	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1047	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1048	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1049	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1050	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1051	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0
1052	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	17.7	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbdd
 salida: 3D-linealización a cmyk*dd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd
 colores y diferencia en color, ΔE*

2-1033130-F0

QS740-TN, 32/33-F

