

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_- = G00B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_- = G00B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = G00B_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 51 -68 28 74 157

$HIC^*_{d, Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$








vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003430-L0 QS740-70

gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$


2-003430-F0

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G00B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 51 -68 28 74 157

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS74; código de tono: $H^*_d=G00B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,e} h_{ab,d}
rgb*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_gb*, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_gb*, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_gb*, dex361M, LAB*, dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dd361M (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 88-115.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with columns for device colours (LAB*, RGB*, CMYK) and elementary colours (RYGBCMs). Rows 236-281. Includes sub-headers for LAB* and RGB* for different colorimetric systems.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}					
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, and a color bar on the right.

vea archivos semiantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nuf, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

QS740-TN, 18/33-F

2-0031730-F0

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
0/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/688	ROXY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/548	BO0R_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	ROXY_050_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	BO0B_075_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	CO0B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_076a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd
 colores y diferencia en color, ΔE*

delta E* = 3.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33


Table with 80 rows and 12 columns: #F, H#C#F#d, r#b#r, i#c#i, h#s#h, r#g#r, LabC#L#d, LabCH#F#d, r#g#r, DF#F#d, h#s#h, LabCH#F#d, r#g#r, LabCH#F#d. Each cell contains numerical values for color calibration.

QS7400-IN_20333-F

gráfico TUB-QS74; código de tono: H#d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

2-0031930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd





gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032030-F0

QS7400L

QS7400L

C

C

M

M

Y

Y

L

L

V

V

C

C

M

M

C

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Contains numerical data for various color and registration marks.

delta E* = 4.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032130-F0

QS740-TN; 22/33-F

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Color calibration table with columns for HHC*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, iAs*Fd, rGb*Fd, LabCw*Fd, LabCb*Fd, rGb*Fd, LabCw**Fd, LabCb**Fd, DF*Fd, HaMsd, rGb*Fd, LabCw*Yd, LabCb*Yd, and values ranging from 243 to 323.

delta E** = 6.5

Color calibration table with columns for HHC*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, iAs*Fd, rGb*Fd, LabCw*Fd, LabCb*Fd, rGb*Fd, LabCw**Fd, LabCb**Fd, DF*Fd, HaMsd, rGb*Fd, LabCw*Yd, LabCb*Yd, and values ranging from 243 to 323.

delta E** = 6.5

Color calibration table with columns for HHC*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, iAs*Fd, rGb*Fd, LabCw*Fd, LabCb*Fd, rGb*Fd, LabCw**Fd, LabCb**Fd, DF*Fd, HaMsd, rGb*Fd, LabCw*Yd, LabCb*Yd, and values ranging from 243 to 323.

delta E** = 6.5

Color calibration table with columns for HHC*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, iAs*Fd, rGb*Fd, LabCw*Fd, LabCb*Fd, rGb*Fd, LabCw**Fd, LabCb**Fd, DF*Fd, HaMsd, rGb*Fd, LabCw*Yd, LabCb*Yd, and values ranging from 243 to 323.

delta E** = 6.5

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rGb/cmyk -> rGb d salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

2-0032230-F0

TUB matrícula: 20130201-QS74/QS74LONA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyrn6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	ier_Fd	hsh_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsh*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
324	ROYL_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	34.6	38.0	0.5	0.0	47.3
325	ROYL_050_050b	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	35.7	35.7	0.5	0.0	65.0
326	ROYL_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	35.7	35.7	0.5	0.0	29.7
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.25	34.6	38.0	0.5	0.0	67.7
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.25	34.6	38.0	0.5	0.0	70.6
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.375	46.7	42.8	0.5	0.0	48.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.5	53.6	48.7	0.5	0.0	46.6
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.75	61.1	54.1	0.5	0.0	44.9
332	B23R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	66.3	59.9	0.5	0.0	39.9
333	B23R_100_100b	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	66.3	59.9	0.5	0.0	33.9
334	ROYL_050_057a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	31.1	31.1	0.5	0.125	47.3
335	ROYL_050_057b	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	31.1	31.1	0.5	0.125	47.3
336	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.125	0.375	34.6	38.0	0.5	0.125	65.0
337	B63R_050_037b	0.5	0.125	0.375	0.5	0.125	0.375	34.6	38.0	0.5	0.125	65.0
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.5	0.125	0.625	46.7	42.8	0.5	0.125	48.2
339	B38R_062_050b	0.5	0.125	0.625	0.5	0.125	0.625	46.7	42.8	0.5	0.125	48.2
340	B23R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.5	0.125	0.875	61.1	54.1	0.5	0.125	44.9
341	B23R_087_075b	0.5	0.125	0.875	0.5	0.125	0.875	61.1	54.1	0.5	0.125	44.9
342	ROYL_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	0.0	48.0	48.0	0.5	0.25	48.0
343	ROYL_050_057a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.25	0.125	31.1	31.1	0.5	0.25	47.3
344	ROYL_050_057b	0.5	0.25	0.125	0.5	0.25	0.125	31.1	31.1	0.5	0.25	47.3
345	ROYL_050_102a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	46.7	42.8	0.5	0.25	48.2
346	ROYL_050_102b	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	46.7	42.8	0.5	0.25	48.2
347	B34R_062_050a	0.5	0.25	0.625	0.5	0.25	0.625	46.7	42.8	0.5	0.25	48.2
348	B34R_062_050b	0.5	0.25	0.625	0.5	0.25	0.625	46.7	42.8	0.5	0.25	48.2
349	B38R_075_050a	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	0.875	61.1	54.1	0.5	0.25	44.9
350	B38R_075_050b	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	0.875	61.1	54.1	0.5	0.25	44.9
351	B50R_087_050a	0.5	0.25	1.0	0.5	0.25	1.0	66.3	59.9	0.5	0.25	44.9
352	B50R_087_050b	0.5	0.25	1.0	0.5	0.25	1.0	66.3	59.9	0.5	0.25	44.9
353	ROYL_050_057a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.125	31.1	31.1	0.5	0.375	47.3
354	ROYL_050_057b	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.125	31.1	31.1	0.5	0.375	47.3
355	B23R_062_024a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.375	0.25	34.6	38.0	0.5	0.375	65.0
356	B23R_062_024b	0.5	0.375	0.25	0.5	0.375	0.25	34.6	38.0	0.5	0.375	65.0
357	B15R_075_057a	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	0.75	53.6	48.7	0.5	0.375	53.6
358	B15R_075_057b	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	0.75	53.6	48.7	0.5	0.375	53.6
359	YO0R_100_062a	0.5	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	66.3	59.9	0.5	0.375	44.9
360	YO0R_100_062b	0.5	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	66.3	59.9	0.5	0.375	44.9
361	YO0G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	31.1	31.1	0.5	0.5	47.3
362	YO0G_050_037b	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	31.1	31.1	0.5	0.5	47.3
363	YO0G_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	46.7	42.8	0.5	0.5	48.2
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	53.6	48.7	0.5	0.5	53.6
365	BO0R_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	46.7	42.8	0.5	0.5	48.2
366	BO0R_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	61.1	54.1	0.5	0.5	44.9
367	BO0R_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	61.1	54.1	0.5	0.5	44.9
368	BO0R_100_050a	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	66.3	59.9	0.5	0.5	44.9
369	YO1G_062_062a	0.5	0.625	0.125	0.5	0.625	0.125	31.1	31.1	0.5	0.625	47.3
370	YO1G_062_062b	0.5	0.625	0.125	0.5	0.625	0.125	31.1	31.1	0.5	0.625	47.3
371	YO1G_062_037a	0.5	0.625	0.375	0.5	0.625	0.375	46.7	42.8	0.5	0.625	48.2
372	YO1G_062_037b	0.5	0.625	0.375	0.5	0.625	0.375	46.7	42.8	0.5	0.625	48.2
373	YO1G_062_025a	0.5	0.625	0.25	0.5	0.625	0.25	34.6	38.0	0.5	0.625	65.0
374	YO1G_062_025b	0.5	0.625	0.25	0.5	0.625	0.25	34.6	38.0	0.5	0.625	65.0
375	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	46.7	42.8	0.5	0.625	48.2
376	G48B_087_037a	0.5	0.625	0.875	0.5	0.625	0.875	61.1	54.1	0.5	0.625	44.9
377	G48B_087_037b	0.5	0.625	0.875	0.5	0.625	0.875	61.1	54.1	0.5	0.625	44.9
378	YO1G_075_050a	0.5	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	31.1	31.1	0.5	0.75	47.3
379	YO1G_075_050b	0.5	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	31.1	31.1	0.5	0.75	47.3
380	YO1G_075_037a	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	46.7	42.8	0.5	0.75	48.2
381	YO1G_075_037b	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	46.7	42.8	0.5	0.75	48.2
382	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	34.6	38.0	0.5	0.75	65.0
383	G26B_075_025b	0.5	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	34.6	38.0	0.5	0.75	65.0
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	53.6	48.7	0.5	0.75	53.6
385	G50B_087_024a	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	46.7	42.8	0.5	0.75	48.2
386	G50B_087_024b	0.5	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	46.7	42.8	0.5	0.75	48.2
387	YO1G_087_075a	0.5	0.875	0.125	0.5	0.875	0.125	31.1	31.1	0.5	0.875	47.3
388	YO1G_087_075b	0.5	0.875	0.125	0.5	0.875	0.125	31.1	31.1	0.5	0.875	47.3
389	YO1G_087_062a	0.5	0.875	0.25	0.5	0.875	0.25	34.6	38.0	0.5	0.875	65.0
390	YO1G_087_062b	0.5	0.875	0.25	0.5	0.875	0.25	34.6	38.0	0.5	0.875	65.0
391	G00B_087_057a	0.5	0.875	0.375	0.5	0.875	0.375	46.7	42.8	0.5	0.875	48.2
392	G00B_087_057b	0.5	0.875	0.375	0.5	0.875	0.375	46.7	42.8	0.5	0.875	48.2
393	G34B_087_037a	0.5	0.875	0.75	0.5	0.875	0.75	61.1	54.1	0.5	0.875	44.9
394	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	61.1	54.1	0.5	0.875	44.9
395	G61B_100_050a	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	1.0	66.3	59.9	0.5	0.875	44.9
396	G61B_100_050b	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	1.0	66.3	59.9	0.5	0.875	44.9
397	YO1G_100_087a	0.5	1.0	0.125	0.5	1.0	0.125	31.1	31.1	0.5	1.0	47.3
398	YO1G_100_087b	0.5	1.0	0.125	0.5	1.0	0.125	31.1	31.1	0.5	1.0	47.3
399	YO1G_100_062a	0.5	1.0	0.25	0.5	1.0	0.25	34.6	38.0	0.5	1.0	65.0
400	YO1G_100_062b	0.5	1.0	0.25	0.5	1.0	0.25	34.6	38.0	0.5	1.0	65.0
401	G11B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	53.6	48.7	0.5	1.0	53.6
402	G38B_100_050a	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	0.625	46.7	42.8	0.5	1.0	48.2
403	G38B_100_050b	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	0.625	46.7	42.8	0.5	1.0	48.2
404	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	61.1	54.1	0.5	1.0	44.9
405	G50B_100_050b	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	61.1	54.1	0.5	1.0	44.9
406	G50B_100_050c	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	0.875	61.1	54.1	0.5	1.0	44.9

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd
gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*
QS740-IN_24/33-F
2-0032330-FO

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 18 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, rpb*Pd, rpb*Fd, LabCH*Pd, DF*Fd, rpb*Pd, rpb*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Pd. Contains calibration data for color printing.

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

delta E** = 4,9

QS74-7N; 25/33-F

2-0032430-F0



Table with 30 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. Includes a delta E*90 = 4.6 note.



gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

2-0032530-F0

QS740-TN; 2633-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. It contains a large grid of numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 10 columns: n, H#C#F#d, r#p#t, i#c#t#d, h#s#t#d, LabC#H#F#d, r#p#t#d, LabC#H#F#d, D#F#d, h#s#t#d, r#p#t#d, LabC#H#F#d, delta E* = 6.4

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H#d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, H#C*Fd, rpb*Fd, iEt*Fd, iNs*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd. Rows 972-1052.

delta E*90 = 5,5

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*90

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS74/QS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	69.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	80.9	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROX_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	47.3	68.8	40.9	78.4	31.4	3.9
1075	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	58.3	-11.0	95.6	96.2	96.0	3.4
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5	0.0	69.5	-25.3	23.8	24.6	24.6	4.7
1077	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	80.9	0.0	80.9	-35.1	35.1	35.1	35.1	4.7
1078	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	92.2	0.0	92.2	-45.4	45.4	45.4	45.4	4.7
1079	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	-55.3	55.3	55.3	55.3	4.7

delta E* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-QS74; código de tono: H*_d=G00Bd colores y diferencia en color, ΔE*'