

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G00B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 -67 21 70 162$

$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.09 1.0 1.0$

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1









vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS75; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$









2-013230-L0 QS750-71

gráfico TUB-QS75; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$





2-013230-F0







vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 -67 21 70 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.09 1.0 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS75; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)


h_{ab,i} h_{ab,d}
rgb*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_gb*ddx361M, LAB*ddx361M (x=LabCh), r_gb*dsx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_gb*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), r_gb*dd, r_gb*ds, r_gb*de. Rows contain numerical data for various color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_d361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 115-175.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matricula: 20130201-QS75/QS75LONP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4ta

2-0131230-L0 QS750-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*_e=G00B_e
 círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
 salida: transfiera a cmyk_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_{s361M}, LAB^{*}, d_{dx361Mi} (x=LabCh), C_d, r_{gb}^{*}, d_{s361Mi}, LAB^{*}, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), C_s, r_{gb}^{*}, d_{e361Mi}, LAB^{*}, d_{dex361Mi} (x=LabCh), C_e, r_{gb}^{*}, d_{d361Mi}, r_{gb}[%], d_d, r_{gb}[%], d_s, r_{gb}[%], d_e. Rows 236-281.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4t4 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi							
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	271
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

2-0131430-L0 QS750-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy6*, D65, página 15/33

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00B_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a cmyk_e

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶GBM_e: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶GBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶GBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	
333	300	300	0.5 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	
334	301	301	0.516 0.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0	0.057 0.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	
335	302	302	0.533 0.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0	0.068 0.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	
336	303	303	0.55 0.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0	0.08 0.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	
336	304	303	0.566 0.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0	0.091 0.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	
337	305	304	0.583 0.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0	0.103 0.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	
338	306	305	0.6 0.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0	0.114 0.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	
339	307	306	0.616 0.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0	0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	
340	308	307	0.633 0.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0	0.146 0.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	
341	309	308	0.65 0.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0	0.166 0.0	30.1 33.3 -41.5 53.2 308	
342	310	309	0.666 0.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0	0.186 0.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	
343	311	310	0.683 0.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0	0.205 0.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	
344	312	311	0.7 0.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0	0.225 0.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	
345	313	312	0.716 0.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0	0.245 0.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	
346	314	313	0.733 0.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0	0.256 0.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	
347	315	314	0.75 0.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0	0.265 0.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	
347	316	315	0.766 0.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0	0.273 0.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	
348	317	316	0.783 0.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0	0.282 0.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	
348	318	317	0.8 0.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0	0.29 0.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	
348	319	318	0.816 0.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0	0.299 0.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	
349	320	319	0.833 0.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0	0.307 0.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	
349	321	320	0.85 0.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0	0.315 0.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	
350	322	321	0.866 0.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0	0.324 0.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	
350	323	321	0.883 0.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0	0.332 0.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	
350	324	322	0.9 0.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0	0.341 0.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	
351	325	323	0.916 0.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0	0.349 0.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	
351	326	324	0.933 0.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0	0.358 0.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	
352	327	325	0.95 0.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0	0.366 0.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	
352	328	326	0.966 0.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0	0.375 0.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	
352	329	327	0.983 0.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0	0.391 0.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	
353	330	328	1.0 0.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	0.432 0.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	1.0 0.0	0.407 0.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	
353	331	329	1.0 0.0	0.983 48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0	0.983	0.424 0.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329
354	332	330	1.0 0.0	0.966 48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0	0.967	0.441 0.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330
354	333	331	1.0 0.0	0.95 48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0	0.95	0.457 0.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331
355	334	332	1.0 0.0	0.933 48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0	0.933	0.474 0.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332
355	335	333	1.0 0.0	0.916 48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0	0.917	0.49 0.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333
355	336	334	1.0 0.0	0.9 48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0	0.9	0.508 0.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334
356	337	335	1.0 0.0	0.883 48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0	0.883	0.529 0.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
356	338	336	1.0 0.0	0.866 48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0	0.867	0.55 0.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336
357	339	337	1.0 0.0	0.85 48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0	0.85	0.57 0.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337
357	340	338	1.0 0.0	0.833 48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0	0.833	0.591 0.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338
358	341	339	1.0 0.0	0.816 48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0	41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0 0.0	0.817	0.612 0.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339
358	342	339	1.0 0.0	0.8 48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0	41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0 0.0	0.8	0.631 0.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 339
359	343	340	1.0 0.0	0.783 48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0	41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0 0.0	0.783	0.646 0.0	41.4 60.1 -20.7 63.6 340
359	344	341	1.0 0.0	0.766 48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0	42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0 0.0	0.767	0.662 0.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341
360	345	342	1.0 0.0	0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0 0.0	0.75	0.678 0.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS75/QS75L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy⁶ (CMYK)

TUB material: code=rh4tra





nif	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
1/657	R13Y_100_100c	1.0	0.125	0.0	1.0	0.007	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2/666	R25Y_100_100c	1.0	0.25	0.0	1.0	0.013	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
3/675	R35Y_100_100c	1.0	0.375	0.0	1.0	0.024	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
4/684	R50Y_100_100c	1.0	0.5	0.0	1.0	0.034	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
5/693	R63Y_100_100c	1.0	0.625	0.0	1.0	0.045	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
6/702	R75Y_100_100c	1.0	0.75	0.0	1.0	0.056	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
7/711	R88Y_100_100c	1.0	0.875	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
8/720	Y00G_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
9/639	Y13C_100_100c	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0
10/558	Y25C_100_100c	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0
11/477	Y38C_100_100c	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0
12/396	Y50C_100_100c	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
13/315	Y63C_100_100c	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0
14/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
17/73	G13C_100_100c	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
18/74	G25C_100_100c	0.0	1.0	0.25	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25
19/75	G35C_100_100c	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
20/76	G50C_100_100c	0.0	1.0	0.5	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
21/77	G63C_100_100c	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
22/78	G75C_100_100c	0.0	1.0	0.75	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75
23/79	G88C_100_100c	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
25/71	C13B_100_100c	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0875	1.0
26/62	C25B_100_100c	0.0	0.75	1.0	0.0	0.075	1.0	0.0	0.75	1.0	0.075	1.0
27/53	C35B_100_100c	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0625	1.0
28/44	C50B_100_100c	0.0	0.5	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.5	1.0	0.05	1.0
29/35	C63B_100_100c	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0375	1.0
30/26	C75B_100_100c	0.0	0.25	1.0	0.0	0.025	1.0	0.0	0.25	1.0	0.025	1.0
31/17	C88B_100_100c	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0125	1.0
32/8	B00M_100_100c	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
33/89	B13M_100_100c	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125
34/170	B25M_100_100c	0.25	0.0	1.0	0.0	0.025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25
35/251	B38M_100_100c	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375
36/332	B50M_100_100c	0.5	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
37/413	B63M_100_100c	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625
38/494	B75M_100_100c	0.75	0.0	1.0	0.0	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75
39/575	B88M_100_100c	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
41/655	M13R_100_100c	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0
42/654	M25R_100_100c	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0
43/653	M38R_100_100c	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0
44/652	M50R_100_100c	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0
45/651	M63R_100_100c	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0
46/650	M75R_100_100c	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0
47/649	M88R_100_100c	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0
49/0	NV_00c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01c	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_02c	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_03c	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_04c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_05c	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_06c	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_07c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_08c	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
 salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be
 colores y diferencia en color, ΔE*

2-0131730-F0

QS750-TN; 1833-F





Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Me, LabCH*Me, rpb*Me, LabCH*Me. The table contains multiple rows of numerical data for various color calibration patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

delta E* = 12.3

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*_{uv}

QS7501L

QS7501L

QS7501L

QS7501L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 22/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 162-242.

delta E* = 11.3

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

2-0132130-F0

QS750-TN; 22/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fc, rpb*Fc, icr*Fc, hsa*Fc, rpb*Fb, LabCH*Fb, LabCH*Fe, rpb*Fb, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, and a final column with values. The table contains 404 rows of data.

delta E* = 12.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

QS750-TN; 24/33-F

2-0132330-F0

Table with 25 columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe. Rows 405-485.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132430-F0

2-0132430-F0

QS7501-N; 25/33-F

delta E* = 7,2

QS7501L

2-0132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

Table with 30 columns: n, HHC%, Rgb, iet, Fe, Hs, Fe, Rgb, Fe, LabC, Fe, LabC, Fe, Rgb, Fe, DF, Fe, Hs, Fe, LabC, Fe, LabC, Fe, Rgb, Fe, Rgb, Fe, LabC, Fe, LabC, Fe, Rgb, Fe. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-0132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 567-647.

2-0132630-F0

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

delta E* = 13.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with 10 columns: n, H* C*, Rg, Rb, Rg, Rb, Lab C*, Lab M*, Lab Y*, Lab K*, and 10 columns of numerical data for each color patch.

delta E* = 9.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HaM*, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Contains 890 rows of color calibration data.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

2-013290-F0

2-013290-F0

delta E** = 11.3

delta E** = 11.3

Table with 10 columns: n, HVC*, Hs, Fe, iEt, Fe, rpb, Fe, LabC*H*, Fe, LabCH*Fe, DF*, Fe, HaMe, rpb*, Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows include color names like NV, B50R, B60R, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

QS750-TN, 31/33-F


2-013300-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

Table with 15 columns: n, H/C*, M*, Y*, K*, LabC/M*, LabM*, LabY*, LabK*, r/g/b*, LabC/M*/Fe, LabM*/Fe, LabY*/Fe, LabK*/Fe, D/F*, H/M*, H/Y*, H/K*, LabC/M*/Fe, LabM*/Fe, LabY*/Fe, LabK*/Fe, delta E* = 5.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*^{ab}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS75/QS75L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe								
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	85.0	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866								
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	90.2	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933								
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0								
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0								
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	22.8	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066								
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	33.2	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133								
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	33.2	0.2	0.2	0.2	360	0.2	0.2								
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	38.3	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266								
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	43.6	0.333	0.333	0.333	360	0.333	0.333								
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	48.8	0.4	0.4	0.4	360	0.4	0.4								
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	53.9	0.466	0.466	0.466	360	0.466	0.466								
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	59.1	0.533	0.533	0.533	360	0.533	0.533								
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	64.3	0.6	0.6	0.6	360	0.6	0.6								
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	69.5	0.666	0.666	0.666	360	0.666	0.666								
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	74.7	0.734	0.734	0.734	360	0.734	0.734								
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	79.9	0.8	0.8	0.8	360	0.8	0.8								
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	85.0	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866								
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	90.2	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933								
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0								
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0								
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	22.8	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066								
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0								
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.5	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9								
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	82.9	49.8	56.6	0.0	0.0	58.6	19.1	19.5	216.9								
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	82.9	49.8	56.6	0.0	0.0	58.6	19.1	19.5	216.9								
1078	B50B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.5	1.0	0.341	96.5	11.7	81	92.3								
1079	B50B_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.5	1.0	0.341	96.5	11.7	81	92.3								
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	52.4	70.5	52.4	0.0	0.0	70.5	28.4	24.8	24.8								
1079	B50B_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	0.0	0.407	0.0	0.0	357.5	58.7	293	0.407	0.0	1.0	0.093	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6

delta E* = 7.6



entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-QS75; código de tono: H*_e=G00B_e
colores y diferencia en color, ΔE*_v