

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_ -$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = G00B_ -$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 -62 19 65 162



$HIC^*_{e,Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$: 0.0 1.0 0.15 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS78; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.15 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS78; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_e = G00B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 50 -62 19 65 162$

$HIC^*_e, Ma: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.0 1.0 0.15 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS78; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_e = G00B_e$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$



$HIC^*_{e,Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e,Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.15 \ 1.0 \ 1.0$

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta


gráfico TUB-QS78; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$



TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






2-113531-L0 QS780-73

gráfico TUB-QS78; código de tono: $H^*_e=G00B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* values, and CMY0* values. The table lists 392 rows of color data, including device colors, standard colors, and elementary colors.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.966 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	R _d	R _s	R _e
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0			

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361M (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	rgb [*] ds361Mi
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0
115	121	128	0.483 1.0 0.0	69.9 -30.5 65.4 72.2 115	0.382 1.0 0.0	66.0 -35.2 58.8 68.6 121	0.483 1.0 0.0	0.312 1.0 0.0	62.0 -41.8 52.9 67.5 128	0.483 1.0 0.0
116	122	129	0.466 1.0 0.0	69.3 -31.4 64.3 71.6 116	0.37 1.0 0.0	65.4 -36.1 57.9 68.3 122	0.467 1.0 0.0	0.301 1.0 0.0	61.4 -42.8 51.9 67.3 129	0.467 1.0 0.0
117	123	130	0.45 1.0 0.0	68.6 -32.2 63.2 71.0 117	0.361 1.0 0.0	64.9 -37.0 57.1 68.1 123	0.45 1.0 0.0	0.291 1.0 0.0	60.8 -43.8 50.9 67.2 130	0.45 1.0 0.0
117	124	131	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.1 70.4 117	0.352 1.0 0.0	64.4 -37.9 56.4 68.0 124	0.433 1.0 0.0	0.28 1.0 0.0	60.2 -44.7 49.9 67.0 131	0.433 1.0 0.0
118	125	133	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.8 61.0 69.8 118	0.343 1.0 0.0	63.8 -38.8 55.6 67.9 125	0.417 1.0 0.0	0.27 1.0 0.0	59.6 -45.6 48.9 66.9 133	0.417 1.0 0.0
119	126	134	0.4 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 119	0.334 1.0 0.0	63.3 -39.7 54.8 67.8 126	0.4 1.0 0.0	0.259 1.0 0.0	59.0 -46.5 47.8 66.8 134	0.4 1.0 0.0
120	127	135	0.383 1.0 0.0	66.0 -35.2 58.8 68.6 120	0.325 1.0 0.0	62.8 -40.6 54.0 67.6 127	0.383 1.0 0.0	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.383 1.0 0.0
122	128	136	0.366 1.0 0.0	65.2 -36.4 57.6 68.2 122	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.5 53.2 67.5 128	0.367 1.0 0.0	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.6 136	0.367 1.0 0.0
124	129	137	0.35 1.0 0.0	64.2 -38.2 56.2 67.9 124	0.307 1.0 0.0	61.7 -42.3 52.4 67.4 129	0.35 1.0 0.0	0.217 1.0 0.0	57.4 -49.2 44.7 66.6 137	0.35 1.0 0.0
126	130	138	0.333 1.0 0.0	63.2 -39.8 54.7 67.7 126	0.298 1.0 0.0	61.2 -43.1 51.5 67.3 130	0.333 1.0 0.0	0.201 1.0 0.0	57.0 -50.0 43.7 66.5 138	0.333 1.0 0.0
127	131	140	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.4 53.2 67.5 127	0.289 1.0 0.0	60.7 -44.0 50.7 67.2 131	0.317 1.0 0.0	0.185 1.0 0.0	56.5 -50.9 42.7 66.5 140	0.317 1.0 0.0
129	132	141	0.3 1.0 0.0	61.3 -43.0 51.7 67.3 129	0.28 1.0 0.0	60.2 -44.8 49.8 67.0 132	0.3 1.0 0.0	0.169 1.0 0.0	56.0 -51.7 41.6 66.5 141	0.3 1.0 0.0
131	133	142	0.283 1.0 0.0	60.3 -44.5 50.1 67.0 131	0.271 1.0 0.0	59.6 -45.5 48.9 66.9 133	0.283 1.0 0.0	0.153 1.0 0.0	55.5 -52.5 40.5 66.4 142	0.283 1.0 0.0
133	134	143	0.266 1.0 0.0	59.3 -45.9 48.5 66.8 133	0.262 1.0 0.0	59.1 -46.3 48.0 66.8 134	0.267 1.0 0.0	0.137 1.0 0.0	55.1 -53.3 39.4 66.4 143	0.267 1.0 0.0
135	135	144	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135	0.253 1.0 0.0	58.6 -47.0 47.1 66.7 135	0.25 1.0 0.0	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.25 1.0 0.0
136	136	145	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.5 136	0.241 1.0 0.0	58.1 -47.8 46.3 66.6 136	0.233 1.0 0.0	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.4 37.6 67.0 145	0.233 1.0 0.0
137	137	147	0.216 1.0 0.0	57.4 -49.2 44.7 66.5 137	0.227 1.0 0.0	57.7 -48.6 45.4 66.6 137	0.217 1.0 0.0	0.095 1.0 0.0	53.6 -56.6 36.7 67.6 147	0.217 1.0 0.0
138	138	148	0.2 1.0 0.0	56.9 -50.1 43.6 66.5 138	0.213 1.0 0.0	57.3 -49.4 44.5 66.6 138	0.2 1.0 0.0	0.082 1.0 0.0	53.1 -57.8 35.8 68.1 148	0.2 1.0 0.0
140	139	149	0.183 1.0 0.0	56.4 -51.0 42.5 66.4 140	0.2 1.0 0.0	56.9 -50.1 43.6 66.5 139	0.183 1.0 0.0	0.069 1.0 0.0	52.6 -59.0 34.9 68.6 149	0.183 1.0 0.0
141	140	150	0.166 1.0 0.0	55.9 -51.9 41.4 66.4 141	0.186 1.0 0.0	56.5 -50.8 42.7 66.5 140	0.167 1.0 0.0	0.056 1.0 0.0	52.1 -60.1 34.0 69.2 150	0.167 1.0 0.0
142	141	151	0.15 1.0 0.0	55.4 -52.7 40.3 66.4 142	0.172 1.0 0.0	56.1 -51.6 41.8 66.5 141	0.15 1.0 0.0	0.043 1.0 0.0	51.7 -61.3 33.0 69.7 151	0.15 1.0 0.0
143	142	152	0.133 1.0 0.0	54.9 -53.5 39.1 66.3 143	0.159 1.0 0.0	55.7 -52.3 40.9 66.4 142	0.133 1.0 0.0	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.133 1.0 0.0
145	143	154	0.116 1.0 0.0	54.4 -54.7 38.0 66.6 145	0.145 1.0 0.0	55.3 -52.9 40.0 66.4 143	0.117 1.0 0.0	0.016 1.0 0.0	50.7 -63.5 30.9 70.8 154	0.117 1.0 0.0
146	144	155	0.1 1.0 0.0	53.7 -56.2 37.0 67.3 146	0.131 1.0 0.0	54.9 -53.6 39.0 66.4 144	0.1 1.0 0.0	0.003 1.0 0.0	50.2 -64.6 29.9 71.3 155	0.1 1.0 0.0
148	145	156	0.083 1.0 0.0	53.1 -57.7 35.9 68.0 148	0.119 1.0 0.0	54.5 -54.5 38.2 66.6 145	0.083 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.021 50.1 -64.6 28.3 70.6 156	0.083 1.0 0.0
149	146	157	0.066 1.0 0.0	52.5 -59.2 34.7 68.7 149	0.107 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.1 146	0.067 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.049 50.3 -64.2 26.5 69.5 157	0.067 1.0 0.0
151	147	158	0.049 1.0 0.0	51.9 -60.7 33.5 69.4 151	0.096 1.0 0.0	53.7 -56.5 36.8 67.5 147	0.05 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.077 50.4 -63.7 24.8 68.4 158	0.05 1.0 0.0
152	148	159	0.033 1.0 0.0	51.3 -62.2 32.2 70.0 152	0.085 1.0 0.0	53.2 -57.6 36.0 68.0 148	0.033 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.104 50.5 -63.1 23.1 67.3 159	0.033 1.0 0.0
154	149	161	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9 70.7 154	0.074 1.0 0.0	52.8 -58.6 35.3 68.4 149	0.017 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.13 50.6 -62.6 21.5 66.3 161	0.017 1.0 0.0
155	150	162	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155	0.062 1.0 0.0	52.4 -59.6 34.5 68.9 150	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.0
156	151	163	0.0 1.0 0.0	0.016 50.1 -64.7 28.5 70.7 156	0.051 1.0 0.0	52.0 -60.6 33.6 69.4 151	0.0 1.0 0.0	0.017 0.0 1.0	0.167 50.8 -61.6 18.7 64.4 163	0.0 1.0 0.017
156	152	164	0.0 1.0 0.0	0.033 50.1 -64.5 27.4 70.1 156	0.04 1.0 0.0	51.5 -61.6 32.8 69.8 152	0.0 1.0 0.0	0.033 0.0 1.0	0.183 50.9 -61.1 17.5 63.6 164	0.0 1.0 0.033
157	153	164	0.0 1.0 0.0	0.05 50.2 -64.2 26.4 69.4 157	0.028 1.0 0.0	51.1 -62.5 31.9 70.3 153	0.0 1.0 0.0	0.05 0.0 1.0	0.2 51.0 -60.6 16.3 62.8 164	0.0 1.0 0.05
158	154	165	0.0 1.0 0.0	0.066 50.3 -63.9 25.4 68.8 158	0.017 1.0 0.0	50.7 -63.5 31.0 70.7 154	0.0 1.0 0.0	0.067 0.0 1.0	0.216 51.0 -60.0 15.1 62.0 165	0.0 1.0 0.067
159	155	166	0.0 1.0 0.0	0.083 50.3 -63.6 24.4 68.1 159	0.006 1.0 0.0	50.3 -64.4 30.1 71.2 155	0.0 1.0 0.0	0.083 0.0 1.0	0.232 51.1 -59.5 14.0 61.2 166	0.0 1.0 0.083
159	156	167	0.0 1.0 0.0	0.1 50.4 -63.3 23.4 67.5 159	0.0 1.0 0.0	0.012 50.1 -64.7 28.9 71.0 156	0.0 1.0 0.0	0.1 0.0 1.0	0.248 51.2 -58.9 12.9 60.4 167	0.0 1.0 0.1
160	157	168	0.0 1.0 0.0	0.116 50.5 -62.9 22.4 66.8 160	0.0 1.0 0.0	0.035 50.2 -64.4 27.4 70.0 157	0.0 1.0 0.0	0.117 0.0 1.0	0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.117
161	158	169	0.0 1.0 0.0	0.133 50.5 -62.5 21.2 66.1 161	0.0 1.0 0.0	0.059 50.3 -64.0 25.9 69.1 158	0.0 1.0 0.0	0.133 0.0 1.0	0.274 51.4 -58.1 10.8 59.2 169	0.0 1.0 0.133
162	159	170	0.0 1.0 0.0	0.15 50.6 -62.1 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.0	0.083 50.4 -63.5 24.4 68.2 159	0.0 1.0 0.0	0.15 0.0 1.0	0.287 51.5 -57.7 9.7 58.6 170	0.0 1.0 0.15
163	160	171	0.0 1.0 0.0	0.166 50.7 -61.6 18.7 64.4 163	0.0 1.0 0.0	0.107 50.5 -63.1 23.0 67.2 160	0.0 1.0 0.0	0.167 0.0 1.0	0.3 51.5 -57.3 8.7 58.1 171	0.0 1.0 0.167
164	161	172	0.0 1.0 0.0	0.183 50.8 -61.1 17.4 63.6 164	0.0 1.0 0.0	0.129 50.6 -62.6 21.6 66.3 161	0.0 1.0 0.0	0.183 0.0 1.0	0.313 51.6 -56.9 7.7 57.5 172	0.0 1.0 0.183
164	162	173	0.0 1.0 0.0	0.2 50.9 -60.6 16.2 62.7 164	0.0 1.0 0.0	0.147 50.7 -62.1 20.2 65.4 162	0.0 1.0 0.0	0.2 0.0 1.0	0.325 51.7 -56.4 6.8 56.9 173	0.0 1.0 0.2
165	163	174	0.0 1.0 0.0	0.216 51.0 -60.1 15.0 61.9 165	0.0 1.0 0.0	0.165 50.8 -61.6 18.9 64.5 163	0.0 1.0 0.0	0.217 0.0 1.0	0.338 51.8 -55.9 5.8 56.3 174	0.0 1.0 0.217
166	164	175	0.0 1.0 0.0	0.233 51.1 -59.5 13.9 61.1 166	0.0 1.0 0.0	0.183 50.9 -61.1 17.5 63.7 164	0.0 1.0 0.0	0.233 0.0 1.0	0.351 51.9 -55.5 4.9 55.8 175	0.0 1.0 0.233
167	165	175	0.0 1.0 0.0	0.25 51.2 -58.9 12.7 60.3 167	0.0 1.0 0.0	0.2 51.0 -60.5 16.2 62.8 165	0.0 1.0 0.0	0.25 0.0 1.0	0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.25



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4t4

2-1131131-L0 QS780-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 12/33

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgbde
salida: 3D-linealización a cmy0*de

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4t4

2-1131231-L0 QS780-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*_e=G00B_e
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_{de}
salida: 3D-linealización a cmy0*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																									
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40																																	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{ds} 361M	LAB [*] _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb [*] _{ds} 361Mi	LAB [*] _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb [*] _{de} 361Mi	LAB [*] _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb [*] _{de} 361Mi	LAB [*] _{de} 361Mi (x=LabCh)
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0	47.5 -10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
290	256	258	0.0 0.233 1.0	32.2 15.3 -40.3 43.1 290	0.0 0.641 1.0	47.0 -10.1 -40.9 42.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.603 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 258	
292	257	259	0.0 0.216 1.0	31.7 16.4 -40.3 43.6 292	0.0 0.624 1.0	46.5 -9.3 -40.8 42.0 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.593 1.0	45.3 -7.2 -40.9 41.6 259	
293	258	260	0.0 0.2 1.0	31.1 17.5 -40.4 44.0 293	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -40.9 41.5 260	
294	259	261	0.0 0.183 1.0	30.6 18.5 -40.4 44.5 294	0.0 0.602 1.0	45.7 -7.9 -40.9 41.7 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.573 1.0	44.5 -5.9 -40.9 41.4 261	
295	260	262	0.0 0.166 1.0	30.0 19.6 -40.4 44.9 295	0.0 0.591 1.0	45.3 -7.1 -40.9 41.6 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.562 1.0	44.1 -5.2 -40.9 41.3 262	
297	261	263	0.0 0.15 1.0	29.5 20.7 -40.4 45.4 297	0.0 0.58 1.0	44.8 -6.4 -40.9 41.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.552 1.0	43.7 -4.5 -40.9 41.2 263	
298	262	264	0.0 0.133 1.0	28.9 21.8 -40.3 45.8 298	0.0 0.569 1.0	44.4 -5.7 -40.9 41.4 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
299	263	265	0.0 0.116 1.0	28.4 22.8 -40.3 46.3 299	0.0 0.558 1.0	44.0 -4.9 -40.9 41.3 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.532 1.0	43.0 -3.2 -40.8 41.0 265	
300	264	266	0.0 0.1 1.0	27.9 23.8 -40.4 46.9 300	0.0 0.547 1.0	43.5 -4.2 -40.8 41.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.522 1.0	42.6 -2.6 -40.7 40.9 266	
301	265	267	0.0 0.083 1.0	27.4 24.7 -40.4 47.4 301	0.0 0.536 1.0	43.1 -3.5 -40.8 41.1 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.512 1.0	42.2 -1.9 -40.7 40.8 267	
302	266	268	0.0 0.066 1.0	26.9 25.7 -40.4 47.9 302	0.0 0.525 1.0	42.7 -2.8 -40.7 40.9 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.502 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	
303	267	269	0.0 0.049 1.0	26.5 26.6 -40.5 48.4 303	0.0 0.514 1.0	42.3 -2.0 -40.7 40.8 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	
304	268	269	0.0 0.033 1.0	26.0 27.6 -40.4 49.0 304	0.0 0.503 1.0	41.8 -1.3 -40.6 40.7 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.48 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 269	
305	269	270	0.0 0.016 1.0	25.5 28.6 -40.4 49.5 305	0.0 0.491 1.0	41.4 -0.6 -40.6 40.7 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.469 1.0	40.6 0.6 -40.6 40.7 270	
306	270	271	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306	B _d 0.0 0.479 1.0	41.0 0.0 -40.6 40.7 270	B _s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271	B _e 0.0 0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0 1.0	25.4 30.4 -39.9 50.2 307	0.0 0.467 1.0	40.6 0.7 -40.6 40.7 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.447 1.0	39.9 1.9 -40.5 40.7 272	0.017 0.0 1.0
308	272	273	0.033 0.0 1.0	25.8 31.3 -39.4 50.4 308	0.0 0.455 1.0	40.2 1.4 -40.6 40.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.435 1.0	39.5 2.6 -40.5 40.7 273	0.033 0.0 1.0
309	273	274	0.05 0.0 1.0	26.2 32.2 -38.9 50.5 309	0.0 0.443 1.0	39.7 2.1 -40.5 40.7 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.424 1.0	39.1 3.3 -40.5 40.7 274	0.05 0.0 1.0
310	274	275	0.066 0.0 1.0	26.5 33.1 -38.4 50.7 310	0.0 0.431 1.0	39.3 2.8 -40.5 40.7 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.413 1.0	38.7 3.9 -40.4 40.7 275	0.067 0.0 1.0
311	275	276	0.083 0.0 1.0	26.9 33.9 -37.8 50.8 311	0.0 0.419 1.0	38.9 3.5 -40.4 40.7 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.401 1.0	38.3 4.6 -40.3 40.7 276	0.083 0.0 1.0
313	276	277	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.3 51.0 313	0.0 0.407 1.0	38.5 4.3 -40.4 40.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.39 1.0	37.9 5.3 -40.3 40.7 277	0.1 0.0 1.0
314	277	278	0.116 0.0 1.0	27.7 35.6 -36.7 51.1 314	0.0 0.395 1.0	38.1 5.0 -40.3 40.7 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.117 0.0 1.0
315	278	279	0.133 0.0 1.0	27.9 36.4 -36.2 51.3 315	0.0 0.383 1.0	37.6 5.7 -40.2 40.7 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.367 1.0	37.1 6.6 -40.2 40.8 279	0.133 0.0 1.0
316	279	280	0.15 0.0 1.0	28.1 37.2 -35.7 51.6 316	0.0 0.371 1.0	37.2 6.4 -40.2 40.8 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.357 1.0	36.7 7.3 -40.2 41.0 280	0.15 0.0 1.0
317	280	281	0.166 0.0 1.0	28.2 38.0 -35.2 51.9 317	0.0 0.36 1.0	36.8 7.1 -40.2 41.0 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.346 1.0	36.3 8.0 -40.3 41.2 281	0.167 0.0 1.0
318	281	282	0.183 0.0 1.0	28.3 38.8 -34.7 52.1 318	0.0 0.348 1.0	36.4 7.8 -40.3 41.1 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.335 1.0	35.9 8.7 -40.3 41.3 282	0.183 0.0 1.0
319	282	283	0.2 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.0 0.337 1.0	36.0 8.6 -40.3 41.3 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.324 1.0	35.5 9.4 -40.3 41.5 283	0.2 0.0 1.0
320	283	284	0.216 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.0 0.326 1.0	35.6 9.3 -40.3 41.5 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.313 1.0	35.1 10.1 -40.3 41.7 284	0.217 0.0 1.0
321	284	285	0.233 0.0 1.0	28.7 41.2 -33.1 52.9 321	0.0 0.314 1.0	35.2 10.1 -40.3 41.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.233 0.0 1.0
322	285	285	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322	0.0 0.303 1.0	34.8 10.8 -40.3 41.9 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.25 0.0 1.0
323	286	286	0.266 0.0 1.0	29.4 43.3 -31.8 53.8 323	0.0 0.291 1.0	34.3 11.6 -40.3 42.0 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.281 1.0	34.0 12.3 -40.3 42.2 286	0.267 0.0 1.0
325	287	287	0.283 0.0 1.0	29.9 44.7 -31.1 54.4 325	0.0 0.28 1.0	33.9 12.3 -40.3 42.2 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	33.6 13.0 -40.2 42.4 287	0.283 0.0 1.0
326	288	288	0.3 0.0 1.0	30.4 46.0 -30.3 55.1 326	0.0 0.269 1.0	33.5 13.1 -40.2 42.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	33.2 13.7 -40.2 42.5 288	0.3 0.0 1.0
328	289	289	0.316 0.0 1.0	30.9 47.3 -29.4 55.7 328	0.0 0.257 1.0	33.1 13.9 -40.2 42.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	32.8 14.4 -40.1 42.7 289	0.317 0.0 1.0
329	290	290	0.333 0.0 1.0	31.4 48.6 -28.5 56.4 329	0.0 0.245 1.0	32.7 14.6 -40.1 42.8 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	32.4 15.2 -40.2 43.1 290	0.333 0.0 1.0
331	291	291	0.35 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	0.0 0.232 1.0	32.2 15.5 -40.2 43.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.223 1.0	32.0 16.0 -40.3 43.4 291	0.35 0.0 1.0
332	292	292	0.366 0.0 1.0	32.5 51.2 -26.5 57.7 332	0.0 0.219 1.0	31.8 16.3 -40.3 43.6 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.367 0.0 1.0
333	293	293	0.383 0.0 1.0	32.9 52.3 -25.7 58.3 333	0.0 0.205 1.0	31.4 17.2 -40.3 43.9 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6 -40.3 44.1 293	0.383 0.0 1.0
334	294	294	0.4 0.0 1.0	33.3 53.2 -25.0 58.8 334	0.0 0.192 1.0	30.9 18.0 -40.3 44.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.186 1.0	30.7 18.4 -40.4 44.5 294	0.4 0.0 1.0
335	295	295	0.416 0.0 1.0	33.7 54.1 -24.4 59.4 335	0.0 0.179 1.0	30.5 18.9 -40.4 44.6 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.173 1.0	30.3 19.2 -40.4 44.8 295	0.417 0.0 1.0
336	296	296	0.433 0.0 1.0	34.0 55.0 -23.7 59.9 336	0.0 0.166 1.0	30.0 19.7 -40.3 45.0 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.161 1.0	29.9 20.1 -40.3 45.1 296	0.433 0.0 1.0
337	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 55.9 -23.0 60.5 337	0.0 0.152 1.0	29.6 20.6 -40.3 45.4 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	29.4 20.9 -40.3 45.5 297	0.45 0.0 1.0
338	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 56.8 -22.2 61.0 338	0.0 0.139 1.0	29.1 21.5 -40.3 45.7 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.136 1.0	29.0 21.7 -40.3 45.8 298	0.467 0.0 1.0
339	299	299	0.483 0.0 1.0	35.2 57.7 -21.5 61.6 339	0.0 0.126 1.0	28.7 22.3 -40.2 46.1 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.122 1.0	28.6 22.6 -40.2 46.2 299	0.483 0.0 1.0
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9	-16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8	-18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75	
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8	-15.8 65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7	-17.9 64.3 343	1.0 0.0 0.733	
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7	-14.8 66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6	-17.0 64.9 344	1.0 0.0 0.717	
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6	-13.8 67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5	-16.1 65.5 345	1.0 0.0 0.7	
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8	-12.9 68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3	-15.2 66.1 346	1.0 0.0 0.683	
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0	-11.9 69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2	-14.3 66.7 347	1.0 0.0 0.667	
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2	-10.9 70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2	-13.4 67.6 348	1.0 0.0 0.65	
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4	-12.4 68.5 349	1.0 0.0 0.633	
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5	-11.5 69.5 350	1.0 0.0 0.617	
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7	-7.5 73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6	-10.5 70.4 351	1.0 0.0 0.6	
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9	-6.4 74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7	-9.5 71.4 352	1.0 0.0 0.583	
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0	-5.1 75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9	-8.4 72.4 353	1.0 0.0 0.567	
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2	-3.9 76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0	-7.3 73.3 354	1.0 0.0 0.55	
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3	-2.6 77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1	-6.2 74.3 355	1.0 0.0 0.533	
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4	-1.3 78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1	-5.0 75.3 356	1.0 0.0 0.517	
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3	0.0 79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5	-9.7 71.1 352	1.0 0.0 0.5	
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0	1.4 79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8	-8.5 72.3 353	1.0 0.0 0.483	
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6	2.7 78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1	-7.2 73.4 354	1.0 0.0 0.467	
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3	4.1 78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4	-5.9 74.6 355	1.0 0.0 0.45	
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0	5.5 78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6	-4.5 75.8 356	1.0 0.0 0.433	
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7	6.8 78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9	-3.1 77.0 357	1.0 0.0 0.417	
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3	8.1 77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1	-1.6 78.1 358	1.0 0.0 0.4	
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0	9.5 77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.1 79.3 359	1.0 0.0 0.383	
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7	10.8 77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0	1.3 79.0 360	1.0 0.0 0.367	
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4	12.1 77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6	2.9 78.7 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1	13.4 77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2	4.4 78.3 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9	5.9 78.1 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4	16.0 77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5	7.4 77.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2	17.4 77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1	8.8 77.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9	18.7 77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8	10.3 77.5 367	1.0 0.0 0.267	
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5	20.0 77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5	11.8 77.4 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2	21.3 77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1	13.3 77.2 369	1.0 0.0 0.233	
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0	22.6 77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1 370	1.0 0.0 0.217	
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8	24.0 77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4	16.2 77.1 372	1.0 0.0 0.2	
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6	25.3 77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1	17.6 77.1 373	1.0 0.0 0.183	
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3	26.7 78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8	19.1 77.2 374	1.0 0.0 0.167	
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.0 78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4	20.6 77.2 375	1.0 0.0 0.15	
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9	29.4 78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1	22.0 77.3 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7	30.9 79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9	23.6 77.6 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5	32.3 79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6	25.1 77.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3	33.7 79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4	26.6 78.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1	35.2 80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.1 78.3 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0	36.7 80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9	29.6 78.7 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8	38.2 81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7	31.2 79.1 383	1.0 0.0 0.033	
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6	39.7 81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5	32.8 79.6 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4	41.2 82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2	34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.0	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

nif	HC*Fide	rgp_Rate	icr_Fide	hs_Fate	rgp_Fide	LabCM*Fide	cmy0*_sepRate	hs*Fate	rgp*Fide	LabCM*Fide	cmy0*_sepRate	hs*Fate	rgp*Fide	LabCM*Fide	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_0125de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS78/QS78LS30FP.DAT en archivo (F), página 20/33

Table with 10 columns: n=F, HHC*F, rpb*F, icr*F, hsa*F, rpb*F, LabC0*F, LabC0*F, cmy0*sep, Rate, LabC0*F, rpb*F, hsa*F, LabC0*F, delta. Rows 1-80 contain color calibration data for various color patches.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS7811L

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78LOFP.PDF /PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS78/QS78LS30FP.DAT en archivo (F), página 22/33

n	HC*File	rgb_0File	ier_0File	hsa_0File	rgb*0File	LabC0*File	cmy0*_sepFile	hsa_0File	rgb*0File	LabC0*File	delta
162	ROOY_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	0.924	0.963	0.0	0.924	0.0
163	ROOY_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	0.924	0.963	0.0	0.924	0.0
164	B50R_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.833	0.949	0.735	0.0	0.735
165	B34R_037_037e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.963	0.993	0.0	0.963	0.0
166	B25K_050_050e	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.993	0.945	0.0	0.993	0.0
167	B19K_062_062e	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	0.993	0.945	0.0	0.993	0.0
168	B15K_075_075e	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	0.984	0.868	0.34	0.0	0.34
169	B13K_087_087e	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	0.984	0.868	0.34	0.0	0.34
170	B11R_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	0.984	0.868	0.34	0.0	0.34
171	R50Y_025_025e	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0
172	R50Y_025_025e	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.802	0.0	0.0	0.0	0.0
173	B50R_025_025e	0.25	0.125	0.187	0.30	0.165	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
174	B25K_037_037e	0.25	0.125	0.375	0.25	0.312	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
175	B15K_050_050e	0.25	0.125	0.5	0.375	0.5	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
176	B11R_062_062e	0.25	0.125	0.625	0.5	0.625	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
177	B09K_075_075e	0.25	0.125	0.75	0.625	0.75	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
178	B07K_087_087e	0.25	0.125	0.875	0.75	0.875	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
179	B06K_100_100e	0.25	0.125	1.0	0.875	1.0	0.778	0.626	0.0	0.0	0.0
180	Y06G_025_025e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.649	0.98	0.0	0.0	0.0
181	Y06G_025_025e	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.649	0.98	0.0	0.0	0.0
182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
183	B00R_037_037e	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
184	B00R_050_050e	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
185	B00R_062_062e	0.25	0.25	0.625	0.375	0.5	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
186	B00R_075_075e	0.25	0.25	0.75	0.5	0.625	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
187	B00R_087_087e	0.25	0.25	0.875	0.625	0.75	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
188	B00R_100_100e	0.25	0.25	1.0	0.875	1.0	0.734	0.626	0.0	0.0	0.0
189	Y19C_037_037e	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
190	Y50G_037_037e	0.25	0.375	0.125	0.375	0.375	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
191	G00B_037_037e	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
192	G00B_050_050e	0.25	0.375	0.5	0.375	0.5	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
193	G75B_050_050e	0.25	0.375	0.5	0.375	0.5	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
194	G84B_062_062e	0.25	0.375	0.625	0.5	0.625	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
195	G88B_075_075e	0.25	0.375	0.75	0.5	0.75	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
196	G98B_087_087e	0.25	0.375	0.875	0.625	0.875	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
197	G92B_100_100e	0.25	0.375	1.0	0.75	1.0	0.544	0.977	0.0	0.0	0.0
198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
199	Y60G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
200	G00B_050_050e	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
201	G25B_050_050e	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
202	G50B_050_050e	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
203	G62B_062_062e	0.25	0.5	0.625	0.625	0.625	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
204	G75B_062_062e	0.25	0.5	0.75	0.75	0.75	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
205	G87B_075_075e	0.25	0.5	0.875	0.875	0.875	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
206	G98B_087_087e	0.25	0.5	1.0	1.0	1.0	0.664	0.305	0.0	0.0	0.0
207	Y61G_062_062e	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
208	Y16G_062_062e	0.25	0.625	0.125	0.625	0.625	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
209	G00B_062_062e	0.25	0.625	0.25	0.625	0.625	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
210	G15B_062_062e	0.25	0.625	0.375	0.625	0.625	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
211	G30B_062_062e	0.25	0.625	0.5	0.625	0.625	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
212	G48B_075_075e	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
213	G61B_075_075e	0.25	0.625	0.75	0.75	0.75	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
214	G98B_087_087e	0.25	0.625	0.875	0.875	0.875	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
215	G98B_087_087e	0.25	0.625	1.0	1.0	1.0	0.465	0.995	0.0	0.0	0.0
216	Y60G_075_075e	0.25	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
217	Y81G_075_075e	0.25	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
218	G00B_075_075e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
219	G15B_075_075e	0.25	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
220	G30B_075_075e	0.25	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
221	G48B_087_087e	0.25	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
222	G61B_087_087e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
223	G98B_087_087e	0.25	0.75	0.875	0.875	0.875	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
224	G98B_087_087e	0.25	0.75	1.0	1.0	1.0	0.375	0.924	0.0	0.0	0.0
225	Y85G_087_087e	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
226	Y85G_087_087e	0.25	0.875	0.125	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
227	G00B_087_087e	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
228	G15B_087_087e	0.25	0.875	0.375	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
229	G30B_087_087e	0.25	0.875	0.5	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
230	G48B_087_087e	0.25	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
231	G61B_087_087e	0.25	0.875	0.75	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
232	G98B_087_087e	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
233	G98B_087_087e	0.25	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	0.833	0.0	0.0	0.0
234	Y86G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
235	Y86G_100_100e	0.25	1.0	0.125	1.0	0.125	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
236	G00B_100_075e	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
237	G07B_100_075e	0.25	1.0	0.375	1.0	0.375	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
238	G15B_100_075e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.5	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
239	G25B_100_075e	0.25	1.0	0.625	1.0	0.625	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
240	G34B_100_075e	0.25	1.0	0.75	1.0	0.75	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
241	G42B_100_075e	0.25	1.0	0.875	1.0	0.875	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
242	G50B_100_075e	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF /PS

información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbde salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*

QS780-7N; 22/33-F

2-1132131-F0

Vertical registration marks and scale indicators on the right edge of the page.

Table with columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, rpb*Fide, rpb*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Fide, cmy0*sep.Fide, cmy0*sep.Fide, rpb*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Fide, rpb*Fide, rpb*Fide, LabCM*Fide, LabCM*Fide, delta

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

2-1132331-F0

QS780-TN; 2433-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS78/QS78LS30FP.DAT en archivo (F), página 25/33

Table with 19 columns: n, HHC*File, rpb_Role, icr_File, Hsa_Fate, rpb*File, LabCM*File, cmy0*_sep, File, rpb*File, Hsa_Fate, LabCM*File, cmy0*_sep, File, rpb*File, Hsa_Fate, LabCM*File, cmy0*_sep, File, rpb*File, Hsa_Fate, LabCM*File, cmy0*_sep, File. Rows contain numerical data for various color and registration points.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*^a

QS780-TN; 2533-F

2-1132431-FU

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS78/QS78L30FP.DAT en archivo (F), página 26/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: 3D-linealización a cmy0* de

Table with 24 columns: n, HHC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, rpb_Fide, Hsa_Fide, rpb_Fide, LabC0*Fide, LabC0*Fide, cmy0*sep_Fide, rpb_Fide, Hsa_Fide, rpb_Fide, LabC0*Fide, LabC0*Fide, delta, rpb_Fide, Hsa_Fide, LabC0*Fide, LabC0*Fide, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE*_{ab}

TUB matrícula: 20130201-QS78/QS78LOFP.PDF / PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF / PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS78/QS78LS30FP.DAT en archivo (F), página 27/33

Table with 30 columns (n, HHc*File, rpb_Role, etc.) and 647 rows of color calibration data.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE,*

2-1132631-F0

QS780-7N; 27/33-F

delta

Table with 28 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hs*File, rpb*File, LabCM*File, cmy0*sep,File, rpb*File, Hs*File, LabCM*File, delta. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE*^{*}

QS780-TN; 2833-F

2-1132731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF /PS; 3D-linealización F: 3D-linealización QS78/QS78LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

Table with 15 columns: n, H/C*F, r/g/b*F, i/c/t*F, H/s*F, r/g/b*F, LabC/H*F, cmyk*sep, Rate, delta, H/s*de, r/g/b*de, LabC/H*de, cmyk*sep, Rate, delta. Rows include color names like NV, G50B, G50M, G50Y, etc.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be colores y diferencia en color, ΔE* entrada: rgb/cmyk -> r/g/b de salida: 3D-linealización a cmy0* de

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC0*File, cmyk*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabC0*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, BOOR_100_012de, etc.


2-1132931-F0

gráfico TUB-QS78; código de tono: H*e=G00Be
colores y diferencia en color, ΔE,*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

delta



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78LOFP.PDF> /PS; 3D-linealización
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS78/QS78L30FP.DAT> en archivo (F), página 31/33
 F: 3D-linealización QS78/QS78L30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

n	HC*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*sep*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File	delta
891	NW_1000de	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.144	0.007	0.0	1.0	95.6	0.0
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.085	0.007	0.0	1.0	95.6	0.0
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.17	0.063	0.0	1.0	95.6	0.0
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.256	0.122	0.0	1.0	95.6	0.0
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.34	0.236	0.0	1.0	95.6	0.0
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.478	0.338	0.0	1.0	95.6	0.0
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.592	0.401	0.0	1.0	95.6	0.0
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.735	0.448	0.0	1.0	95.6	0.0
900	NW_087de	0.875	1.0	0.893	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
901	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
902	B50R_087.025de	0.875	0.75	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
903	B50R_087.037de	0.875	0.625	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
904	B50R_087.050de	0.875	0.5	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
905	B50R_087.062de	0.875	0.375	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
906	B50R_087.075de	0.875	0.25	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
907	B50R_087.087de	0.875	0.125	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
908	B50R_087.100de	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
909	G00B_100.025de	0.75	1.0	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
910	G00B_100.050de	0.75	0.875	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
911	G00B_100.075de	0.75	0.75	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.625	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.5	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.375	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.25	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.125	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.0	0.787	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
918	G00B_100.037de	0.625	1.0	0.681	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
919	G00B_100.050de	0.625	0.875	0.681	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
920	G00B_100.062de	0.625	0.75	0.681	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.681	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.5	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.375	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.25	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.125	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
926	G00B_100.050de	0.5	1.0	0.575	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
927	G00B_087.057de	0.5	0.875	0.575	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
928	G00B_087.075de	0.5	0.75	0.575	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
929	G00B_087.093de	0.5	0.625	0.575	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
930	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
931	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
932	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
933	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
934	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
935	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
936	G00B_100.062de	0.375	0.875	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
937	G00B_100.075de	0.375	0.75	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
938	G00B_100.087de	0.375	0.625	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
939	G00B_100.100de	0.375	0.5	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
940	NW_037de	0.375	0.375	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
941	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
942	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
943	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.469	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
944	G00B_100.075de	0.25	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
945	G00B_100.100de	0.25	0.875	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
946	G00B_087.050de	0.25	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
947	G00B_087.062de	0.25	0.625	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
948	G00B_087.075de	0.25	0.5	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
949	G00B_087.093de	0.25	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
950	G00B_087.100de	0.25	0.25	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
954	G00B_100.087de	0.125	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
955	G00B_100.100de	0.125	0.875	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
956	G00B_087.050de	0.125	0.75	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
957	G00B_087.062de	0.125	0.625	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
958	G00B_087.075de	0.125	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
959	G00B_087.093de	0.125	0.375	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
960	G00B_087.100de	0.125	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
963	G00B_100.100de	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
964	G00B_087.050de	0.0	0.875	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
965	G00B_087.062de	0.0	0.75	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
966	G00B_087.075de	0.0	0.625	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
967	G00B_087.093de	0.0	0.5	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
968	G00B_087.100de	0.0	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
969	G00B_025.025de	0.0	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
970	G00B_025.050de	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
 salida: 3D-linealización a cmy0* de



n	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*Rate	LabCM*Rate	cmy0*sep_Rate	delta	hsa_dk	rgb*dk	LabCM*dk
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	360	1.0	95.6
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	360	1.0	95.6
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	360	1.0	95.6
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	360	1.0	95.6
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	360	1.0	95.6
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	360	1.0	95.6
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	360	1.0	95.6
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_100de	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

