

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores esta página:

$H^*_ = G25B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_e = G25B_e$
triángulo claridad T^*



TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 86 -49 -8 50 189$



$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 1.0 0.95 1.0 1.0$

triángulo claridad T^*

TLS00a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4






vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^* LCH^* LAB^*$
 h_{ab}, rgb^*
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}, ddx64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{ds}, ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{de}, dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{de}, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and a 3x3 color grid.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	1.0 0.0	0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0	0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0	0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0	0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0	0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0	0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0	0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0	0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for device and elementary color parameters (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, etc.) and rows for 60 color patches (40-82).

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns for device and elementary color data, including hue angles and colorimetric values. The table is organized into two main sections: one for device colors (rows 82-102) and one for elementary colors (rows 103-128). Each row contains multiple columns of numerical data representing colorimetric properties.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación


TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* coordinates, and colorimetric data for various color patches (196-301). Includes sub-columns for different colorimetric systems like LabCh and LabCh*mesas.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación


TUB material: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-								



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rha4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE**Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and tonal values for various printing conditions.

delta E* = 26.3




gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and registration measurements.

delta E* = 21.3




gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82L0NA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n=j, HIC*Fe, rgb_Fe, iet_Fe, hsi_Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and tonal values.

delta E* = 39.7

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Bc
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82LONA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 81 R00Y_012_012a, 82 B50R_012_012a, etc.)

delta E* = 36.3

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Bc
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rGb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (n=162 to 242). Each row contains numerical values for each channel.

delta E* = 30.9

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Bc
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rGb_e
salida: transfiera a rGb_e

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82L0NA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 243, 244, 245, etc.).

delta E* = 24.5

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, etc.) and numerical values for each channel across 485 rows.

delta E* = 14.9

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta




Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (486 to 566). Includes a 'delta E*' = 12.8' label at the bottom right of the table area.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta



2-0132130-F0

QS820-7N, 22/29-F

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb

2-0132130-F0



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82L0NA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, etc.) and rows for various color patches (e.g., 567, 568, 569, etc.).

delta E*97 = 12.3

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*97

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82LONA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 648, 649, 650, etc.).

delta E*97 = 12.8

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*97

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82LONA.TXT / .PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/29

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82LONA.TXT> / .PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color calibration tests.

delta E** = 11.2

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb
salida: transfiera a rgb



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution parameters.

delta E* = 27.1

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT /PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación
TUB material: code=rh4ta

Table with 28 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows contain numerical data for various items like B50R_100_012e, B50R_100_025e, etc.

delta E** = 22.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82LONA.TXT / .PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be

colores y diferencia en color, ΔE**

entrada: rgb/cmyk -> rgb

salida: transfiera a rgb

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación

TUB material: code=rha4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb_Fe, icf_Fe, hsi_Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. The table contains 100 rows of color calibration data for various test patterns.

delta E*⁹¹ = 1.6



2-0132730-F0

QS820-7N, 28/29-F

gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25B_e
colores y diferencia en color, ΔE*^a

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

2-0132730-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS82/QS82.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS82/QS82L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación
 TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1054	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1057	NW_006e	0.066 0.066	0.066 0.066	0.0 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1058	NW_013e	0.133 0.133	0.133 0.133	0.0 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1060	NW_026e	0.266 0.266	0.266 0.266	0.0 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1061	NW_033e	0.333 0.333	0.333 0.333	0.0 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333 31.7 0.0 0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4 40.8 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1063	NW_046e	0.466 0.466	0.466 0.466	0.0 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466 47.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1064	NW_053e	0.533 0.533	0.533 0.533	0.0 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533 50.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1066	NW_066e	0.666 0.666	0.666 0.666	0.0 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666 63.5 0.0 0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666 66.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1067	NW_073e	0.734 0.734	0.734 0.734	0.0 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734 72.3 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8 76.3 0.0 0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1069	NW_086e	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1070	NW_093e	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 360	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0 95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0		
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390	1.0 360	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.0 0.0 50.4 76.9 64.5 100.4 39.9 27.2 375	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	1.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	1.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0 360	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 1.0 1.0 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 18.7 215	0.0 1.0 1.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	0.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	0.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 90	1.0 360	1.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	1.0 1.0 0.0 92.6 -20.6 90.7 93.0 102.8 20.4 82	1.0 0.89 1.0 79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9	1.0 0.856 0.0 83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3	1.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	1.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	1.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 270	0.0 360	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.0 1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 92.5 232	0.0 0.609 1.0 59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 150	0.0 360	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.0 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 61.8 193	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 1.0 0.706 85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2	0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 330	1.0 360	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 1.0 57.2 94.3 -58.4 111.0 328.2 1.0 330	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 0.991 57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	

delta E* = 9.3




gráfico TUB-QS82; código de tono: H*e=G25Be
 colores y diferencia en color, ΔE*_e

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
 salida: transfiera a rgb_e

