

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = G25B_$

triángulo claridad  $T^*$



**ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM>  
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /.PS  
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularidad  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS88; código de tono:  $H^*_e=G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1,  $cmy0$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 -48 -8 49 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-QS88; código de tono:  $H^*_e = G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1,  $cmy0$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores  
esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -48 \ -8 \ 49 \ 189$

$HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_e$   
código de tono para los colores de esta página:  
 $H^*_e = G25B_e$   
triángulo claridad  $T^*$



**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 53 -48 -8 49 189

$HIC^*_e, Ma$ : G25B\_100\_100e



rgbic $^*_e, Ma$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

**ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-QS88; código de tono:  $H^*_e = G25B_e$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
salida: transfiera a  $cmy0_e$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours RYGCBS:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4tra





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 114-167.



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT / .PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including Lab\*, RGB\*, and CMY0 values for various color patches. The table contains 28 rows of data, each with multiple columns of numerical values representing color coordinates and offsets.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /.PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)  
TUB material: code=rh4ta









Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, rgb\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rgb\*\_dd361Mi, and three columns of percentage values (rgb\*\_dd, rgb\*\_ds, rgb\*\_de). Rows represent color transitions from 366 to 392.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM  
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /PS  
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

Table with columns: nuf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabC0\*Fe, LabC1\*Fe, DFE\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabC0\*Fe, LabC1\*Fe, rpb\*Fe, Ham\*Fe, LabC0\*Fe, LabC1\*Fe, rpb\*Fe, Ham\*Fe. Rows include various color and grayscale patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0131731-F0



Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical values representing color calibration data for various color patches.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0131931-F0

QS880-TN, 2033-F

delta E\* = 10.9

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 81-161.

Table with 24 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hm\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. The table contains a large amount of numerical data for various color and density measurements.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hsa\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabB\*Fe, LabR\*Fe, LabG\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabB\*Fe, LabR\*Fe, LabG\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, LabB\*Fe, LabR\*Fe, LabG\*Fe.

QS88-70N - 23/33-F

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, delta\_F\* = 15.7. Rows 324-404.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*<sup>a</sup>



TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

delta F\* = 15.9

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 30 columns: n, HHC%, Rgb, Y, C, M, K, LabCH\*, DF\*, HbM\*, LabCH\*, Rgb\*, Y\*, C\*, M\*, K\*, LabCH\*, DF\*, HbM\*, LabCH\*, Rgb\*, Y\*, C\*, M\*, K\*, LabCH\*, DF\*, HbM\*, LabCH\*, Rgb\*, Y\*, C\*, M\*, K\*. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-013251-F0

QS88-7N; 2633-F

delta E\* = 14.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe, LabCP\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCP\*Fe. Rows contain numerical data for various color channels and printing parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0132631-F0

2-0132631-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

QS880-TN; 2833-F

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

delta E\*\* = 15.7

Table with columns: n, HHC%, rgb, icr, hsa, rrgb, LabCH\*, rrgb, LabCH\*, DF\*, HsaMe, rrgb, LabCH\*, rrgb, LabCH\*, delta E\* = 9.5. Rows list various color patches and their corresponding values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe. Each row contains numerical data for various color and registration marks.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

2-0132931-F0

QS880-TN; 3033-F

delta E\*\* = 12.1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

Table with 20 columns: n, H\* (C, M, Y, K), i (C, M, Y, K), r (C, M, Y, K), g (C, M, Y, K), b (C, M, Y, K), h (C, M, Y, K), s (C, M, Y, K), l (C, M, Y, K), Lab (C, M, Y, K), D50, F0.2, F1.0, F2.0, F3.0, F4.0, F5.0, F6.0, F7.0, F8.0, F9.0, F10.0, F11.0, F12.0, F13.0, F14.0, F15.0, F16.0, F17.0, F18.0, F19.0, F20.0, F21.0, F22.0, F23.0, F24.0, F25.0, F26.0, F27.0, F28.0, F29.0, F30.0, F31.0, F32.0, F33.0, F34.0, F35.0, F36.0, F37.0, F38.0, F39.0, F40.0, F41.0, F42.0, F43.0, F44.0, F45.0, F46.0, F47.0, F48.0, F49.0, F50.0, F51.0, F52.0, F53.0, F54.0, F55.0, F56.0, F57.0, F58.0, F59.0, F60.0, F61.0, F62.0, F63.0, F64.0, F65.0, F66.0, F67.0, F68.0, F69.0, F70.0, F71.0, F72.0, F73.0, F74.0, F75.0, F76.0, F77.0, F78.0, F79.0, F80.0, F81.0, F82.0, F83.0, F84.0, F85.0, F86.0, F87.0, F88.0, F89.0, F90.0, F91.0, F92.0, F93.0, F94.0, F95.0, F96.0, F97.0, F98.0, F99.0, F100.0. Each cell contains numerical data representing color calibration parameters.

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

QS8801L


Table with columns: n, H\* (C\*, M\*, Y\*, O\*, G\*), iEt (Fe, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), iHs (Fe, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), rgb (Fe, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), LabC (Fe, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), delta (E\*) = 9.2

TUB matrícula: 20130201-QS88/QS88LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88.HTM informacion técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QS88/QS88LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linearización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33



n	HIC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCIP*Me	DF*Fe	DF*Me	rgb*Me	LabCIP*Me	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	3.7	69.9	3.7	95.6	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	1.5	71.6	1.5	95.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.1	104.3	0.1	95.6	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.1	308.5	0.1	95.6	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.5	0.6	95.6	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	3.4	9.0	3.4	95.6	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	5.8	11.6	5.8	95.6	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	8.7	12.4	8.7	95.6	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	10.4	13.7	10.4	95.6	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	11.8	14.7	11.8	95.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	13.3	14.7	13.3	95.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	14.5	15.5	14.5	95.6	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	15.5	16.7	15.5	95.6	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	16.7	17.5	16.7	95.6	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	18.1	18.1	18.1	95.6	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	19.9	19.9	19.9	95.6	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	21.0	95.6	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	22.4	22.4	22.4	95.6	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	23.4	23.4	23.4	95.6	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	95.6	0.0
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	2.8	299.2	2.9	95.6	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	95.6	0.0
1075	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	32.8	11.2	37.5	95.6	0.0
1076	Y06G_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	53.0	0.0	0.0	0.0	48.8	238.9	18.2	95.6	0.0
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	0.0	0.0	-41.8	36.0	8.8	95.6	0.0
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.0	0.0	29.8	306.6	32.5	95.6	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.0	0.0	28.0	71.2	159.8	95.6	0.0
						31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	45.2	288	47.7	328.6

delta E\* = 10.3



entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-QS88; código de tono: H\*e=G25Be colores y diferencia en color, ΔE\*

