


Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):
 HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_- = B00R_-$
 triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset

TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = B00R_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 25 23 -47 52 296



HIC^*_d, Ma : B00R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100_d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100_d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100_d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100_d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100_d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100_d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100_d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100_d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100_d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100_d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100_d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100_d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100_d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100_d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100_d}$	47.7	67.7	14.0	69.1







voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14L0FA.TXT>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






3-103330-L0 RF140-72


graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00R_d
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

3-103330-F0




voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 296/360 = 0.82$

$H^*_d = B00R_d$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_d
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_d = B00R_d$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 25\ 23\ -47\ 52\ 296$

$HIC^*_d, Ma: B00R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_d$	47.3	63.8	41.2	76.0	32
$R25Y_100_100_d$	55.3	45.8	52.2	69.5	48
$R50Y_100_100_d$	67.2	22.6	67.6	71.2	71
$R75Y_100_100_d$	79.9	1.0	83.9	83.9	89
$Y00G_100_100_d$	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
$Y25G_100_100_d$	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
$Y50G_100_100_d$	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
$Y75G_100_100_d$	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
$G00B_100_100_d$	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
$G25B_100_100_d$	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
$G50B_100_100_d$	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
$G75B_100_100_d$	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
$B00R_100_100_d$	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
$B25R_100_100_d$	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
$B50R_100_100_d$	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
$B75R_100_100_d$	47.7	67.7	14.0	69.1	11






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF14/RF14LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{dd}, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dex361M, LAB*, dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF14/RF14LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{b*}_{dd64M}</i>	<i>LAB^{b*}_{dd64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^{b*}_{dex361M}</i>	<i>LAB^{b*}_{dex361M}</i>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF14/RF14LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25		
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267		
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283		
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3		
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317		
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333		
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35		
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367		
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383		
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4		
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417		
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433		
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45		
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467		
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483		
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5		
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517		
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533		
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55		
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567		
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583		
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6		
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617		
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633		
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65		
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667		
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683		
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7		
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717		
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733		
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75		
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833		
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85		
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867		
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883		
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9		
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917		
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933		
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95		
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967		
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0		

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF14/RF14LOFA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh44ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; séparation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$de361Mi$	LAB^*_c	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_c	$dd361Mi$												
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	34																															

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517				
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-7.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5				
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483				
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467				
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45				
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433				
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417				
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4				
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383				
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367				
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35				
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333				
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317				
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3				
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283				
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267				
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25				
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233				
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217				
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2				
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183				
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167				
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15				
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with columns: rfp_Fid, hsc_Fid, icr_Fid, rfp_Fid, hsc_Fid, icr_Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmykn*_sep_Fid, rfp*_Fid, hsc*_Fid, icr*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_Fid, rfp*_Fid, hsc*_Fid, icr*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*_d=B00R_d couleurs et différences, ΔE,*

Table with columns: ruf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*Sep, cmyk*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep, cmyk*Sep, cmyk*Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd couleurs et différences, ΔE,*


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCh*Foid, cmyn*sep_Foid, rpb*Foid, hsa*Foid, LabCh*Foid, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgb*dd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd couleurs et différences, ΔE,*

TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
 application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT> /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

n	HHC*Foid	rgb_Foid	ier_Foid	hsa_Foid	rgb*Foid	LabCM*Foid	cmyn*sep_Foid	rgb*Foid	HaxxLdd	rgb*Foid	LabCM*Foid	delta
162	ROY_025_0250d	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	25.1	15.9	19.0	0.769	32.8
163	ROY_025_0250d	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	0.0	25.2	15.9	19.0	0.769	32.8
164	ROY_025_0250d	0.25	0.0	0.125	0.25	0.0	0.0	25.2	15.9	19.0	0.769	32.8
165	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
166	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
167	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
168	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
169	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
170	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
171	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
172	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
173	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
174	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
175	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
176	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
177	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
178	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
179	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
180	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
181	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
182	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
183	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
184	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
185	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
186	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
187	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
188	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
189	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
190	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
191	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
192	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
193	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
194	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
195	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
196	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
197	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
198	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
199	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
200	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
201	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
202	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
203	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
204	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
205	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
206	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
207	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
208	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
209	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
210	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
211	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
212	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
213	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
214	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
215	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
216	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
217	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
218	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
219	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
220	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
221	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
222	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
223	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
224	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
225	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
226	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
227	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
228	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
229	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
230	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
231	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
232	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
233	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
234	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
235	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
236	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
237	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
238	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
239	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
240	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
241	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3
242	B50R_025_0370d	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	3.11	26.8	18.3	24.3	0.788	35.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd
 couleurs et différences, ΔE,*

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RF1410L

TUB enregistrement: 20130201-RF14/RF14LOFA.TXT /.PS

TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	delta			
405	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.901	0.873	0.418	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
406	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.125	0.0	0.114	0.0	0.9	0.725	0.419	0.0	0.0	0.0	0.0	0.183	47.3	64.8	32.2	26.4
407	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.25	0.0	0.229	0.0	0.898	0.577	0.423	0.0	0.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	17.8
408	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.375	0.0	0.343	0.0	0.895	0.386	0.427	0.0	0.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	6.2
409	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.5	0.0	0.457	0.0	0.894	0.226	0.429	0.0	0.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358.3
410	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	0.571	0.0	0.894	0.107	0.433	0.0	0.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	358.3
411	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.75	0.0	0.686	0.0	0.894	0.026	0.433	0.0	0.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	358.3
412	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.875	0.0	0.8	0.0	0.894	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	358.3
413	ROY_062_062ad	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.894	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	358.3
414	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.125	0.114	0.0	0.776	0.899	0.423	0.0	0.0	0.183	0.0	0.534	50.1	49.9	70.7	44.9
415	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.764	0.648	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
416	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.764	0.404	0.404	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
417	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.762	0.383	0.412	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
418	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.762	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
419	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.762	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
420	ROY_062_062ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.8	0.0	0.762	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
421	ROY_062_062ad	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.762	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
422	ROY_062_062ad	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.762	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.473	63.8	41.2	76.0	32.8
423	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.656	0.899	0.407	0.0	0.0	0.233	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
424	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.656	0.648	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
425	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.656	0.407	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
426	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.656	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
427	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.656	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
428	ROY_062_062ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.8	0.0	0.656	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
429	ROY_062_062ad	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.656	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
430	ROY_062_062ad	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.656	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.553	52.8	60.2	69.0	61.8
431	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.545	0.898	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
432	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.545	0.648	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
433	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.545	0.424	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
434	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.545	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
435	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.545	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
436	ROY_062_062ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.8	0.0	0.545	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
437	ROY_062_062ad	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.545	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
438	ROY_062_062ad	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.545	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.732	22.6	67.6	71.2	71.4
439	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.466	0.899	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
440	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.466	0.648	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
441	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.466	0.407	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
442	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.466	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
443	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.466	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
444	ROY_062_062ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.8	0.0	0.466	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
445	ROY_062_062ad	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.466	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
446	ROY_062_062ad	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.466	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
447	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.529	0.899	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
448	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.529	0.648	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
449	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.529	0.407	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
450	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.529	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
451	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.529	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
452	ROY_062_062ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.8	0.0	0.529	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
453	ROY_062_062ad	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.529	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
454	ROY_062_062ad	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.529	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.683	0.0	0.5	47.7	14.0
455	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.443	0.899	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
456	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.443	0.648	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
457	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.443	0.407	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
458	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.443	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
459	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.443	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
460	ROY_062_062ad	0.625	0.75	0.75	0.875	0.8	0.0	0.443	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
461	ROY_062_062ad	0.625	0.875	0.875	1.0	1.0	0.0	0.443	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
462	ROY_062_062ad	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.443	0.0	0.422	0.0	0.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0	0.0
463	ROY_062_062ad	0.625	0.125	0.125	0.25	0.229	0.0	0.331	0.899	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	-11.9	95.1	95.8	97.1
464	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	0.375	0.343	0.0	0.331	0.648	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	-11.9	95.1	95.8	97.1
465	ROY_062_062ad	0.625	0.375	0.375	0.5	0.457	0.0	0.331	0.407	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	-11.9	95.1	95.8	97.1
466	ROY_062_062ad	0.625	0.5	0.5	0.625	0.571	0.0	0.331	0.222	0.417	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	-11.9	95.1	95.8	97.1
467	ROY_062_062ad	0.625	0.625	0.625	0.75	0.686	0.0	0.331	0.109	0.422	0.0	0.0	0.0						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 50 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyn*sep_Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, LabC*_sep_Fid, delta, Hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_sep_Fid, delta, Hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabC*_Fid, LabC*_sep_Fid, delta. Rows contain numerical data for various color channels and offsets.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd couleurs et différences, ΔE,*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyn*sep_Fid, rpb**Fid, LabCM**Fid, rpb**Fid, LabCM**Fid, delta. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd couleurs et différences, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF14/RF14LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF14/RF14LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep_Fid, hsa_Mid, rpb*_Mid, LabC*_Mid, delta. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbdd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF14; code de teinte: H*d=B00Rd couleurs et différences, ΔE,*

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*_Jdd	LabCM*_Jdd	delta
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	27.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	37.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	46.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	56.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	66.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	76.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	85.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	2.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	4.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.266	6.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.333	8.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.4	11.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.466	13.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.533	15.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.6	17.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.666	20.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.734	22.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	24.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.866	26.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.933	28.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	2.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	4.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.266	6.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.333	8.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.4	11.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.466	13.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.533	15.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.6	17.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.666	20.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.734	22.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	24.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.866	26.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.933	28.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.133	2.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.2	4.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.266	6.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.333	8.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.4	11.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.466	13.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.533	15.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.6	17.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.666	20.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.734	22.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.8	24.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.866	26.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.933	28.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	hsa*Fid	cmym*sep*Fid	0.007	0.0	0.179	LabC*Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabC*Fid	0.0
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.007	0.0	0.179	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.024	0.005	0.0	0.084	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.022	0.0	0.933	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.043	0.048	0.871	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.057	0.0	0.825	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.013	0.015	0.0	0.781	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1061	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.016	0.005	0.731	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.019	0.018	0.628	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.021	0.007	0.0	0.541	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.006	0.006	0.0	0.478	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.005	0.0	0.405	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.021	0.011	0.0	0.322	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.007	0.005	0.26	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.005	0.0	0.179	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.007	0.0	0.084	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1070	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.024	0.005	0.0	0.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	360	95.4	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	389	63.8	41.2
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	210	38.3	-29.2
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	89	38.3	-11.9
1078	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	270	25.3	23.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	430	28.1	48.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	60.0	330	48.2	72.8

delta

