

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B00R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

%Gamme

$u^*_{rel} = 92$



%Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15L0FA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15L0FA.TXT / .PS
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = B00R_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$: 37 1 -45 45 271

HIC^*_e, Ma : B00R_100_100_e

rgbic $^*_e, Ma$:



0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

%Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
%Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0,75$

$H^*_e = B00R_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):
 HIC^*_e


Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_{e,Ma}: B00R_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e,Ma}: 0,0 \ 0,37 \ 1,0 \ 1,0 \ 1,0$

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = B00R_e$
triangle de luminosité T^*



triangle de luminosité T^*

%Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
%Régularité
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)

3-113230-L0 RF150-73

graphique TUB-RF15; code de teinte: $H^*_e=B00R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*






entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113230-F0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)





3-113330-L0 RF150-73

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00R_e
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}


3-113330-F0



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):
 HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = B00R_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$

$HIC^*_{e,Ma}: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
% Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_de



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for color calibration.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4tra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^{b*}_{dd64M}</i>	<i>LAB^{b*}_{ddx64M (x=LabCh)}</i>	<i>rgb^{b*}_{dex361M}</i>	<i>LAB^{b*}_{dex361M}</i>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$x=LabCh$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$x=LabCh$	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.025	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.034	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.047	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrément: 20130201 -RF15/RF15LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>RGB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>						
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0	1.0	0.55 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0	1.0	0.564 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0	1.0	0.577 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0	1.0	0.591 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0	1.0	0.604 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0	1.0	0.618 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0	1.0	0.635 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0	1.0	0.655 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0	1.0	0.675 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0	1.0	0.696 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0	1.0	0.716 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0	1.0	0.736 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0	1.0	0.759 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0	1.0	0.787 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0	1.0	0.814 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0	1.0	0.842 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0 0.0		
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0 0.0		
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0 0.0		
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0 0.0		
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0 0.0		
99	96	99	0.9 1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9 1.0	0.0		
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0 0.0		
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0 0.0		
100	99	102	0.85 1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0 0.0		
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89 1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0 0.0		
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0 0.0		
102	102	106	0.8 1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8 1.0	0.0		
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0 0.0		
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0 0.0		
103	105	109	0.75 1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0 0.0		
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0 0.0		
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0 0.0		
105	108	113	0.7 1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7 1.0	0.0		
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0 0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0 0.0		
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0 0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0 0.0		
107	111	116	0.65 1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0 0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0 0.0		
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56 1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0 0.0		
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0 0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0 0.0		
109	114	120	0.6 1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0 0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6 1.0	0.0		
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0 0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0 0.0		
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0 0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0 0.0		
112	117	123	0.55 1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0 0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0 0.0		
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0 0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0 0.0		
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0 0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0 0.0		
115	120	127	0.5 1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0 0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5 1.0	0.0		



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh44ra

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBS; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBMd: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBMc: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for colorimetric data (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), C_d) and colorimetric data (rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), C_s, C_d) for various color patches. The table contains 28 rows of data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LOFA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta







Table with columns: nrf, HC*File, rgb*File, icr*File, hls*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, cmyk*sep*File, LabCH*File, rgb*File, hls*File, LabCH*File, rgb*File, hls*File, LabCH*File, delta. It contains 24 columns of data for various color patches.

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc
couleurs et différences, ΔE^*

entrée : rgb/cmyk -> rrgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nuf, HHC*File, rpb_Rate, icr_Fide, hsa_Fate, rpb*Fate, LabCh*Fide, LabCh*SepRate, cmykn6*Rate, delta, Hsa*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, LabCh*SepRate, cmykn6*Rate, delta, Hsa*Fide, rpb*Fide, LabCh*Fide, LabCh*SepRate, cmykn6*Rate, delta. Rows include file names like 0/648 R00Y_100_1000e and various color calibration data.

entrée : rgb/cmyk -> rgb de sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*_{uv}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rpb*File, LabCP*File, cmyn*sep_Rate, delta, Hsa*File, rpb*File, LabCP*File, cmyn*sep_Rate, delta, LabCP*File, rpb*File, cmyn*sep_Rate, delta. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*'

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, delta, LabCM*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, delta, LabCM*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, cmyn*sep*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, cmyn*sep*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta, cmyn*sep*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyn*sep*File, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*⁹⁰

RF150-TN-2333-F

3-113220-F0



TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LOFA.TXT /.PS

TUB matériel: code=rha4ta

application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LFOFA.DAT dans fichier (F), page 24/33



Table with columns: n, HHC*F, RgB*F, IZT, IAS, RGB*F, LabCM*F, cmykn*sep.F, IAS, RGB*F, LabCM*F, LabCM*F, delta. Contains a list of color patches with associated colorimetric data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM

informations techniques: http://www.pic.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk - > rgbd

sortie : linéarisation 3D selon cmykn*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc

couleurs et différences, ΔE,*

3-1132330-F0

3-1132330-F0

RF150N-24033-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_*File, iet_*File, lns_*File, rghb_*File, LabCM*File, cmyn*_sep_*File, cmyn*_sep_*Rate, rghb_*File, rghb_*Rate, LabCM*File, Hm*File, rghb_*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 60 columns: n, HHC*Foc, rgb_Rate, icr_Foc, Hsa_Fate, rgp_Fate, LabCM*Fate, cmyn6*_sep_Rate, cmyn6*_sep_Fate, Hsa_Dat, rgp_Dat, LabCM_Dat, LabCM*Fate, delta. Rows 486-566.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*.*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations thank: http://www.psb.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 21 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabCM*File, cmyn*sep,File, cmyn*sep,File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File. Rows list various color calibration files and their associated numerical data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.psk.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE,*

RF150-7N; 27/33-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, Hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows 648-728.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de


graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*^{*}

RF150-TN; 2833-F


3-1132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15LF30FA.DAT dans fichier (F), page 29/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, rpb*File, LabCM*File, delta. Rows 729-809.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*^{*}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF15/RF15L0FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, rpb*File, hsa*File, rpb*File, LabCM*File. Rows include file names like NV_1000e, B50R_100.012de, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*^{ab}

