

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B00R_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh_{-,Ma}: 27 25 -47 53 298

HIC^*_-,Ma : B00R_100_100_

rgbic_{-,Ma}:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

%Gamme

$u^*_{rel} = 92$



%Régularité

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /.PS
 application pour la mesure des sorties sur offset
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = B00R_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$



$HIC^*_{e, Ma}: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.37 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



graphique TUB-RF15; code de teinte: $H^*_e=B00R_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
sortie : transférer à $cmyk_e$












voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = B00R_e$
triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 37 \ 1 \ -45 \ 45 \ 271$



$HIC^*_{e, Ma}: B00R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.37 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangle de luminosité T^*

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LONA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd: hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc: hab,c = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h,a,b,d, h,a,b,c, h,a,b,e, r,g,b*, d,d, LAB*, d,d, LAB*, r,g,b*, d,s, LAB*, r,g,b*, d,s, LAB*) and 12 columns of corresponding color values. The table contains 392 rows of data.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4tra application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB ^{b*} ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB ^{b*} dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^b*</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB^b*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_d</i>	<i>rgb^b*</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB^b*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_s</i>	<i>rgb^b*</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB^b*</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>R_c</i>	<i>rgb^b*</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb^b*</i>	<i>rgb^b*</i>	<i>rgb^b*</i>		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.47	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.494	0.0	66.9	23.2	67.3	71.2	71	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.506	0.0	67.5	22.1	68.1	71.6	72	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.518	0.0	68.2	21.1	69.0	72.1	73	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.531	0.0	68.8	20.0	69.9	72.7	74	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LONA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy⁶ (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 115-175.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6 (CMYK)





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMBs; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBd; hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 28 rows of colorimetric data. Columns include h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*dd361Mi, rgb*ds361Mi, LAB*ds361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi, and rgb*dd361Mi, LAB*dd361Mi, rgb*ds361Mi, LAB*ds361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF15/RF15LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶*_{dd361M}</i>	<i>LAB⁶*_{dx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{ds361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dsx361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{dex361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{de361Mi}</i> (x=LabCh)	<i>rgb⁶*_{dd361Mi}</i>	<i>LAB⁶*_{de361Mi}</i> (x=LabCh)																	
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0																				

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dsx361Mi</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>de361Mi</i>	<i>LAB[*]</i>	<i>dex361Mi</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>rgb[*]</i>	<i>dd361Mi</i>							
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337</			

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_c*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{dx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75				
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733				
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717				
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7				
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683				
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667				
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65				
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633				
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617				
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6				
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583				
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567				
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55				
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533				
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517				
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5				
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483				
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467				
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45				
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433				
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417				
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4				
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383				
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367				
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35				
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333				
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317				
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3				
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283				
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267				
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25				
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233				
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217				
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2				
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183				
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167				
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15				
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with 15 columns: nif, H*E, rpb, icr, hsa, rpb, LabC, LabM, LabY, LabK, DFE, rpb, LabC, LabM, LabY, LabK. Rows include color names like R000, R13Y, R25Y, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33





Table with 15 columns: nuf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Me, LabCH*Me, DF*Me, hsa*Me, rpb*Me. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

delta E* = 12,3



n°	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.046	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125	20.2	0.1	0.0	0.125
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.093	0.25	40.4	0.2	0.0	0.25	40.4	0.2	0.0	0.25
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.14	0.375	60.6	0.3	0.0	0.375	60.6	0.3	0.0	0.375
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.187	0.5	80.8	0.4	0.0	0.5	80.8	0.4	0.0	0.5
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.234	0.625	101.0	0.5	0.0	0.625	101.0	0.5	0.0	0.625
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.281	0.75	121.2	0.6	0.0	0.75	121.2	0.6	0.0	0.75
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.875	141.4	0.7	0.0	0.875	141.4	0.7	0.0	0.875
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	161.6	0.8	0.0	1.0	161.6	0.8	0.0	1.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.422	1.125	181.8	0.9	0.0	1.125	181.8	0.9	0.0	1.125
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.469	1.25	202.0	1.0	0.0	1.25	202.0	1.0	0.0	1.25
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.516	1.375	222.2	1.1	0.0	1.375	222.2	1.1	0.0	1.375
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.563	1.5	242.4	1.2	0.0	1.5	242.4	1.2	0.0	1.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.610	1.625	262.6	1.3	0.0	1.625	262.6	1.3	0.0	1.625
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.657	1.75	282.8	1.4	0.0	1.75	282.8	1.4	0.0	1.75
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.704	1.875	303.0	1.5	0.0	1.875	303.0	1.5	0.0	1.875
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.751	2.0	323.2	1.6	0.0	2.0	323.2	1.6	0.0	2.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.798	2.125	343.4	1.7	0.0	2.125	343.4	1.7	0.0	2.125
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.845	2.25	363.6	1.8	0.0	2.25	363.6	1.8	0.0	2.25
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.892	2.375	383.8	1.9	0.0	2.375	383.8	1.9	0.0	2.375
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.939	2.5	404.0	2.0	0.0	2.5	404.0	2.0	0.0	2.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.986	2.625	424.2	2.1	0.0	2.625	424.2	2.1	0.0	2.625
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.033	2.75	444.4	2.2	0.0	2.75	444.4	2.2	0.0	2.75
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.080	2.875	464.6	2.3	0.0	2.875	464.6	2.3	0.0	2.875
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.127	3.0	484.8	2.4	0.0	3.0	484.8	2.4	0.0	3.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174	3.125	505.0	2.5	0.0	3.125	505.0	2.5	0.0	3.125
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.221	3.25	525.2	2.6	0.0	3.25	525.2	2.6	0.0	3.25
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.268	3.375	545.4	2.7	0.0	3.375	545.4	2.7	0.0	3.375
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.315	3.5	565.6	2.8	0.0	3.5	565.6	2.8	0.0	3.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.362	3.625	585.8	2.9	0.0	3.625	585.8	2.9	0.0	3.625
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.409	3.75	606.0	3.0	0.0	3.75	606.0	3.0	0.0	3.75
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.456	3.875	626.2	3.1	0.0	3.875	626.2	3.1	0.0	3.875
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.503	4.0	646.4	3.2	0.0	4.0	646.4	3.2	0.0	4.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.550	4.125	666.6	3.3	0.0	4.125	666.6	3.3	0.0	4.125
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.597	4.25	686.8	3.4	0.0	4.25	686.8	3.4	0.0	4.25
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.644	4.375	707.0	3.5	0.0	4.375	707.0	3.5	0.0	4.375
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.691	4.5	727.2	3.6	0.0	4.5	727.2	3.6	0.0	4.5
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.738	4.625	747.4	3.7	0.0	4.625	747.4	3.7	0.0	4.625
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.785	4.75	767.6	3.8	0.0	4.75	767.6	3.8	0.0	4.75
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.832	4.875	787.8	3.9	0.0	4.875	787.8	3.9	0.0	4.875
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.879	5.0	808.0	4.0	0.0	5.0	808.0	4.0	0.0	5.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.926	5.125	828.2	4.1	0.0	5.125	828.2	4.1	0.0	5.125
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.973	5.25	848.4	4.2	0.0	5.25	848.4	4.2	0.0	5.25
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.020	5.375	868.6	4.3	0.0	5.375	868.6	4.3	0.0	5.375
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.067	5.5	888.8	4.4	0.0	5.5	888.8	4.4	0.0	5.5
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.114	5.625	909.0	4.5	0.0	5.625	909.0	4.5	0.0	5.625
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.161	5.75	929.2	4.6	0.0	5.75	929.2	4.6	0.0	5.75
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.208	5.875	949.4	4.7	0.0	5.875	949.4	4.7	0.0	5.875
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.255	6.0	969.6	4.8	0.0	6.0	969.6	4.8	0.0	6.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.302	6.125	989.8	4.9	0.0	6.125	989.8	4.9	0.0	6.125
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.349	6.25	1010.0	5.0	0.0	6.25	1010.0	5.0	0.0	6.25
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.396	6.375	1030.2	5.1	0.0	6.375	1030.2	5.1	0.0	6.375
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.443	6.5	1050.4	5.2	0.0	6.5	1050.4	5.2	0.0	6.5
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.490	6.625	1070.6	5.3	0.0	6.625	1070.6	5.3	0.0	6.625
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.537	6.75	1090.8	5.4	0.0	6.75	1090.8	5.4	0.0	6.75
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.584	6.875	1111.0	5.5	0.0	6.875	1111.0	5.5	0.0	6.875
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.631	7.0	1131.2	5.6	0.0	7.0	1131.2	5.6	0.0	7.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.678	7.125	1151.4	5.7	0.0	7.125	1151.4	5.7	0.0	7.125
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.725	7.25	1171.6	5.8	0.0	7.25	1171.6	5.8	0.0	7.25
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.772	7.375	1191.8	5.9	0.0	7.375	1191.8	5.9	0.0	7.375
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.819	7.5	1212.0	6.0	0.0	7.5	1212.0	6.0	0.0	7.5
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.866	7.625	1232.2	6.1	0.0	7.625	1232.2	6.1	0.0	7.625
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.913	7.75	1252.4	6.2	0.0	7.75	1252.4	6.2	0.0	7.75
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.960	7.875	1272.6	6.3	0.0	7.875	1272.6	6.3	0.0	7.875
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.007	8.0	1292.8	6.4	0.0	8.0	1292.8	6.4	0.0	8.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.054	8.125	1313.0	6.5	0.0	8.125	1313.0	6.5	0.0	8.125
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.101	8.25	1333.2	6.6	0.0	8.25	1333.2	6.6	0.0	8.25
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.148	8.375	1353.4	6.7	0.0	8.375	1353.4	6.7	0.0	8.375
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.195	8.5	1373.6	6.8	0.0	8.5	1373.6	6.8	0.0	8.5
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.242	8.625	1393.8	6.9	0.0	8.625	1393.8	6.9	0.0	8.625
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.289	8.75	1414.0	7.0	0.0	8.75	1414.0	7.0	0.0	8.75
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.336	8.875	1434.2	7.1	0.0	8.875	1434.2	7.1	0.0	8.875
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.383	9.0	1454.4	7.2	0.0	9.0	1454.4	7.2	0.0	9.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.430	9.125	1474.6	7.3	0.0	9.125	1474.6	7.3	0.0	9.125
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.477	9.25	1494.8	7.4	0.0	9.25	1494.8	7.4	0.0	9.25
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.524	9.375	1515.0	7.5	0.0	9.375	1515.0	7.5	0.0	9.375
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.571	9.5	1535.2	7.6	0.0	9.5	1535.2	7.6	0.0	9.5
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.618	9.625	1555.4	7.7	0.0	9.625	1555.4	7.7	0.0	9.625
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.665	9.75	1575.6	7.8	0.0	9.75	1575.6	7.8	0.0	9.75
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.712	9.875	1595.8	7.9	0.0	9.875	1595.8	7.9	0.0	9.875

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc
couleurs et différences, ΔE*

3-0131930-F0

RF150-TN; 20033-F

delta E* = 11.0

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

RF150-TN; 21/33-F

3-0132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows contain numerical data for various color channels and registration marks.

delta E* = 12.8

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rpb*Me, LabCH*Me, rpb*Me. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

delta E* = 12.8

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, AE*'

RF1501L

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert
N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

n	HC*Fe	rg*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe												
567	ROYX_087_087a	0.875	0.0	0.125	0.875	0.875	0.0	0.183	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
568	ROYX_087_087a	0.875	0.0	0.125	0.875	0.875	0.0	0.356	44.0	58.3	17.3	60.8	16.5	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
569	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.25	0.875	0.875	0.0	0.513	44.1	60.4	8.0	60.6	8.0	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
570	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.375	0.875	0.875	0.0	0.734	44.4	62.4	-2.5	62.4	-2.5	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
571	B70K_087_087a	0.875	0.0	0.5	0.875	0.875	0.0	0.875	43.7	62.4	-8.4	62.4	-8.4	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
572	B63K_087_087a	0.875	0.0	0.625	0.875	0.875	0.0	0.875	39.1	54.9	-15.9	57.2	34.3	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
573	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	36.4	48.8	-21.5	53.4	33.6	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
574	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.0	32.6	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
575	B44K_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.875	33.0	34.3	-34.3	55.7	32.1	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
576	B44K_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0	0.875	37.1	43.9	-37.1	58.4	31.9	0.875	0.0	0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
577	ROYX_087_075a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.125	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
578	ROYX_087_075a	0.875	0.125	0.25	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.25	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
579	ROYX_087_075a	0.875	0.125	0.375	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.375	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
580	ROYX_087_075a	0.875	0.125	0.5	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.5	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
581	B63K_087_075a	0.875	0.125	0.625	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.625	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
582	B57K_087_075a	0.875	0.125	0.75	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.75	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
583	B50K_087_075a	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	0.875	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
584	B43K_100_087a	0.875	0.125	1.0	0.875	0.875	0.125	0.443	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.125	1.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
585	R26Y_087_087a	0.875	0.25	0.125	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.125	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
586	R15Y_087_087a	0.875	0.25	0.25	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.25	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
587	ROYX_087_062a	0.875	0.25	0.375	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.375	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
588	R11Y_087_087a	0.875	0.25	0.5	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.5	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
589	B09K_087_062a	0.875	0.25	0.625	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.625	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
590	B09K_087_062a	0.875	0.25	0.75	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.75	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
591	B30K_087_062a	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	0.875	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
592	B23K_100_075a	0.875	0.25	1.0	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	1.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
593	B23K_100_075a	0.875	0.25	1.0	0.875	0.875	0.25	0.544	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.25	1.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
594	R11Y_087_087a	0.875	0.375	0.125	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.125	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
595	R11Y_087_075a	0.875	0.375	0.25	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.25	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
596	R15Y_087_087a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.375	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
597	ROYX_087_050a	0.875	0.375	0.5	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.5	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
598	R26Y_087_087a	0.875	0.375	0.625	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.625	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
599	ROYX_087_050a	0.875	0.375	0.75	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.75	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
600	B61K_087_050a	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	0.875	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
601	B50K_087_050a	0.875	0.375	1.0	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	1.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
602	B40K_100_062a	0.875	0.375	1.0	0.875	0.875	0.375	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.375	1.0	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
603	R38Y_087_087a	0.875	0.5	0.125	0.875	0.875	0.5	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.5	0.125	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
604	R38Y_087_062a	0.875	0.5	0.25	0.875	0.875	0.5	0.437	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.875	0.5	0.25	44.5	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
605	R38Y_087_062a	0.875	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.437	4																							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rpb*Me, LabCH*Me, DF*Me, Hs*Me, rpb*Me, LabCH*Me. Rows contain numerical data for various color channels and measurements.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

3-013270-F0

RF150-TN; 2833-F

delta E* = 14.4

RF1501L

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	Lab*Fe	LabCH*Fe	Hsb*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsb*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	00	00	00
729	NW_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.954	1.0	1.0	1.0	95.4	0.1	110.4	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100_0124	0.875	1.0	1.0	0.966	1.0	1.0	1.0	92.0	-3.0	233.1	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
731	G50B_100_0254	0.75	1.0	1.0	0.933	1.0	1.0	1.0	95.4	-8.5	233.3	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
732	G50B_100_0374	0.625	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	88.2	-9.9	235.3	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
733	G50B_100_0504	0.5	1.0	1.0	0.867	1.0	1.0	1.0	84.1	-12.7	236.0	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
734	G50B_100_0624	0.375	1.0	1.0	0.834	1.0	1.0	1.0	78.9	-14.9	232.2	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
735	G50B_100_0754	0.25	1.0	1.0	0.801	1.0	1.0	1.0	74.2	-16.2	236.8	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
736	G50B_100_0874	0.125	1.0	1.0	0.768	1.0	1.0	1.0	68.6	-18.4	237.1	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
737	G50B_100_1004	0.0	1.0	1.0	0.735	1.0	1.0	1.0	63.3	-24.1	237.1	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
738	ROY_100_0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	3.7	7.3	8.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
739	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.7	7.3	8.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
740	G50B_087_0124	0.75	0.875	0.875	0.841	0.875	0.875	0.875	8.8	-0.1	197.0	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
741	G50B_087_0254	0.625	0.875	0.875	0.808	0.875	0.875	0.875	8.8	-3.2	233.2	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
742	G50B_087_0374	0.5	0.875	0.875	0.775	0.875	0.875	0.875	8.8	-6.2	234.7	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
743	G50B_087_0504	0.375	0.875	0.875	0.742	0.875	0.875	0.875	8.8	-10.4	235.9	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
744	G50B_087_0624	0.25	0.875	0.875	0.709	0.875	0.875	0.875	8.8	-14.8	236.8	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
745	G50B_087_0754	0.125	0.875	0.875	0.676	0.875	0.875	0.875	8.8	-18.7	237.1	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
746	G50B_087_0874	0.0	0.875	0.875	0.643	0.875	0.875	0.875	8.8	-24.1	237.1	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
747	ROY_100_0874	0.875	0.75	0.875	0.776	0.875	0.875	0.875	8.8	10.4	14.2	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
748	ROY_100_0124	0.875	0.75	0.875	0.776	0.875	0.875	0.875	8.8	10.4	14.2	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
749	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.8	3.7	7.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
750	G50B_075_0124	0.625	0.75	0.75	0.716	0.75	0.75	0.75	8.8	-0.4	229.3	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
751	G50B_075_0254	0.5	0.75	0.75	0.683	0.75	0.75	0.75	8.8	-3.4	233.2	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
752	G50B_075_0374	0.375	0.75	0.75	0.65	0.75	0.75	0.75	8.8	-6.4	234.7	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
753	G50B_075_0504	0.25	0.75	0.75	0.617	0.75	0.75	0.75	8.8	-10.6	235.9	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
754	G50B_075_0624	0.125	0.75	0.75	0.584	0.75	0.75	0.75	8.8	-14.8	236.8	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
755	G50B_075_0754	0.0	0.75	0.75	0.551	0.75	0.75	0.75	8.8	-19.0	237.1	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	49.8
756	ROY_100_0374	0.875	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
757	ROY_087_0254	0.875	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
758	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
759	G50B_062_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
760	G50B_062_0254	0.5	0.625	0.625	0.588	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
761	G50B_062_0374	0.375	0.625	0.625	0.551	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
762	G50B_062_0504	0.25	0.625	0.625	0.517	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
763	G50B_062_0624	0.125	0.625	0.625	0.484	0.625	0.625	0.625	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
764	ROY_100_0624	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
765	ROY_100_0504	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	16.3	21.2	26.3	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
766	ROY_087_0374	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.9	0.875	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
767	ROY_075_0254	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	0.9	0.875	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
768	ROY_062_0124	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	0.9	0.625	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
769	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
770	G50B_050_0124	0.375	0.5	0.5	0.437	0.5	0.5	0.5	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
771	G50B_050_0254	0.25	0.5	0.5	0.404	0.5	0.5	0.5	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
772	G50B_050_0374	0.125	0.5	0.5	0.371	0.5	0.5	0.5	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
773	G50B_050_0504	0.0	0.5	0.5	0.338	0.5	0.5	0.5	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
774	ROY_100_0624	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
775	ROY_087_0504	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
776	ROY_075_0374	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
777	ROY_062_0254	0.625	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
778	ROY_050_0124	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
779	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
780	G50B_037_0124	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
781	G50B_037_0254	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
782	ROY_100_0374	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
783	ROY_100_0254	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
784	ROY_100_0124	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
785	G50B_025_0254	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
786	G50B_025_0374	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
787	G50B_025_0504	0.625	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
788	ROY_087_0124	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
789	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
790	G50B_025_0124	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
791	G50B_025_0254	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
792	ROY_100_0874	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
793	ROY_087_0754	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
794	ROY_075_0624	0.75	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
795	ROY_062_0504	0.625	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
796	ROY_050_0374	0.5	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
797	ROY_037_0254	0.375	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.4	15.4	15.4	1.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
798	ROY_025_0124	0															

TUB enregistrement: 20130201-RF15/RF15LONA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

Table with 10 columns: n, H* C* M*, rpb, icr, Hs, Fx, rpb, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb, Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, DF*Fe, H* M* e, rpb, Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe. Rows 891-971.

3-013300-F0 RF150-TN; 31/33-F

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

delta E* = 11.7

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Rows 972-1052.

3-0133130-F0

RF150-TN_3233-F

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

delta E** = 5,5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF15/RF15LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_100e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_013e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_073e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_080e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_086e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_093e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	YG0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	YG0B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	BO_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BO_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	BS0R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS0R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 7.6



entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmyke

graphique TUB-RF15; code de teinte: H*e=B00Rc couleurs et différences, ΔE*