

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B25R_-$

triangle de luminosité  $T^*$



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_-,Ma$ : B25R\_100\_100\_

$rgbic^*_-,Ma$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

%Gamme

$u^*_{rel} = 92$



%Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset  
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 28 23 -40 46 300

$HIC^*_e, Ma$ : B25R\_100\_100\_e

rgbic $^*_e, Ma$ :



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /.PS>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y\_100\_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y\_100\_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y\_100\_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G\_100\_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G\_100\_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G\_100\_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G\_100\_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B\_100\_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B\_100\_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B\_100\_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B\_100\_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R\_100\_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R\_100\_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R\_100\_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R\_100\_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta




Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0\ 0.1\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y\_100\_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y\_100\_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y\_100\_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G\_100\_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G\_100\_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G\_100\_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G\_100\_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B\_100\_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B\_100\_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B\_100\_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B\_100\_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R\_100\_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R\_100\_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R\_100\_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R\_100\_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$



$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0\ 0.1\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$   
% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; données CIELAB (a) adaptées**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y\_100\_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y\_100\_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y\_100\_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G\_100\_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G\_100\_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G\_100\_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G\_100\_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B\_100\_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B\_100\_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B\_100\_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B\_100\_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R\_100\_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R\_100\_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R\_100\_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R\_100\_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns of colorimetric data (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, LAB\*, etc.) and 15 rows of color patches. The table contains numerical values for each color patch across the different colorimetric systems.



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta






Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>c</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28L0NA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.0 0.0	0.017 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.0 0.0	0.033 0.0		1.0 0.0 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.0 0.0	0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.0 0.0	0.05 0.0		1.0 0.0 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.0 0.0	0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.0 0.0	0.067 0.0		1.0 0.0 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.0 0.0	0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.0 0.0	0.083 0.0		1.0 0.0 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.0 0.0	0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.1 0.0	0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.1 0.0	0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			

3-013931-L0 RF280-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, page 10/33

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Re  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
sortie : transférer à cmy0<sub>e</sub>

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4t4







Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMBa; hab,d = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMBc; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d, hab,s, hab,e, rrgb\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C\_d, rrgb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), C\_d, rrgb\*, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), rrgb\*, dd361Mi, rrgb\*, ds361Mi, rrgb\*, ds361Mi, rrgb\*, ds361Mi. Rows 238-289.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF28/RF28LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)						
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.217 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.167 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.117 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.067 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.05 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.017 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.017 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.033 0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.05 0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.067 0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.083 0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.1 0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.117 0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.133 0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.15 0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.167 0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.183 0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.2 0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.217 0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.233 0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.25 0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.267 0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.283 0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.3 0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.317 0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.333 0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.35 0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.367 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.383 0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.4 0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.417 0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.433 0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.45 0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.467 0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.483 0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.5 0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 - RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy0\*; D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.566	0.0	1.0	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.616	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.666	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.716	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.766	0.0	1.0	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.816	0.0	1.0	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.866	0.0	1.0	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.916	0.0	1.0	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.966	0.0	1.0	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.8	339	1.0	0.0	0.8	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.8	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.783	0.542	0.0	1.0	36.4	61.0	-18.5	63.8	343	1.0	0.0	0.783	0.559	0.0	1.0	36.8	61.9	-17.7	64.4	344	1.0	0.0	0.767	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF28/RF28LONA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)  
TUB matériel: code=rh4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

Table with 10 columns: nrf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows list various color and density values.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28L0NA.TXT /.PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 18/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25R\* couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 19/33

Table with columns: nif, HHC\*Fe, Rgb\*Fe, iCr\*Fe, iMg\*Fe, iNi\*Fe, iZn\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Me, DFe\*Fe, HAm\*Me, Rgb\*Me, LabCh\*Me, and numerical values for various color channels and measurements.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*'

3-0131831-F0

RF280-TN; 19/33-F

delta E\* = 13.3

Table with 80 rows (numbered 1-80) and 10 columns (labeled H\*E, r\*gb, i\*et, i\*sa, i\*sa, r\*gb, i\*et, i\*sa, r\*gb, i\*et). Each cell contains numerical data. The table is part of a larger document with a grid overlay.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*

RF2801-7N; 2013/3-F

3-0131931-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, hAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 81-161.

delta E\* = 12.0

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 22/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, LabCH\*Me, rpb\*Me, DF\*Me, Ha\*Me, rpb\*Me. Rows contain numerical data for various color channels and measurements.

3-0132131-F0 RF2801-22/33-F graphicque TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\* entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 23/33

Table with 33 columns and 323 rows. Columns include n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, and LabCH\*Fe. Each row contains numerical data for a specific color and density point.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à cmy0e

RF280\_TN333-F

3-0132231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 24/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, LabCh\*Fe, rpb\*Me, LabCh\*Me, rpb\*Me, DF\*Me, Ha\*Me, LabCh\*Me, rpb\*Me, DF\*Me, Ha\*Me. Rows 324-404.

delta E\* = 15.7

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS: sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 25/33

Table with columns n, HHC\*Fe, rgB\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rGb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rGb\*Fe, rGb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, rGb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 405-485.

3-0132431-F0

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*'

RF280-TN-25/33-F

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

delta E\* = 15.9



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe. Rows contain numerical data for various color channels and registration marks.

3-0132631-F0



graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 28/33

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, rpb\*Me, LabCh\*Me, LabCh\*Me, LabCh\*Me. Rows list various color and registration marks.

3-0132731-F0 3-0132731-F0

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

TUB enregistrement: 20130201-RF28/RF28LONA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy0 (CMY0)

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
729	NW_100k_012a	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	112.0	0.1	0.0	0.0
730	G50B_100_025k	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	2.2	0.0	0.0
731	G50B_100_037k	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100_050k	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.4	4.4	0.0	0.0
733	G50B_100_062k	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100_075k	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	6.5	0.0	0.0
735	G50B_100_087k	0.125	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
736	ROY_100_010k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	8.5	0.0	0.0
737	ROY_100_012k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100_014k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	10.8	0.0	0.0
739	ROY_100_016k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
740	ROY_100_018k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	13.4	0.0	0.0
741	ROY_100_020k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
742	ROY_100_022k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	16.0	0.0	0.0
743	ROY_100_024k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
744	ROY_100_026k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	18.7	0.0	0.0
745	ROY_100_028k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
746	ROY_100_030k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	21.3	0.0	0.0
747	ROY_100_032k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100_034k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	23.9	0.0	0.0
749	ROY_100_036k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
750	ROY_100_038k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	26.5	0.0	0.0
751	ROY_100_040k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
752	ROY_100_042k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	29.1	0.0	0.0
753	ROY_100_044k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
754	ROY_100_046k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	31.7	0.0	0.0
755	ROY_100_048k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100_050k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	34.3	0.0	0.0
757	ROY_100_052k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
758	ROY_100_054k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	36.9	0.0	0.0
759	ROY_100_056k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
760	ROY_100_058k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	39.5	0.0	0.0
761	ROY_100_060k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
762	ROY_100_062k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	42.1	0.0	0.0
763	ROY_100_064k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100_066k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	44.7	0.0	0.0
765	ROY_100_068k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
766	ROY_100_070k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	47.3	0.0	0.0
767	ROY_100_072k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
768	ROY_100_074k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	50.0	0.0	0.0
769	ROY_100_076k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
770	ROY_100_078k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	52.6	0.0	0.0
771	ROY_100_080k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
772	ROY_100_082k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	55.2	0.0	0.0
773	ROY_100_084k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100_086k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	57.8	0.0	0.0
775	ROY_100_088k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
776	ROY_100_090k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	60.4	0.0	0.0
777	ROY_100_092k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
778	ROY_100_094k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	63.0	0.0	0.0
779	ROY_100_096k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
780	ROY_100_098k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	65.6	0.0	0.0
781	ROY_100_100k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100_102k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	68.2	0.0	0.0
783	ROY_100_104k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
784	ROY_100_106k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	70.8	0.0	0.0
785	ROY_100_108k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
786	ROY_100_110k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	73.4	0.0	0.0
787	ROY_100_112k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
788	ROY_100_114k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	76.0	0.0	0.0
789	ROY_100_116k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
790	ROY_100_118k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	78.6	0.0	0.0
791	ROY_100_120k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100_122k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	81.2	0.0	0.0
793	ROY_100_124k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
794	ROY_100_126k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	83.8	0.0	0.0
795	ROY_100_128k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
796	ROY_100_130k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	86.4	0.0	0.0
797	ROY_100_132k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
798	ROY_100_134k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	89.0	0.0	0.0
799	ROY_100_136k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100_138k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	91.6	0.0	0.0
801	ROY_100_140k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
802	ROY_100_142k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	94.2	0.0	0.0
803	ROY_100_144k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
804	ROY_100_146k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	96.8	0.0	0.0
805	ROY_100_148k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
806	ROY_100_150k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	99.4	0.0	0.0
807	ROY_100_152k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0
808	ROY_100_154k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.2	102.0	0.0	0.0
809	ROY_100_156k	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	453	0.0	0.0	0.0




delta E\* = 9.5

entrée : rgb/cmyk -> rgbe  
sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc  
couleurs et différences, ΔE\*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 30/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Ha\*Me, rpb\*Me, LabC\*Me, LabC\*Me. Contains data for various color channels and registration marks.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 31/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rgp\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, and numerical values. The table contains 971 rows of data.

3-13031-F0

RF280-TN; 1/313-F

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

delta E\*\* = 15.4



Vertical text on the right edge: 3-13031-F0, RF280-TN; 1/313-F, graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25Rc couleurs et différences, ΔE\*, entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e, delta E\*\* = 15.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28LONA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 32/33

Table with 15 columns: n, H\* C\* Fe, r\* g\* B, i\* r\* Fe, i\* s\* Fe, r\* g\* B, Lab C\* M\* Fe, Lab C\* M\* Fe, r\* g\* B, D\* F\* e, H\* a\* M\* e, r\* g\* B, Lab C\* M\* Fe, Lab C\* M\* Fe. Rows 972-1052.

delta E\*90 = 9.2


3-013131-F0

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25R\* couleurs et différences, ΔE\*

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF28/RF28L0NA.TXT /PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 33/33



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	HaM_e	rgb*Me	LabCIE*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	360	1.0	95.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	1.0	95.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	13.3	1.0	95.6
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	14.0	1.0	95.6
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.4	15.5	1.0	95.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.4	14.5	1.0	95.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.8	360	1.0	95.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	57.5	11.8	1.0	95.6
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	5.9	1.0	95.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.3	360	1.0	95.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	3.6	1.0	95.6
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	1.5	1.0	95.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	118.4	0.1	1.0	95.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	299.2	2.9	1.0	95.6
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.7	0.0	1.0	95.6
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	11.2	1.0	95.6
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	238.9	18.2	1.0	95.6
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	8.8	1.0	95.6
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	32.5	1.0	95.6
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	298.6	32.5	1.0	95.6
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2	1.0	95.6
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.2	159.8	1.0	95.6
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	45.2	288	0.321	95.6

delta E\* = 10.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à cmy0e

graphique TUB-RF28; code de teinte: H\*e=B25R\_e couleurs et différences, ΔE\*'

