

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_- = B75R_-$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_-$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = B75R_-$

triangle de luminosité  $T^*$



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh<sub>-,Ma</sub>: 48 69 12 70 10

HIC<sub>-,Ma</sub>: B75R\_100\_100\_

rgbic<sub>-,Ma</sub>:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT> / .PS  
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF45/RF45L0FA.TXT / .PS  
 application pour la mesure des sorties sur offset


TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Données de couleurs périphériques (d)  
ou élémentaires (e):  
 $HIC^*_e$

code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = B75R_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

LabCh $^*_e, Ma$ : 47 71 -9 72 352

$HIC^*_e, Ma$ : B75R\_100\_100\_e

rgbic $^*_e, Ma$ :



0.94 0.0 1.0 1.0 1.0

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF45/RF45L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF45/RF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk\* (CMYK)



3-113230-L0 RF450-73




graphique TUB-RF45; code de teinte:  $H^*_e=B75R_e$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrée :  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
sortie : linéarisation 3D selon  $cmyk^*_{de}$

3-113230-F0





TUB enregistrement: 20130201-RF45/RF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45.HTM>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB enregistrement: 20130201 -RF45/RF45L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6\* (CMYK)

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT>  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



3-113430-L0 RF450-73

graphique TUB-RF45; code de teinte:  $H^*_e=B75R_e$   
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

entrée : *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
sortie : linéarisation 3D selon *cmyk\*<sub>de</sub>*


3-113430-F0

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$

$H^*_e = B75R_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

$HIC^*_e$   
code de teinte pour les couleurs de cette page:  
 $H^*_e = B75R_e$   
triangle de luminosité  $T^*$



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 47\ 71\ -9\ 72\ 352$

$HIC^*_{e, Ma}: B75R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.94\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangle de luminosité  $T^*$

% Gamme  
 $u^*_{rel} = 92$   
% Régularité  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées




$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y\_100\_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y\_100\_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y\_100\_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y\_100\_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G\_100\_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G\_100\_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G\_100\_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G\_100\_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B\_100\_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B\_100\_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B\_100\_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B\_100\_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R\_100\_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R\_100\_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R\_100\_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R\_100\_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 - RF45/RF45L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmykn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>e</sub>*;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF45/RF45L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCMB<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*, ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for color calibration.




voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF45/RF45L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4tra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45.LOFA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-RF45/RF45LOFA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB*<sub>dx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB*<sub>de361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub></i>
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

3=1131130=L0 RF450=73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6\*, D65, page 12/33

graphique TUB-RF45; code de teinte: H<sub>e</sub>\*=B75R<sub>e</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée : rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*<sub>de</sub>

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45.LOFA.TXT /PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF45/RF45LOFA.TXT /PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh4ta





Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM<sub>c</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361M</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dsx361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>ds361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de361Mi</sub></i>	<i>LAB<sup>*</sup><sub>dex361Mi</sub></i> (x=LabCh)	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd361Mi</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>dd</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>ds</sub></i>	<i>rgb<sup>*</sup><sub>de</sub></i>
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833			
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85			
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867			
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883			
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9			
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917			
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933			
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95			
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967			
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT> / .PS  
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201 -RF45/RF45L0FA.TXT / .PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rh44ra



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 33 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*, dd361M, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, rgbb\*, dd361Mi, LAB\*, ddx361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>. Rows 236-281.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS  
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201 -RF45/RF45L0FA.TXT /.PS  
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)  
TUB matériel: code=rha4ta

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*<sub>e</sub>=B75R<sub>e</sub>  
cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh\*

entrée: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
sortie: linéarisation 3D selon cmyk\*<sub>de</sub>













TUB enregistrement: 20130201-RF45/RF45L0FA.TXT /.PS application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta




Table with columns: nrf, HHC\*File, rcp\_Rate, icr\_\*File, ins\_\*File, rcp\*\_File, LabC\*\_File, cmyn\*\_sep\_Rate, rcp\*\_File, rcp\*\_Rate, LabC\*\_File, Hm\*File, rcp\*\_File, LabC\*\_File, delta. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45.HTM> informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : rgb/cmyk - > rrgbde  
sortie : linéarisation 3D selon cmyk\* de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc  
couleurs et différences, ΔE,\*



Table with columns: nif, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyk\*sep\*File, cmyk\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File. Rows include file names like 01668 ROXY\_100\_1000e and 450 NW\_0000e.

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with columns: n=F, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_Fide, hsa\_Fate, rpb\_Fide, LabCM\*Fide, cmyn\*sep\_Rate, delta, LabCM\*Yide, rpb\_Yide, hsa\_Yide, LabCM\*Xide, rpb\_Xide, hsa\_Xide, LabCM\*Yide, rpb\_Yide, hsa\_Yide, LabCM\*Xide, rpb\_Xide, hsa\_Xide. Rows 0-80.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*.\*

RF450-7N; 20033-F

3-1131930-F0

3-1131930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45LOFA.TXT /PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, delta, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*<sup>90</sup>

RF450-7N; 21/33-F

3-1132030-F0

3-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/Rf45/Rf45LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/Rf45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*sep\*Rate, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*sep\*Rate, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*sep\*Rate, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, cmyn\*sep\*Rate, delta. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>

RF450-TN-2233-F

3-1132130-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45LOFA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, delta. Rows 243-323.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*'

RF450-TN-2333-F

3-113220-F0

3-113220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 24/33

Table with 40 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, LabC\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. Rows contain numerical data for various color calibration files.

entrée : rgb/cmyk -> rgbde sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>

RF4511L

C

M

Y

O

L

M

V

C

S

TUB enrégistrement: 20130201-RF45/RF45LOFA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6\* (CMYK)



Table with columns: n, HHC\*, RGB\*Rate, Idr, Rate, Hsa, Rate, RGB\*Rate, LabCH\*Rate, cmyn\*sep,Rate, LabCH\*Rate, Hsa, Rate, RGB\*Rate, LabCH\*Rate, delta. Rows include color names like R00Y, B00M, etc.

13-1132430-F0

entrée : rgb/cmyk - > rgb de sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 30 columns: n, HHC\*F0, rgb\_F0, icr\_F0, Hsa\_F0, rgp\_F0, LabC0\*F0, cmyk\*\_sep\_F0, cmyk\*\_F0, LabC0\*F0, Hsa\_F0, rgp\_F0, LabC0\*F0, delta, and 19 other columns. Rows contain numerical data for various color calibration points.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*\_de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*\_e=B75R\_e couleurs et différences, ΔE\_\*







Table with 30 columns: n, H\* (C, M, Y, K), r, g, b, c, m, y, k, delta, and LabCM\*Fde. It contains a large set of numerical data for color calibration.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*'



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmyn\*sep\*File, hsa\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabC\*File, delta, and 0.0. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, ΔE\*<sup>\*</sup>

RF450-TN; 30/33-F

3-1132930-F0

3-1132930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF45/RF45L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF45/RF45LF30FA.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgpb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, delta, Hsa\*File, rgpb\*File, LabC\*File, delta. Contains 971 rows of color calibration data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk\*de

graphique TUB-RF45; code de teinte: H\*e=B75Rc couleurs et différences, AE '\*e'

n	HC*File	rgb_Role	icr_File	hsa_File	rgbd_File	LabCM*File	cmyk*_sep_File	hsa_De	rgbd_De	LabCM*De
972	NW_0000e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
974	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
975	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
976	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
977	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
978	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
979	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
980	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
983	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
984	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
985	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
986	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
987	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
988	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
989	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
992	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
993	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
994	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
995	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
996	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
997	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
998	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
1001	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
1002	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
1003	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
1004	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
1005	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1006	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1007	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
1010	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
1011	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
1012	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
1013	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
1014	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1015	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1016	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
1019	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
1020	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
1021	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
1022	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
1023	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1024	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1025	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
1028	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
1029	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
1030	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
1031	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
1032	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1033	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1034	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
1037	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
1038	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
1039	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
1040	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
1041	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1042	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1043	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0120e	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.037	360	1.0	95.4
1046	NW_0250e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.031	360	1.0	95.4
1047	NW_0375e	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.026	360	1.0	95.4
1048	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.022	360	1.0	95.4
1049	NW_0625e	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.018	360	1.0	95.4
1050	NW_0750e	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1051	NW_0875e	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.017	360	1.0	95.4
1052	NW_1000e	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta

RF450-TN, 32/33-F

