

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF> / .PS; sortie de production
 F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 1/33
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rh4ta

RF870-7N_RGB 3-103030-L0

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	45.9	61.7	29.3	68.3	25
R25Y_100_100_d	57.6	45.4	48.7	66.6	47
R50Y_100_100_d	69.5	24.3	57.8	62.8	67
R75Y_100_100_d	81.1	5.7	61.4	61.7	84
Y00G_100_100_d	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
Y25G_100_100_d	88.3	-14.2	73.9	75.3	100
Y50G_100_100_d	72.6	-32.8	51.9	61.5	122
Y75G_100_100_d	60.9	-49.3	34.9	60.4	144
G00B_100_100_d	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
G25B_100_100_d	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194
G50B_100_100_d	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
G75B_100_100_d	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264
B00R_100_100_d	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
B25R_100_100_d	35.4	50.1	-32.6	59.8	326
B50R_100_100_d	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
B75R_100_100_d	44.4	64.5	5.3	64.7	4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
%Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _d ,Ma	45.9	61.7	29.3	68.3	25
Y _d ,Ma	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
G _d ,Ma	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
C _d ,Ma	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
B _d ,Ma	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
M _d ,Ma	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
N _d ,Ma	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	94.2	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)



graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmyk^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$




Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$






%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
%Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20150701 - RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyⁿ6* (CMYK)



graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 3887

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$

3-103330-F0

C

M

Y

O

L

V

C

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):



HIC^*_d

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
%Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

RF870-72 3-103430-L0

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$



Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_d

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_d	45.9	61.7	29.3	68.3	25
R25Y_100_100_d	57.6	45.4	48.7	66.6	47
R50Y_100_100_d	69.5	24.3	57.8	62.8	67
R75Y_100_100_d	81.1	5.7	61.4	61.7	84
Y00G_100_100_d	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
Y25G_100_100_d	88.3	-14.2	73.9	75.3	100
Y50G_100_100_d	72.6	-32.8	51.9	61.5	122
Y75G_100_100_d	60.9	-49.3	34.9	60.4	144
G00B_100_100_d	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
G25B_100_100_d	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194
G50B_100_100_d	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
G75B_100_100_d	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264
B00R_100_100_d	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
B25R_100_100_d	35.4	50.1	-32.6	59.8	326
B50R_100_100_d	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
B75R_100_100_d	44.4	64.5	5.3	64.7	4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d,Ma}	45.9	61.7	29.3	68.3	25
Y _{d,Ma}	89.4	-7.1	66.3	66.7	96
G _{d,Ma}	54.1	-59.5	24.4	64.3	157
C _{d,Ma}	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244
B _{d,Ma}	32.3	25.6	-44.5	51.4	299
M _{d,Ma}	46.8	70.7	-17.3	72.8	346
N _{d,Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	94.2	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

RF870-72 3-103530-L0

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{dd}$




Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 89.4 \ 66.7 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 89.4 \ -7.1 \ 66.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.1 \ 64.3 \ 157.6$
 $LAB^*_d = 54.1 \ -59.5 \ 24.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 52.1 \ 52.2 \ 244.1$
 $LAB^*_d = 52.1 \ -22.8 \ -47.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.9 \ 68.3 \ 25.4$
 $LAB^*_d = 45.9 \ 61.7 \ 29.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.8 \ 72.8 \ 346.2$
 $LAB^*_d = 46.8 \ 70.7 \ -17.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.3 \ 51.4 \ 299.9$
 $LAB^*_d = 32.3 \ 25.6 \ -44.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 86.8 \ 61.6 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 86.8 \ -2.4 \ 61.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.932 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 61.6 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -58.7 \ 18.8$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.062$

C_e
 $LCH^*_e = 56.0 \ 43.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.0 \ -34.7 \ -26.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.723$



R_e
 $LCH^*_e = 45.9 \ 68.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.9 \ 61.7 \ 29.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


M_e
 $LCH^*_e = 36.4 \ 60.6 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 36.4 \ 51.8 \ -31.6$
 $rgb^*_{de} = 0.544 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.0 \ 53.5 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.0 \ 1.6 \ -53.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.368 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 85.3 \ 58.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 85.3 \ 0.0 \ 58.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.892 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 58.4 \ 60.8 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 58.4 \ -52.7 \ 30.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.161 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.9 \ 43.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.9 \ -37.8 \ -21.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.657$



R_s
 $LCH^*_s = 48.0 \ 69.8 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.0 \ 60.5 \ 34.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.045 \ 0.0$

M_s
 $LCH^*_s = 37.2 \ 61.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 37.2 \ 53.1 \ -30.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.58 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 41.2 \ 53.8 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 41.2 \ 0.0 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.399 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$

h_{ab}, rgb^*_s

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy⁶* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	dd64M	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}															
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.4	25	1.0	0.045	0.0	48.1	60.5	34.9	69.9	30	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	25	
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	1.0	0.117	0.0	51.5	57.5	43.8	72.3	37	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.2	65.7	48	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	1.0	0.367	0.0	63.9	34.2	53.2	63.2	57	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	1.0	0.5	0.0	69.6	24.4	57.9	62.8	67	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	1.0	0.617	0.0	73.5	17.9	61.7	64.3	73	1.0	0.498	0.0	69.5	24.5	57.8	62.8	67
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	83	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	1.0	0.867	0.0	84.4	1.4	57.7	57.7	88	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	1.0	1.0	0.0	89.5	-7.1	66.4	66.7	96	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.3	75.9	97	0.936	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.7	73.7	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.1	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	52.0	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.3	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	0.25	1.0	0.0	61.5	-48.4	35.9	60.4	143	0.327	1.0	0.0	65.6	-42.3	42.4	59.9	135
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152	0.264	1.0	0.0	62.2	-47.4	37.1	60.3	142
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.4	24.5	64.4	157	0.161	1.0	0.0	58.5	-52.6	30.4	60.9	150
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	0.0	1.0	0.117	53.7	-57.6	14.2	59.4	166	0.016	1.0	0.0	54.6	-58.7	25.0	63.9	157
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	0.0	1.0	0.25	53.8	-53.1	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.101	53.7	-57.9	15.5	60.1	165
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	0.0	1.0	0.367	54.4	-50.0	-1.7	50.2	182	0.0	1.0	0.206	53.7	-54.8	7.7	55.4	172
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	0.0	1.0	0.5	55.5	-44.2	-11.2	45.7	194	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.0	0.0	51.1	180
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	0.0	1.0	0.617	55.9	-39.5	-18.9	43.9	205	0.0	1.0	0.422	54.8	-47.9	-5.8	48.4	187
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.4	219	0.0	1.0	0.507	55.5	-44.0	-11.7	45.6	195
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	0.0	1.0	0.867	54.5	-30.3	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.579	55.8	-41.1	-16.6	44.5	202
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.7	-46.9	52.3	244	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	0.0	0.883	1.0	51.5	-20.2	-50.3	54.3	248	0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	0.0	0.75	1.0	51.6	-16.3	-54.4	57.0	253	0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.8	258	0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	0.0	0.5	1.0	45.4	-5.0	-54.6	54.9	264	0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	0.0	0.383	1.0	40.6	0.8	-53.6	53.7	270	0.0	0.915	1.0	51.6	-20.9	-49.4	53.8	247
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	278	0.0	0.713	1.0	50.9	-14.6	-54.9	56.9	255
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	0.0	0.133	1.0	34.7	16.8	-48.3	51.2	289	0.0	0.562	1.0	47.4	-7.7	-55.2	55.8	262
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	0.0	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.5	51.4	299	0.0	0.4	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	270
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	0.117	0.0	1.0	31.5	31.6	-42.3	52.9	306	0.0	0.282	1.0	37.0	6.4	-52.1	52.5	277
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.3	55.2	315	0.0	0.181	1.0	35.1	13.4	-49.8	51.6	285
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	0.367	0.0	1.0	32.9	44.9	-35.4	57.3	321	0.0	0.098	1.0	34.1	19.2	-47.4	51.2	292
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	0.617	0.0	1.0	38.1	54.5	-29.6	62.1	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	0.75	0.0	1.0	40.6	59.7	-24.0	64.4	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8	0.867	0.0	1.0	42.9	64.7	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2	1.0	0.0	1.0	46.8	70.8	-17.2	72.9	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.5	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0	1.0	0.0	0.75	45.4	68.1	-8.2	68.6	353	0.964	0.0	1.0	45.8	69.1	-18.4	71.6	345
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5	1.0	0.0	0.633	45.1	66.1	-2.0	66.2	358	1.0	0.0	0.778	45.6	68.7	-9.6	69.4	352
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7	1.0	0.0	0.5	44.5	64.5	5.4	64.7	364	1.0	0.0	0.595	45.0	65.7	0.0	65.7	360
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1	1.0	0.0	0.383	44.8	62.3	10.7	63.2	369	1.0	0.0	0.448	44.6	63.6	7.8	64.0	367
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9	1.0	0.0	0.25	45.1	61.2	17.5	63.6	375	1.0	0.0	0.271	45.0	61.4	16.4	63.5	375
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6	1.0	0.0	0.133	46.0	60.9	23.7	65.4	381	1.0	0.0	0.113	46.0	61.0	24.6	65.8	382
385.4	390.0	385.4	1.0																							

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{dd}	dd64M	LAB [*]	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{ds}	ds64M	LAB [*]	rgb ^{de}	de64M									
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	25.4	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	25		
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	38.1	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33	
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	48.4	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42	
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	57.8	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	67.1	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58	
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	74.3	1.0	0.494	0.0	69.3	24.9	57.7	62.8	66	
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	83.9	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	88.9	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	96.1	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	97.8	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100	
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	101.3	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109	
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	112.0	0.553	1.0	0.0	75.6	-29.5	55.8	63.2	117	
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	122.3	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	129.7	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	135	
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	143.4	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.5	144	
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	152.6	0.119	1.0	0.0	57.1	-54.4	27.9	61.2	152	
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	157.6	0.0	1.0	0.063	53.9	-58.6	18.8	61.7	162	
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	166.7	0.0	1.0	0.154	53.6	-56.5	11.4	57.7	168	
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	174.8	0.0	1.0	0.267	53.9	-52.7	3.8	53.0	175	
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	182.6	0.0	1.0	0.37	54.4	-49.9	-1.9	50.1	182	
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	194.3	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.8	47.4	189	
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	206.4	0.0	1.0	0.517	55.5	-43.6	-12.4	45.5	195	
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	219.8	0.0	1.0	0.592	55.8	-40.6	-17.4	44.3	203	
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	230.0	0.0	1.0	0.655	56.0	-37.8	-21.5	43.7	209	
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	244.1	0.0	1.0	0.723	56.0	-34.6	-26.0	43.4	216	
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	248.3	0.0	1.0	0.793	55.5	-32.3	-30.5	44.6	223	
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	253.2	0.0	1.0	0.888	54.3	-29.8	-36.4	47.2	230	
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	259.2	0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237	
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	264.7	0.0	1.0	0.993	52.1	-22.6	-47.2	52.4	244	
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	271.3	0.0	1.0	0.814	51.5	-18.3	-52.5	55.7	250	
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	278.9	0.0	1.0	0.65	51.0	-11.7	-55.5	56.8	258	
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	289.8	0.0	1.0	0.506	51.0	-5.2	-54.6	55.0	264	
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	299.9	0.0	1.0	0.368	51.0	4.0	-53.4	53.5	271	
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	307.1	0.0	1.0	0.26	51.0	36.2	7.6	-51.6	52.3	278
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	315.9	0.0	1.0	0.17	51.0	35.0	14.2	-49.4	51.5	285
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	322.1	0.0	1.0	0.091	51.0	34.0	19.7	-47.2	51.2	292
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	326.8	0.0	1.0	0.004	51.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	300
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	331.7	0.0	1.0	0.119	51.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	306
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	338.0	0.0	1.0	0.227	51.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	314
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8	341.8	0.0	1.0	0.352	51.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2	346.2	0.0	1.0	0.545	51.0	36.4	51.8	-31.5	60.7	328
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4	348.4	0.0	1.0	0.694	51.0	39.5	57.6	-26.5	63.4	335
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0	353.0	0.0	1.0	0.902	51.0	43.9	66.3	-20.4	69.4	342
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5	358.5	0.0	1.0	0.0	0.848	46.0	70.1	-12.9	71.3	349
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7	364.7	0.0	1.0	0.0	0.776	45.6	68.7	-9.5	69.4	352
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1	370.1	0.0	1.0	0.0	0.598	45.0	65.7	-0.1	65.7	359
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9	375.9	0.0	1.0	0.0	0.407	44.7	62.8	9.7	63.5	368
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6	381.6	0.0	1.0	0.0	0.237	45.2	61.2	18.2	63.8	376
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4	385.4	1.0	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	385

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
25	30	25	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25		1.0 0.045 0.0	48.1 60.5 34.9 69.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25		1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25				
27	31	26	1.0 0.016 0.0	46.7 61.3 31.4 68.9 27		1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.012 0.0	46.5 61.5 30.8 68.8 26		1.0 0.012 0.0	46.5 61.5 30.8 68.8 26				
28	32	27	1.0 0.033 0.0	47.4 60.8 33.4 69.4 28		1.0 0.065 0.0	49.0 59.8 37.4 70.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.023 0.0	47.0 61.2 32.1 69.1 27		1.0 0.023 0.0	47.0 61.2 32.1 69.1 27				
30	33	28	1.0 0.05 0.0	48.2 60.3 35.5 70.0 30		1.0 0.075 0.0	49.5 59.4 38.6 70.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.033 0.0	47.5 60.9 33.5 69.5 28		1.0 0.033 0.0	47.5 60.9 33.5 69.5 28				
32	34	29	1.0 0.066 0.0	49.0 59.7 37.6 70.6 32		1.0 0.084 0.0	49.9 59.0 39.8 71.2 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.044 0.0	48.0 60.5 34.9 69.9 29		1.0 0.044 0.0	48.0 60.5 34.9 69.9 29				
33	35	31	1.0 0.083 0.0	49.8 59.0 39.6 71.1 33		1.0 0.094 0.0	50.4 58.6 41.0 71.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31				
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.6 58.3 41.7 71.7 35		1.0 0.104 0.0	50.9 58.1 42.2 71.9 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.066 0.0	49.1 59.8 37.6 70.6 32		1.0 0.066 0.0	49.1 59.8 37.6 70.6 32				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 57.5 43.7 72.2 37		1.0 0.114 0.0	51.3 57.7 43.4 72.2 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33		1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	52.2 56.1 45.1 72.1 38		1.0 0.124 0.0	51.8 57.1 44.6 72.5 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.088 0.0	50.1 58.9 40.3 71.3 34		1.0 0.088 0.0	50.1 58.9 40.3 71.3 34				
40	39	35	1.0 0.15 0.0	53.1 54.3 45.9 71.1 40		1.0 0.136 0.0	52.4 55.9 45.3 72.0 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.099 0.0	50.6 58.4 41.6 71.7 35		1.0 0.099 0.0	50.6 58.4 41.6 71.7 35				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 52.5 46.6 70.2 41		1.0 0.148 0.0	53.1 54.6 45.8 71.3 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.11 0.0	51.1 57.8 43.0 72.1 36		1.0 0.11 0.0	51.1 57.8 43.0 72.1 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 50.7 47.2 69.3 42		1.0 0.16 0.0	53.7 53.3 46.4 70.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.121 0.0	51.7 57.3 44.3 72.4 37		1.0 0.121 0.0	51.7 57.3 44.3 72.4 37				
44	42	38	1.0 0.2 0.0	55.8 48.9 47.8 68.4 44		1.0 0.172 0.0	54.3 52.0 46.8 70.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.134 0.0	52.3 56.1 45.2 72.1 38		1.0 0.134 0.0	52.3 56.1 45.2 72.1 38				
45	43	39	1.0 0.216 0.0	56.7 47.1 48.3 67.5 45		1.0 0.184 0.0	55.0 50.7 47.3 69.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.147 0.0	53.0 54.7 45.8 71.3 39		1.0 0.147 0.0	53.0 54.7 45.8 71.3 39				
47	44	41	1.0 0.233 0.0	57.6 45.4 48.7 66.6 47		1.0 0.196 0.0	55.6 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.161 0.0	53.7 53.2 46.4 70.6 41		1.0 0.161 0.0	53.7 53.2 46.4 70.6 41				
48	45	42	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48		1.0 0.208 0.0	56.3 48.1 48.1 68.0 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42		1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42				
49	46	43	1.0 0.266 0.0	59.2 42.2 49.8 65.3 49		1.0 0.221 0.0	56.9 46.8 48.4 67.3 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.188 0.0	55.2 50.3 47.4 69.1 43		1.0 0.188 0.0	55.2 50.3 47.4 69.1 43				
50	47	44	1.0 0.283 0.0	60.0 40.9 50.4 65.0 50		1.0 0.233 0.0	57.6 45.5 48.8 66.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.201 0.0	55.9 48.8 47.9 68.4 44		1.0 0.201 0.0	55.9 48.8 47.9 68.4 44				
52	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.0 64.6 52		1.0 0.245 0.0	58.2 44.2 49.1 66.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.215 0.0	56.6 47.4 48.3 67.6 45		1.0 0.215 0.0	56.6 47.4 48.3 67.6 45				
53	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 38.2 51.6 64.3 53		1.0 0.258 0.0	58.9 43.0 49.5 65.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.228 0.0	57.4 45.9 48.6 66.9 46		1.0 0.228 0.0	57.4 45.9 48.6 66.9 46				
54	50	47	1.0 0.333 0.0	62.3 36.9 52.2 63.9 54		1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.242 0.0	58.1 44.5 49.0 66.2 47		1.0 0.242 0.0	58.1 44.5 49.0 66.2 47				
55	51	48	1.0 0.35 0.0	63.1 35.5 52.7 63.5 55		1.0 0.284 0.0	60.1 40.9 50.5 65.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.256 0.0	58.8 43.2 49.4 65.6 48		1.0 0.256 0.0	58.8 43.2 49.4 65.6 48				
57	52	49	1.0 0.366 0.0	63.9 34.2 53.1 63.2 57		1.0 0.297 0.0	60.7 39.8 51.0 64.7 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49		1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49				
58	53	51	1.0 0.383 0.0	64.6 32.9 53.7 63.0 58		1.0 0.31 0.0	61.3 38.8 51.5 64.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.285 0.0	60.2 40.8 50.6 65.0 51		1.0 0.285 0.0	60.2 40.8 50.6 65.0 51				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	65.3 31.7 54.4 63.0 59		1.0 0.324 0.0	61.9 37.7 51.9 64.2 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.1 64.7 52		1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.1 64.7 52				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	66.0 30.5 55.0 62.9 60		1.0 0.337 0.0	62.6 36.6 52.3 63.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.315 0.0	61.5 38.4 51.6 64.3 53		1.0 0.315 0.0	61.5 38.4 51.6 64.3 53				
62	56	54	1.0 0.433 0.0	66.7 29.3 55.6 62.9 62		1.0 0.35 0.0	63.2 35.6 52.7 63.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	62.2 37.2 52.1 64.0 54		1.0 0.329 0.0	62.2 37.2 52.1 64.0 54				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	67.4 28.1 56.2 62.9 63		1.0 0.363 0.0	63.8 34.5 53.1 63.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.344 0.0	62.9 36.0 52.5 63.7 55		1.0 0.344 0.0	62.9 36.0 52.5 63.7 55				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	68.1 26.8 56.8 62.8 64		1.0 0.377 0.0	64.4 33.4 53.5 63.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.359 0.0	63.6 34.8 53.0 63.4 56		1.0 0.359 0.0	63.6 34.8 53.0 63.4 56				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	68.8 25.6 57.3 62.8 65		1.0 0.39 0.0	65.0 32.5 54.0 63.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.374 0.0	64.3 33.6 53.4 63.1 57		1.0 0.374 0.0	64.3 33.6 53.4 63.1 57				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67		1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58		1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	70.1 23.5 58.4 63.0 68		1.0 0.417 0.0	66.1 30.5 55.1 63.0 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60				
69	62	61	1.0 0.533 0.0	70.6 22.5 59.0 63.2 69		1.0 0.431 0.0	66.7 29.6 55.6 63.0 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.419 0.0	66.2 30.4 55.1 63.0 61		1.0 0.419 0.0	66.2 30.4 55.1 63.0 61				
70	63	62	1.0 0.55 0.0	71.2 21.6 59.6 63.4 70		1.0 0.444 0.0	67.2 28.6 56.1 62.9 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.434 0.0	66.8 29.3 55.7 62.9 62		1.0 0.434 0.0	66.8 29.3 55.7 62.9 62				
70	64	63	1.0 0.566 0.0	71.8 20.7 60.1 63.6 70		1.0 0.458 0.0	67.8 27.6 56.5 62.9 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.449 0.0	67.4 28.2 56.2 62.9 63		1.0 0.449 0.0	67.4 28.2 56.2 62.9 63				
71	65	64	1.0 0.583 0.0	72.3 19.7 60.7 63.8 71		1.0 0.471 0.0	68.3 26.6 57.0 62.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.464 0.0	68.0 27.1 56.7 62.9 64		1.0 0.464 0.0	68.0 27.1 56.7 62.9 64				
72	66	65	1.0 0.6 0.0	72.9 18.8 61.2 64.0 72		1.0 0.485 0.0	68.9 25.6 57.4 62.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.479 0.0	68.7 26.0 57.2 62.9 65		1.0 0.479 0.0	68.7 26.0 57.2 62.9 65				
73	67	66	1.0 0.616 0.0	73.4 17.8 61.7 64.2 73		1.0 0.498 0.0	69.5 24.5 57.8 62.8 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66		1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66				
74	68	67	1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.0 64.2 74		1.0 0.515 0.0	70.1 23.6 58.4 63.0 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.511 0.0	69.9 23.8 58.3 63.0 67		1.0 0.511 0.0	69.9 23.8 58.3 63.0 67				
76	69	68	1.0 0.65 0.0	75.1 15.1 62.1 63.9 76		1.0 0.532 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.531 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 68		1.0 0.531 0.0	70.6 22.7 59.0 63.2 68				
77	70	70	1.0 0.666 0.0	76.0 13.7 62.2 63.7 77		1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70		1.0 0.55 0.0	71.2 21.7 59.6 63.4 70				
78	71	71	1.0 0.683 0.0	76.9 12.2 62.2 63.4 78		1.0 0.567 0.0	71.8 20.7 60.2 63.7 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.569 0.0	71.9 20.6 60.3 63.7 71		1.0 0.569 0.0	71.9 20.6 60.3 63.7 71				
80	72	72	1.0 0.7 0.0	77.8 10.8 62.2 63.2 80		1.0 0.584 0.0	72.4 19.7 60.7 63.9 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.589 0.0	72.6 19.5 60.9 63.9 72		1.0 0.589 0.0	72.6 19.5 60.9 63.9 72				
81	73	73	1.0 0.716 0.0	78.7 9.3 62.2 62.9 81		1.0 0.602 0.0	73.0 18.7 61.3 64.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.608 0.0	73.2 18.4 61.5 64.2 73		1.0 0.608 0.0	73.2 18.4 61.5 64.2 73				
82	74	74	1.0 0.733 0.0	79.6 7.9 62.1 62.7 82		1.0 0.619 0.0	73.6 17.7 61.8 64.3 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.627 0.0	73.9 17.2 62.0 64.4 74		1.0 0.627 0.0	73.9 17.2 62.0 64.4 74				
83	75	75	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83		1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.1 64.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75		1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75				

RF870-72 3-103930-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.9, 3.0, 3.1, 77.2, 85.9, 75.3, LAB*nw=20.0, 0.0, 0.0,

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
83	75	75	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83	1.0	0.633	0.0	74.2	16.6	62.1	64.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	81.1	5.7	61.4	61.7	84	1.0	0.646	0.0	74.9	15.5	62.1	64.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.656	0.0	75.5	14.7	62.2	63.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	81.6	4.9	60.8	61.0	85	1.0	0.659	0.0	75.7	14.4	62.2	63.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.67	0.0	76.2	13.4	62.2	63.7	77	1.0	0.783	0.0			
85	78	78	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.3	85	1.0	0.672	0.0	76.4	13.2	62.3	63.6	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.685	0.0	77.0	12.2	62.3	63.5	78	1.0	0.8	0.0			
86	79	80	1.0	0.816	0.0	82.7	3.4	59.6	59.7	86	1.0	0.685	0.0	77.1	12.1	62.3	63.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.699	0.0	77.8	10.9	62.3	63.2	80	1.0	0.817	0.0			
87	80	81	1.0	0.833	0.0	83.3	2.7	58.9	59.0	87	1.0	0.698	0.0	77.8	11.0	62.3	63.2	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.713	0.0	78.6	9.7	62.3	63.0	81	1.0	0.833	0.0			
87	81	82	1.0	0.85	0.0	83.8	2.0	58.3	58.3	87	1.0	0.711	0.0	78.5	9.9	62.3	63.0	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.728	0.0	79.4	8.4	62.2	62.8	82	1.0	0.85	0.0			
88	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	1.3	57.6	57.6	88	1.0	0.724	0.0	79.2	8.7	62.2	62.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83	1.0	0.867	0.0			
89	83	84	1.0	0.883	0.0	84.9	0.5	57.9	57.9	89	1.0	0.737	0.0	79.9	7.6	62.2	62.6	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.763	0.0	81.0	5.9	61.6	61.9	84	1.0	0.883	0.0			
90	84	85	1.0	0.9	0.0	85.6	-0.4	59.2	59.2	90	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.791	0.0	81.9	4.6	60.6	60.8	85	1.0	0.9	0.0			
91	85	86	1.0	0.916	0.0	86.2	-1.4	60.4	60.4	91	1.0	0.775	0.0	81.4	5.4	61.2	61.4	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	82.8	3.4	59.5	59.6	86	1.0	0.917	0.0			
92	86	87	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.5	61.6	61.7	92	1.0	0.8	0.0	82.2	4.2	60.2	60.4	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.847	0.0	83.7	2.2	58.4	58.5	87	1.0	0.933	0.0			
93	87	88	1.0	0.95	0.0	87.5	-3.6	62.8	62.9	93	1.0	0.825	0.0	83.0	3.1	59.3	59.4	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.4	88	1.0	0.95	0.0			
94	88	90	1.0	0.966	0.0	88.2	-4.7	64.0	64.2	94	1.0	0.85	0.0	83.9	2.0	58.3	58.3	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.894	0.0	85.4	0.0	58.8	58.8	90	1.0	0.967	0.0			
95	89	91	1.0	0.983	0.0	88.8	-5.9	65.2	65.4	95	1.0	0.875	0.0	84.7	1.0	57.3	57.4	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.914	0.0	86.1	-1.2	60.2	60.2	91	1.0	0.983	0.0			
96	90	92	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96	Y_d	1.0	0.893	0.0	85.3	0.0	58.7	58.7	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92	Y_e	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	89.7	-7.5	67.6	68.0	96	1.0	0.91	0.0	86.0	-0.9	60.0	60.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	87.7	-3.7	63.1	63.2	93	0.983	1.0	0.0			
96	92	94	0.966	1.0	0.0	89.9	-7.9	68.9	69.3	96	1.0	0.928	0.0	86.7	-2.0	61.2	61.3	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.974	0.0	88.5	-5.1	64.5	64.8	94	0.967	1.0	0.0			
96	93	95	0.95	1.0	0.0	90.1	-8.3	70.1	70.6	96	1.0	0.945	0.0	87.4	-3.2	62.5	62.6	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.994	0.0	89.3	-6.6	65.9	66.3	95	0.95	1.0	0.0			
97	94	96	0.933	1.0	0.0	90.3	-8.8	71.4	71.9	97	1.0	0.962	0.0	88.0	-4.4	63.8	63.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.1	71.6	96	0.933	1.0	0.0		
97	95	98	0.916	1.0	0.0	90.5	-9.2	72.7	73.3	97	1.0	0.98	0.0	88.7	-5.6	65.0	65.2	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.863	1.0	0.0	90.8	-10.7	75.7	76.5	98	0.917	1.0	0.0		
97	96	99	0.9	1.0	0.0	90.7	-9.7	73.9	74.6	97	1.0	0.997	0.0	89.4	-6.9	66.2	66.5	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.822	1.0	0.0	89.8	-12.2	75.0	76.0	99	0.9	1.0	0.0		
97	97	100	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.2	75.9	97	0.936	1.0	0.0	90.3	-8.6	71.3	71.8	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.782	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100	0.883	1.0	0.0		
98	98	101	0.866	1.0	0.0	90.9	-10.7	75.7	76.5	98	0.868	1.0	0.0	91.0	-10.5	75.8	76.5	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.747	1.0	0.0	87.7	-15.0	73.4	74.9	101	0.867	1.0	0.0		
98	99	102	0.85	1.0	0.0	90.4	-11.3	75.4	76.3	98	0.833	1.0	0.0	90.1	-11.8	75.2	76.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.85	1.0	0.0		
98	100	103	0.833	1.0	0.0	90.0	-11.8	75.1	76.1	98	0.798	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.6	75.7	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.72	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	103	0.833	1.0	0.0		
99	101	105	0.816	1.0	0.0	89.6	-12.4	74.8	75.9	99	0.763	1.0	0.0	88.3	-14.3	73.9	75.3	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	85.0	-18.6	69.2	71.7	105	0.817	1.0	0.0		
99	102	106	0.8	1.0	0.0	89.2	-13.0	74.5	75.7	99	0.743	1.0	0.0	87.4	-15.4	72.9	74.6	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.692	1.0	0.0	84.0	-19.7	67.8	70.7	106	0.8	1.0	0.0		
100	103	107	0.783	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.2	75.5	100	0.731	1.0	0.0	86.7	-16.5	71.8	73.7	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	83.1	-20.8	66.4	69.6	107	0.783	1.0	0.0		
100	104	108	0.766	1.0	0.0	88.3	-14.2	73.9	75.3	100	0.719	1.0	0.0	85.9	-17.5	70.6	72.8	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0	0.0	82.2	-21.8	65.0	68.6	108	0.767	1.0	0.0		
101	105	109	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.652	1.0	0.0	81.3	-22.8	63.5	67.5	109	0.75	1.0	0.0		
102	106	110	0.733	1.0	0.0	86.8	-16.3	72.0	73.8	102	0.696	1.0	0.0	84.3	-19.5	68.2	70.9	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.638	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	110	0.733	1.0	0.0		
104	107	112	0.716	1.0	0.0	85.6	-17.8	70.3	72.5	104	0.684	1.0	0.0	83.5	-20.4	67.0	70.0	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.624	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112	0.717	1.0	0.0		
105	108	113	0.7	1.0	0.0	84.5	-19.2	68.6	71.2	105	0.673	1.0	0.0	82.7	-21.3	65.7	69.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.61	1.0	0.0	78.7	-25.6	59.7	65.0	113	0.7	1.0	0.0		
107	109	114	0.683	1.0	0.0	83.4	-20.5	66.8	69.9	107	0.661	1.0	0.0	81.9	-22.1	64.5	68.2	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.596	1.0	0.0	77.9	-26.6	58.7	64.5	114	0.683	1.0	0.0		
108	110	115	0.666	1.0	0.0	82.2	-21.7	65.1	68.6	108	0.649	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.2	67.3	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	0.0	77.1	-27.6	57.8	64.1	115	0.667	1.0	0.0		
109	111	116	0.65	1.0	0.0	81.1	-22.9	63.3	67.3	109	0.637	1.0	0.0	80.3	-23.7	62.0	66.4	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	76.3	-28.6	56.8	63.6	116	0.65	1.0	0.0		
111	112	117	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.0	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.553	1.0	0.0	75.6	-29.5	55.8	63.2	117	0.633	1.0	0.0		
112	113	119	0.616	1.0	0.0	79.0	-25.2	60.0	65.1	112	0.614	1.0	0.0	78.8	-25.3	59.9	65.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.539	1.0	0.0	74.8	-30.4	54.8	62.7	119	0.617	1.0	0.0		
114	114	120	0.6	1.0	0.0	78.0	-26.4	58.9	64.6	114	0.601	1.0	0.0	78.2	-26.2	59.1	64.7	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.525	1.0	0.0	74.0	-31.3	53.8	62.3	120	0.6	1.0	0.0		
115	115	121	0.583	1.0	0.0	77.1																													

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
122	120	127	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120	0.5	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.5	1.0	0.0
123	121	128	0.483	1.0	0.0	72.0	-33.6	51.2	61.2	123	0.516	1.0	0.0	73.5	-31.8	53.2	62.0	121	0.483	1.0	0.0	0.397	1.0	0.0	68.9	-37.2	47.0	59.9	128	0.483	1.0	0.0
124	122	129	0.466	1.0	0.0	71.4	-34.3	50.4	61.0	124	0.504	1.0	0.0	72.9	-32.6	52.3	61.6	122	0.467	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	68.2	-37.9	46.0	59.7	129	0.467	1.0	0.0
125	123	130	0.45	1.0	0.0	70.8	-35.0	49.5	60.7	125	0.488	1.0	0.0	72.2	-33.3	51.4	61.3	123	0.45	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.9	45.2	59.7	130	0.45	1.0	0.0
126	124	131	0.433	1.0	0.0	70.2	-35.7	48.7	60.5	126	0.471	1.0	0.0	71.6	-34.1	50.6	61.1	124	0.433	1.0	0.0	0.355	1.0	0.0	67.1	-39.8	44.4	59.7	131	0.433	1.0	0.0
127	125	133	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.455	1.0	0.0	71.0	-34.8	49.8	60.8	125	0.417	1.0	0.0	0.344	1.0	0.0	66.5	-40.8	43.7	59.8	133	0.417	1.0	0.0
128	126	134	0.4	1.0	0.0	69.0	-37.1	47.1	59.9	128	0.438	1.0	0.0	70.4	-35.5	49.0	60.6	126	0.4	1.0	0.0	0.334	1.0	0.0	65.9	-41.7	42.9	59.9	134	0.4	1.0	0.0
129	127	135	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.2	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127	0.383	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	135	0.383	1.0	0.0
130	128	136	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.8	45.2	59.6	130	0.404	1.0	0.0	69.2	-36.9	47.3	60.1	128	0.367	1.0	0.0	0.313	1.0	0.0	64.8	-43.5	41.2	60.0	136	0.367	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	66.8	-40.3	44.0	59.7	132	0.387	1.0	0.0	68.6	-37.5	46.5	59.8	129	0.35	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0	64.3	-44.4	40.4	60.1	137	0.35	1.0	0.0
134	130	138	0.333	1.0	0.0	65.9	-41.8	42.8	59.8	134	0.372	1.0	0.0	68.0	-38.2	45.7	59.6	130	0.333	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.7	-45.2	39.5	60.1	138	0.333	1.0	0.0
136	131	140	0.316	1.0	0.0	65.0	-43.2	41.5	59.9	136	0.363	1.0	0.0	67.5	-39.1	45.0	59.7	131	0.317	1.0	0.0	0.281	1.0	0.0	63.1	-46.1	38.6	60.2	140	0.317	1.0	0.0
137	132	141	0.3	1.0	0.0	64.1	-44.6	40.2	60.0	137	0.354	1.0	0.0	67.0	-39.9	44.4	59.7	132	0.3	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	62.6	-46.9	37.7	60.3	141	0.3	1.0	0.0
139	133	142	0.283	1.0	0.0	63.2	-45.9	38.8	60.1	139	0.345	1.0	0.0	66.6	-40.7	43.7	59.8	133	0.283	1.0	0.0	0.26	1.0	0.0	62.0	-47.7	36.8	60.3	142	0.283	1.0	0.0
141	134	143	0.266	1.0	0.0	62.3	-47.2	37.3	60.2	141	0.336	1.0	0.0	66.1	-41.5	43.1	59.9	134	0.267	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.4	143	0.267	1.0	0.0
143	135	144	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143	0.327	1.0	0.0	65.6	-42.3	42.4	59.9	135	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.5	144	0.25	1.0	0.0
144	136	145	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.4	144	0.318	1.0	0.0	65.1	-43.0	41.7	60.0	136	0.233	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	60.4	-50.1	33.9	60.6	145	0.233	1.0	0.0
145	137	147	0.216	1.0	0.0	60.3	-50.1	33.9	60.5	145	0.309	1.0	0.0	64.6	-43.8	40.9	60.0	137	0.217	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	59.8	-50.8	33.0	60.7	147	0.217	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.7	-50.9	32.8	60.6	147	0.3	1.0	0.0	64.1	-44.6	40.2	60.1	138	0.2	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	59.3	-51.6	32.0	60.7	148	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	59.2	-51.7	31.8	60.7	148	0.291	1.0	0.0	63.6	-45.3	39.5	60.1	139	0.183	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.7	-52.3	31.0	60.8	149	0.183	1.0	0.0
149	140	150	0.166	1.0	0.0	58.6	-52.4	30.7	60.8	149	0.282	1.0	0.0	63.2	-46.0	38.7	60.2	140	0.167	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.0	29.9	60.9	150	0.167	1.0	0.0
150	141	151	0.15	1.0	0.0	58.0	-53.2	29.7	60.9	150	0.273	1.0	0.0	62.7	-46.7	37.9	60.3	141	0.15	1.0	0.0	0.138	1.0	0.0	57.7	-53.6	28.9	61.0	151	0.15	1.0	0.0
152	142	152	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.9	28.6	61.0	152	0.264	1.0	0.0	62.2	-47.4	37.1	60.3	142	0.133	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	57.1	-54.4	27.9	61.2	152	0.133	1.0	0.0
152	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-54.6	27.8	61.2	152	0.255	1.0	0.0	61.7	-48.1	36.3	60.4	143	0.117	1.0	0.0	0.09	1.0	0.0	56.4	-55.7	27.1	62.0	154	0.117	1.0	0.0
153	144	155	0.1	1.0	0.0	56.6	-55.3	27.3	61.7	153	0.243	1.0	0.0	61.2	-48.8	35.5	60.4	144	0.1	1.0	0.0	0.061	1.0	0.0	55.6	-56.9	26.3	62.8	155	0.1	1.0	0.0
154	145	156	0.083	1.0	0.0	56.2	-56.0	26.9	62.1	154	0.23	1.0	0.0	60.8	-49.5	34.7	60.5	145	0.083	1.0	0.0	0.032	1.0	0.0	54.9	-58.1	25.4	63.5	156	0.083	1.0	0.0
154	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-56.7	26.4	62.6	154	0.216	1.0	0.0	60.3	-50.1	33.9	60.6	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	54.2	-59.3	24.5	64.3	157	0.067	1.0	0.0
155	147	158	0.049	1.0	0.0	55.3	-57.4	25.9	63.0	155	0.202	1.0	0.0	59.8	-50.8	33.0	60.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.015	54.1	-59.3	23.1	63.7	158	0.05	1.0	0.0
156	148	159	0.033	1.0	0.0	54.9	-58.1	25.4	63.4	156	0.189	1.0	0.0	59.4	-51.4	32.2	60.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.031	54.0	-59.1	21.7	63.0	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	54.5	-58.8	24.9	63.9	156	0.175	1.0	0.0	58.9	-52.0	31.3	60.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.047	53.9	-58.9	20.2	62.4	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157	G _d 0.161	1.0	0.0	58.5	-52.6	30.4	60.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.063	53.9	-58.6	18.8	61.7	162	G _c 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	54.0	-59.3	22.9	63.6	158	0.148	1.0	0.0	58.0	-53.2	29.5	61.0	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.075	53.8	-58.4	17.7	61.1	163	0.0	1.0	0.017
160	152	164	0.0	1.0	0.033	54.0	-59.1	21.4	62.9	160	0.134	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.088	53.8	-58.2	16.7	60.6	164	0.0	1.0	0.033
161	153	164	0.0	1.0	0.05	53.9	-58.9	19.9	62.2	161	0.117	1.0	0.0	57.0	-54.5	27.8	61.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.101	53.7	-57.9	15.6	60.1	164	0.0	1.0	0.05
162	154	165	0.0	1.0	0.066	53.8	-58.6	18.5	61.5	162	0.092	1.0	0.0	56.4	-55.6	27.2	62.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.113	53.7	-57.6	14.5	59.5	165	0.0	1.0	0.067
163	155	166	0.0	1.0	0.083	53.7	-58.3	17.0	60.8	163	0.067	1.0	0.0	55.8	-56.6	26.5	62.6	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.126	53.6	-57.3	13.5	59.0	166	0.0	1.0	0.083
164	156	167	0.0	1.0	0.1	53.7	-58.0	15.6	60.1	164	0.041	1.0	0.0	55.2	-57.7	25.7	63.3	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.14	53.6	-56.9	12.4	58.4	167	0.0	1.0	0.1
166	157	168	0.0	1.0	0.116	53.6	-57.6	14.2	59.3	166	0.016	1.0	0.0	54.6	-58.7	25.0	63.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.154	53.6	-56.5	11.4	57.7	168	0.0	1.0	0.117
167	158	169	0.0	1.0	0.133	53.6	-57.2	12.9	58.6	167	0.0	1.0	0.005	54.1	-59.4	24.0	64.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.168	53.7	-56.1	10.4	57.1	169	0.0	1.0	0.133
168	159	170	0.0	1.0	0.15	53.6	-56.7	11.6	57.9	168	0.0	1.0	0.018	54.1	-59.2	22.8	63.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.182	53.7	-55.6	9.4	56.5	170	0.0	1.0	0.15
169	160	171	0.0	1.0	0.166	53.6	-56.2	10.4	57.1	169	0.																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dc361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
174	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.25	53.7
175	166	176	0.0	1.0	0.266	53.8	-52.8	3.8	52.9	175	0.0	1.0	0.267	53.9
176	167	177	0.0	1.0	0.283	53.9	-52.4	2.8	52.5	176	0.0	1.0	0.283	54.0
177	168	178	0.0	1.0	0.3	54.0	-52.0	1.8	52.0	177	0.0	1.0	0.3	54.1
178	169	179	0.0	1.0	0.316	54.1	-51.5	0.9	51.5	178	0.0	1.0	0.317	54.2
180	170	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.1	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333	54.3
181	171	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.6	-0.9	50.6	181	0.0	1.0	0.35	54.4
182	172	182	0.0	1.0	0.366	54.3	-50.1	-1.8	50.1	182	0.0	1.0	0.367	54.4
183	173	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.5	-2.9	49.6	183	0.0	1.0	0.383	54.5
184	174	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-48.9	-4.2	49.0	184	0.0	1.0	0.4	54.6
186	175	185	0.0	1.0	0.416	54.7	-48.2	-5.5	48.5	186	0.0	1.0	0.417	54.7
188	176	185	0.0	1.0	0.433	54.9	-47.4	-6.7	47.9	188	0.0	1.0	0.433	54.9
189	177	186	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189	0.0	1.0	0.45	55.0
191	178	187	0.0	1.0	0.466	55.1	-45.9	-9.1	46.8	191	0.0	1.0	0.467	55.1
192	179	188	0.0	1.0	0.483	55.3	-45.1	-10.2	46.2	192	0.0	1.0	0.483	55.3
194	180	189	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194	0.0	1.0	0.5	55.4
195	181	190	0.0	1.0	0.516	55.5	-43.7	-12.4	45.4	195	0.0	1.0	0.517	55.5
197	182	191	0.0	1.0	0.533	55.5	-43.0	-13.6	45.1	197	0.0	1.0	0.533	55.5
199	183	192	0.0	1.0	0.55	55.6	-42.4	-14.7	44.9	199	0.0	1.0	0.55	55.6
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.7	-41.7	-15.8	44.6	200	0.0	1.0	0.567	55.7
202	185	194	0.0	1.0	0.583	55.7	-41.0	-16.9	44.4	202	0.0	1.0	0.583	55.7
204	186	195	0.0	1.0	0.6	55.8	-40.3	-17.9	44.1	204	0.0	1.0	0.6	55.8
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.9	-39.5	-19.0	43.8	205	0.0	1.0	0.617	55.9
207	188	196	0.0	1.0	0.633	55.9	-38.8	-20.1	43.7	207	0.0	1.0	0.633	55.9
209	189	197	0.0	1.0	0.65	55.9	-38.1	-21.2	43.6	209	0.0	1.0	0.65	55.9
210	190	198	0.0	1.0	0.666	55.9	-37.4	-22.4	43.6	210	0.0	1.0	0.667	55.9
212	191	199	0.0	1.0	0.683	55.9	-36.6	-23.5	43.5	212	0.0	1.0	0.683	55.9
214	192	200	0.0	1.0	0.7	55.9	-35.8	-24.6	43.5	214	0.0	1.0	0.7	55.9
216	193	201	0.0	1.0	0.716	56.0	-35.0	-25.7	43.4	216	0.0	1.0	0.717	56.0
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.7	43.4	218	0.0	1.0	0.733	56.0
219	195	203	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219	0.0	1.0	0.75	56.0
221	196	204	0.0	1.0	0.766	55.8	-32.9	-28.8	43.3	221	0.0	1.0	0.767	55.8
222	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-32.6	-29.9	43.3	222	0.0	1.0	0.783	55.5
223	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-32.2	-31.0	44.7	223	0.0	1.0	0.8	55.3
225	199	206	0.0	1.0	0.816	55.1	-31.8	-32.1	45.2	225	0.0	1.0	0.817	55.1
226	200	207	0.0	1.0	0.833	54.9	-31.4	-33.2	45.7	226	0.0	1.0	0.833	54.9
228	201	208	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.9	-34.3	46.2	228	0.0	1.0	0.85	54.7
229	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-30.4	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.867	54.5
231	203	210	0.0	1.0	0.883	54.2	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	1.0	0.883	54.2
232	204	211	0.0	1.0	0.9	53.9	-28.9	-38.3	48.0	232	0.0	1.0	0.9	53.9
234	205	212	0.0	1.0	0.916	53.6	-28.1	-39.8	48.7	234	0.0	1.0	0.917	53.6
236	206	213	0.0	1.0	0.933	53.3	-27.2	-41.2	49.4	236	0.0	1.0	0.933	53.3
238	207	214	0.0	1.0	0.95	53.0	-26.2	-42.7	50.1	238	0.0	1.0	0.95	53.0
240	208	215	0.0	1.0	0.966	52.7	-25.1	-44.2	50.8	240	0.0	1.0	0.967	52.7
242	209	216	0.0	1.0	0.983	52.4	-24.0	-45.6	51.5	242	0.0	1.0	0.983	52.4
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	1.0	52.1

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20150701 - RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{dd}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	
278	255	258	0.0 0.25 1.0	35.8 8.1 -51.5 52.1 278	0.0 0.713 1.0	50.9 -14.6 -54.9 56.9 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.65 1.0	49.8 -11.7 -55.5 56.8 258	0.0 0.25 1.0
280	256	258	0.0 0.233 1.0	35.6 9.4 -51.1 52.0 280	0.0 0.693 1.0	50.5 -13.7 -55.1 56.9 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.631 1.0	49.5 -10.8 -55.6 56.8 258	0.0 0.233 1.0
281	257	259	0.0 0.216 1.0	35.5 10.6 -50.7 51.9 281	0.0 0.672 1.0	50.2 -12.7 -55.3 56.8 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.611 1.0	48.9 -9.8 -55.6 56.5 259	0.0 0.217 1.0
283	258	260	0.0 0.2 1.0	35.3 11.9 -50.3 51.7 283	0.0 0.651 1.0	49.8 -11.7 -55.4 56.8 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.59 1.0	48.2 -8.9 -55.4 56.2 260	0.0 0.2 1.0
284	259	261	0.0 0.183 1.0	35.1 13.1 -49.9 51.6 284	0.0 0.63 1.0	49.5 -10.7 -55.6 56.8 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.569 1.0	47.6 -8.0 -55.2 55.9 261	0.0 0.183 1.0
286	260	262	0.0 0.166 1.0	35.0 14.3 -49.4 51.5 286	0.0 0.608 1.0	48.8 -9.7 -55.5 56.5 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.548 1.0	46.9 -7.1 -55.1 55.6 262	0.0 0.167 1.0
287	261	263	0.0 0.15 1.0	34.8 15.5 -48.9 51.3 287	0.0 0.585 1.0	48.1 -8.7 -55.4 56.2 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.527 1.0	46.3 -6.1 -54.9 55.3 263	0.0 0.15 1.0
289	262	264	0.0 0.133 1.0	34.6 16.7 -48.4 51.2 289	0.0 0.562 1.0	47.4 -7.7 -55.2 55.8 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.506 1.0	45.6 -5.2 -54.6 55.0 264	0.0 0.133 1.0
290	263	265	0.0 0.116 1.0	34.4 17.9 -47.9 51.1 290	0.0 0.539 1.0	46.6 -6.7 -55.0 55.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.488 1.0	44.9 -4.3 -54.5 54.8 265	0.0 0.117 1.0
291	264	266	0.0 0.1 1.0	34.1 19.0 -47.5 51.2 291	0.0 0.516 1.0	45.9 -5.7 -54.8 55.2 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.471 1.0	44.2 -3.5 -54.4 54.6 266	0.0 0.1 1.0
293	265	267	0.0 0.083 1.0	33.8 20.1 -47.1 51.2 293	0.0 0.495 1.0	45.2 -4.7 -54.5 54.9 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.453 1.0	43.5 -2.6 -54.3 54.4 267	0.0 0.083 1.0
294	266	268	0.0 0.066 1.0	33.5 21.2 -46.6 51.2 294	0.0 0.476 1.0	44.4 -3.7 -54.4 54.7 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.436 1.0	42.8 -1.7 -54.1 54.2 268	0.0 0.067 1.0
295	267	269	0.0 0.049 1.0	33.2 22.4 -46.1 51.3 295	0.0 0.457 1.0	43.6 -2.8 -54.3 54.5 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.419 1.0	42.1 -0.8 -54.0 54.1 269	0.0 0.05 1.0
297	268	269	0.0 0.033 1.0	32.9 23.5 -45.6 51.3 297	0.0 0.438 1.0	42.8 -1.8 -54.1 54.3 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.402 1.0	41.3 0.0 -53.8 53.9 269	0.0 0.033 1.0
298	269	270	0.0 0.016 1.0	32.6 24.5 -45.1 51.3 298	0.0 0.419 1.0	42.1 -0.8 -54.0 54.1 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.384 1.0	40.6 0.8 -53.6 53.7 270	0.0 0.017 1.0
299	270	271	0.0 0.0 1.0	32.3 25.6 -44.5 51.4 299	B_d 0.0 0.4 1.0	41.3 0.0 -53.8 53.9 270	B_s 0.0 0.0 1.0	0.0 0.368 1.0	40.0 1.6 -53.4 53.5 271	B_e 0.0 0.0 1.0
300	271	272	0.016 0.0 1.0	32.2 26.5 -44.3 51.6 300	0.0 0.381 1.0	40.5 0.9 -53.6 53.7 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.353 1.0	39.5 2.5 -53.2 53.3 272	0.0 0.017 0.0 1.0
301	272	273	0.033 0.0 1.0	32.1 27.3 -44.0 51.8 301	0.0 0.364 1.0	39.9 1.9 -53.3 53.5 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.337 1.0	38.9 3.4 -53.0 53.2 273	0.033 0.0 1.0
302	273	274	0.05 0.0 1.0	31.9 28.2 -43.7 52.0 302	0.0 0.348 1.0	39.3 2.8 -53.1 53.3 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.322 1.0	38.4 4.2 -52.7 53.0 274	0.05 0.0 1.0
303	274	275	0.066 0.0 1.0	31.8 29.0 -43.4 52.2 303	0.0 0.331 1.0	38.7 3.7 -52.9 53.1 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.306 1.0	37.8 5.1 -52.5 52.8 275	0.067 0.0 1.0
304	275	276	0.083 0.0 1.0	31.7 29.9 -43.1 52.4 304	0.0 0.315 1.0	38.1 4.6 -52.6 52.9 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.291 1.0	37.3 5.9 -52.2 52.6 276	0.083 0.0 1.0
305	276	277	0.1 0.0 1.0	31.6 30.7 -42.7 52.6 305	0.0 0.299 1.0	37.6 5.5 -52.3 52.7 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.276 1.0	36.7 6.8 -51.9 52.5 277	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116 0.0 1.0	31.4 31.5 -42.4 52.8 306	0.0 0.282 1.0	37.0 6.4 -52.1 52.5 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.26 1.0	36.2 7.6 -51.6 52.3 278	0.117 0.0 1.0
307	278	279	0.133 0.0 1.0	31.3 32.5 -42.0 53.1 307	0.0 0.266 1.0	36.4 7.3 -51.8 52.4 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.246 1.0	35.8 8.4 -51.4 52.1 279	0.133 0.0 1.0
308	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 33.5 -41.5 53.4 308	0.0 0.25 1.0	35.8 8.2 -51.4 52.2 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.235 1.0	35.7 9.3 -51.1 52.1 280	0.15 0.0 1.0
310	280	281	0.166 0.0 1.0	31.2 34.6 -41.1 53.7 310	0.0 0.238 1.0	35.7 9.0 -51.2 52.1 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.224 1.0	35.6 10.1 -50.9 52.0 281	0.167 0.0 1.0
311	281	282	0.183 0.0 1.0	31.1 35.6 -40.6 54.0 311	0.0 0.227 1.0	35.6 9.9 -50.9 52.0 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.213 1.0	35.5 10.9 -50.6 51.9 282	0.183 0.0 1.0
312	282	283	0.2 0.0 1.0	31.1 36.6 -40.0 54.3 312	0.0 0.215 1.0	35.5 10.8 -50.7 51.9 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.202 1.0	35.4 11.7 -50.3 51.8 283	0.2 0.0 1.0
313	283	284	0.216 0.0 1.0	31.0 37.6 -39.5 54.6 313	0.0 0.204 1.0	35.4 11.7 -50.4 51.8 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.191 1.0	35.3 12.6 -50.1 51.7 284	0.217 0.0 1.0
314	284	285	0.233 0.0 1.0	30.9 38.6 -38.9 54.9 314	0.0 0.192 1.0	35.3 12.5 -50.1 51.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.181 1.0	35.1 13.4 -49.8 51.6 285	0.233 0.0 1.0
315	285	285	0.25 0.0 1.0	30.9 39.6 -38.3 55.1 315	0.0 0.181 1.0	35.1 13.4 -49.8 51.6 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.17 1.0	35.0 14.2 -49.4 51.5 285	0.25 0.0 1.0
316	286	286	0.266 0.0 1.0	31.2 40.4 -37.9 55.4 316	0.0 0.169 1.0	35.0 14.2 -49.4 51.5 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.159 1.0	34.9 15.0 -49.1 51.4 286	0.267 0.0 1.0
317	287	287	0.283 0.0 1.0	31.4 41.2 -37.5 55.7 317	0.0 0.157 1.0	34.9 15.0 -49.1 51.4 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.148 1.0	34.8 15.7 -48.8 51.3 287	0.283 0.0 1.0
318	288	288	0.3 0.0 1.0	31.7 41.9 -37.1 56.0 318	0.0 0.146 1.0	34.8 15.9 -48.7 51.3 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.137 1.0	34.7 16.5 -48.4 51.3 288	0.3 0.0 1.0
319	289	289	0.316 0.0 1.0	32.0 42.7 -36.7 56.3 319	0.0 0.134 1.0	34.7 16.7 -48.4 51.2 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.126 1.0	34.6 17.3 -48.1 51.2 289	0.317 0.0 1.0
320	290	290	0.333 0.0 1.0	32.3 43.4 -36.3 56.6 320	0.0 0.123 1.0	34.5 17.5 -48.0 51.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.114 1.0	34.4 18.1 -47.8 51.2 290	0.333 0.0 1.0
320	291	291	0.35 0.0 1.0	32.6 44.2 -35.9 56.9 320	0.0 0.11 1.0	34.3 18.3 -47.7 51.2 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.102 1.0	34.2 18.9 -47.5 51.2 291	0.35 0.0 1.0
321	292	292	0.366 0.0 1.0	32.9 44.9 -35.4 57.2 321	0.0 0.098 1.0	34.1 19.2 -47.4 51.2 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.091 1.0	34.0 19.7 -47.2 51.2 292	0.367 0.0 1.0
322	293	293	0.383 0.0 1.0	33.2 45.6 -35.0 57.5 322	0.0 0.086 1.0	33.9 20.0 -47.1 51.2 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.079 1.0	33.8 20.5 -46.9 51.3 293	0.383 0.0 1.0
323	294	294	0.4 0.0 1.0	33.5 46.2 -34.7 57.8 323	0.0 0.073 1.0	33.7 20.9 -46.7 51.3 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.067 1.0	33.6 21.3 -46.6 51.3 294	0.4 0.0 1.0
323	295	295	0.416 0.0 1.0	33.8 46.9 -34.4 58.2 323	0.0 0.061 1.0	33.4 21.7 -46.4 51.3 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	33.4 22.0 -46.2 51.3 295	0.417 0.0 1.0
324	296	296	0.433 0.0 1.0	34.1 47.5 -34.1 58.5 324	0.0 0.049 1.0	33.2 22.5 -46.0 51.3 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.044 1.0	33.1 22.8 -45.9 51.3 296	0.433 0.0 1.0
324	297	297	0.45 0.0 1.0	34.4 48.2 -33.7 58.8 324	0.0 0.036 1.0	33.0 23.3 -45.7 51.3 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.032 1.0	32.9 23.6 -45.5 51.4 297	0.45 0.0 1.0
325	298	298	0.466 0.0 1.0	34.8 48.8 -33.4 59.1 325	0.0 0.024 1.0	32.8 24.1 -45.3 51.4 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.021 1.0	32.7 24.3 -45.1 51.4 298	0.467 0.0 1.0
326	299	299	0.483 0.0 1.0	35.1 49.4 -33.0 59.5 326	0.0 0.012 1.0	32.6 24.9 -44.9 51.4 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.009 1.0	32.5 25.1 -44.8 51.4 299	0.483 0.0 1.0
326	300	300	0.5 0.0 1.0	35.4 50.1 -32.6 59.8 326	0.001 0.0 1.0	32.4 25.7 -44.4 51.4 300	0.5 0.0 1.0	0.004 0.0 1.0	32.3 25.9 -44.4 51.5 300	0.5 0.0 1.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.LOFP.PDF>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																			
326	300	300	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300	0.5	0.0	1.0	0.004	0.0	1.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	300	0.5	0.0	1.0
327	301	301	0.516	0.0	1.0	35.8	50.7	-32.2	60.1	327	0.018	0.0	1.0	32.2	26.6	-44.2	51.7	301	0.517	0.0	1.0	0.02	0.0	1.0	32.2	26.7	-44.1	51.7	301	0.517	0.0	1.0
328	302	302	0.533	0.0	1.0	36.1	51.3	-31.8	60.4	328	0.036	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0	0.037	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0
328	303	303	0.55	0.0	1.0	36.5	52.0	-31.4	60.7	328	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0
329	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	52.6	-31.0	61.1	329	0.07	0.0	1.0	31.8	29.3	-43.3	52.3	304	0.567	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	31.8	29.2	-43.3	52.3	303	0.567	0.0	1.0
330	305	304	0.583	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	0.088	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	305	0.583	0.0	1.0	0.086	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	304	0.583	0.0	1.0
330	306	305	0.6	0.0	1.0	37.7	53.8	-30.1	61.7	330	0.105	0.0	1.0	31.6	31.0	-42.6	52.7	306	0.6	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	31.6	30.9	-42.6	52.7	305	0.6	0.0	1.0
331	307	306	0.616	0.0	1.0	38.0	54.5	-29.7	62.0	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307	0.617	0.0	1.0	0.119	0.0	1.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	306	0.617	0.0	1.0
332	308	307	0.633	0.0	1.0	38.4	55.1	-29.1	62.3	332	0.137	0.0	1.0	31.4	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	31.4	32.5	-41.9	53.2	307	0.633	0.0	1.0
333	309	308	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.6	333	0.151	0.0	1.0	31.3	33.6	-41.4	53.5	309	0.65	0.0	1.0	0.147	0.0	1.0	31.3	33.4	-41.6	53.4	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	39.0	56.5	-27.7	62.9	333	0.165	0.0	1.0	31.3	34.5	-41.0	53.7	310	0.667	0.0	1.0	0.16	0.0	1.0	31.3	34.2	-41.2	53.6	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	39.3	57.1	-27.0	63.2	334	0.179	0.0	1.0	31.2	35.4	-40.6	54.0	311	0.683	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.2	35.0	-40.8	53.9	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	39.6	57.8	-26.3	63.5	335	0.194	0.0	1.0	31.1	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	31.2	35.9	-40.4	54.1	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	39.9	58.4	-25.5	63.8	336	0.208	0.0	1.0	31.1	37.1	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.201	0.0	1.0	31.1	36.7	-40.0	54.3	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	40.2	59.1	-24.8	64.1	337	0.222	0.0	1.0	31.0	38.0	-39.2	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.214	0.0	1.0	31.1	37.5	-39.5	54.6	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.227	0.0	1.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	314	0.75	0.0	1.0
338	316	315	0.766	0.0	1.0	40.8	60.4	-23.7	64.9	338	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.241	0.0	1.0	31.0	39.1	-38.6	55.0	315	0.767	0.0	1.0
339	317	316	0.783	0.0	1.0	41.2	61.1	-23.3	65.4	339	0.271	0.0	1.0	31.3	40.6	-37.8	55.6	317	0.783	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.0	40.0	-38.1	55.3	316	0.783	0.0	1.0
339	318	317	0.8	0.0	1.0	41.5	61.8	-23.0	65.9	339	0.291	0.0	1.0	31.6	41.6	-37.3	55.9	318	0.8	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.8	-37.7	55.6	317	0.8	0.0	1.0
340	319	318	0.816	0.0	1.0	41.8	62.5	-22.6	66.5	340	0.311	0.0	1.0	32.0	42.5	-36.8	56.3	319	0.817	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	31.7	41.7	-37.2	56.0	318	0.817	0.0	1.0
340	320	319	0.833	0.0	1.0	42.2	63.2	-22.2	67.0	340	0.332	0.0	1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.833	0.0	1.0	0.314	0.0	1.0	32.0	42.6	-36.8	56.3	319	0.833	0.0	1.0
341	321	320	0.85	0.0	1.0	42.5	63.9	-21.8	67.6	341	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.85	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	32.3	43.5	-36.3	56.7	320	0.85	0.0	1.0
341	322	321	0.866	0.0	1.0	42.8	64.6	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322	0.867	0.0	1.0	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.867	0.0	1.0
342	323	321	0.883	0.0	1.0	43.2	65.4	-21.0	68.7	342	0.398	0.0	1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.883	0.0	1.0	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	321	0.883	0.0	1.0
342	324	322	0.9	0.0	1.0	43.7	66.1	-20.5	69.3	342	0.424	0.0	1.0	34.0	47.2	-34.2	58.4	324	0.9	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	33.5	46.1	-34.7	57.8	322	0.9	0.0	1.0
343	325	323	0.916	0.0	1.0	44.3	66.9	-20.0	69.8	343	0.45	0.0	1.0	34.5	48.2	-33.7	58.9	325	0.917	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	33.9	47.1	-34.3	58.3	323	0.917	0.0	1.0
343	326	324	0.933	0.0	1.0	44.8	67.7	-19.5	70.4	343	0.477	0.0	1.0	35.0	49.2	-33.1	59.4	326	0.933	0.0	1.0	0.446	0.0	1.0	34.4	48.0	-33.8	58.8	324	0.933	0.0	1.0
344	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	68.4	-18.9	71.0	344	0.503	0.0	1.0	35.5	50.2	-32.5	59.9	327	0.95	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	34.9	49.0	-33.2	59.3	325	0.95	0.0	1.0
345	328	326	0.966	0.0	1.0	45.8	69.2	-18.4	71.6	345	0.529	0.0	1.0	36.1	51.2	-31.9	60.4	328	0.967	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	35.4	49.9	-32.7	59.7	326	0.967	0.0	1.0
345	329	327	0.983	0.0	1.0	46.3	70.0	-17.8	72.2	345	0.555	0.0	1.0	36.7	52.2	-31.3	60.9	329	0.983	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	35.9	50.9	-32.1	60.2	327	0.983	0.0	1.0
346	330	328	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	1.0	0.0	1.0	0.545	0.0	1.0	36.4	51.8	-31.5	60.7	328	1.0	0.0	1.0
346	331	329	1.0	0.0	0.983	46.7	70.7	-16.9	72.7	346	0.606	0.0	1.0	37.8	54.1	-29.9	61.9	331	1.0	0.0	0.983	0.569	0.0	1.0	37.0	52.7	-30.9	61.2	329	1.0	0.0	0.983
346	332	330	1.0	0.0	0.966	46.6	70.7	-16.5	72.6	346	0.63	0.0	1.0	38.4	55.0	-29.2	62.3	332	1.0	0.0	0.967	0.593	0.0	1.0	37.6	53.6	-30.2	61.6	330	1.0	0.0	0.967
347	333	331	1.0	0.0	0.95	46.5	70.7	-16.1	72.5	347	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.7	333	1.0	0.0	0.95	0.618	0.0	1.0	38.1	54.6	-29.6	62.1	331	1.0	0.0	0.95
347	334	332	1.0	0.0	0.933	46.4	70.7	-15.7	72.4	347	0.67	0.0	1.0	39.1	56.6	-27.5	63.0	334	1.0	0.0	0.933	0.638	0.0	1.0	38.5	55.4	-28.8	62.5	332	1.0	0.0	0.933
347	335	333	1.0	0.0	0.916	46.3	70.6	-15.3	72.3	347	0.689	0.0	1.0	39.5	57.4	-26.7	63.3	335	1.0	0.0	0.917	0.657	0.0	1.0	38.9	56.1	-28.1	62.8	333	1.0	0.0	0.917
348	336	334	1.0	0.0	0.9	46.2	70.6	-14.9	72.2	348	0.709	0.0	1.0	39.8	58.2	-25.8	63.7	336	1.0	0.0	0.9	0.676	0.0	1.0	39.2	56.9	-27.3	63.1	334	1.0	0.0	0.9
348	337	335	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.6	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337	1.0	0.0	0.883	0.694	0.0	1.0	39.5	57.6	-26.5	63.4	335	1.0	0.0	0.883
348	338	336	1.0	0.0	0.866	46.1	70.4	-13.9	71.8	348	0.749	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.4	338	1.0	0.0	0.867	0.713	0.0	1.0	39.9	58.3	-25.6	63.8	336	1.0	0.0	0.867
349	339	337	1.0	0.0	0.85	46.0	70.1	-13.1	71.3	349	0.781	0.0	1.0	41.2	61.0	-23.3	65.4	339	1.0	0.0	0.85	0.732	0.0	1.0	40.2	59.0	-24.8	64.1	337	1.0	0.0	0.85
349	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	69.8	-12.3	70.9	349	0.814	0.0	1.																			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with 15 columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various color calibration patches.

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

RF870-TN; 18/33-F

3-1031730-F0

3-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87/LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87/LOFP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 columns (numbered 0-79) and 80 rows (numbered 0-79). Each cell contains numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87/LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87/LOFP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Foid, rpb_Foid, icr_Foid, hsa_Foid, rpb_Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rpb_Foid, LabCH*Foid, DF*Foid, rpb_Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rpb_Foid, LabCH*Foid. Rows 81-161.

delta

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

RF870-TN; 21/33-F

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

3-1032030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87/LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87/LOFP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Foid, rpb*Foid, icr*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid, LabCH*Foid, DF*Foid, hsa*Foid, rpb*Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid, LabCH*Foid, LabCH*Foid, rpb*Foid, rpb*Foid. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

3-1032130-F0

RF870-7N; 22/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 25 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid. Rows include color names like ROUY, R35Y, R18Y, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

FR870_T633-F

3-103250-F0

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LOFP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains numerical data for each row, representing color calibration parameters.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LOFP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DF*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, delta. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

RF870-TN; 31/33-F

3-103300-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

Table with 15 columns: n, HC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid. Rows 972-1052.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd delta sortie : linéarisation 3D selon cmyk*dd

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_-

code de teinte pour les couleurs de cette page:

H^*_- = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF> / .PS; sortie de production
 F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 1/33
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser

TUB matériel: code=rh4ta

RF870-7N_RGB 3-113030-L0

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 sortie : aucun changement

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	45.9	61.7	29.4	68.4	25
R25Y_100_100_e	53.7	53.2	46.3	70.6	41
R50Y_100_100_e	64.9	32.5	53.9	63.0	58
R75Y_100_100_e	75.4	14.6	62.1	63.9	76
Y00G_100_100_e	86.8	-2.4	61.6	61.6	92
Y25G_100_100_e	82.1	-21.8	64.9	68.5	108
Y50G_100_100_e	69.6	-36.4	47.9	60.2	127
Y75G_100_100_e	60.3	-50.1	33.9	60.5	145
G00B_100_100_e	53.8	-58.7	18.8	61.6	162
G25B_100_100_e	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189
G50B_100_100_e	56.0	-34.7	-26.1	43.4	216
G75B_100_100_e	52.0	-22.6	-47.2	52.4	244
B00R_100_100_e	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
B25R_100_100_e	32.3	25.8	-44.4	51.4	300
B50R_100_100_e	36.4	51.8	-31.6	60.6	328
B75R_100_100_e	45.5	68.6	-9.5	69.3	352



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 %Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
$R_{e, Ma}$	45.9	61.7	29.4	68.4	25
$Y_{e, Ma}$	86.8	-2.4	61.6	61.6	92
$G_{e, Ma}$	53.8	-58.7	18.8	61.6	162
$C_{e, Ma}$	56.0	-34.7	-26.1	43.4	216
$B_{e, Ma}$	40.0	1.6	-53.4	53.5	271
$M_{e, Ma}$	36.4	51.8	-31.6	60.6	328
$N_{e, Ma}$	20.0	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	94.2	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk6* (CMYK)

RF870-73 3-113130-L0

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$




Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$






%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
%Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmykn6* (CMYK)





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyⁿ*6* (CMYK)




Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):



HIC^*_e

code de teinte pour les cou-
leurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$



%Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
%Régularité
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87L0FP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

Entrée et sortie: Système Laser Reflective LRS18a

Données de couleurs périphériques (d)
 ou élémentaires (e):


HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.9	61.7	29.4	68.4
R25Y_100_100 _e	53.7	53.2	46.3	70.6
R50Y_100_100 _e	64.9	32.5	53.9	63.0
R75Y_100_100 _e	75.4	14.6	62.1	63.9
Y00G_100_100 _e	86.8	-2.4	61.6	61.6
Y25G_100_100 _e	82.1	-21.8	64.9	68.5
Y50G_100_100 _e	69.6	-36.4	47.9	60.2
Y75G_100_100 _e	60.3	-50.1	33.9	60.5
G00B_100_100 _e	53.8	-58.7	18.8	61.6
G25B_100_100 _e	55.0	-46.7	-7.9	47.4
G50B_100_100 _e	56.0	-34.7	-26.1	43.4
G75B_100_100 _e	52.0	-22.6	-47.2	52.4
B00R_100_100 _e	40.0	1.6	-53.4	53.5
B25R_100_100 _e	32.3	25.8	-44.4	51.4
B50R_100_100 _e	36.4	51.8	-31.6	60.6
B75R_100_100 _e	45.5	68.6	-9.5	69.3



% Gamme
 $u^*_{rel} = 114$
 % Régularité
 $g^*_H,rel = 28$
 $g^*_C,rel = 38$

LRS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.9	61.7	29.4	68.4
Y _e ,Ma	86.8	-2.4	61.6	61.6
G _e ,Ma	53.8	-58.7	18.8	61.6
C _e ,Ma	56.0	-34.7	-26.1	43.4
B _e ,Ma	40.0	1.6	-53.4	53.5
M _e ,Ma	36.4	51.8	-31.6	60.6
N _e ,Ma	20.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	94.2	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4






graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, $cf=1$
 graphique conforme à DIN 33872

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87L0FP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmyk* (CMYK)

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)

$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)

$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)

$h_{ab,e}$
 $h_{ab,e}$
 rgb^*_e

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy⁶* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
25.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.4	25	1.0	0.045	0.0	48.1	60.5	34.9	69.9	30	1.0	0.001	0.0	45.9	61.8	29.4	68.4	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.8	57.0	44.8	72.5	38.1	1.0	0.114	0.0	51.3	57.7	43.4	72.2	37	1.0	0.077	0.0	49.6	59.3	38.9	71.0	33
48.4	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.5	43.6	49.1	65.7	48.4	1.0	0.208	0.0	56.3	48.1	48.1	68.0	45	1.0	0.174	0.0	54.5	51.8	46.9	69.9	42
57.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.3	33.5	53.4	63.0	57.8	1.0	0.367	0.0	60.7	39.8	51.0	64.7	52	1.0	0.271	0.0	59.5	42.0	50.0	65.3	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	69.5	24.3	57.8	62.8	67.1	1.0	0.5	0.0	65.9	24.4	57.9	62.8	67	1.0	0.389	0.0	64.9	32.6	54.0	63.0	58
74.3	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.7	17.3	61.9	64.3	74.3	1.0	0.617	0.0	73.5	17.9	61.7	64.3	73	1.0	0.498	0.0	69.5	24.5	57.8	62.8	67
83.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.0	62.4	83.9	1.0	0.75	0.0	80.6	6.5	62.1	62.4	83	1.0	0.641	0.0	74.7	15.9	62.1	64.1	75
88.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.6	1.0	57.3	57.3	88.9	1.0	0.867	0.0	84.4	1.4	57.7	57.7	88	1.0	0.742	0.0	80.2	7.2	62.1	62.6	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	89.4	-7.1	66.3	66.7	96.1	1.0	1.0	0.0	89.5	-7.1	66.4	66.7	96	1.0	0.933	0.0	86.9	-2.4	61.6	61.7	92
97.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	91.1	-10.3	75.8	76.5	97.8	0.883	1.0	0.0	91.0	-10.1	75.3	75.9	97	0.936	1.0	0.0	88.7	-13.6	74.3	75.5	100
101.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.8	73.6	75.1	101.3	0.75	1.0	0.0	87.9	-14.7	73.7	75.1	101	0.708	1.0	0.0	85.1	-18.5	69.4	71.8	105
112.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.4	-24.5	60.6	65.4	112.0	0.633	1.0	0.0	80.0	-24.0	61.5	66.1	111	0.626	1.0	0.0	79.5	-24.4	60.7	65.5	112
122.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122.3	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	52.0	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120
129.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.1	-38.1	45.8	59.6	129.7	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.3	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127
143.4	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143.4	0.25	1.0	0.0	61.5	-48.4	35.9	60.4	143	0.327	1.0	0.0	65.6	-42.3	42.4	59.9	135
152.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.2	-54.2	28.0	61.0	152.6	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152	0.264	1.0	0.0	62.2	-47.4	37.1	60.3	142
157.6	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157.6	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.4	24.5	64.4	157	0.161	1.0	0.0	58.5	-52.6	30.4	60.9	150
166.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.6	-57.4	13.5	59.0	166.7	0.0	1.0	0.117	53.7	-57.6	14.2	59.4	166	0.016	1.0	0.0	54.6	-58.7	25.0	63.9	157
174.8	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174.8	0.0	1.0	0.25	53.8	-53.1	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.101	53.7	-57.9	15.5	60.1	165
182.6	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.4	-49.8	-2.2	49.9	182.6	0.0	1.0	0.367	54.4	-50.0	-1.7	50.2	182	0.0	1.0	0.206	53.7	-54.8	7.7	55.4	172
194.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194.3	0.0	1.0	0.5	55.5	-44.2	-11.2	45.7	194	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.0	0.0	51.1	180
206.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.9	-39.1	-19.5	43.7	206.4	0.0	1.0	0.617	55.9	-39.5	-18.9	43.9	205	0.0	1.0	0.422	54.8	-47.9	-5.8	48.4	187
219.8	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219.8	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.4	219	0.0	1.0	0.507	55.5	-44.0	-11.7	45.6	195
230.0	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-30.1	-36.0	46.9	230.0	0.0	1.0	0.867	54.5	-30.3	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.579	55.8	-41.1	-16.6	44.5	202
244.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244.1	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.7	-46.9	52.3	244	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210
248.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	51.4	-20.0	-50.6	54.4	248.3	0.0	0.883	1.0	51.5	-20.2	-50.3	54.3	248	0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217
253.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253.2	0.0	0.75	1.0	51.6	-16.3	-54.4	57.0	253	0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225
259.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.3	-10.5	-55.7	56.7	259.2	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.8	258	0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232
264.7	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264.7	0.0	0.5	1.0	45.4	-5.0	-54.6	54.9	264	0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240
271.3	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	40.2	1.2	-53.5	53.5	271.3	0.0	0.383	1.0	40.6	0.8	-53.6	53.7	270	0.0	0.915	1.0	51.6	-20.9	-49.4	53.8	247
278.9	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278.9	0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	278	0.0	0.713	1.0	50.9	-14.6	-54.9	56.9	255
289.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.5	17.3	-48.1	51.1	289.8	0.0	0.133	1.0	34.7	16.8	-48.3	51.2	289	0.0	0.562	1.0	47.4	-7.7	-55.2	55.8	262
299.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299.9	0.0	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.5	51.4	299	0.0	0.4	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	270
307.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.4	32.0	-42.2	53.0	307.1	0.117	0.0	1.0	31.5	31.6	-42.3	52.9	306	0.0	0.282	1.0	37.0	6.4	-52.1	52.5	277
315.9	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315.9	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.3	55.2	315	0.0	0.181	1.0	35.1	13.4	-49.8	51.6	285
322.1	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.0	45.3	-35.2	57.3	322.1	0.367	0.0	1.0	32.9	44.9	-35.4	57.3	321	0.0	0.098	1.0	34.1	19.2	-47.4	51.2	292
326.8	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326.8	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300
331.7	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.2	54.8	-29.4	62.2	331.7	0.617	0.0	1.0	38.1	54.5	-29.6	62.1	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307
338.0	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338.0	0.75	0.0	1.0	40.6	59.7	-24.0	64.4	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315
341.8	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	43.0	65.0	-21.2	68.4	341.8	0.867	0.0	1.0	42.9	64.7	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322
346.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346.2	1.0	0.0	1.0	46.8	70.8	-17.2	72.9	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330
348.4	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.1	70.6	-14.4	72.0	348.4	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.5	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337
353.0	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.3	68.1	-8.3	68.6	353.0	1.0	0.0	0.75	45.4	68.1	-8.2	68.6	353	0.964	0.0	1.0	45.8	69.1	-18.4	71.6	345
358.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	45.1	65.9	-1.7	65.9	358.5	1.0	0.0	0.633	45.1	66.1	-2.0	66.2	358	1.0	0.0	0.778	45.6	68.7	-9.6	69.4	352
364.7	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	44.4	64.5	5.3	64.7	364.7	1.0	0.0	0.5	44.5	64.5	5.4	64.7	364	1.0	0.0	0.595	45.0	65.7	0.0	65.7	360
370.1	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	44.8	62.0	11.0	63.0	370.1	1.0	0.0	0.383	44.8	62.3	10.7	63.2	369	1.0	0.0	0.448	44.6	63.6	7.8	64.0	367
375.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.0	61.1	17.4	63.6	375.9	1.0	0.0	0.25	45.1	61.2	17.5	63.6	375	1.0	0.0	0.271	45.0	61.4	16.4	63.5	375
381.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.0	60.8	24.1	65.4	381.6	1.0	0.0	0.133	46.0	60.9	23.7	65.4	381	1.0	0.0	0.113	46.0	61.0	24.6	65.8	382
385.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9	61.7	29.3	68.3	385.4	1.0	0.0	0.0	45.9												

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB ^{b*} ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB ^{b*} dex361M	rgb ^{a*} dd	rgb ^{a*} ds	rgb ^{a*} de
25.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25.4	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25			
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.8 57.0 44.8 72.5 38.1	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33			
48.4	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48.4	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42			
57.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.3 33.5 53.4 63.0 57.8	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49			
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67.1	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58			
74.3	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.7 17.3 61.9 64.3 74.3	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66			
83.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	80.6 6.5 62.0 62.4 83.9	1.0 0.641 0.0	74.7 15.9 62.1 64.1 75			
88.9	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.6 1.0 57.3 57.3 88.9	1.0 0.742 0.0	80.2 7.2 62.1 62.6 83			
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	89.4 -7.1 66.3 66.7 96.1	1.0 0.933 0.0	86.9 -2.4 61.6 61.7 92			
97.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	91.1 -10.3 75.8 76.5 97.8	0.782 1.0 0.0	88.7 -13.6 74.3 75.5 100			
101.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	87.9 -14.8 73.6 75.1 101.3	0.652 1.0 0.0	81.3 -22.8 63.5 67.5 109			
112.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.4 -24.5 60.6 65.4 112.0	0.553 1.0 0.0	75.6 -29.5 55.8 63.2 117			
122.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.6 -32.8 51.9 61.5 122.3	0.416 1.0 0.0	69.6 -36.4 47.9 60.2 127			
129.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.1 -38.1 45.8 59.6 129.7	0.323 1.0 0.0	65.4 -42.6 42.1 59.9 135			
143.4	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	61.4 -48.5 35.9 60.3 143.4	0.233 1.0 0.0	60.9 -49.3 34.9 60.5 144			
152.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.2 -54.2 28.0 61.0 152.6	0.119 1.0 0.0	57.1 -54.4 27.9 61.2 152			
157.6	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.1 -59.5 24.4 64.3 157.6	0.0 1.0 0.063 53.9	-58.6 18.8 61.7 162			
166.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.6	-57.4 13.5 59.0 166.7	0.0 1.0 0.154 53.6	-56.5 11.4 57.7 168			
174.8	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-53.2 4.8 53.4 174.8	0.0 1.0 0.267 53.9	-52.7 3.8 53.0 175			
182.6	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.4	-49.8 -2.2 49.9 182.6	0.0 1.0 0.37 54.4	-49.9 -1.9 50.1 182			
194.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.4	-44.3 -11.3 45.7 194.3	0.0 1.0 0.45 55.0	-46.7 -7.8 47.4 189			
206.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.9	-39.1 -19.5 43.7 206.4	0.0 1.0 0.517 55.5	-43.6 -12.4 45.5 195			
219.8	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.0	-33.2 -27.7 43.3 219.8	0.0 1.0 0.592 55.8	-40.6 -17.4 44.3 203			
230.0	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-30.1 -36.0 46.9 230.0	0.0 1.0 0.655 56.0	-37.8 -21.5 43.7 209			
244.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 52.1	-22.8 -47.0 52.2 244.1	0.0 1.0 0.723 56.0	-34.6 -26.0 43.4 216			
248.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 51.4	-20.0 -50.6 54.4 248.3	0.0 1.0 0.793 55.5	-32.3 -30.5 44.6 223			
253.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.5	-16.4 -54.5 56.9 253.2	0.0 1.0 0.888 54.3	-29.8 -36.4 47.2 230			
259.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 49.3	-10.5 -55.7 56.7 259.2	0.0 1.0 0.937 53.3	-26.9 -41.5 49.6 237			
264.7	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 45.3	-5.0 -54.6 54.9 264.7	0.0 1.0 0.993 1.0 52.1	-22.6 -47.2 52.4 244			
271.3	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 40.2	1.2 -53.5 53.5 271.3	0.0 0.814 1.0 51.5	-18.3 -52.5 55.7 250			
278.9	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 35.8	8.1 -51.5 52.1 278.9	0.0 0.65 1.0 49.8	-11.7 -55.5 56.8 258			
289.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.5	17.3 -48.1 51.1 289.8	0.0 0.506 1.0 45.6	-5.2 -54.6 55.0 264			
299.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.3	25.6 -44.5 51.4 299.9	0.0 0.368 1.0 40.0	1.6 -53.4 53.5 271			
307.1	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.4	32.0 -42.2 53.0 307.1	0.0 0.26 1.0 36.2	7.6 -51.6 52.3 278			
315.9	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9	39.6 -38.3 55.1 315.9	0.0 0.17 1.0 35.0	14.2 -49.4 51.5 285			
322.1	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.0	45.3 -35.2 57.3 322.1	0.0 0.091 1.0 34.0	19.7 -47.2 51.2 292			
326.8	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.4	50.1 -32.6 59.8 326.8	0.0 0.004 0.0 1.0 32.3	25.9 -44.4 51.5 300			
331.7	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.2	54.8 -29.4 62.2 331.7	0.0 0.119 1.0 31.5	31.7 -42.3 52.9 306			
338.0	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 40.5	59.7 -24.0 64.3 338.0	0.0 0.227 0.0 1.0 31.0	38.3 -39.1 54.8 314			
341.8	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 43.0	65.0 -21.2 68.4 341.8	0.0 0.352 0.0 1.0 32.7	44.3 -35.8 57.0 321			
346.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.8	70.7 -17.3 72.8 346.2	0.0 0.545 0.0 1.0 36.4	51.8 -31.5 60.7 328			
348.4	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.1	70.6 -14.4 72.0 348.4	0.0 0.694 0.0 1.0 39.5	57.6 -26.5 63.4 335			
353.0	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.3	68.1 -8.3 68.6 353.0	0.0 0.902 0.0 1.0 43.9	66.3 -20.4 69.4 342			
358.5	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 45.1	65.9 -1.7 65.9 358.5	0.0 1.0 0.0 0.848 46.0	70.1 -12.9 71.3 349			
364.7	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 44.4	64.5 5.3 64.7 364.7	0.0 1.0 0.0 0.776 45.6	68.7 -9.5 69.4 352			
370.1	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 44.8	62.0 11.0 63.0 370.1	0.0 1.0 0.0 0.598 45.0	65.7 -0.1 65.7 359			
375.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.0	61.1 17.4 63.6 375.9	0.0 1.0 0.0 0.407 44.7	62.8 9.7 63.5 368			
381.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.0	60.8 24.1 65.4 381.6	0.0 1.0 0.0 0.237 45.2	61.2 18.2 63.8 376			
385.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.9	61.7 29.3 68.3 385.4	1.0 0.001 0.0 45.9	61.8 29.4 68.4 385			

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701-RF87/RF87LOFP.PDF /.PS TUB matériel: code=rh4ta
 application pour la mesure des sorties sur imprimante laser, séparation cmy6* (CMYK)


Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	
25	30	25	1.0 0.0 0.0	45.9 61.7 29.3 68.3 25		1.0 0.045 0.0	48.1 60.5 34.9 69.9 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25		1.0 0.001 0.0	45.9 61.8 29.4 68.4 25		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0							
27	31	26	1.0 0.016 0.0	46.7 61.3 31.4 68.9 27		1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.012 0.0	46.5 61.5 30.8 68.8 26		1.0 0.012 0.0	46.5 61.5 30.8 68.8 26		1.0 0.017 0.0	1.0 0.017 0.0							
28	32	27	1.0 0.033 0.0	47.4 60.8 33.4 69.4 28		1.0 0.065 0.0	49.0 59.8 37.4 70.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.023 0.0	47.0 61.2 32.1 69.1 27		1.0 0.023 0.0	47.0 61.2 32.1 69.1 27		1.0 0.033 0.0	1.0 0.033 0.0							
30	33	28	1.0 0.05 0.0	48.2 60.3 35.5 70.0 30		1.0 0.075 0.0	49.5 59.4 38.6 70.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.033 0.0	47.5 60.9 33.5 69.5 28		1.0 0.033 0.0	47.5 60.9 33.5 69.5 28		1.0 0.05 0.0	1.0 0.05 0.0							
32	34	29	1.0 0.066 0.0	49.0 59.7 37.6 70.6 32		1.0 0.084 0.0	49.9 59.0 39.8 71.2 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.044 0.0	48.0 60.5 34.9 69.9 29		1.0 0.044 0.0	48.0 60.5 34.9 69.9 29		1.0 0.067 0.0	1.0 0.067 0.0							
33	35	31	1.0 0.083 0.0	49.8 59.0 39.6 71.1 33		1.0 0.094 0.0	50.4 58.6 41.0 71.5 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.055 0.0	48.5 60.2 36.2 70.2 31		1.0 0.083 0.0	1.0 0.083 0.0							
35	36	32	1.0 0.1 0.0	50.6 58.3 41.7 71.7 35		1.0 0.104 0.0	50.9 58.1 42.2 71.9 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.066 0.0	49.1 59.8 37.6 70.6 32		1.0 0.066 0.0	49.1 59.8 37.6 70.6 32		1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0							
37	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 57.5 43.7 72.2 37		1.0 0.114 0.0	51.3 57.7 43.4 72.2 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33		1.0 0.077 0.0	49.6 59.3 38.9 71.0 33		1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0							
38	38	34	1.0 0.133 0.0	52.2 56.1 45.1 72.1 38		1.0 0.124 0.0	51.8 57.1 44.6 72.5 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.088 0.0	50.1 58.9 40.3 71.3 34		1.0 0.088 0.0	50.1 58.9 40.3 71.3 34		1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0							
40	39	35	1.0 0.15 0.0	53.1 54.3 45.9 71.1 40		1.0 0.136 0.0	52.4 55.9 45.3 72.0 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.099 0.0	50.6 58.4 41.6 71.7 35		1.0 0.099 0.0	50.6 58.4 41.6 71.7 35		1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0							
41	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 52.5 46.6 70.2 41		1.0 0.148 0.0	53.1 54.6 45.8 71.3 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.11 0.0	51.1 57.8 43.0 72.1 36		1.0 0.11 0.0	51.1 57.8 43.0 72.1 36		1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0							
42	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 50.7 47.2 69.3 42		1.0 0.16 0.0	53.7 53.3 46.4 70.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.121 0.0	51.7 57.3 44.3 72.4 37		1.0 0.121 0.0	51.7 57.3 44.3 72.4 37		1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0							
44	42	38	1.0 0.2 0.0	55.8 48.9 47.8 68.4 44		1.0 0.172 0.0	54.3 52.0 46.8 70.0 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.134 0.0	52.3 56.1 45.2 72.1 38		1.0 0.134 0.0	52.3 56.1 45.2 72.1 38		1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0							
45	43	39	1.0 0.216 0.0	56.7 47.1 48.3 67.5 45		1.0 0.184 0.0	55.0 50.7 47.3 69.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.147 0.0	53.0 54.7 45.8 71.3 39		1.0 0.147 0.0	53.0 54.7 45.8 71.3 39		1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0							
47	44	41	1.0 0.233 0.0	57.6 45.4 48.7 66.6 47		1.0 0.196 0.0	55.6 49.4 47.7 68.7 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.161 0.0	53.7 53.2 46.4 70.6 41		1.0 0.161 0.0	53.7 53.2 46.4 70.6 41		1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0							
48	45	42	1.0 0.25 0.0	58.5 43.6 49.1 65.7 48		1.0 0.208 0.0	56.3 48.1 48.1 68.0 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42		1.0 0.174 0.0	54.5 51.8 46.9 69.9 42		1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0							
49	46	43	1.0 0.266 0.0	59.2 42.2 49.8 65.3 49		1.0 0.221 0.0	56.9 46.8 48.4 67.3 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.188 0.0	55.2 50.3 47.4 69.1 43		1.0 0.188 0.0	55.2 50.3 47.4 69.1 43		1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0							
50	47	44	1.0 0.283 0.0	60.0 40.9 50.4 65.0 50		1.0 0.233 0.0	57.6 45.5 48.8 66.7 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.201 0.0	55.9 48.8 47.9 68.4 44		1.0 0.201 0.0	55.9 48.8 47.9 68.4 44		1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0							
52	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.0 64.6 52		1.0 0.245 0.0	58.2 44.2 49.1 66.0 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.215 0.0	56.6 47.4 48.3 67.6 45		1.0 0.215 0.0	56.6 47.4 48.3 67.6 45		1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0							
53	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 38.2 51.6 64.3 53		1.0 0.258 0.0	58.9 43.0 49.5 65.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.228 0.0	57.4 45.9 48.6 66.9 46		1.0 0.228 0.0	57.4 45.9 48.6 66.9 46		1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0							
54	50	47	1.0 0.333 0.0	62.3 36.9 52.2 63.9 54		1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.242 0.0	58.1 44.5 49.0 66.2 47		1.0 0.242 0.0	58.1 44.5 49.0 66.2 47		1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0							
55	51	48	1.0 0.35 0.0	63.1 35.5 52.7 63.5 55		1.0 0.284 0.0	60.1 40.9 50.5 65.0 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.256 0.0	58.8 43.2 49.4 65.6 48		1.0 0.256 0.0	58.8 43.2 49.4 65.6 48		1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0							
57	52	49	1.0 0.366 0.0	63.9 34.2 53.1 63.2 57		1.0 0.297 0.0	60.7 39.8 51.0 64.7 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49		1.0 0.271 0.0	59.5 42.0 50.0 65.3 49		1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0							
58	53	51	1.0 0.383 0.0	64.6 32.9 53.7 63.0 58		1.0 0.31 0.0	61.3 38.8 51.5 64.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.285 0.0	60.2 40.8 50.6 65.0 51		1.0 0.285 0.0	60.2 40.8 50.6 65.0 51		1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0							
59	54	52	1.0 0.4 0.0	65.3 31.7 54.4 63.0 59		1.0 0.324 0.0	61.9 37.7 51.9 64.2 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.1 64.7 52		1.0 0.3 0.0	60.8 39.6 51.1 64.7 52		1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0							
60	55	53	1.0 0.416 0.0	66.0 30.5 55.0 62.9 60		1.0 0.337 0.0	62.6 36.6 52.3 63.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.315 0.0	61.5 38.4 51.6 64.3 53		1.0 0.315 0.0	61.5 38.4 51.6 64.3 53		1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0							
62	56	54	1.0 0.433 0.0	66.7 29.3 55.6 62.9 62		1.0 0.35 0.0	63.2 35.6 52.7 63.6 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.329 0.0	62.2 37.2 52.1 64.0 54		1.0 0.329 0.0	62.2 37.2 52.1 64.0 54		1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0							
63	57	55	1.0 0.45 0.0	67.4 28.1 56.2 62.9 63		1.0 0.363 0.0	63.8 34.5 53.1 63.3 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.344 0.0	62.9 36.0 52.5 63.7 55		1.0 0.344 0.0	62.9 36.0 52.5 63.7 55		1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0							
64	58	56	1.0 0.466 0.0	68.1 26.8 56.8 62.8 64		1.0 0.377 0.0	64.4 33.4 53.5 63.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.359 0.0	63.6 34.8 53.0 63.4 56		1.0 0.359 0.0	63.6 34.8 53.0 63.4 56		1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0							
65	59	57	1.0 0.483 0.0	68.8 25.6 57.3 62.8 65		1.0 0.39 0.0	65.0 32.5 54.0 63.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.374 0.0	64.3 33.6 53.4 63.1 57		1.0 0.374 0.0	64.3 33.6 53.4 63.1 57		1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0							
67	60	58	1.0 0.5 0.0	69.5 24.3 57.8 62.8 67		1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58		1.0 0.389 0.0	64.9 32.6 54.0 63.0 58		1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0							
68	61	60	1.0 0.516 0.0	70.1 23.5 58.4 63.0 68		1.0 0.417 0.0	66.1 30.5 55.1 63.0 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.404 0.0	65.5 31.5 54.6 63.0 60		1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0							
69	62	61	1.0 0.533 0.0	70.6 22.5 59.0 63.2 69		1.0 0.431 0.0	66.7 29.6 55.6 63.0 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.419 0.0	66.2 30.4 55.1 63.0 61		1.0 0.419 0.0	66.2 30.4 55.1 63.0 61		1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0							
70	63	62	1.0 0.55 0.0	71.2 21.6 59.6 63.4 70		1.0 0.444 0.0	67.2 28.6 56.1 62.9 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.434 0.0	66.8 29.3 55.7 62.9 62		1.0 0.434 0.0	66.8 29.3 55.7 62.9 62		1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0							
70	64	63	1.0 0.566 0.0	71.8 20.7 60.1 63.6 70		1.0 0.458 0.0	67.8 27.6 56.5 62.9 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.449 0.0	67.4 28.2 56.2 62.9 63		1.0 0.449 0.0	67.4 28.2 56.2 62.9 63		1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0							
71	65	64	1.0 0.583 0.0	72.3 19.7 60.7 63.8 71		1.0 0.471 0.0	68.3 26.6 57.0 62.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.464 0.0	68.0 27.1 56.7 62.9 64		1.0 0.464 0.0	68.0 27.1 56.7 62.9 64		1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0							
72	66	65	1.0 0.6 0.0	72.9 18.8 61.2 64.0 72		1.0 0.485 0.0	68.9 25.6 57.4 62.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.479 0.0	68.7 26.0 57.2 62.9 65		1.0 0.479 0.0	68.7 26.0 57.2 62.9 65		1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0							
73	67	66	1.0 0.616 0.0	73.4 17.8 61.7 64.2 73		1.0 0.498 0.0	69.5 24.5 57.8 62.8 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66		1.0 0.494 0.0	69.3 24.9 57.7 62.8 66		1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0							
74	68	67	1.0 0.633 0.0	74.2 16.6 62.0 64.2 74		1.0 0.515 0.0	70.1 2																	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
83	75	75	1.0	0.75 0.0	80.6	6.5 62.0	62.4	83	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	81.1	5.7 61.4	61.7	84	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	81.6	4.9 60.8	61.0	85	1.0	0.783 0.0
85	78	78	1.0	0.8 0.0	82.2	4.2 60.2	60.3	85	1.0	0.8 0.0
86	79	80	1.0	0.816 0.0	82.7	3.4 59.6	59.7	86	1.0	0.817 0.0
87	80	81	1.0	0.833 0.0	83.3	2.7 58.9	59.0	87	1.0	0.833 0.0
87	81	82	1.0	0.85 0.0	83.8	2.0 58.3	58.3	87	1.0	0.85 0.0
88	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	1.3 57.6	57.6	88	1.0	0.867 0.0
89	83	84	1.0	0.883 0.0	84.9	0.5 57.9	57.9	89	1.0	0.883 0.0
90	84	85	1.0	0.9 0.0	85.6	-0.4 59.2	59.2	90	1.0	0.9 0.0
91	85	86	1.0	0.916 0.0	86.2	-1.4 60.4	60.4	91	1.0	0.917 0.0
92	86	87	1.0	0.933 0.0	86.9	-2.5 61.6	61.7	92	1.0	0.933 0.0
93	87	88	1.0	0.95 0.0	87.5	-3.6 62.8	62.9	93	1.0	0.95 0.0
94	88	90	1.0	0.966 0.0	88.2	-4.7 64.0	64.2	94	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	88.8	-5.9 65.2	65.4	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	89.4	-7.1 66.3	66.7	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	89.7	-7.5 67.6	68.0	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	89.9	-7.9 68.9	69.3	96	0.967	1.0 0.0
96	93	95	0.95	1.0 0.0	90.1	-8.3 70.1	70.6	96	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	90.3	-8.8 71.4	71.9	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	90.5	-9.2 72.7	73.3	97	0.917	1.0 0.0
97	96	99	0.9	1.0 0.0	90.7	-9.7 73.9	74.6	97	0.9	1.0 0.0
97	97	100	0.883	1.0 0.0	91.0	-10.1 75.2	75.9	97	0.883	1.0 0.0
98	98	101	0.866	1.0 0.0	90.9	-10.7 75.7	76.5	98	0.867	1.0 0.0
98	99	102	0.85	1.0 0.0	90.4	-11.3 75.4	76.3	98	0.85	1.0 0.0
98	100	103	0.833	1.0 0.0	90.0	-11.8 75.1	76.1	98	0.833	1.0 0.0
99	101	105	0.816	1.0 0.0	89.6	-12.4 74.8	75.9	99	0.817	1.0 0.0
99	102	106	0.8	1.0 0.0	89.2	-13.0 74.5	75.7	99	0.8	1.0 0.0
100	103	107	0.783	1.0 0.0	88.7	-13.6 74.2	75.5	100	0.783	1.0 0.0
100	104	108	0.766	1.0 0.0	88.3	-14.2 73.9	75.3	100	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	87.9	-14.8 73.6	75.1	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	86.8	-16.3 72.0	73.8	102	0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	85.6	-17.8 70.3	72.5	104	0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	84.5	-19.2 68.6	71.2	105	0.7	1.0 0.0
107	109	114	0.683	1.0 0.0	83.4	-20.5 66.8	69.9	107	0.683	1.0 0.0
108	110	115	0.666	1.0 0.0	82.2	-21.7 65.1	68.6	108	0.667	1.0 0.0
109	111	116	0.65	1.0 0.0	81.1	-22.9 63.3	67.3	109	0.65	1.0 0.0
111	112	117	0.633	1.0 0.0	80.0	-24.0 61.5	66.0	111	0.633	1.0 0.0
112	113	119	0.616	1.0 0.0	79.0	-25.2 60.0	65.1	112	0.617	1.0 0.0
114	114	120	0.6	1.0 0.0	78.0	-26.4 58.9	64.6	114	0.6	1.0 0.0
115	115	121	0.583	1.0 0.0	77.1	-27.5 57.8	64.1	115	0.583	1.0 0.0
116	116	122	0.566	1.0 0.0	76.2	-28.7 56.7	63.5	116	0.567	1.0 0.0
118	117	123	0.55	1.0 0.0	75.3	-29.8 55.5	63.0	118	0.55	1.0 0.0
119	118	124	0.533	1.0 0.0	74.4	-30.8 54.4	62.5	119	0.533	1.0 0.0
120	119	126	0.516	1.0 0.0	73.5	-31.8 53.2	62.0	120	0.517	1.0 0.0
122	120	127	0.5	1.0 0.0	72.6	-32.8 51.9	61.5	122	0.5	1.0 0.0



voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87.LOFP.PDF>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 -RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}



Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dxs361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_de	$dd361Mi$	rgb^*_dd	rgb^*_ds	rgb^*_de																
122	120	127	0.5	1.0	0.0	72.6	-32.8	51.9	61.5	122	0.528	1.0	0.0	74.2	-31.1	54.0	62.4	120	0.5	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.5	1.0	0.0			
123	121	128	0.483	1.0	0.0	72.0	-33.6	51.2	61.2	123	0.516	1.0	0.0	73.5	-31.8	53.2	62.0	121	0.483	1.0	0.0	0.397	1.0	0.0	68.9	-37.2	47.0	59.9	128	0.483	1.0	0.0			
124	122	129	0.466	1.0	0.0	71.4	-34.3	50.4	61.0	124	0.504	1.0	0.0	72.9	-32.6	52.3	61.6	122	0.467	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	68.2	-37.9	46.0	59.7	129	0.467	1.0	0.0			
125	123	130	0.45	1.0	0.0	70.8	-35.0	49.5	60.7	125	0.488	1.0	0.0	72.2	-33.3	51.4	61.3	123	0.45	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.9	45.2	59.7	130	0.45	1.0	0.0			
126	124	131	0.433	1.0	0.0	70.2	-35.7	48.7	60.5	126	0.471	1.0	0.0	71.6	-34.1	50.6	61.1	124	0.433	1.0	0.0	0.355	1.0	0.0	67.1	-39.8	44.4	59.7	131	0.433	1.0	0.0			
127	125	133	0.416	1.0	0.0	69.6	-36.4	47.9	60.2	127	0.455	1.0	0.0	71.0	-34.8	49.8	60.8	125	0.417	1.0	0.0	0.344	1.0	0.0	66.5	-40.8	43.7	59.8	133	0.417	1.0	0.0			
128	126	134	0.4	1.0	0.0	69.0	-37.1	47.1	59.9	128	0.438	1.0	0.0	70.4	-35.5	49.0	60.6	126	0.4	1.0	0.0	0.334	1.0	0.0	65.9	-41.7	42.9	59.9	134	0.4	1.0	0.0			
129	127	135	0.383	1.0	0.0	68.4	-37.7	46.2	59.7	129	0.421	1.0	0.0	69.8	-36.2	48.2	60.3	127	0.383	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	65.4	-42.6	42.1	59.9	135	0.383	1.0	0.0			
130	128	136	0.366	1.0	0.0	67.6	-38.8	45.2	59.6	130	0.404	1.0	0.0	69.2	-36.9	47.3	60.1	128	0.367	1.0	0.0	0.313	1.0	0.0	64.8	-43.5	41.2	60.0	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	66.8	-40.3	44.0	59.7	132	0.387	1.0	0.0	68.6	-37.5	46.5	59.8	129	0.35	1.0	0.0	0.302	1.0	0.0	64.3	-44.4	40.4	60.1	137	0.35	1.0	0.0			
134	130	138	0.333	1.0	0.0	65.9	-41.8	42.8	59.8	134	0.372	1.0	0.0	68.0	-38.2	45.7	59.6	130	0.333	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.7	-45.2	39.5	60.1	138	0.333	1.0	0.0			
136	131	140	0.316	1.0	0.0	65.0	-43.2	41.5	59.9	136	0.363	1.0	0.0	67.5	-39.1	45.0	59.7	131	0.317	1.0	0.0	0.281	1.0	0.0	63.1	-46.1	38.6	60.2	140	0.317	1.0	0.0			
137	132	141	0.3	1.0	0.0	64.1	-44.6	40.2	60.0	137	0.354	1.0	0.0	67.0	-39.9	44.4	59.7	132	0.3	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	62.6	-46.9	37.7	60.3	141	0.3	1.0	0.0			
139	133	142	0.283	1.0	0.0	63.2	-45.9	38.8	60.1	139	0.345	1.0	0.0	66.6	-40.7	43.7	59.8	133	0.283	1.0	0.0	0.26	1.0	0.0	62.0	-47.7	36.8	60.3	142	0.283	1.0	0.0			
141	134	143	0.266	1.0	0.0	62.3	-47.2	37.3	60.2	141	0.336	1.0	0.0	66.1	-41.5	43.1	59.9	134	0.267	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.4	143	0.267	1.0	0.0			
143	135	144	0.25	1.0	0.0	61.4	-48.5	35.9	60.3	143	0.327	1.0	0.0	65.6	-42.3	42.4	59.9	135	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.5	144	0.25	1.0	0.0			
144	136	145	0.233	1.0	0.0	60.9	-49.3	34.9	60.4	144	0.318	1.0	0.0	65.1	-43.0	41.7	60.0	136	0.233	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	60.4	-50.1	33.9	60.6	145	0.233	1.0	0.0			
145	137	147	0.216	1.0	0.0	60.3	-50.1	33.9	60.5	145	0.309	1.0	0.0	64.6	-43.8	40.9	60.0	137	0.217	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	59.8	-50.8	33.0	60.7	147	0.217	1.0	0.0			
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.7	-50.9	32.8	60.6	147	0.3	1.0	0.0	64.1	-44.6	40.2	60.1	138	0.2	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	59.3	-51.6	32.0	60.7	148	0.2	1.0	0.0			
148	139	149	0.183	1.0	0.0	59.2	-51.7	31.8	60.7	148	0.291	1.0	0.0	63.6	-45.3	39.5	60.1	139	0.183	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.7	-52.3	31.0	60.8	149	0.183	1.0	0.0			
149	140	150	0.166	1.0	0.0	58.6	-52.4	30.7	60.8	149	0.282	1.0	0.0	63.2	-46.0	38.7	60.2	140	0.167	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.0	29.9	60.9	150	0.167	1.0	0.0			
150	141	151	0.15	1.0	0.0	58.0	-53.2	29.7	60.9	150	0.273	1.0	0.0	62.7	-46.7	37.9	60.3	141	0.15	1.0	0.0	0.138	1.0	0.0	57.7	-53.6	28.9	61.0	151	0.15	1.0	0.0			
152	142	152	0.133	1.0	0.0	57.5	-53.9	28.6	61.0	152	0.264	1.0	0.0	62.2	-47.4	37.1	60.3	142	0.133	1.0	0.0	0.119	1.0	0.0	57.1	-54.4	27.9	61.2	152	0.133	1.0	0.0			
152	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-54.6	27.8	61.2	152	0.255	1.0	0.0	61.7	-48.1	36.3	60.4	143	0.117	1.0	0.0	0.09	1.0	0.0	56.4	-55.7	27.1	62.0	154	0.117	1.0	0.0			
153	144	155	0.1	1.0	0.0	56.6	-55.3	27.3	61.7	153	0.243	1.0	0.0	61.2	-48.8	35.5	60.4	144	0.1	1.0	0.0	0.061	1.0	0.0	55.6	-56.9	26.3	62.8	155	0.1	1.0	0.0			
154	145	156	0.083	1.0	0.0	56.2	-56.0	26.9	62.1	154	0.23	1.0	0.0	60.8	-49.5	34.7	60.5	145	0.083	1.0	0.0	0.032	1.0	0.0	54.9	-58.1	25.4	63.5	156	0.083	1.0	0.0			
154	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-56.7	26.4	62.6	154	0.216	1.0	0.0	60.3	-50.1	33.9	60.6	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	54.2	-59.3	24.5	64.3	157	0.067	1.0	0.0			
155	147	158	0.049	1.0	0.0	55.3	-57.4	25.9	63.0	155	0.202	1.0	0.0	59.8	-50.8	33.0	60.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.015	54.1	-59.3	23.1	63.7	158	0.05	1.0	0.0			
156	148	159	0.033	1.0	0.0	54.9	-58.1	25.4	63.4	156	0.189	1.0	0.0	59.4	-51.4	32.2	60.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.031	54.0	-59.1	21.7	63.0	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	54.5	-58.8	24.9	63.9	156	0.175	1.0	0.0	58.9	-52.0	31.3	60.8	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.047	53.9	-58.9	20.2	62.4	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	54.1	-59.5	24.4	64.3	157	G_d 0.161	1.0	0.0	58.5	-52.6	30.4	60.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.063	53.9	-58.6	18.8	61.7	162	G_c 0.0	1.0	0.0			
158	151	163	0.0	1.0	0.016	54.0	-59.3	22.9	63.6	158	0.148	1.0	0.0	58.0	-53.2	29.5	61.0	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.075	53.8	-58.4	17.7	61.1	163	0.0	1.0	0.017			
160	152	164	0.0	1.0	0.033	54.0	-59.1	21.4	62.9	160	0.134	1.0	0.0	57.5	-53.8	28.6	61.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.088	53.8	-58.2	16.7	60.6	164	0.0	1.0	0.033			
161	153	164	0.0	1.0	0.05	53.9	-58.9	19.9	62.2	161	0.117	1.0	0.0	57.0	-54.5	27.8	61.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.101	53.7	-57.9	15.6	60.1	164	0.0	1.0	0.05			
162	154	165	0.0	1.0	0.066	53.8	-58.6	18.5	61.5	162	0.092	1.0	0.0	56.4	-55.6	27.2	62.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.113	53.7	-57.6	14.5	59.5	165	0.0	1.0	0.067			
163	155	166	0.0	1.0	0.083	53.7	-58.3	17.0	60.8	163	0.067	1.0	0.0	55.8	-56.6	26.5	62.6	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.126	53.6	-57.3	13.5	59.0	166	0.0	1.0	0.083			
164	156	167	0.0	1.0	0.1	53.7	-58.0	15.6	60.1	164	0.041	1.0	0.0	55.2	-57.7	25.7	63.3	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.14	53.6	-56.9	12.4	58.4	167	0.0	1.0	0.1			
166	157	168	0.0	1.0	0.116	53.6	-57.6	14.2	59.3	166	0.016	1.0	0.0	54.6	-58.7	25.0	63.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.154	53.6	-56.5	11.4	57.7	168	0.0	1.0	0.117			
167	158	169	0.0	1.0	0.133	53.6	-57.2	12.9	58.6	167	0.0	1.0	0.005	54.1	-59.4	24.0	6																		

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
174	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-53.2	4.8	53.4	174	0.0	1.0	0.25	53.7
175	166	176	0.0	1.0	0.266	53.8	-52.8	3.8	52.9	175	0.0	1.0	0.267	53.9
176	167	177	0.0	1.0	0.283	53.9	-52.4	2.8	52.5	176	0.0	1.0	0.283	54.0
177	168	178	0.0	1.0	0.3	54.0	-52.0	1.8	52.0	177	0.0	1.0	0.3	54.1
178	169	179	0.0	1.0	0.316	54.1	-51.5	0.9	51.5	178	0.0	1.0	0.317	54.2
180	170	180	0.0	1.0	0.333	54.2	-51.1	0.0	51.1	180	0.0	1.0	0.333	54.3
181	171	181	0.0	1.0	0.35	54.3	-50.6	-0.9	50.6	181	0.0	1.0	0.35	54.4
182	172	182	0.0	1.0	0.366	54.3	-50.1	-1.8	50.1	182	0.0	1.0	0.367	54.4
183	173	183	0.0	1.0	0.383	54.5	-49.5	-2.9	49.6	183	0.0	1.0	0.383	54.5
184	174	184	0.0	1.0	0.4	54.6	-48.9	-4.2	49.0	184	0.0	1.0	0.4	54.6
186	175	185	0.0	1.0	0.416	54.7	-48.2	-5.5	48.5	186	0.0	1.0	0.417	54.7
188	176	185	0.0	1.0	0.433	54.9	-47.4	-6.7	47.9	188	0.0	1.0	0.433	54.9
189	177	186	0.0	1.0	0.45	55.0	-46.7	-7.9	47.4	189	0.0	1.0	0.45	55.0
191	178	187	0.0	1.0	0.466	55.1	-45.9	-9.1	46.8	191	0.0	1.0	0.467	55.1
192	179	188	0.0	1.0	0.483	55.3	-45.1	-10.2	46.2	192	0.0	1.0	0.483	55.3
194	180	189	0.0	1.0	0.5	55.4	-44.3	-11.3	45.7	194	0.0	1.0	0.5	55.4
195	181	190	0.0	1.0	0.516	55.5	-43.7	-12.4	45.4	195	0.0	1.0	0.517	55.5
197	182	191	0.0	1.0	0.533	55.5	-43.0	-13.6	45.1	197	0.0	1.0	0.533	55.5
199	183	192	0.0	1.0	0.55	55.6	-42.4	-14.7	44.9	199	0.0	1.0	0.55	55.6
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.7	-41.7	-15.8	44.6	200	0.0	1.0	0.567	55.7
202	185	194	0.0	1.0	0.583	55.7	-41.0	-16.9	44.4	202	0.0	1.0	0.583	55.7
204	186	195	0.0	1.0	0.6	55.8	-40.3	-17.9	44.1	204	0.0	1.0	0.6	55.8
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.9	-39.5	-19.0	43.8	205	0.0	1.0	0.617	55.9
207	188	196	0.0	1.0	0.633	55.9	-38.8	-20.1	43.7	207	0.0	1.0	0.633	55.9
209	189	197	0.0	1.0	0.65	55.9	-38.1	-21.2	43.6	209	0.0	1.0	0.65	55.9
210	190	198	0.0	1.0	0.666	55.9	-37.4	-22.4	43.6	210	0.0	1.0	0.667	55.9
212	191	199	0.0	1.0	0.683	55.9	-36.6	-23.5	43.5	212	0.0	1.0	0.683	55.9
214	192	200	0.0	1.0	0.7	55.9	-35.8	-24.6	43.5	214	0.0	1.0	0.7	55.9
216	193	201	0.0	1.0	0.716	56.0	-35.0	-25.7	43.4	216	0.0	1.0	0.717	56.0
218	194	202	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.7	43.4	218	0.0	1.0	0.733	56.0
219	195	203	0.0	1.0	0.75	56.0	-33.2	-27.7	43.3	219	0.0	1.0	0.75	56.0
221	196	204	0.0	1.0	0.766	55.8	-32.9	-28.8	43.3	221	0.0	1.0	0.767	55.8
222	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-32.6	-29.9	43.3	222	0.0	1.0	0.783	55.5
223	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-32.2	-31.0	44.7	223	0.0	1.0	0.8	55.3
225	199	206	0.0	1.0	0.816	55.1	-31.8	-32.1	45.2	225	0.0	1.0	0.817	55.1
226	200	207	0.0	1.0	0.833	54.9	-31.4	-33.2	45.7	226	0.0	1.0	0.833	54.9
228	201	208	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.9	-34.3	46.2	228	0.0	1.0	0.85	54.7
229	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-30.4	-35.4	46.7	229	0.0	1.0	0.867	54.5
231	203	210	0.0	1.0	0.883	54.2	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	1.0	0.883	54.2
232	204	211	0.0	1.0	0.9	53.9	-28.9	-38.3	48.0	232	0.0	1.0	0.9	53.9
234	205	212	0.0	1.0	0.916	53.6	-28.1	-39.8	48.7	234	0.0	1.0	0.917	53.6
236	206	213	0.0	1.0	0.933	53.3	-27.2	-41.2	49.4	236	0.0	1.0	0.933	53.3
238	207	214	0.0	1.0	0.95	53.0	-26.2	-42.7	50.1	238	0.0	1.0	0.95	53.0
240	208	215	0.0	1.0	0.966	52.7	-25.1	-44.2	50.8	240	0.0	1.0	0.967	52.7
242	209	216	0.0	1.0	0.983	52.4	-24.0	-45.6	51.5	242	0.0	1.0	0.983	52.4
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	1.0	52.1

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20150701 - RF87/RF87LOFP.PDF /.PS
 application pour la mesure des sorties sur imprimante Laser, séparation cmy6* (CMYK)
 TUB matériel: code=rh4ta

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 cercle chromatique 48 paliers; tableaux rgb-LabCh*

entrée : rgb/cmyk -> rgb_{de}
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi																				
244	210	216	0.0	1.0	1.0	52.1	-22.8	-47.0	52.2	244	0.0	1.0	0.658	56.0	-37.7	-21.7	43.7	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.723	56.0	-34.6	-26.0	43.4	216C _c	0.0	1.0	1.0								
244	211	217	0.0	0.983	1.0	52.0	-22.4	-47.5	52.5	244	0.0	1.0	0.667	56.0	-37.3	-22.4	43.6	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.732	56.0	-34.2	-26.6	43.4	217	0.0	0.983	1.0								
245	212	218	0.0	0.966	1.0	51.9	-22.1	-48.0	52.8	245	0.0	1.0	0.677	56.0	-36.9	-23.0	43.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.74	56.0	-33.7	-27.1	43.4	218	0.0	0.967	1.0								
245	213	219	0.0	0.95	1.0	51.8	-21.7	-48.4	53.1	245	0.0	1.0	0.686	56.0	-36.4	-23.6	43.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.749	56.0	-33.2	-27.6	43.4	219	0.0	0.95	1.0								
246	214	220	0.0	0.933	1.0	51.7	-21.4	-48.9	53.4	246	0.0	1.0	0.695	56.0	-36.0	-24.2	43.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.76	55.9	-33.0	-28.3	43.6	220	0.0	0.933	1.0								
246	215	221	0.0	0.916	1.0	51.6	-21.0	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.705	56.0	-35.5	-24.9	43.5	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.771	55.7	-32.8	-29.1	44.0	221	0.0	0.917	1.0								
247	216	222	0.0	0.9	1.0	51.5	-20.6	-49.9	54.0	247	0.0	1.0	0.714	56.0	-35.1	-25.5	43.5	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.782	55.6	-32.6	-29.8	44.3	222	0.0	0.9	1.0								
248	217	223	0.0	0.883	1.0	51.4	-20.2	-50.4	54.3	248	0.0	1.0	0.724	56.0	-34.6	-26.0	43.4	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.793	55.5	-32.3	-30.5	44.6	223	0.0	0.883	1.0								
248	218	224	0.0	0.866	1.0	51.4	-19.8	-50.9	54.6	248	0.0	1.0	0.733	56.0	-34.1	-26.6	43.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.804	55.3	-32.1	-31.3	44.9	224	0.0	0.867	1.0								
249	219	225	0.0	0.85	1.0	51.4	-19.3	-51.4	54.9	249	0.0	1.0	0.742	56.0	-33.6	-27.2	43.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.815	55.2	-31.8	-32.0	45.2	225	0.0	0.85	1.0								
249	220	226	0.0	0.833	1.0	51.4	-18.9	-51.9	55.3	249	0.0	1.0	0.752	56.0	-33.2	-27.8	43.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.827	55.0	-31.5	-32.7	45.6	226	0.0	0.833	1.0								
250	221	227	0.0	0.816	1.0	51.4	-18.4	-52.4	55.6	250	0.0	1.0	0.764	55.8	-32.9	-28.6	43.8	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.838	54.9	-31.2	-33.5	45.9	227	0.0	0.817	1.0								
251	222	227	0.0	0.8	1.0	51.4	-17.9	-53.0	55.9	251	0.0	1.0	0.777	55.7	-32.7	-29.4	44.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.849	54.7	-30.9	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0								
251	223	228	0.0	0.783	1.0	51.5	-17.4	-53.5	56.3	251	0.0	1.0	0.789	55.5	-32.4	-30.2	44.5	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.86	54.6	-30.5	-34.9	46.5	228	0.0	0.783	1.0								
252	224	229	0.0	0.766	1.0	51.5	-16.9	-54.0	56.6	252	0.0	1.0	0.801	55.4	-32.1	-31.0	44.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.871	54.5	-30.2	-35.7	46.9	229	0.0	0.767	1.0								
253	225	230	0.0	0.75	1.0	51.5	-16.4	-54.5	56.9	253	0.0	1.0	0.813	55.2	-31.8	-31.8	45.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.88	54.3	-29.8	-36.4	47.2	230	0.0	0.75	1.0								
254	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-15.6	-54.7	56.9	254	0.0	1.0	0.825	55.0	-31.5	-32.6	45.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.888	54.2	-29.4	-37.1	47.5	231	0.0	0.733	1.0								
254	227	232	0.0	0.716	1.0	50.9	-14.8	-54.9	56.9	254	0.0	1.0	0.837	54.9	-31.2	-33.5	45.9	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.897	54.0	-29.1	-37.9	47.9	232	0.0	0.717	1.0								
255	228	233	0.0	0.7	1.0	50.6	-14.1	-55.1	56.8	255	0.0	1.0	0.85	54.7	-30.8	-34.3	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.905	53.9	-28.6	-38.6	48.2	233	0.0	0.7	1.0								
256	229	234	0.0	0.683	1.0	50.3	-13.3	-55.2	56.8	256	0.0	1.0	0.862	54.6	-30.5	-35.1	46.6	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.913	53.7	-28.2	-39.4	48.6	234	0.0	0.683	1.0								
257	230	235	0.0	0.666	1.0	50.0	-12.5	-55.4	56.8	257	0.0	1.0	0.874	54.4	-30.1	-35.9	46.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.921	53.6	-27.8	-40.1	48.9	235	0.0	0.667	1.0								
258	231	236	0.0	0.65	1.0	49.8	-11.7	-55.5	56.7	258	0.0	1.0	0.883	54.3	-29.7	-36.7	47.3	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.929	53.4	-27.3	-40.8	49.3	236	0.0	0.65	1.0								
258	232	237	0.0	0.633	1.0	49.5	-10.9	-55.6	56.7	258	0.0	1.0	0.892	54.1	-29.3	-37.5	47.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237	0.0	0.633	1.0								
259	233	237	0.0	0.616	1.0	49.1	-10.2	-55.6	56.6	259	0.0	1.0	0.901	53.9	-28.8	-38.3	48.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.945	53.1	-26.4	-42.3	50.0	237	0.0	0.617	1.0								
260	234	238	0.0	0.6	1.0	48.5	-9.4	-55.5	56.3	260	0.0	1.0	0.91	53.8	-28.4	-39.1	48.5	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.953	53.0	-25.9	-43.0	50.3	238	0.0	0.6	1.0								
261	235	239	0.0	0.583	1.0	48.0	-8.7	-55.4	56.1	261	0.0	1.0	0.919	53.6	-27.9	-39.9	48.8	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	52.8	-25.4	-43.7	50.6	239	0.0	0.583	1.0								
261	236	240	0.0	0.566	1.0	47.5	-7.9	-55.3	55.8	261	0.0	1.0	0.928	53.4	-27.4	-40.7	49.2	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.97	52.7	-24.8	-44.4	51.0	240	0.0	0.567	1.0								
262	237	241	0.0	0.55	1.0	46.9	-7.2	-55.1	55.6	262	0.0	1.0	0.937	53.3	-26.9	-41.5	49.6	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.978	52.5	-24.3	-45.1	51.3	241	0.0	0.55	1.0								
263	238	242	0.0	0.533	1.0	46.4	-6.5	-55.0	55.4	263	0.0	1.0	0.946	53.1	-26.4	-42.3	50.0	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.986	52.4	-23.7	-45.8	51.7	242	0.0	0.533	1.0								
263	239	243	0.0	0.516	1.0	45.9	-5.7	-54.8	55.1	263	0.0	1.0	0.954	53.0	-25.8	-43.1	50.3	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.994	52.2	-23.2	-46.4	52.0	243	0.0	0.517	1.0								
264	240	244	0.0	0.5	1.0	45.3	-5.0	-54.6	54.9	264	0.0	1.0	0.963	52.8	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.993	1.0	52.1	-22.6	-47.2	52.4	244	0.0	0.5	1.0							
265	241	245	0.0	0.483	1.0	44.7	-4.2	-54.5	54.7	265	0.0	1.0	0.972	52.6	-24.7	-44.6	51.1	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.966	1.0	51.9	-22.0	-47.9	52.9	245	0.0	0.483	1.0							
266	242	246	0.0	0.466	1.0	44.0	-3.3	-54.4	54.5	266	0.0	1.0	0.981	52.5	-24.1	-45.4	51.5	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.939	1.0	51.8	-21.4	-48.7	53.4	246	0.0	0.467	1.0							
267	243	247	0.0	0.45	1.0	43.3	-2.5	-54.3	54.3	267	0.0	1.0	0.99	52.3	-23.4	-46.1	51.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.913	1.0	51.6	-20.8	-49.5	53.8	247	0.0	0.45	1.0							
268	244	248	0.0	0.433	1.0	42.6	-1.6	-54.1	54.2	268	0.0	1.0	0.999	52.1	-22.8	-46.9	52.2	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.886	1.0	51.5	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.433	1.0							
269	245	248	0.0	0.416	1.0	41.9	-0.8	-54.0	54.0	269	0.0	1.0	0.974	1.0	52.0	-22.2	-47.7	52.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.861	1.0	51.4	-19.6	-51.0	54.8	248	0.0	0.417	1.0						
269	246	249	0.0	0.4	1.0	41.2	0.0	-53.8	53.8	269	0.0	1.0	0.945	1.0	51.8	-21.6	-48.6	53.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.838	1.0	51.5	-18.9	-5											

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dxs361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dxs361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*_e	$dd361Mi$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e														
278	255	258	0.0	0.25	1.0	35.8	8.1	-51.5	52.1	278	0.0	0.713	1.0	50.9	-14.6	-54.9	56.9	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.65	1.0	49.8	-11.7	-55.5	56.8	258	0.0	0.25	1.0	
280	256	258	0.0	0.233	1.0	35.6	9.4	-51.1	52.0	280	0.0	0.693	1.0	50.5	-13.7	-55.1	56.9	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.631	1.0	49.5	-10.8	-55.6	56.8	258	0.0	0.233	1.0	
281	257	259	0.0	0.216	1.0	35.5	10.6	-50.7	51.9	281	0.0	0.672	1.0	50.2	-12.7	-55.3	56.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.611	1.0	48.9	-9.8	-55.6	56.5	259	0.0	0.217	1.0	
283	258	260	0.0	0.2	1.0	35.3	11.9	-50.3	51.7	283	0.0	0.651	1.0	49.8	-11.7	-55.4	56.8	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.59	1.0	48.2	-8.9	-55.4	56.2	260	0.0	0.2	1.0	
284	259	261	0.0	0.183	1.0	35.1	13.1	-49.9	51.6	284	0.0	0.63	1.0	49.5	-10.7	-55.6	56.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.569	1.0	47.6	-8.0	-55.2	55.9	261	0.0	0.183	1.0	
286	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	14.3	-49.4	51.5	286	0.0	0.608	1.0	48.8	-9.7	-55.5	56.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.548	1.0	46.9	-7.1	-55.1	55.6	262	0.0	0.167	1.0	
287	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	15.5	-48.9	51.3	287	0.0	0.585	1.0	48.1	-8.7	-55.4	56.2	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.527	1.0	46.3	-6.1	-54.9	55.3	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	16.7	-48.4	51.2	289	0.0	0.562	1.0	47.4	-7.7	-55.2	55.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.506	1.0	45.6	-5.2	-54.6	55.0	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	34.4	17.9	-47.9	51.1	290	0.0	0.539	1.0	46.6	-6.7	-55.0	55.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.488	1.0	44.9	-4.3	-54.5	54.8	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	34.1	19.0	-47.5	51.2	291	0.0	0.516	1.0	45.9	-5.7	-54.8	55.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.471	1.0	44.2	-3.5	-54.4	54.6	266	0.0	0.1	1.0	
293	265	267	0.0	0.083	1.0	33.8	20.1	-47.1	51.2	293	0.0	0.495	1.0	45.2	-4.7	-54.5	54.9	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.453	1.0	43.5	-2.6	-54.3	54.4	267	0.0	0.083	1.0	
294	266	268	0.0	0.066	1.0	33.5	21.2	-46.6	51.2	294	0.0	0.476	1.0	44.4	-3.7	-54.4	54.7	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.436	1.0	42.8	-1.7	-54.1	54.2	268	0.0	0.067	1.0	
295	267	269	0.0	0.049	1.0	33.2	22.4	-46.1	51.3	295	0.0	0.457	1.0	43.6	-2.8	-54.3	54.5	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.419	1.0	42.1	-0.8	-54.0	54.1	269	0.0	0.05	1.0	
297	268	269	0.0	0.033	1.0	32.9	23.5	-45.6	51.3	297	0.0	0.438	1.0	42.8	-1.8	-54.1	54.3	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.402	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	269	0.0	0.033	1.0	
298	269	270	0.0	0.016	1.0	32.6	24.5	-45.1	51.3	298	0.0	0.419	1.0	42.1	-0.8	-54.0	54.1	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.384	1.0	40.6	0.8	-53.6	53.7	270	0.0	0.017	1.0	
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.3	25.6	-44.5	51.4	299	B_d	0.0	0.4	1.0	41.3	0.0	-53.8	53.9	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.368	1.0	40.0	1.6	-53.4	53.5	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.2	26.5	-44.3	51.6	300	0.0	0.381	1.0	40.5	0.9	-53.6	53.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.353	1.0	39.5	2.5	-53.2	53.3	272	0.017	0.0	1.0	
301	272	273	0.033	0.0	1.0	32.1	27.3	-44.0	51.8	301	0.0	0.364	1.0	39.9	1.9	-53.3	53.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.337	1.0	38.9	3.4	-53.0	53.2	273	0.033	0.0	1.0	
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.9	28.2	-43.7	52.0	302	0.0	0.348	1.0	39.3	2.8	-53.1	53.3	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.322	1.0	38.4	4.2	-52.7	53.0	274	0.05	0.0	1.0	
303	274	275	0.066	0.0	1.0	31.8	29.0	-43.4	52.2	303	0.0	0.331	1.0	38.7	3.7	-52.9	53.1	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.306	1.0	37.8	5.1	-52.5	52.8	275	0.067	0.0	1.0	
304	275	276	0.083	0.0	1.0	31.7	29.9	-43.1	52.4	304	0.0	0.315	1.0	38.1	4.6	-52.6	52.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	37.3	5.9	-52.2	52.6	276	0.083	0.0	1.0	
305	276	277	0.1	0.0	1.0	31.6	30.7	-42.7	52.6	305	0.0	0.299	1.0	37.6	5.5	-52.3	52.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.276	1.0	36.7	6.8	-51.9	52.5	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	31.5	-42.4	52.8	306	0.0	0.282	1.0	37.0	6.4	-52.1	52.5	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	36.2	7.6	-51.6	52.3	278	0.117	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	32.5	-42.0	53.1	307	0.0	0.266	1.0	36.4	7.3	-51.8	52.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.246	1.0	35.8	8.4	-51.4	52.1	279	0.133	0.0	1.0	
308	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	33.5	-41.5	53.4	308	0.0	0.25	1.0	35.8	8.2	-51.4	52.2	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.235	1.0	35.7	9.3	-51.1	52.1	280	0.15	0.0	1.0	
310	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	34.6	-41.1	53.7	310	0.0	0.238	1.0	35.7	9.0	-51.2	52.1	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.224	1.0	35.6	10.1	-50.9	52.0	281	0.167	0.0	1.0	
311	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	35.6	-40.6	54.0	311	0.0	0.227	1.0	35.6	9.9	-50.9	52.0	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.5	10.9	-50.6	51.9	282	0.183	0.0	1.0	
312	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	36.6	-40.0	54.3	312	0.0	0.215	1.0	35.5	10.8	-50.7	51.9	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	35.4	11.7	-50.3	51.8	283	0.2	0.0	1.0	
313	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	37.6	-39.5	54.6	313	0.0	0.204	1.0	35.4	11.7	-50.4	51.8	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.191	1.0	35.3	12.6	-50.1	51.7	284	0.217	0.0	1.0	
314	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	38.6	-38.9	54.9	314	0.0	0.192	1.0	35.3	12.5	-50.1	51.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.181	1.0	35.1	13.4	-49.8	51.6	285	0.233	0.0	1.0	
315	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	39.6	-38.3	55.1	315	0.0	0.181	1.0	35.1	13.4	-49.8	51.6	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.17	1.0	35.0	14.2	-49.4	51.5	285	0.25	0.0	1.0	
316	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	40.4	-37.9	55.4	316	0.0	0.169	1.0	35.0	14.2	-49.4	51.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.159	1.0	34.9	15.0	-49.1	51.4	286	0.267	0.0	1.0	
317	287	287	0.283	0.0	1.0	31.4	41.2	-37.5	55.7	317	0.0	0.157	1.0	34.9	15.0	-49.1	51.4	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.148	1.0	34.8	15.7	-48.8	51.3	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	31.7	41.9	-37.1	56.0	318	0.0	0.146	1.0	34.8	15.9	-48.7	51.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.137	1.0	34.7	16.5	-48.4	51.3	288	0.3	0.0	1.0	
319	289	289	0.316	0.0	1.0	32.0	42.7	-36.7	56.3	319	0.0	0.134	1.0	34.7	16.7	-48.4	51.2	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.126	1.0	34.6	17.3	-48.1	51.2	289	0.317	0.0	1.0	
320	290	290	0.333	0.0	1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.0	0.123	1.0	34.5	17.5	-48.0	51.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.114	1.0	34.4	18.1	-47.8	51.2	290	0.333	0.0	1.0	
320	291	291	0.35	0.0	1.0	32.6	44.2	-35.9	56.9	320	0.0	0.11	1.0	34.3	18.3	-47.7	51.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.102	1.0	34.2	18.9	-47.5	51.2	291	0.35	0.0	1.0	
321	292	292	0.366	0.0	1.0	32.9	44.9	-35.4	57.2	321	0.0	0.098	1.0	34.1	19.2	-47.4	51.2	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.091	1.0	34.0	19.7	-47.2	51.2	292	0.367	0.0	1.0	
322	293	293	0.383	0.0	1.0	33.2	45.6	-35.0	57.5	322	0.0	0.086	1.0	33.9	20.0	-47.1	51.2	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	33.8	20.5	-46.9	51.3	293	0.383	0.0	1.0	
323	294	294	0.4	0.0	1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.0	0.073	1.0	33.7	20.9	-46.7	51.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.067	1.0	33.6	21.3	-46.6	51.3	294	0.4	0.0	1.0	
323	295	295	0.416	0.0	1.0	33.8	46.9	-34.4	58.2	323	0.0	0																					

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d: h_{ab,d} = 25.4, 96.2, 157.7, 244.1, 299.9, 346.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)																
326	300	300	0.5	0.0	1.0	35.4	50.1	-32.6	59.8	326	0.001	0.0	1.0	32.4	25.7	-44.4	51.4	300	0.5	0.0	1.0	0.004	0.0	1.0	32.3	25.9	-44.4	51.5	300	0.5	0.0	1.0
327	301	301	0.516	0.0	1.0	35.8	50.7	-32.2	60.1	327	0.018	0.0	1.0	32.2	26.6	-44.2	51.7	301	0.517	0.0	1.0	0.02	0.0	1.0	32.2	26.7	-44.1	51.7	301	0.517	0.0	1.0
328	302	302	0.533	0.0	1.0	36.1	51.3	-31.8	60.4	328	0.036	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0	0.037	0.0	1.0	32.1	27.5	-43.9	51.9	302	0.533	0.0	1.0
328	303	303	0.55	0.0	1.0	36.5	52.0	-31.4	60.7	328	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0	0.053	0.0	1.0	32.0	28.4	-43.6	52.1	303	0.55	0.0	1.0
329	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	52.6	-31.0	61.1	329	0.07	0.0	1.0	31.8	29.3	-43.3	52.3	304	0.567	0.0	1.0	0.07	0.0	1.0	31.8	29.2	-43.3	52.3	303	0.567	0.0	1.0
330	305	304	0.583	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	0.088	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	305	0.583	0.0	1.0	0.086	0.0	1.0	31.7	30.1	-42.9	52.5	304	0.583	0.0	1.0
330	306	305	0.6	0.0	1.0	37.7	53.8	-30.1	61.7	330	0.105	0.0	1.0	31.6	31.0	-42.6	52.7	306	0.6	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	31.6	30.9	-42.6	52.7	305	0.6	0.0	1.0
331	307	306	0.616	0.0	1.0	38.0	54.5	-29.7	62.0	331	0.122	0.0	1.0	31.4	31.9	-42.2	53.0	307	0.617	0.0	1.0	0.119	0.0	1.0	31.5	31.7	-42.3	52.9	306	0.617	0.0	1.0
332	308	307	0.633	0.0	1.0	38.4	55.1	-29.1	62.3	332	0.137	0.0	1.0	31.4	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.134	0.0	1.0	31.4	32.5	-41.9	53.2	307	0.633	0.0	1.0
333	309	308	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.4	62.6	333	0.151	0.0	1.0	31.3	33.6	-41.4	53.5	309	0.65	0.0	1.0	0.147	0.0	1.0	31.3	33.4	-41.6	53.4	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	39.0	56.5	-27.7	62.9	333	0.165	0.0	1.0	31.3	34.5	-41.0	53.7	310	0.667	0.0	1.0	0.16	0.0	1.0	31.3	34.2	-41.2	53.6	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	39.3	57.1	-27.0	63.2	334	0.179	0.0	1.0	31.2	35.4	-40.6	54.0	311	0.683	0.0	1.0	0.174	0.0	1.0	31.2	35.0	-40.8	53.9	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	39.6	57.8	-26.3	63.5	335	0.194	0.0	1.0	31.1	36.3	-40.2	54.2	312	0.7	0.0	1.0	0.187	0.0	1.0	31.2	35.9	-40.4	54.1	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	39.9	58.4	-25.5	63.8	336	0.208	0.0	1.0	31.1	37.1	-39.7	54.5	313	0.717	0.0	1.0	0.201	0.0	1.0	31.1	36.7	-40.0	54.3	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	40.2	59.1	-24.8	64.1	337	0.222	0.0	1.0	31.0	38.0	-39.2	54.7	314	0.733	0.0	1.0	0.214	0.0	1.0	31.1	37.5	-39.5	54.6	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.3	338	0.236	0.0	1.0	31.0	38.9	-38.8	55.0	315	0.75	0.0	1.0	0.227	0.0	1.0	31.0	38.3	-39.1	54.8	314	0.75	0.0	1.0
338	316	315	0.766	0.0	1.0	40.8	60.4	-23.7	64.9	338	0.25	0.0	1.0	30.9	39.7	-38.2	55.2	316	0.767	0.0	1.0	0.241	0.0	1.0	31.0	39.1	-38.6	55.0	315	0.767	0.0	1.0
339	317	316	0.783	0.0	1.0	41.2	61.1	-23.3	65.4	339	0.271	0.0	1.0	31.3	40.6	-37.8	55.6	317	0.783	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.0	40.0	-38.1	55.3	316	0.783	0.0	1.0
339	318	317	0.8	0.0	1.0	41.5	61.8	-23.0	65.9	339	0.291	0.0	1.0	31.6	41.6	-37.3	55.9	318	0.8	0.0	1.0	0.275	0.0	1.0	31.4	40.8	-37.7	55.6	317	0.8	0.0	1.0
340	319	318	0.816	0.0	1.0	41.8	62.5	-22.6	66.5	340	0.311	0.0	1.0	32.0	42.5	-36.8	56.3	319	0.817	0.0	1.0	0.295	0.0	1.0	31.7	41.7	-37.2	56.0	318	0.817	0.0	1.0
340	320	319	0.833	0.0	1.0	42.2	63.2	-22.2	67.0	340	0.332	0.0	1.0	32.3	43.4	-36.3	56.6	320	0.833	0.0	1.0	0.314	0.0	1.0	32.0	42.6	-36.8	56.3	319	0.833	0.0	1.0
341	321	320	0.85	0.0	1.0	42.5	63.9	-21.8	67.6	341	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.85	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	32.3	43.5	-36.3	56.7	320	0.85	0.0	1.0
341	322	321	0.866	0.0	1.0	42.8	64.6	-21.4	68.1	341	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	322	0.867	0.0	1.0	0.352	0.0	1.0	32.7	44.3	-35.8	57.0	321	0.867	0.0	1.0
342	323	321	0.883	0.0	1.0	43.2	65.4	-21.0	68.7	342	0.398	0.0	1.0	33.5	46.2	-34.7	57.8	323	0.883	0.0	1.0	0.372	0.0	1.0	33.0	45.2	-35.2	57.3	321	0.883	0.0	1.0
342	324	322	0.9	0.0	1.0	43.7	66.1	-20.5	69.3	342	0.424	0.0	1.0	34.0	47.2	-34.2	58.4	324	0.9	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	33.5	46.1	-34.7	57.8	322	0.9	0.0	1.0
343	325	323	0.916	0.0	1.0	44.3	66.9	-20.0	69.8	343	0.45	0.0	1.0	34.5	48.2	-33.7	58.9	325	0.917	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	33.9	47.1	-34.3	58.3	323	0.917	0.0	1.0
343	326	324	0.933	0.0	1.0	44.8	67.7	-19.5	70.4	343	0.477	0.0	1.0	35.0	49.2	-33.1	59.4	326	0.933	0.0	1.0	0.446	0.0	1.0	34.4	48.0	-33.8	58.8	324	0.933	0.0	1.0
344	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	68.4	-18.9	71.0	344	0.503	0.0	1.0	35.5	50.2	-32.5	59.9	327	0.95	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	34.9	49.0	-33.2	59.3	325	0.95	0.0	1.0
345	328	326	0.966	0.0	1.0	45.8	69.2	-18.4	71.6	345	0.529	0.0	1.0	36.1	51.2	-31.9	60.4	328	0.967	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	35.4	49.9	-32.7	59.7	326	0.967	0.0	1.0
345	329	327	0.983	0.0	1.0	46.3	70.0	-17.8	72.2	345	0.555	0.0	1.0	36.7	52.2	-31.3	60.9	329	0.983	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	35.9	50.9	-32.1	60.2	327	0.983	0.0	1.0
346	330	328	1.0	0.0	1.0	46.8	70.7	-17.3	72.8	346	0.58	0.0	1.0	37.3	53.2	-30.6	61.4	330	1.0	0.0	1.0	0.545	0.0	1.0	36.4	51.8	-31.5	60.7	328	1.0	0.0	1.0
346	331	329	1.0	0.0	0.983	46.7	70.7	-16.9	72.7	346	0.606	0.0	1.0	37.8	54.1	-29.9	61.9	331	1.0	0.0	0.983	0.569	0.0	1.0	37.0	52.7	-30.9	61.2	329	1.0	0.0	0.983
346	332	330	1.0	0.0	0.966	46.6	70.7	-16.5	72.6	346	0.63	0.0	1.0	38.4	55.0	-29.2	62.3	332	1.0	0.0	0.967	0.593	0.0	1.0	37.6	53.6	-30.2	61.6	330	1.0	0.0	0.967
347	333	331	1.0	0.0	0.95	46.5	70.7	-16.1	72.5	347	0.65	0.0	1.0	38.7	55.8	-28.8	62.7	333	1.0	0.0	0.95	0.618	0.0	1.0	38.1	54.6	-29.6	62.1	331	1.0	0.0	0.95
347	334	332	1.0	0.0	0.933	46.4	70.7	-15.7	72.4	347	0.67	0.0	1.0	39.1	56.6	-27.5	63.0	334	1.0	0.0	0.933	0.638	0.0	1.0	38.5	55.4	-28.8	62.5	332	1.0	0.0	0.933
347	335	333	1.0	0.0	0.916	46.3	70.6	-15.3	72.3	347	0.689	0.0	1.0	39.5	57.4	-26.7	63.3	335	1.0	0.0	0.917	0.657	0.0	1.0	38.9	56.1	-28.1	62.8	333	1.0	0.0	0.917
348	336	334	1.0	0.0	0.9	46.2	70.6	-14.9	72.2	348	0.709	0.0	1.0	39.8	58.2	-25.8	63.7	336	1.0	0.0	0.9	0.676	0.0	1.0	39.2	56.9	-27.3	63.1	334	1.0	0.0	0.9
348	337	335	1.0	0.0	0.883	46.2	70.6	-14.6	72.1	348	0.729	0.0	1.0	40.2	58.9	-24.9	64.0	337	1.0	0.0	0.883	0.694	0.0	1.0	39.5	57.6	-26.5	63.4	335	1.0	0.0	0.883
348	338	336	1.0	0.0	0.866	46.1	70.4	-13.9	71.8	348	0.749	0.0	1.0	40.5	59.7	-24.0	64.4	338	1.0	0.0	0.867	0.713	0.0	1.0	39.9	58.3	-25.6	63.8	336	1.0	0.0	0.867
349	339	337	1.0	0.0	0.85	46.0	70.1	-13.1	71.3	349	0.781	0.0	1.0	41.2	61.0	-23.3	65.4	339	1.0	0.0	0.85	0.732	0.0	1.0	40.2	59.0	-24.8	64.1	337	1.0	0.0	0.85
349	340	338	1.0	0.0																												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 18/33

Table with 15 columns: nrf, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hs_Ete, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, DF*File, Hs*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, and numerical values. The table contains data for various color patches and their corresponding colorimetric and registration values.

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LOFP.DAT dans fichier (F), page 19/33

Table with columns: nif, HHC*Fate, rpb_Fate, icr_Fate, hsa_Fate, rpb*Fate, LabCH*Fate, rpb**Fate, LabCH**Fate, DF**Fate, hsa**Fate, rpb***Fate, LabCH***Fate, LabCH*Fate, LabCH**Fate, LabCH***Fate, delta. Rows include various color and grayscale patches like R00Y_075_050, R00Y_050_050, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd
sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de

RF870-TN; 19/33-F

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 20/33

Table with 80 columns and 80 rows of numerical data. Columns are labeled with color codes like HHC*File, rpb*File, etc. Rows are numbered 1 to 80.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87/LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87/LOFP.DAT dans fichier (F), page 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 81-161.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

RF870-7N; 21/33-F

3-1132030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87/LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87/LOFP.DAT dans fichier (F), page 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File. Rows 162-242.

RF870-22; 32-33-F

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

3-1132130-F0

3-1132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 24/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

Table with 40 columns (n, HHC*F, rpb*F, icr*F, ihs*F, rpb*F, LabCH*F, LabCH*F, rpb*F, rpb*F, DF*F, rpb*F, LabCH*F, LabCH*F, rpb*F, rpb*F) and 40 rows of data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, DF*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. Rows 405-485.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

RF870-TN; 25/33-F

3-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows include file names like R00Y_075_075Se, R15Y_075_075Se, etc.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de

RF870_2633-F

3-1132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DF*File, hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 567-647.

3-1132630-F0


RF870-27/33-F

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LOFP.DAT dans fichier (F), page 28/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hs_Ete, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, DF*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta. Rows represent color calibration data for various color patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 29/33

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

Table with 14 columns: n, HIC*Fate, rgb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rgb*Fate, LabCh*Fate, LabCh*Fate, LabCh*Fate, rgb*Fate, DF*Fate, hsa*Fate, LabCh*Fate, rgb*Fate. Rows include color patches like NV_1000, G50B_100, G50M_100, etc.

3-1132830-F0

RF870-TN_29/33-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 30/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File, rpb*File, LabCH*File. Rows 810-890.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1 couleurs et différences, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LOFP.DAT dans fichier (F), page 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fate, rpb*Fate, icr*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, LabCh*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate, DF*Fate, hsa*Fate, rpb*Fate, LabCh*Fate. Rows represent various color calibration patches.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

FR870-TN; 31/33-F

3-1133030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 32/33

Table with 15 columns: n, HC*File, rgb*File, icr*File, hls*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, LabCH*File, DP*File, hsm*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File. Rows 972-1052.

entrée : rgb/cmyk -> rgbd sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RF87/RF87LOFP.PDF /.PS; linéarisation 3D
 F: linéarisation 3D RF87/RF87LF30FP.DAT dans fichier (F), page 33/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	LabCH**Fide	LabCH***Fide	rgb**Fide	DF**Fide	DF**Fide	DF**Fide	rgb**Fide	LabCH*Fide	LabCH**Fide	LabCH***Fide	delta
1053	NW_0866de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	84.3	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0
1054	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1055	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1056	NW_0066de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	24.9	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1057	NW_0133de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	29.9	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1058	NW_0266de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	34.8	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1059	NW_0400de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	44.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1060	NW_0533de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	49.7	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1061	NW_0666de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	54.6	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1062	NW_0800de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	59.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1063	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	64.5	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1064	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	69.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1065	NW_0066de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	19.4	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0
1066	NW_0133de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	24.4	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0
1067	NW_0266de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	29.4	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0
1068	NW_0400de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	34.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
1069	NW_0533de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	39.4	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0
1070	NW_0666de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	44.4	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0
1071	NW_0800de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	49.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
1072	NW_0933de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	54.4	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0
1073	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	59.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1074	ROUY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	64.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	69.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	74.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1077	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	79.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1078	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	84.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	89.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
 sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de

graphique TUB-RF87; cercle de teinte, 16 étapes, cf=1
 couleurs et différences, ΔE*_{uv}

3-113320-F0

RF870-TN; 33/33-F