

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = B25R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = B25R_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e,Ma}$: 38 52 -90 104 300
 $HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e
 $rgbic^*_{e,Ma}$:
0.0 0.27 1.0 1.0 1.0

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



- Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e and LAB^*_e have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$, use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,s}$ of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,e}$ of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Wert $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Odehachata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechsbunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechsbunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechsbunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h_{ab}, x, y, z, L*, a*, b*) for various color standards and device profiles. The table is organized into three main sections: 'dd64M', 'dsx361M', and 'dex361M', each with sub-columns for 'rgb*' and 'LAB*' data. The rows represent individual color patches, with their corresponding L*a*b* values listed.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd64M}	LAB [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 85.8 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 1.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), R_d, rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), R_s, rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, R_c, rgb*dd361Mi, rgb*dd, rgb*ds, rgb*de. Rows 40-82.

0-013530-L0 RG220-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 6/29

TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

0-013530-F0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Separation, D65 für den 60-Grad Standardfarben RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; d_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 31 columns and 28 rows of color data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, and r_{gb}^{*}dd, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}de. Rows are numbered 82 to 128.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.L0NP.PDF /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF> / .PS
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM_e*; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[®]</i> _{dd361M}	<i>LAB[®]</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[®]</i> _{ds361Mi}	<i>LAB[®]</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[®]</i> _{dd361Mi}	<i>LAB[®]</i> _{de361Mi}	<i>rgb[®]</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb[®]</i> _{dd361Mi}																																
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0										
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0										
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0										
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0										
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0										
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0										
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0										
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0										
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0									
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0									
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0									
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0									
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0									
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0									
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0									
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0									
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0									
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0									
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0									
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0									
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0									
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0									
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0									
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0									
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0									
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0									
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0									
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0									
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0									
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0									
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0						
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017									
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033									
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05									
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067									
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^add, r_{gb}^bds, r_{gb}^cde. Rows 139-196.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi																		
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4	-85.2																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color codes (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), Lab* (L*, a*, b*), and RGB values (r, g, b) for various color standards and device outputs. Includes sub-headers for 'ds361Mi', 'LAB*', 'rgb*', and 'B_d', 'B_s', 'B_e'.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbton RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dd361Mi	rgb [*] dd361M	LAB [*] dd361M	rgb [*] dd361M	LAB [*] dd361M																				
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.287	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	33																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																				
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75											
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733			
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717			
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7			
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683			
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667			
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65			
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633			
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617			
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6			
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583			
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567			
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55			
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533			
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517			
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5			
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483			
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467			
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45			
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433			
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417			
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4			
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383			
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367			
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35			
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317			
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3			
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267			
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25			
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233			
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217			
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.407	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2			
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.396	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183			
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167			
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15			
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.301	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	1.0	0.0	0.133			
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.291	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.3											

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 1-15.

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 16-30.

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 31-45.

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 46-60.

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 61-75.

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 76-90.

Table with 15 columns: nrf, HfC*Fe, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb_Fe, DF*Fe, hsa_Me, rpb_Me, LabC*Me, LabC*Me, rpb_Me. Rows 91-105.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 26.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n/F, H/C%Fe, r/gb%Fe, i/cr%Fe, i/hs%Fe, i/hs%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, HaM%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe, r/gb%Fe, HaM%Fe, LabCH%Fe, r/gb%Fe, HaM%Fe. Rows 1-80.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 39.7

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fe, rGb*Fe, iGr*Fe, iBs*Fe, rGb*Fe, LabCH*Fe, iGr*Fe, iBs*Fe, rGb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rGb*Fe, iBs*Fe, LabCH*Fe, rGb*Fe, LabCH*Fe. Rows list various color calibration codes like B00Y, B25K, B15K, etc.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: H*e=B25Rc Farben und Farbabstände, ΔE*


Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach rgbe

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 3.63

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation


Table with columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, iet*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, Hsa*Fe. Rows list various color calibration codes (e.g., ROOY_025_025a, B50R_025_025a, etc.) and their corresponding numerical values.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta_E* = 30.9



TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta



n	HC*Fc	rgb*Fc	iet*Fc	hsa*Fc	rgb*Fc	LabCh*Fc	LabCh*Fc	rgb*Fc	DF*Fc	hsa*Fc	rgb*Fc	LabCh*Fc
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.098 19.0	0.098 19.0	0.098 19.0	32.5	25.4	0.375 0.0	0.375 0.0
244	ROYX_037_037b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.182 19.4	0.182 19.4	0.182 19.4	30.5	4.3	0.375 0.0	0.375 0.0
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.257 20.1	0.257 20.1	0.257 20.1	32.9	34.6	0.375 0.0	0.375 0.0
246	B6SK_037_037b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.371 21.4	0.371 21.4	0.371 21.4	41.0	34.8	0.375 0.0	0.375 0.0
247	B38K_050_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.5 2.5	0.5 2.5	0.5 2.5	31.9	58.2	0.375 0.0	0.375 0.0
248	B38K_050_050b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 3.12	0.625 3.12	0.625 3.12	30.6	31.6	0.375 0.0	0.375 0.0
249	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.202 19.5	0.202 19.5	0.202 19.5	41.7	63.7	0.375 0.0	0.375 0.0
250	B2SK_075_075b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.318 19.8	0.318 19.8	0.318 19.8	39.5	68.0	0.375 0.0	0.375 0.0
251	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.404 1.0	0.404 1.0	0.404 1.0	45.7	32.7	0.375 0.0	0.375 0.0
252	B18K_100_100b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.1 0.5	0.1 0.5	0.1 0.5	29.2	21.6	0.375 0.0	0.375 0.0
253	R31Y_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.108 1.0	0.108 1.0	0.108 1.0	20.7	23.6	0.375 0.0	0.375 0.0
254	ROYX_037_037b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124 19.9	0.124 19.9	0.124 19.9	24.6	19.0	0.375 0.0	0.375 0.0
255	ROYX_037_037c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.219 20.9	0.219 20.9	0.219 20.9	21.1	35.2	0.375 0.0	0.375 0.0
256	B38K_050_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124 19.9	0.124 19.9	0.124 19.9	26.2	23.3	0.375 0.0	0.375 0.0
257	B38K_050_050b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.25 2.5	0.25 2.5	0.25 2.5	14.3	45.5	0.375 0.0	0.375 0.0
258	B38K_050_050c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124 19.5	0.124 19.5	0.124 19.5	34.5	52.4	0.375 0.0	0.375 0.0
259	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.125 3.7	0.125 3.7	0.125 3.7	49.8	54.3	0.375 0.0	0.375 0.0
260	B18K_100_100a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.455 8.75	0.455 8.75	0.455 8.75	59.8	28.9	0.375 0.0	0.375 0.0
261	B18K_100_100b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.541 10.0	0.541 10.0	0.541 10.0	62.2	56.9	0.375 0.0	0.375 0.0
262	R68Y_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.234 0.124	0.234 0.124	0.234 0.124	26.7	9.6	0.375 0.0	0.375 0.0
263	R68Y_037_037b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.246 1.0	0.246 1.0	0.246 1.0	17.7	20.6	0.375 0.0	0.375 0.0
264	ROYX_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.239 0.875	0.239 0.875	0.239 0.875	30.2	9.7	0.375 0.0	0.375 0.0
265	ROYX_037_037b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.249 3.12	0.249 3.12	0.249 3.12	11.7	7.1	0.375 0.0	0.375 0.0
266	B18K_060_060a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.145 0.625	0.145 0.625	0.145 0.625	41.8	10.1	0.375 0.0	0.375 0.0
267	B18K_060_060b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.625	0.375 0.625	0.375 0.625	28.9	8.1	0.375 0.0	0.375 0.0
268	B18K_060_060c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	49.7	8.1	0.375 0.0	0.375 0.0
269	B18K_060_060d	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875 0.625	0.875 0.625	0.875 0.625	21.2	8.0	0.375 0.0	0.375 0.0
270	Y0AG_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.182 19.5	0.182 19.5	0.182 19.5	46.3	48.9	0.375 0.0	0.375 0.0
271	Y0AG_037_037b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.321 21.0	0.321 21.0	0.321 21.0	92.3	36.9	0.375 0.0	0.375 0.0
272	Y0AG_037_037c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.339 12.4	0.339 12.4	0.339 12.4	32.8	4.2	0.375 0.0	0.375 0.0
273	Y0AG_037_037d	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.337 24.75	0.337 24.75	0.337 24.75	35.3	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
274	BOOR_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.451 0.5	0.451 0.5	0.451 0.5	43.1	0.2	0.375 0.0	0.375 0.0
275	BOOR_050_012b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.521 0.5	0.521 0.5	0.521 0.5	40.2	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
276	BOOR_050_012c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.603 0.75	0.603 0.75	0.603 0.75	57.9	0.6	0.375 0.0	0.375 0.0
277	BOOR_050_012d	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.679 0.875	0.679 0.875	0.679 0.875	65.4	0.8	0.375 0.0	0.375 0.0
278	BOOR_100_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.755 1.0	0.755 1.0	0.755 1.0	72.8	1.0	0.375 0.0	0.375 0.0
279	Y23G_050_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.453 0.5	0.453 0.5	0.453 0.5	44.4	46.9	0.375 0.0	0.375 0.0
280	Y31G_050_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.124 45.4	0.124 45.4	0.124 45.4	32.6	10.0	0.375 0.0	0.375 0.0
281	Y31G_050_050b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.249 45.3	0.249 45.3	0.249 45.3	15.7	20.7	0.375 0.0	0.375 0.0
282	G50B_050_012a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	8.4	2.5	0.375 0.0	0.375 0.0
283	G50B_050_012b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.486 0.5	0.486 0.5	0.486 0.5	4.6	4.2	0.375 0.0	0.375 0.0
284	G75B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.645 0.625	0.645 0.625	0.645 0.625	53.2	4.7	0.375 0.0	0.375 0.0
285	G75B_062_025b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.717 0.875	0.717 0.875	0.717 0.875	60.6	4.7	0.375 0.0	0.375 0.0
286	G88B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.793 1.0	0.793 1.0	0.793 1.0	65.0	4.7	0.375 0.0	0.375 0.0
287	G88B_087_050b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.9 1.0	0.9 1.0	0.9 1.0	62.5	25.6	0.375 0.0	0.375 0.0
288	Y38G_102_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.312	0.625 0.312	0.625 0.312	11.3	11.0	0.375 0.0	0.375 0.0
289	Y38G_102_062b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.125	0.625 0.125	0.625 0.125	54.9	5.0	0.375 0.0	0.375 0.0
290	Y68G_102_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	43.7	1.0	0.375 0.0	0.375 0.0
291	G68B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	1.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
292	G25B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	1.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
293	G50B_062_025a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	1.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
294	G50B_062_025b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	1.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
295	G50B_062_025c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.25	0.625 0.25	0.625 0.25	1.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
296	G50B_100_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.1	0.625 0.1	0.625 0.1	0.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
297	G50B_100_062b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.1	0.625 0.1	0.625 0.1	0.0	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
298	Y0G_075_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.457	0.625 0.457	0.625 0.457	12.7	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
299	Y0G_075_062b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.36	0.625 0.36	0.625 0.36	13.6	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
300	G0R_075_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.75	20.2	7.7	0.375 0.0	0.375 0.0
301	G58B_075_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.75	0.625 0.75	0.625 0.75	20.3	19.9	0.375 0.0	0.375 0.0
302	G34B_075_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.743 0.75	0.743 0.75	0.743 0.75	67.8	16.7	0.375 0.0	0.375 0.0
303	G50B_075_037a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.562	0.625 0.562	0.625 0.562	19.1	5.9	0.375 0.0	0.375 0.0
304	G61B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.789 0.75	0.789 0.75	0.789 0.75	65.4	13.8	0.375 0.0	0.375 0.0
305	G61B_087_050b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.789 0.75	0.789 0.75	0.789 0.75	65.4	13.8	0.375 0.0	0.375 0.0
306	Y68G_087_062a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875 0.233	0.875 0.233	0.875 0.233	73.1	1.0	0.375 0.0	0.375 0.0
307	Y68G_087_062b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875 0.233	0.875 0.233	0.875 0.233	73.1	1.0	0.375 0.0	0.375 0.0
308	G18B_087_050a	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875 0.125	0.875 0.125	0.875 0.125	74.8	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
309	G18B_087_050b	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875 0.125	0.875 0.125	0.875 0.125	74.8	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
310	G18B_087_050c	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.875 0.125	0.875 0.125	0.875 0.125	74.8	0.0	0.375 0.0	0.375 0.0
311	G25B_087_05											

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows list various color and grayscale calibration targets.

See similar files: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM
Technical information: http://www.ps.bam.de or http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows list various color and grayscale calibration targets.

See similar files: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM
Technical information: http://www.ps.bam.de or http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22LONP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 21/29



n	HC*Fe	rgb*Fe	ier*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	23.3	54.2	25.4	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	
405	ROY1_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.164	31.8	48.9	0.164	0.625 0.0	0.0	39.4	70.1	0.0	0.263	50.9
406	ROY1_062_062b	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.247	32.1	49.9	0.247	0.625 0.0	0.125	30.7	54.1	0.0	0.0	51.4
407	ROY1_062_062c	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.333	32.7	51.2	0.333	0.625 0.0	0.25	31.5	54.7	0.0	0.0	79.8
408	ROY1_062_062d	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.398	33.2	51.3	0.398	0.625 0.0	0.375	32.4	56.2	0.0	0.0	86.7
409	ROY1_062_062e	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.495	34.1	55.1	0.495	0.625 0.0	0.5	33.8	62.1	0.0	0.0	94.5
410	ROY1_062_062f	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.619	35.1	58.8	0.619	0.625 0.0	0.625	35.5	66.4	0.0	0.0	103.2
411	ROY1_062_062g	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.775	36.4	65.2	0.775	0.625 0.0	0.75	37.1	71.3	0.0	0.0	113.5
412	ROY1_062_062h	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.975	37.1	75.1	0.975	0.625 0.0	0.875	40.0	76.7	0.0	0.0	125.7
413	ROY1_062_062i	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	37.8	76.9	1.0	0.625 0.0	1.0	42.7	82.5	0.0	0.0	137.7
414	ROY1_062_062j	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	38.8	84.2	1.0	0.625 0.0	1.0	48.8	90.3	0.0	0.0	150.7
415	ROY1_062_062k	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	40.8	91.2	1.0	0.625 0.0	1.0	54.8	96.8	0.0	0.0	163.7
416	ROY1_062_062l	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	42.8	98.2	1.0	0.625 0.0	1.0	60.8	102.8	0.0	0.0	176.7
417	ROY1_062_062m	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	44.8	105.2	1.0	0.625 0.0	1.0	66.8	108.8	0.0	0.0	189.7
418	ROY1_062_062n	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	46.8	112.2	1.0	0.625 0.0	1.0	72.8	114.8	0.0	0.0	202.7
419	ROY1_062_062o	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	48.8	119.2	1.0	0.625 0.0	1.0	78.8	120.8	0.0	0.0	215.7
420	ROY1_062_062p	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	50.8	126.2	1.0	0.625 0.0	1.0	84.8	126.8	0.0	0.0	228.7
421	ROY1_062_062q	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	52.8	133.2	1.0	0.625 0.0	1.0	90.8	132.8	0.0	0.0	241.7
422	ROY1_062_062r	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	54.8	140.2	1.0	0.625 0.0	1.0	96.8	138.8	0.0	0.0	254.7
423	ROY1_062_062s	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	56.8	147.2	1.0	0.625 0.0	1.0	102.8	144.8	0.0	0.0	267.7
424	ROY1_062_062t	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	58.8	154.2	1.0	0.625 0.0	1.0	108.8	150.8	0.0	0.0	280.7
425	ROY1_062_062u	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	60.8	161.2	1.0	0.625 0.0	1.0	114.8	156.8	0.0	0.0	293.7
426	ROY1_062_062v	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	62.8	168.2	1.0	0.625 0.0	1.0	120.8	162.8	0.0	0.0	306.7
427	ROY1_062_062w	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	64.8	175.2	1.0	0.625 0.0	1.0	126.8	168.8	0.0	0.0	319.7
428	ROY1_062_062x	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	66.8	182.2	1.0	0.625 0.0	1.0	132.8	174.8	0.0	0.0	332.7
429	ROY1_062_062y	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	68.8	189.2	1.0	0.625 0.0	1.0	138.8	180.8	0.0	0.0	345.7
430	ROY1_062_062z	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	70.8	196.2	1.0	0.625 0.0	1.0	144.8	186.8	0.0	0.0	358.7
431	ROY1_062_062aa	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	72.8	203.2	1.0	0.625 0.0	1.0	150.8	192.8	0.0	0.0	371.7
432	ROY1_062_062ab	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	74.8	210.2	1.0	0.625 0.0	1.0	156.8	198.8	0.0	0.0	384.7
433	ROY1_062_062ac	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	76.8	217.2	1.0	0.625 0.0	1.0	162.8	204.8	0.0	0.0	397.7
434	ROY1_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	78.8	224.2	1.0	0.625 0.0	1.0	168.8	210.8	0.0	0.0	410.7
435	ROY1_062_062ae	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	80.8	231.2	1.0	0.625 0.0	1.0	174.8	216.8	0.0	0.0	423.7
436	ROY1_062_062af	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	82.8	238.2	1.0	0.625 0.0	1.0	180.8	222.8	0.0	0.0	436.7
437	ROY1_062_062ag	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	84.8	245.2	1.0	0.625 0.0	1.0	186.8	228.8	0.0	0.0	449.7
438	ROY1_062_062ah	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	86.8	252.2	1.0	0.625 0.0	1.0	192.8	234.8	0.0	0.0	462.7
439	ROY1_062_062ai	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	88.8	259.2	1.0	0.625 0.0	1.0	198.8	240.8	0.0	0.0	475.7
440	ROY1_062_062aj	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	90.8	266.2	1.0	0.625 0.0	1.0	204.8	246.8	0.0	0.0	488.7
441	ROY1_062_062ak	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	92.8	273.2	1.0	0.625 0.0	1.0	210.8	252.8	0.0	0.0	501.7
442	ROY1_062_062al	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	94.8	280.2	1.0	0.625 0.0	1.0	216.8	258.8	0.0	0.0	514.7
443	ROY1_062_062am	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	96.8	287.2	1.0	0.625 0.0	1.0	222.8	264.8	0.0	0.0	527.7
444	ROY1_062_062an	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	98.8	294.2	1.0	0.625 0.0	1.0	228.8	270.8	0.0	0.0	540.7
445	ROY1_062_062ao	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	100.8	301.2	1.0	0.625 0.0	1.0	234.8	276.8	0.0	0.0	553.7
446	ROY1_062_062ap	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	102.8	308.2	1.0	0.625 0.0	1.0	240.8	282.8	0.0	0.0	566.7
447	ROY1_062_062aq	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	104.8	315.2	1.0	0.625 0.0	1.0	246.8	288.8	0.0	0.0	579.7
448	ROY1_062_062ar	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	106.8	322.2	1.0	0.625 0.0	1.0	252.8	294.8	0.0	0.0	592.7
449	ROY1_062_062as	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	108.8	329.2	1.0	0.625 0.0	1.0	258.8	300.8	0.0	0.0	605.7
450	ROY1_062_062at	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	110.8	336.2	1.0	0.625 0.0	1.0	264.8	306.8	0.0	0.0	618.7
451	ROY1_062_062au	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	112.8	343.2	1.0	0.625 0.0	1.0	270.8	312.8	0.0	0.0	631.7
452	ROY1_062_062av	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	114.8	350.2	1.0	0.625 0.0	1.0	276.8	318.8	0.0	0.0	644.7
453	ROY1_062_062aw	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	116.8	357.2	1.0	0.625 0.0	1.0	282.8	324.8	0.0	0.0	657.7
454	ROY1_062_062ax	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	118.8	364.2	1.0	0.625 0.0	1.0	288.8	330.8	0.0	0.0	670.7
455	ROY1_062_062ay	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	120.8	371.2	1.0	0.625 0.0	1.0	294.8	336.8	0.0	0.0	683.7
456	ROY1_062_062az	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	122.8	378.2	1.0	0.625 0.0	1.0	300.8	342.8	0.0	0.0	696.7
457	ROY1_062_062ba	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	124.8	385.2	1.0	0.625 0.0	1.0	306.8	348.8	0.0	0.0	709.7
458	ROY1_062_062bb	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	126.8	392.2	1.0	0.625 0.0	1.0	312.8	354.8	0.0	0.0	722.7
459	ROY1_062_062bc	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	128.8	399.2	1.0	0.625 0.0	1.0	318.8	360.8	0.0	0.0	735.7
460	ROY1_062_062bd	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	130.8	406.2	1.0	0.625 0.0	1.0	324.8	366.8	0.0	0.0	748.7
461	ROY1_062_062be	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	132.8	413.2	1.0	0.625 0.0	1.0	330.8	372.8	0.0	0.0	761.7
462	ROY1_062_062bf	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	134.8	420.2	1.0	0.625 0.0	1.0	336.8	378.8	0.0	0.0	774.7
463	ROY1_062_062bg	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	136.8	427.2	1.0	0.625 0.0	1.0	342.8	384.8	0.0	0.0	787.7
464	ROY1_062_062bh	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	138.8	434.2	1.0	0.625 0.0	1.0	348.8	390.8	0.0	0.0	800.7
465	ROY1_062_062bi	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	140.8	441.2	1.0	0.625 0.0	1.0	354.8	396.8	0.0	0.0	813.7
466	ROY1_062_062bj	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	142.8	448.2	1.0	0.625 0.0	1.0	360.8	402.8	0.0	0.0	826.7
467	ROY1_062_062bk	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	1.0	144.8	455.2	1.0	0.625 0.0	1.0	366.8	408.8	0.0	0.0</	

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HfC%Fe, Rgb%Fe, Lch%Fe, Hs%Fe, Rgb%Fe, LabC%Fe, Rgb%Fe, DF%Fe, Hs%Fe, LabC%Fe, Rgb%Fe, LabC%Fe, Rgb%Fe. Rows list various color calibration codes from 486 to 566.

delta E* = 12.8

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, AE*

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22LONP.PDF /.PS Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta


Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, and delta E*%.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach rgbe


TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: H*e=B25Rc Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: 12.8



TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF / .PS; Transfer Ausgabe

N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 26/29

n	HC*Fe	rgB*Fe	iet*Fe	Has*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	Has*Me	rgB*Me	LabCH*Me	DF*Me	rgB*Me	LabCH*Me
810	NW_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.951	1.0	0.0	-14.8	15.9	291.5	10.9	322.2	1.0	1.0
812	BOOR_100.025k	0.725	0.725	1.0	0.0	0.863	1.0	0.0	-30.0	32.7	293.1	25.8	232	1.0	1.0
813	BOOR_100.037k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.853	1.0	0.0	-45.6	50.4	295.1	35.8	232	1.0	1.0
814	BOOR_100.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.863	1.0	0.0	-61.1	69.2	297.5	50.0	232	1.0	1.0
815	BOOR_100.062k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.755	1.0	0.0	-76.1	88.0	300.3	65.0	232	1.0	1.0
816	BOOR_100.075k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.725	1.0	0.0	-89.4	106.7	305.2	79.4	232	1.0	1.0
817	BOOR_100.087k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	-99.0	121.3	303.9	89.9	232	1.0	1.0
818	BOOR_100.101k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	0.0	-103.5	128.5	306.9	92.5	232	1.0	1.0
819	YOGC_100.012k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.982	0.875	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
820	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
821	BOOR_087.012k	0.725	0.725	0.875	0.875	0.826	0.875	78.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
822	BOOR_087.025k	0.625	0.625	0.875	0.875	0.778	0.875	74.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
823	BOOR_087.037k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.728	0.875	69.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
824	BOOR_087.050k	0.375	0.375	0.875	0.875	0.679	0.875	65.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
825	BOOR_087.062k	0.25	0.25	0.875	0.875	0.63	0.875	60.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
826	BOOR_087.075k	0.125	0.125	0.875	0.875	0.582	0.875	56.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
827	BOOR_087.087k	0.0	0.0	0.875	0.875	0.533	0.875	51.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
828	YOGC_100.025k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.964	0.875	92.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
829	YOGC_100.037k	0.725	0.725	0.875	0.875	0.957	0.875	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
830	NW_075e	0.725	0.725	0.725	0.725	0.75	0.725	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
831	BOOR_075.012k	0.625	0.625	0.725	0.725	0.701	0.725	67.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
832	BOOR_075.025k	0.5	0.5	0.725	0.725	0.652	0.725	62.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
833	BOOR_075.037k	0.375	0.375	0.725	0.725	0.603	0.725	57.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	BOOR_075.050k	0.25	0.25	0.725	0.725	0.554	0.725	53.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
835	BOOR_075.062k	0.125	0.125	0.725	0.725	0.505	0.725	48.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
836	BOOR_075.075k	0.0	0.0	0.725	0.725	0.457	0.725	44.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
837	YOGC_100.037k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.946	0.625	91.0	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
838	YOGC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.839	0.625	80.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
839	YOGC_100.062k	0.725	0.725	1.0	0.0	0.732	0.625	70.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
840	BOOR_062.012k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
841	BOOR_062.025k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.576	0.625	55.1	0.2	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
842	BOOR_062.037k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.527	0.625	50.5	0.4	-14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
843	BOOR_062.050k	0.25	0.25	1.0	0.0	0.478	0.625	46.0	0.6	-21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0
844	BOOR_062.062k	0.125	0.125	1.0	0.0	0.429	0.625	41.5	0.8	-28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
845	BOOR_062.075k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0
846	YOGC_100.050k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0
847	YOGC_075.025k	0.875	0.875	0.5	0.5	0.821	0.5	79.1	-1.2	31.6	31.7	92.3	82.9	12.7	33.2
848	YOGC_075.037k	0.725	0.725	0.5	0.5	0.714	0.5	68.6	0.0	21.1	21.1	92.3	72.4	17.7	34.4
849	YOGC_062.012k	0.625	0.625	0.5	0.5	0.607	0.5	58.1	-0.4	10.5	10.5	92.3	61.6	16.0	34.4
850	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
851	BOOR_050.012k	0.375	0.375	0.5	0.5	0.451	0.5	43.1	0.2	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
852	BOOR_050.025k	0.25	0.25	0.5	0.5	0.394	0.5	38.6	0.4	-14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
853	BOOR_050.037k	0.125	0.125	0.5	0.5	0.345	0.5	34.1	0.6	-21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0
854	BOOR_050.050k	0.0	0.0	0.5	0.5	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
855	YOGC_100.062k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.91	0.375	88.1	-2.1	52.8	52.8	92.3	43.4	11.7	45.5
856	YOGC_087.050k	0.875	0.875	0.375	0.375	0.803	0.375	77.6	-1.2	42.2	42.2	92.3	38.6	60.6	104.8
857	YOGC_075.037k	0.725	0.725	0.375	0.375	0.696	0.375	67.1	-1.2	31.6	31.7	92.3	31.9	35.2	106.3
858	YOGC_062.025k	0.625	0.625	0.375	0.375	0.589	0.375	56.7	0.0	21.1	21.1	92.3	25.0	45.8	147.8
859	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.5	0.375	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
860	BOOR_037.012k	0.25	0.25	0.375	0.375	0.449	0.375	40.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
861	BOOR_037.025k	0.125	0.125	0.375	0.375	0.396	0.375	35.2	0.2	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
862	BOOR_037.037k	0.0	0.0	0.375	0.375	0.347	0.375	30.7	0.4	-14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
863	BOOR_100.075k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.928	0.375	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
864	YOGC_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.892	0.375	86.6	-2.5	63.3	63.4	92.3	47.9	11.7	48.0
865	YOGC_087.062k	0.725	0.725	1.0	0.0	0.785	0.375	76.1	-2.1	52.8	52.8	92.3	42.2	92.3	104.8
866	YOGC_075.050k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.678	0.375	65.6	-1.7	42.2	42.2	92.3	36.9	84.5	147.8
867	YOGC_062.037k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.571	0.375	55.1	-1.1	31.6	31.6	92.3	31.2	69.4	185.2
868	YOGC_050.012k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.464	0.375	44.7	-0.8	21.1	21.1	92.3	25.9	54.8	185.2
869	YOGC_037.012k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.357	0.375	34.0	0.3	10.5	10.5	92.3	20.3	48.0	185.2
870	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
871	BOOR_025.012k	0.125	0.125	0.25	0.25	0.201	0.25	19.3	0.2	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
872	BOOR_025.025k	0.0	0.0	0.25	0.25	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
873	YOGC_100.087k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.974	0.125	95.1	-2.9	73.9	74.0	92.3	54.3	12.8	84.5
874	YOGC_087.075k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.866	0.125	84.2	-2.1	63.3	63.4	92.3	47.9	11.7	84.5
875	YOGC_075.062k	0.725	0.725	1.0	0.0	0.758	0.125	74.7	-2.5	52.8	52.8	92.3	42.2	92.3	104.8
876	YOGC_062.050k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.650	0.125	64.2	-2.1	42.2	42.2	92.3	36.9	84.5	147.8
877	YOGC_050.037k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.543	0.125	53.7	-1.7	31.6	31.7	92.3	31.2	69.4	185.2
878	YOGC_037.025k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.436	0.125	43.3	-1.2	21.1	21.1	92.3	25.9	54.8	185.2
879	YOGC_025.012k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.232	0.125	32.8	-0.4	10.5	10.5	92.3	20.3	48.0	185.2
880	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.076	0.125	7.4	0.2	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
881	BOOR_012.012k	0.0	0.0	0.125	0.125	0.069	0.125	7.4	0.2	-7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0
882	YOGC_100.100k	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
883	YOGC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.0	0.875	0.875	84.5	-3.4	84.5	84.5	92.3	54.3	12.8	84.5
884	YOGC_075.075k	0.725	0.725	1.0	0.0	0.775	0.875	74.4	-2.9	73.9	74.0	92.3	47.9	11.7	84.5
885	YOGC_062.062k	0.625	0.625	1.0	0.0	0.675	0.875	64.2	-2.5	63.3	63.4	92.3	42.2	92.3	104.8
886	YOGC_050.050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.575	0.875	54.0	-2.1	52.8	52.8	92.3	36.9	84.5	147.8
887	YOGC_037.037k	0.375	0.375	1.0	0.0	0.475	0.875	43.8	-1.7	42.2	42.2	92.3	31.2	69.4	185.2

TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, delta E* = 22.0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe


TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132630-F0

RG220-TN, Seite 27/29-F

RG2201S

0-0132830-F0





TUB-Registrierung: 20130201-RG22/RG22L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/29

Table with columns: n, HHC*Fe, rgh*Fe, iet*Fe, has*Fe, rgh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rgh*Fe, DF*Fe, has*Fe, rgh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rgh*Fe, rgh*Fe, and values. The table lists various colorimetric parameters for different color patches (n=1053 to 1079).

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^*_{93} = 9,3$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG22/RG22.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Eingabe: rgh/cmyk -> rgh
Ausgabe: Transfer nach rgh

TUB-Prüfvorlage RG22; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE^*