

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_ = B25R_$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG25/RG25L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 26 26 -45 52 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25L0NP.PDF> / .PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB-Registrierung: 20130201-RG25/RG25L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

0-013130-L0 RG250-71

TUB-Prüfvorlage RG25; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$

0-013130-F0









0-013230-L0 RG250-71


TUB-Prüfvorlage RG25; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $d_e=1$, cmyk

0-013230-E0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmyk_e$








Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = B25R_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 26 26 -45 52 300
 $HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25L0NP.PDF> /.PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG25/RG25L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyrn6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and 24 columns. Columns are grouped into pairs for LabCh and LabCh* tables. Each pair includes columns for h_{ab}, x, y, z, and LabCh values. The table contains numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG25/RG25L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmykn6*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*}	dd64M	LAB ^{b*}	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^{b*}	dex361M	LAB ^{b*}	dex361M	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0	1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.126	0.0	1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.265	0.0	1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.324	0.0	1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.407	0.0	1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.529	0.0	1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.678	0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.842	0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.949	0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG25/RG25L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmykn6 (CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG25/RG25L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)																	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0						
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0						
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0						
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0						
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0						
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0						
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0						
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0						
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0						
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0						
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0						
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0						
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0						
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0						
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0						
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0			
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	0.413	1.0	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0			
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	0.393	1.0	0.0	69.5	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0			
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489																								

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB* _d dx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB* _s dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi	LAB* _e dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd	rgb ⁶ *_ds	rgb ⁶ *_de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmyⁿ6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY^GCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY^GCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY^GCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0						
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	C _s	0.0	0.983	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	C _e	0.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	C _s	0.0	0.967	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	C _e	0.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	C _s	0.0	0.95	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	C _e	0.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	C _s	0.0	0.933	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	C _e	0.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	C _s	0.0	0.917	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	C _e	0.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	C _s	0.0	0.9	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	C _e	0.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	C _s	0.0	0.883	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	C _e	0.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	C _s	0.0	0.867	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	C _e	0.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	C _s	0.0	0.85	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	C _e	0.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	C _s	0.0	0.833	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	C _e	0.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	C _s	0.0	0.817	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	C _e	0.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	C _s	0.0	0.8	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	C _e	0.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	C _s	0.0	0.783	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	C _e	0.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	C _s	0.0	0.767	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	C _e	0.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	C _s	0.0	0.75	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	C _e	0.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	C _s	0.0	0.733	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	C _e	0.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	C _s	0.0	0.717	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	C _e	0.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	C _s	0.0	0.7	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	C _e	0.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	C _s	0.0	0.683	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	C _e	0.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	C _s	0.0	0.667	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	C _e	0.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	C _s	0.0	0.65	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	C _e	0.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	C _s	0.0	0.633	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	C _e	0.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	C _s	0.0	0.617	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	C _e	0.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	C _s	0.0	0.6	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	C _e	0.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	C _s	0.0	0.583	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	C _e	0.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	C _s	0.0	0.567	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	C _e	0.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	C _s	0.0	0.55	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	C _e	0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	C _s	0.0	0.533	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	C _e	0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	C _s	0.0	0.517	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	C _e	0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	C _s	0.0	0.5	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	C _e	0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	C _s	0.0	0.483	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	C _e	0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	C _s	0.0	0.467	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	C _e	0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	C _s	0.0	0.45	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	C _e	0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	C _s	0.0	0.433	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	C _e	0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	C _s	0.0	0.417	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	C _e	0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269	0.0	1.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	C _s	0.0	0.4	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3	47.3	249	C _e	0.0	0.4	1.0			
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8	-45.4	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0																							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_ds361Mi	rgb ⁶ *_de361Mi																					
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
3																																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)																
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-42.1	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-10.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117														

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.375	390	40.1	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4	53.9	25.4	53.9	25.4	53.9	25.4	53.9	25.4	53.9	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	381	40.2	0.321	40.2	13.8	52.0	15.4	52.0	15.4	52.0	15.4	52.0	15.4	52.0	15.4	52.0	15.4
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	375	40.4	0.495	54.0	3.9	52.2	4.3	52.2	4.3	52.2	4.3	52.2	4.3	52.2	4.3	52.2	4.3
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	370	40.5	0.75	59.9	52.6	0.711	0.0	52.6	0.711	0.0	52.6	0.711	0.0	52.6	0.711	0.0	52.6
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	349	40.0	0.75	36.6	49.0	11.6	46.1	35.2	10.0	55.1	10.4	32.7	0.948	0.0	1.0	0.0	0.66
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	339	40.7	0.75	34.1	42.5	17.9	46.1	33.7	1.0	58.0	2.3	16.3	3.15	0.0	1.0	0.0	0.428
492	B48K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	330	40.3	0.75	30.5	48.5	22.0	43.5	32.8	0.0	59.9	3.7	16.3	3.15	0.0	1.0	0.0	0.428
493	B39K_075_075a	0.75	0.0	0.875	0.75	322	40.8	0.75	30.9	37.7	30.5	48.5	32.1	0.0	59.9	3.7	16.3	3.15	0.0	1.0	0.0	0.428
494	B30K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.5	316	41.0	0.75	31.9	38.4	38.0	54.0	31.5	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	1.0	0.75	307	40.3	0.75	30.5	45.5	32.5	55.9	35.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
496	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	306	40.9	0.75	40.9	45.5	32.5	55.9	35.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.75	299	41.2	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
498	R19Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.75	293	41.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.75	287	41.8	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.75	281	42.1	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.75	275	42.4	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
502	B41K_075_062a	0.75	0.125	0.875	0.75	270	42.7	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
503	B32K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.875	264	43.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
504	R15Y_075_062a	0.75	0.25	0.0	0.75	259	43.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
505	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.75	253	44.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
506	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.25	0.75	247	44.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
507	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.375	0.75	241	45.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
508	ROYX_075_090a	0.75	0.25	0.5	0.75	235	45.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
509	B01R_075_090a	0.75	0.25	0.625	0.75	229	46.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
510	B02R_075_090a	0.75	0.25	0.75	0.75	223	46.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
511	B03R_075_090a	0.75	0.25	0.875	0.75	217	47.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
512	B04R_100_075a	0.75	0.25	1.0	0.75	211	47.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	205	48.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	200	48.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
515	R20Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	0.75	194	49.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
516	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.375	0.75	188	49.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
517	R18Y_075_075a	0.75	0.375	0.5	0.75	183	50.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
518	B68K_075_075a	0.75	0.375	0.625	0.75	177	50.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
519	B58K_075_075a	0.75	0.375	0.75	0.75	172	51.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
520	B49K_075_075a	0.75	0.375	0.875	0.75	166	51.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
521	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	0.75	161	52.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.75	155	52.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.75	150	53.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
524	R31Y_075_057a	0.75	0.5	0.375	0.75	144	53.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
525	R31Y_075_057a	0.75	0.5	0.5	0.75	138	54.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
526	ROYX_075_052a	0.75	0.5	0.625	0.75	133	54.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
527	ROYX_075_052a	0.75	0.5	0.75	0.75	127	55.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
528	B50R_075_052a	0.75	0.5	0.875	0.75	122	55.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
529	B34R_087_057a	0.75	0.5	1.0	0.875	116	56.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
530	B25R_100_050a	0.75	0.5	1.0	1.0	111	56.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
531	R88Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	105	57.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
532	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	0.75	100	57.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
533	R81Y_075_057a	0.75	0.625	0.25	0.75	94	58.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
534	R67Y_075_057a	0.75	0.625	0.375	0.75	88	58.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
535	ROYX_075_052a	0.75	0.625	0.5	0.75	83	59.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
536	ROYX_075_052a	0.75	0.625	0.625	0.75	77	59.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
537	B09R_075_052a	0.75	0.625	0.75	0.75	72	60.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
538	B23R_100_057a	0.75	0.625	1.0	0.875	66	60.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
539	B13R_100_057a	0.75	0.625	1.0	1.0	61	61.0	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	55	61.5	0.75	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	0.0	65.9	14.9	37.2	0.82	1.0	0.044	0.0	0.044
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	50	62.0	0.75	46.1	42.1	9.9											

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	
567	ROYX_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.183	43.9	56.8	378	0.875 0.0 0.0	44.5	58.8	36.5	69.2	47.6	64.9	30.9	71.9
568	ROYX_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.0 0.356	44.0	58.3	378	0.875 0.0 0.125	44.5	58.8	36.5	69.2	47.6	64.9	30.9	71.9
569	ROYX_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.513	44.1	60.0	374	0.875 0.0 0.25	44.8	60.2	24.9	64.9	48.2	67.1	29.9	71.4
570	ROYX_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.734	44.4	62.4	365	0.875 0.0 0.375	44.9	61.7	15.9	63.4	57.1	65.8	24.9	71.4
571	B6KR_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.875	43.7	62.7	346	0.875 0.0 0.5	45.1	63.5	7.6	63.9	6.8	62.4	31.2	71.8
572	B6KR_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	39.1	54.9	338	0.875 0.0 0.625	45.3	64.8	0.7	64.6	0.6	62.4	31.2	71.8
573	B5KR_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	36.4	48.8	330	0.875 0.0 0.75	45.5	66.2	-4.4	66.3	-35.6	41.0	39.1	55.8
574	B5KR_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	36.4	48.8	330	0.875 0.0 0.75	45.5	66.2	-4.4	66.3	-35.6	41.0	39.1	55.8
575	B4KR_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	33.0	43.3	323	0.875 0.0 1.0	49.5	69.4	-11.9	35.0	32.3	28.9	33.0	43.3
576	B4KR_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	33.0	43.3	323	0.875 0.0 1.0	49.5	69.4	-11.9	35.0	32.3	28.9	33.0	43.3
577	ROYX_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.022 0.0	44.3	54.3	316	0.875 0.125 0.125	49.5	69.4	41.9	63.7	41.2	9.5	31.0	0.025
578	ROYX_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.125 0.282	49.8	48.8	316	0.875 0.125 0.25	50.0	48.9	28.0	56.4	29.7	14.1	37.8	0.0
579	ROYX_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.125 0.446	49.9	50.2	311	0.875 0.125 0.375	50.0	48.9	28.0	56.4	29.7	14.1	37.8	0.0
580	ROYX_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.625	50.2	52.0	301	0.875 0.125 0.625	51.3	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1
581	B5KR_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.625	50.2	52.0	301	0.875 0.125 0.625	51.3	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1
582	B5KR_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.625	50.2	52.0	301	0.875 0.125 0.625	51.3	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1
583	B5KR_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.625	50.2	52.0	301	0.875 0.125 0.625	51.3	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1
584	B4KR_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.625	50.2	52.0	301	0.875 0.125 0.625	51.3	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1
585	B4KR_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.625	50.2	52.0	301	0.875 0.125 0.625	51.3	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1	1.9	53.1
586	ROYX_087_075e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2	45.3	46	0.875 0.25 0.0	54.6	36.3	50.0	61.8	54.0	61.8	48.8	71.2
587	ROYX_087_075e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.142 0.0	48.2	45.3	46	0.875 0.25 0.0	54.6	36.3	50.0	61.8	54.0	61.8	48.8	71.2
588	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.38	55.8	40.0	390	0.875 0.25 0.25	56.2	36.3	31.9	48.4	41.2	13.2	37.8	19.9
589	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.544	55.9	42.1	379	0.875 0.25 0.375	56.6	37.6	22.7	44.9	31.1	13.5	36.6	19.9
590	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.728	56.1	44.1	367	0.875 0.25 0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	38.5	14.2	34.2	19.9
591	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.875	54.8	43.3	355	0.875 0.25 0.625	58.0	40.7	4.0	40.9	3.6	11.7	70.6	359.8
592	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.875	51.5	36.4	341	0.875 0.25 0.75	58.0	42.4	-2.7	42.4	-36.2	14.2	30.0	339.0
593	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 0.875	48.1	36.7	321	0.875 0.25 0.875	58.0	42.4	-2.7	42.4	-36.2	14.2	30.0	339.0
594	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 0.875	48.1	36.7	321	0.875 0.25 0.875	58.0	42.4	-2.7	42.4	-36.2	14.2	30.0	339.0
595	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 0.875	48.1	36.7	321	0.875 0.25 0.875	58.0	42.4	-2.7	42.4	-36.2	14.2	30.0	339.0
596	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.279 0.125	52.9	36.1	41	0.875 0.375 0.0	61.0	24.7	57.6	62.0	57.7	42.2	55.4	69.0
597	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.279 0.125	52.9	36.1	41	0.875 0.375 0.125	61.0	24.7	57.6	62.0	57.7	42.2	55.4	69.0
598	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.375 0.479	61.2	32.4	390	0.875 0.375 0.25	63.0	25.3	36.6	44.5	55.3	44.7	34.0	73.5
599	ROYX_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	376	0.875 0.375 0.644	61.9	34.0	376	0.875 0.375 0.375	63.0	25.3	36.6	44.5	55.3	44.7	34.0	73.5
600	B6KR_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.849 0.375 0.875	61.6	30.9	360	0.875 0.375 0.5	66.6	28.9	7.0	29.7	3.6	11.7	70.6	359.8
601	B6KR_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.705 0.375 0.875	58.8	30.0	344	0.875 0.375 0.625	65.9	31.9	-6.8	32.6	34.7	15.1	29.3	34.8
602	B6KR_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.561 0.375 1.0	56.0	25.2	330	0.875 0.375 1.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3	21.6	5.4	61.4
603	B6KR_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	319	0.561 0.375 1.0	56.0	25.2	319	0.875 0.375 1.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3	21.6	5.4	61.4
604	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.625 0.562	42	0.875 0.363 0.0	57.5	26.2	42	0.875 0.5 0.0	68.0	11.2	66.4	67.3	80.3	21.6	5.4	61.4
605	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.625 0.562	42	0.875 0.363 0.0	57.5	26.2	42	0.875 0.5 0.125	68.0	11.2	66.4	67.3	80.3	21.6	5.4	61.4
606	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.125	59.4	26.7	53	0.875 0.5 0.25	68.5	12.4	53.6	55.1	76.5	18.9	5.0	68.9
607	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.413 0.125	59.4	26.7	53	0.875 0.5 0.25	68.5	12.4	53.6	55.1	76.5	18.9	5.0	68.9
608	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	40	0.875 0.441 0.0	57.8	27.1	40	0.875 0.5 0.375	69.6	15.3	30.1	33.8	63.0	14.6	3.7	71.9
609	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.5 0.747	67.9	26.0	390	0.875 0.5 0.5	70.6	16.3	19.6	25.5	50.1	11.6	34.9	70.2
610	ROYX_087_075e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.625 0.562	349	0.777 0.5 0.875	66.0	24.4	349	0.875 0.5 0.625	71.4	18.1	10.4	10.4	29.8	12.0	34.9	70.2
611	B3KR_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.875	316	0.656 0.5 1.0	63.7	19.2	316	0.875 0.5 0.75	72.4	19.7	19.8	5.0	11.0	31.5	0.0	0.0
612	B3KR_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.875	316	0.656 0.5 1.0	63.7	19.2	316	0.875 0.5 0.75	72.4	19.7	19.8	5.0	11.0	31.5	0.0	0.0
613	ROYX_087_075e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.499 0.0	62.6	17.0	71	0.875 0.625 0.0	73.6	2.3	72.9	29.5	34.0	71.1	38.4	-38.0
614	ROYX_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.526 0.25	66.4	17.2	67	0.875 0.625 0.25	74.7	4.4	47.2	47.4	84.6	16.8	5.6	61.4
615	ROYX_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.549 0.375	68.1	17.8	60	0.875 0.625 0.375	75.2	6.3	59.3	59.4	88.1	19.1	5.9	61.4
616	ROYX_087_062a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	49	0.875 0.577 0.5	70.3	18.0	49	0.875 0.625 0.5	75.7	8.7	22.5	24.1	68.8	11.3	4.1	61.4
617	ROYX_087_062a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.625 0.677	73.7	16.2	390	0.875 0.625 0.625	78.8	10.1	12.8	16.3	51.6	8.5	3.7	71.9
618	ROYX_087_062a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.562	360	0.862 0.625 0.875	73.7	17.9	360	0.875 0.625 0.75	77.6	12.2	3.9	12.8	17.9	9.4	3.2	71.9
619	ROYX_087_062a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.625 0.562	330	0.726 0.625 0.875	70.6	12.3	330	0.875 0.625 0.875	78.4	14.2	-3.8	14.7	34.9	8.8	2.9	71.9
620	B4KR_100_037a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.812 311	0.701 0.625 1.0	0.701 0.625 1.0	71.2	13.0	620	0.875 0.625 1.0	77.1	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
621	B4KR_100_037a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.812 311	0.701 0.625 1.0	0.701 0.625 1.0	71.2	13.0	621	0.875 0.625 1.0	77.1	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
622	ROYX_087_075e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.812 311	0.701 0.625 1.0													

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	226.1	0.4	-0.2	0.4	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.4	236.5	0.4	-0.6	0.7	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.5	217.4	0.4	-0.3	0.5	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.5	224.9	0.4	-0.4	0.4	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.4	220.0	0.4	-0.2	0.4	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	215.9	0.4	0.0	0.1	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	0.4	0.0	0.0	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	0.4	0.0	0.0	95.4
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	302.5	0.4	0.2	0.2	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	235.2	0.4	-0.6	0.7	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	235.9	0.4	-0.6	0.7	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	229.4	0.4	-0.1	0.5	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	191.4	0.4	-0.5	0.4	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	210.7	0.4	-0.2	0.3	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	229.6	0.4	-0.2	0.3	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	102.7	0.4	0.0	0.1	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.4	0.4	0.0	0.0	95.4
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	83.1	0.4	0.1	0.1	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	232.8	0.4	-0.6	0.8	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	237.3	0.4	-0.6	0.8	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	228.2	0.4	-0.5	0.7	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	220.2	0.4	-0.3	0.5	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	224.3	0.4	-0.3	0.5	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	131.8	0.4	-0.1	0.1	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	202.8	0.4	0.1	0.1	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.4	0.0	0.0	95.4
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	0.4	-0.3	0.4	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	239.8	0.4	-0.7	0.8	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	235.0	0.4	-0.6	0.8	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	230.8	0.4	-0.5	0.6	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	229.6	0.4	-0.4	0.5	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	222.5	0.4	-0.2	0.3	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	179.7	0.4	0.1	0.1	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.4	0.0	0.0	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	83.1	0.4	0.1	0.1	95.4
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	97.7	0.4	0.3	0.3	95.4
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	233.6	0.4	-0.3	0.4	95.4
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	236.6	0.4	-0.6	0.7	95.4
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	202.2	0.4	0.2	0.2	95.4
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	206.6	0.4	-0.5	0.6	95.4
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	234.6	0.4	-0.5	0.6	95.4
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	232.1	0.4	-0.5	0.6	95.4
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	232.1	0.4	-0.5	0.6	95.4
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	231.8	0.4	-0.4	0.5	95.4

RG250-7N, Seite 32/33-#

TUB-Prüfvorlage RG25; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke



n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	4.4	360	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	1.9	360	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	177.8	360	1.0	95.4
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	61.5	360	1.0	95.4
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.5	360	1.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	151.6	360	1.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	242.3	360	1.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	240.2	360	1.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	8.4	360	1.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	234.3	360	1.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	7.9	360	1.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	235.2	360	1.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	6.1	360	1.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	221.2	360	1.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	4.9	360	1.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	2.0	360	1.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	125.8	360	1.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	92.4	360	1.0	95.4
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	78.4	360	1.0	95.4
1073	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.1	360	1.0	95.4
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	275.2	360	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	10.5	360	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	237.9	360	1.0	95.4
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	11.7	360	1.0	95.4
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	96.2	360	1.0	95.4
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	248	360	1.0	95.4

delta E* = 7.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG25/RG25L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmyke

TUB-Prüfvorlage RG25; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*