

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = B25R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = B25R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 35\ 58\ -20\ 62\ 340$

$HIC^*_{d, Ma}: B25R_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Bunttext für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = B25R_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 35 58 -20 62 340
 HIC^*_d, Ma : B25R_100_100d
 $rgbic^*_d, Ma$:
0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = B25R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 35\ 58\ -20\ 62\ 340$

$HIC^*_{d, Ma}: B25R_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma}$:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-003331-L0 RG270-70

TUB-Prüfvorlage RG27; Bunttoncode: $H^*_d=B25R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$


0-003331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Bunttext für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = B25R_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 35\ 58\ -20\ 62\ 340$
 $HIC^*_d, Ma: B25R_100_100_d$
 $rgbic^*_d, Ma: 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten




H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

Dreiecks-Helligkeit T^*
 $\%Umfang\ u^*_{rel} = 92$
 $\%Regularitat\ g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



Siehe ahnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS
Anwendung fur Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-003531-L0 RG270-70

TUB-Prüfvorlage RG27; Bunttoncode: $H^*_d=B25R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_d$

0-003531-F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0) TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB ^{b*} _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB ^{b*} _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.081 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.081 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rhata
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0	0.017	0.0	
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0	0.033	0.0	
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0	0.05	0.0	
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0	0.067	0.0	
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0	0.083	0.0	
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0	0.1	0.0	
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0	0.117	0.0	
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0	0.133	0.0	
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0	0.15	0.0	
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0	0.183	0.0	
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0	0.2	0.0	
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0	0.217	0.0	
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0	0.233	0.0	
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0	0.25	0.0	
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0	0.267	0.0	
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0	0.283	0.0	
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0	0.3	0.0	
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0	0.317	0.0	
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0	0.333	0.0	
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0	0.35	0.0	
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0	0.367	0.0	
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0	0.383	0.0	
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0	0.4	0.0	
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0	0.417	0.0	
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0	0.433	0.0	
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0	0.45	0.0	
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0	0.467	0.0	
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0	0.483	0.0	
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0	0.5	0.0	
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0	0.517	0.0	
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0	0.533	0.0	
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0	0.55	0.0	
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0	0.567	0.0	
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0	0.583	0.0	
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0	0.6	0.0	
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0	0.617	0.0	
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0	0.633	0.0	
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0	0.65	0.0	
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0	0.667	0.0	
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0	0.683	0.0	
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0	0.7	0.0	
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0	0.717	0.0	
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0	0.733	0.0	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0	0.75	0.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCMc; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCMd; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCMc; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	5																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d₃₆₁M, LAB*, d_{dx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d_{s361}Mi, LAB*, d_{dsx361}Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, LAB*, d_{de361}Mi, r_{gb}*, d_{ex361}Mi (x=LabCh), r_{gb}*, d₃₆₁Mi, r_{gb}%, d_{dd}, r_{gb}%, d_{ds}, r_{gb}%, d_{de}. Rows 167-238.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																															
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.839	55.6					
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0					
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0					
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0					
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0					
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0					
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0					
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0					
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0					
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0					
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0					
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0					
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0					
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0					
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0					
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5																																			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi											
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9 -40.9 42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1 -40.9 42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3 -40.8 42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6 -40.8 41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9 -40.9 41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1 -40.9 41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4 -40.9 41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7 -40.9 41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9 -40.9 41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2 -40.8 41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5 -40.8 41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8 -40.7 40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0 -40.7 40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3 -40.6 40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6 -40.6 40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	B _d 0.0	0.479 1.0	41.0	0.0 -40.6 40.7	270	B _s 0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	B _e 0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7 -40.6 40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4 -40.6 40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1 -40.5 40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8 -40.5 40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5 -40.4 40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3 -40.4 40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0 -40.3 40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7 -40.2 40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4 -40.2 40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1 -40.2 41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8 -40.3 41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6 -40.3 41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3 -40.3 41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1 -40.3 41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8 -40.3 41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6 -40.3 42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3 -40.3 42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1 -40.2 42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9 -40.2 42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6 -40.1 42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5 -40.2 43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3 -40.3 43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2 -40.3 43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3 44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0 -40.3 44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4 44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9 -40.4 44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4 44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7 -40.3 45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3 45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6 -40.3 45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3 45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5 -40.3 45.7	298	0.467	0.0 1.0	0.0	0.136 1.0	29.0	21.7	-40.3 45.8	298	0.467	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.126 1.0	28.7	22.3 -40.2 46.1	299	0.483	0.0 1.0	0.0	0.122 1.0	28.6	22.6	-40.2 46.2	299	0.483	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2	23.3 -40.3 46.6	300	0.5	0.0 1.0	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0 1.0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	5																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 366-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG27/RG27L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

RG2700L

0-0031731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
 N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 18/33

nrf	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM_Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd	rgp_Fd	LabCH*Fd								
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	38.9	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	38.9		
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.116	0.0	48.6	62.8	49.4	79.9	38.1	0.6	36.1	1.0	0.116	0.0	48.6	62.8	49.4	79.9	38.1	0.6	36.1
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	41.1	1.7	42.1	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	41.1	1.7	42.1
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	51.0	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	51.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	0.5	59.0	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	0.5	59.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	71.1	0.8	68.8	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	71.1	0.8	68.8
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	82.4	1.0	77.9	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	82.4	1.0	77.9
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	0.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	97.0	1.0	83.4	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	97.0	1.0	83.4
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	89.0	1.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	89.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	0.5	96.0	1.0	0.883	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	0.5	96.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	1.0	102.0	1.0	0.766	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	1.0	102.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	75.3	-23.6	76.2	79.8	107.2	1.0	119.0	1.0	0.633	0.0	75.3	-23.6	76.2	79.8	107.2	1.0	119.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	111.0	1.0	0.5	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	111.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	65.2	-36.4	57.8	62.3	122.3	0.0	137.0	1.0	0.366	0.0	65.2	-36.4	57.8	62.3	122.3	0.0	137.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.3	1.4	137.0	1.0	0.233	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.3	1.4	137.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	0.9	143.0	1.0	0.116	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	0.9	143.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149.0	1.0	0.0	0.0	65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149.0		
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	0.0	50.5	-62.9	62.4	66.8	160.4	0.0	156.0	1.0	0.116	0.0	50.5	-62.9	62.4	66.8	160.4	0.0	156.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	0.0	162.0	1.0	0.233	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	0.0	162.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.7	0.6	177.0	1.0	0.366	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.7	0.6	177.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	188.0	1.0	0.5	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	188.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.633	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	200.0	1.0	0.633	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	200.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7	0.0	215.0	1.0	0.766	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7	0.0	215.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.883	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	203.0	1.0	0.883	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	203.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	210.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	210.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	0.116	0.0	54.3	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.3	216.0	1.0	0.116	0.0	54.3	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.3	216.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	0.233	0.0	50.9	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.8	222.0	1.0	0.233	0.0	50.9	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.8	222.0
27/63	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	0.366	0.0	46.8	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.4	231.0	1.0	0.366	0.0	46.8	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.4	231.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	240.0	1.0	0.5	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	240.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	0.633	0.0	37.0	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.6	248.0	1.0	0.633	0.0	37.0	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.6	248.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	0.766	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	1.1	257.0	1.0	0.766	0.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	1.1	257.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	0.883	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.5	263.0	1.0	0.883	0.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.5	263.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270.0	1.0	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.5	276.0	1.0	0.116	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.5	276.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.9	282.0	1.0	0.233	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.9	282.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.8	291.0	1.0	0.366	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.8	291.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300.0	1.0	0.5	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.5	308.0	1.0	0.633	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.5	308.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.8	317.0	1.0	0.766	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.8	317.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.4	323.0	1.0	0.883	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.4	323.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	330.0	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	330.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	0.0	336.0	1.0	0.0	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	0.0	336.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	0.0	341.0	1.0	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	0.0	341.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	0.0	342.0	1.0	0.0	0.0	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	0.0	342.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0	360.0	1.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0	360.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	0.0	368.0	1.0	0.0	0.0	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	0.0	368.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1	0.0	377.0	1.0	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1	0.0	377.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	81.1	29.5	0.0	383.0	1.0	0.0	0.0	45.5	71.4	40.4	81.1	29.5	0.0	383.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389.0	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360.0	1.0	0.125	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3

#	H#C#F#D	rgb#_R#I	iet#_F#D	hs#_F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D	LabC#H#F#D	rgb#_F#D	DF#_F#D	hs#_F#D	LabC#H#F#D	LabC#H#F#D	rgb#_F#D	LabC#H#F#D
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

RG270-TN, Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage RG27; Bunttoncode: H *d=B25Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
163	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
165	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
166	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
167	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
168	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
169	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
170	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
171	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
172	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
173	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
174	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
175	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
176	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
177	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
178	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
179	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
180	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
181	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
182	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
183	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
184	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
185	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
186	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
187	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
188	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
189	B09K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
190	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
191	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
192	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
193	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
194	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
195	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
196	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
197	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
198	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
199	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
200	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
201	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
202	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
203	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
204	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
205	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
206	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
207	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
208	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
209	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
210	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
211	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
212	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
213	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
214	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
215	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
216	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
217	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
218	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
219	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
220	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
221	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
222	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
223	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
224	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
225	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
226	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
227	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
228	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
229	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
230	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
231	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
232	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
233	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
234	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
235	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
236	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
237	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
238	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
239	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
240	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
241	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0
242	G50B_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	32.3	28.1	24.0

0-0032131-F0

TUB-Prüfvorlage RG27; Bunttoncode: H *d=B25Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

delta E** = 5.9

RG2700L

C

M

Y

O

L

V

C

S

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	Ham*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 61.8	36.2 17.7 40.3	26.1 9.6 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 61.8	36.2 17.7 40.3	26.1 9.6 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 61.8	36.2 17.7 40.3	26.1 9.6 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.0	32.2 26.6 61.8	36.2 17.7 40.3	26.1 9.6 38.9	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	0.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8
247	B38K_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	307	0.375 0.0 0.5	33.2 35.8 40.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
248	B38K_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	308	0.375 0.0 0.5	33.2 35.8 40.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
249	B25K_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.375 0.0 0.625	32.8 40.6 45.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
250	B25K_075_075a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	308	0.375 0.0 0.625	32.8 40.6 45.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
251	B18K_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.375 0.0 1.0	32.2 35.8 40.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.125 0.0	36.4 17.1 22.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
253	ROYX_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.125 0.0	36.4 17.1 22.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
254	ROYX_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	50	0.375 0.125 0.0	36.4 17.1 22.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
255	B50K_087_050a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.125 0.0	38.6 18.8 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
256	B50K_087_050a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	331	0.375 0.125 0.0	38.6 18.8 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
257	B50K_087_050a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	332	0.375 0.125 0.0	38.6 18.8 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
258	B50K_087_050a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	333	0.375 0.125 0.0	38.6 18.8 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
259	B18K_087_050a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	334	0.375 0.125 0.0	38.6 18.8 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
260	B18K_087_050a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	335	0.375 0.125 0.0	38.6 18.8 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.25 0.0	43.2 4.1 30.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
262	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.25 0.0	43.2 4.1 30.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
263	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	72	0.375 0.25 0.0	43.2 4.1 30.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
264	ROYX_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	73	0.375 0.25 0.0	43.2 4.1 30.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
265	B23K_060_025a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.25 0.0	44.9 9.9 0.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
266	B23K_060_025a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.25 0.0	44.9 9.9 0.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
267	B18K_060_025a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	389	0.375 0.25 0.0	44.9 9.9 0.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
268	B18K_060_025a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.25 0.0	44.9 9.9 0.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
269	B0R_100_075a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	270	0.375 0.25 0.0	46.2 27.0 56.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
270	B0R_100_075a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	271	0.375 0.25 0.0	46.2 27.0 56.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
271	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	48.1 25.8 38.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
272	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	91	0.375 0.375 0.0	48.1 25.8 38.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
273	Y04G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	92	0.375 0.375 0.0	48.1 25.8 38.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
274	B0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 5.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
275	B0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	361	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 5.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
276	B0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	362	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 5.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
277	B0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	363	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 5.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
278	B0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	364	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 5.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	109	0.375 0.5 0.0	53.7 7.4 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
280	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	120	0.375 0.5 0.25	53.7 7.4 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
281	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	130	0.375 0.5 0.25	53.7 7.4 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	131	0.375 0.5 0.25	53.7 7.4 19.8	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	240	0.375 0.5 0.5	55.1 3.1 5.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
284	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	241	0.375 0.5 0.5	55.1 3.1 5.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
285	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	242	0.375 0.5 0.5	55.1 3.1 5.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
286	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	243	0.375 0.5 0.5	55.1 3.1 5.1	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
287	G88B_087_050a	0.375 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.375 0.5 1.0	54.9 11.6 16.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
288	G88B_087_050a	0.375 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	257	0.375 0.5 1.0	54.9 11.6 16.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
289	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.375 0.625 0.0	56.0 14.8 33.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
290	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	114	0.375 0.625 0.0	56.0 14.8 33.2	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
291	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	131	0.375 0.625 0.25	56.4 15.5 19.9	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
292	G25B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	180	0.375 0.625 0.375	57.5 15.2 20.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
293	G25B_062_037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	181	0.375 0.625 0.375	57.5 15.2 20.0	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
294	G50B_062_037a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	210	0.375 0.625 0.5	58.2 12.1 12.3	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
295	G50B_062_037a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	211	0.375 0.625 0.5	58.2 12.1 12.3	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
296	G50B_062_037a	0.375 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	212	0.375 0.625 0.5	58.2 12.1 12.3	32.2 42.9 33.3	30.9 4.3 10.5	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9	0.0 0.0 0.0	46.1 79.3 8.9
297												

n	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp_Fd	LabC*F_d	rgp_Fd	LabC*F_d	rgp_Fd	LabC*F_d	DF*Fd	rgp_Fd	LabC*F_d	rgp_Fd	LabC*F_d	DF*Fd	rgp_Fd	LabC*F_d	rgp_Fd	LabC*F_d
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.25	0.812	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.375	0.687	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
819	YOOC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
820	BOOR_087.0124	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
821	BOOR_087.0254	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
822	BOOR_087.0374	0.5	0.5	0.875	0.875	0.562	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
823	BOOR_087.0504	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
824	BOOR_087.0624	0.25	0.25	0.875	0.875	0.437	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
825	BOOR_087.0754	0.125	0.125	0.875	0.875	0.375	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125
826	BOOR_087.0874	0.0	0.0	0.875	0.875	0.25	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0
827	YOOC_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
828	YOOC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
829	BOOR_075.0124	0.625	0.625	0.75	0.75	0.687	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625
830	BOOR_075.0254	0.5	0.5	0.75	0.75	0.562	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5
831	BOOR_075.0374	0.375	0.375	0.75	0.75	0.5	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375
832	BOOR_075.0504	0.25	0.25	0.75	0.75	0.437	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
833	BOOR_075.0624	0.125	0.125	0.75	0.75	0.375	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125
834	BOOR_075.0754	0.0	0.0	0.75	0.75	0.25	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0
835	YOOC_100.0374	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
836	YOOC_100.0504	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
837	YOOC_100.0624	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
838	YOOC_100.0754	0.5	0.5	0.875	0.875	0.562	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
839	YOOC_100.0874	0.375	0.375	0.875	0.875	0.437	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
840	YOOC_100.1004	0.25	0.25	0.875	0.875	0.375	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25
841	BOOR_062.0124	0.75	0.75	0.625	0.625	0.687	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75
842	BOOR_062.0254	0.625	0.625	0.625	0.625	0.562	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
843	BOOR_062.0374	0.5	0.5	0.625	0.625	0.437	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5
844	BOOR_062.0504	0.375	0.375	0.625	0.625	0.375	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375
845	BOOR_062.0624	0.25	0.25	0.625	0.625	0.25	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25
846	YOOC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
847	YOOC_100.0624	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
848	YOOC_100.0754	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
849	YOOC_100.0874	0.5	0.5	0.875	0.875	0.562	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
850	YOOC_100.1004	0.375	0.375	0.875	0.875	0.437	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
851	BOOR_050.0124	0.625	0.625	0.5	0.5	0.562	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625
852	BOOR_050.0254	0.5	0.5	0.5	0.5	0.437	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
853	BOOR_050.0374	0.375	0.375	0.5	0.5	0.375	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375
854	BOOR_050.0504	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
855	BOOR_050.0624	0.125	0.125	0.5	0.5	0.125	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125
856	YOOC_100.0504	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
857	YOOC_100.0624	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
858	YOOC_100.0754	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
859	YOOC_100.0874	0.5	0.5	0.875	0.875	0.562	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5
860	YOOC_100.1004	0.375	0.375	0.875	0.875	0.437	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375
861	BOOR_037.0124	0.625	0.625	0.375	0.375	0.687	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625
862	BOOR_037.0254	0.5	0.5	0.375	0.375	0.562	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5
863	BOOR_037.0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.437	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
864	YOOC_100.0754	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875
865	YOOC_100.0874	0.75	0.75	0.875	0.875	0.812	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75
866	YOOC_100.1004	0.625	0.625	0.875	0.875	0.687	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625
867	YOOC_050.0124	0.5	0.5	0.5	0.5	0.437	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
868	YOOC_050.0254	0.375	0.375	0.5	0.5	0.375														

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG27/RG27L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hs*_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hs*_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hs*_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	69.9	3.7	69.9
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.5	71.6	1.5	71.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	114.3	0.1	114.3
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.1	308.5	1.1	308.5
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	6.7	6.5	6.7
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	22.4	9.0	22.4
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	13.3	30.4	13.3	30.4
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	14.0	36.0	14.0	36.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	14.7	40.4	14.7	40.4
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	14.5	36.0	14.5	36.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	11.8	51.6	11.8	51.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	8.3	69.4	8.3	69.4
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	5.9	56.7	5.9	56.7
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	8.1	53.5	8.1	53.5
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.2	5.9	5.2	5.9
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.5	71.7	1.5	71.7
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	118.4	0.0	118.4
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	299.2	2.8	299.2
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	138.7	0.0	138.7
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	38.9	0.0	38.9
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	210	0.5	210
1074	ROXY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	88.8	0.4	88.8
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	89.1	0.4	89.1
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	89.1	0.4	89.1
1077	B06M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	210	0.5	210
1078	B08L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	210	0.5	210
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	210	0.5	210

delta E* = 5.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach cmy0d

TUB-Prüfvorlage RG27; Bunttoncode: H*d=B25Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*