

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_ = B25R_$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 201130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS  
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation  $cmY0^*$  (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-113231-L0 RG280-73

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-113331-L0 RG280-73

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)

0-113431-L0 RG280-73

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 RG280-73

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode:  $H^*_e=B25R_e$   
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cmy0^*$


Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $cmy0^*_{de}$

0-113531-F0



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, d<sub>64M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx</sup>, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, d<sub>361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.879 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.948 0.0 1.0 48.5 85.9 74.1 22.0 77.3 376	48.5 85.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0			1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0			1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0			1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0			1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0			1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0			1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0			1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0			1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0			1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0			1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0			1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0			1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0			1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0			1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0			1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0			1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0			1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0			1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0			1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0			1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0			1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0			1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0			1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0			1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0			1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0			1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0			1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0			1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0			1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0			1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0			1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0			1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0			1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0			1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0			1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0			1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0			1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0			1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0			1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0			1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0			1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0			1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0			1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0			1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>																			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3	115	0.583	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.5	58.3	68.3	121	0.583	1.0	0.0
110</																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																	
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25					
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0	
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0	
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0	
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279		0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0	
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280		0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0	0.0	1.0	0.697	1.0	48.8	-12.8	-41.0	43.1	252	0.0	0.35	1.0	
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4																											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>														
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25 1.0	
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233 1.0	
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.216 1.0	
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183 1.0	
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.166 1.0	
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0	
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0	
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.116 1.0	
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0	
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0	
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.066 1.0	
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.049 1.0	
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0	
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.016 1.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.017 0.0	1.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017 0.0	1.0	
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.033 0.0	1.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033 0.0	1.0	
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.05 0.0	1.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05 0.0	1.0	
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.066 0.0	1.0	0.0	0.066 0.0	1.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.066 0.0	1.0	
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.083 0.0	1.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083 0.0	1.0	
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.1 0.0	1.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1 0.0	1.0	
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.116 0.0	1.0	0.0	0.116 0.0	1.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.116 0.0	1.0	
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.133 0.0	1.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133 0.0	1.0	
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.15 0.0	1.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15 0.0	1.0	
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.166 0.0	1.0	0.0	0.166 0.0	1.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.166 0.0	1.0	
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.183 0.0	1.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183 0.0	1.0	
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.2 0.0	1.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2 0.0	1.0	
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.216 0.0	1.0	0.0	0.216 0.0	1.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.216 0.0	1.0	
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.233 0.0	1.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233 0.0	1.0	
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.25 0.0	1.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25 0.0	1.0	
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.266 0.0	1.0	0.0	0.266 0.0	1.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.266 0.0	1.0	
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283 0.0	1.0	0.0	0.283 0.0	1.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283 0.0	1.0	
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3 0.0	1.0	0.0	0.3 0.0	1.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3 0.0	1.0	
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.316 0.0	1.0	0.0	0.316 0.0	1.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.316 0.0	1.0	
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333 0.0	1.0	0.0	0.333 0.0	1.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333 0.0	1.0	
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35 0.0	1.0	0.0	0.35 0.0	1.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35 0.0	1.0	
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.366 0.0	1.0	0.0	0.366 0.0	1.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.366 0.0	1.0	
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383 0.0	1.0	0.0	0.383 0.0	1.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383 0.0	1.0	
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4 0.0	1.0	0.0	0.4 0.0	1.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4 0.0	1.0	
335																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0\*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Standardfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.5 0.0 1.0				
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8 341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2 301	0.517 0.0 1.0				
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4 342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8 302	0.533 0.0 1.0				
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0 343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3 303	0.55 0.0 1.0				
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7 344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8 303	0.567 0.0 1.0				
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3 345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4 304	0.583 0.0 1.0				
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0 346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9 305	0.6 0.0 1.0				
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6 347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2 307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.617 0.0 1.0				
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2 348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3 308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3 307	0.633 0.0 1.0				
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9 348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5 309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4 308	0.65 0.0 1.0				
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5 349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6 310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6 309	0.667 0.0 1.0				
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1 350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8 311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7 310	0.683 0.0 1.0				
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7 350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9 312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8 311	0.7 0.0 1.0				
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4 351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0 313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0 312	0.717 0.0 1.0				
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0 351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2 314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1 313	0.733 0.0 1.0				
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3 315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.75 0.0 1.0				
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1 353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6 316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4 315	0.767 0.0 1.0				
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6 353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8 317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7 316	0.783 0.0 1.0				
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1 353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1 318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9 317	0.8 0.0 1.0				
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6 354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4 319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1 318	0.817 0.0 1.0				
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1 354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6 320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4 319	0.833 0.0 1.0				
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6 355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6 320	0.85 0.0 1.0				
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1 355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1 322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.867 0.0 1.0				
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6 356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1 321	0.883 0.0 1.0				
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1 356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0 324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5 322	0.9 0.0 1.0				
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6 357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4 325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9 323	0.917 0.0 1.0				
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2 357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8 326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3 324	0.933 0.0 1.0				
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7 358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3 327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7 325	0.95 0.0 1.0				
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2 358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7 328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1 326	0.967 0.0 1.0				
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7 359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6 327	0.983 0.0 1.0				
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359	M <sub>d</sub> 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6 330	M <sub>s</sub> 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328	M <sub>e</sub> 1.0 0.0 1.0				
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1 360	0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0 331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4 329	1.0 0.0 0.983				
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0 360	0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5 332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8 330	1.0 0.0 0.967				
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9 361	0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9 333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2 331	1.0 0.0 0.95				
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8 361	0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4 334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6 332	1.0 0.0 0.933				
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6 361	0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0 335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0 333	1.0 0.0 0.917				
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5 362	0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6 336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6 334	1.0 0.0 0.9				
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4 362	0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1 337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335	1.0 0.0 0.883				
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3 363	0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7 338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7 336	1.0 0.0 0.867				
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2 363	0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3 339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2 337	1.0 0.0 0.85				
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1 364	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9 340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8 338	1.0 0.0 0.833				
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0 364	0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5 341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3 339	1.0 0.0 0.817				
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9 365	0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1 342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8 339	1.0 0.0 0.8				
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8 365	0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8 343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4 340	1.0 0.0 0.783				
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7 365	0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4 344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0 341	1.0 0.0 0.767				
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0 0.0 0.75				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0FP.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0FP.PDF /.PS  
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0\* (CMY0)  
TUB-Material: Code=rh4ta





n/fj	HC*File	RGB*Rate	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmy0*sep*Rate	cmyp*sep*Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*Rate	cmyp*sep*Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*Rate	cmyp*sep*Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*Rate	cmyp*sep*Rate
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
1/668	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	440	0.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	41.0	80.0	38	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	41.0	80.0	25.4	
2/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	53	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	
3/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	76.7	76.7	66	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	76.7	76.7	
4/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.5	104	1.0	0.878	0.0	83.6	3.6	90.4	92.3	92.3	83	1.0	0.878	0.0	83.6	3.6	90.4	92.3	92.3	
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	1.0	0.605	0.0	74.5	-25.0	74.3	108.6	108.6	113	1.0	0.605	0.0	74.5	-25.0	74.3	108.6	108.6	
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	126	1.0	0.322	1.0	62.6	-40.9	53.8	67.6	127.2	131	1.0	0.322	1.0	62.6	-40.9	53.8	67.6	127.2	
7/234	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	136	1.0	0.108	1.0	54.1	-55.5	37.5	67.0	145.9	144	1.0	0.108	1.0	54.1	-55.5	37.5	67.0	145.9	
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	1.0	0.151	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	158	1.0	0.151	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
9/72	CO25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	1.0	0.151	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	158	1.0	0.151	0.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	
10/76	CO50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	1.0	0.502	0.0	50.6	-48.6	8.2	189.6	189.6	158	1.0	0.502	0.0	50.6	-48.6	8.2	189.6	189.6	
11/80	CO75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	1.0	0.846	1.0	53.3	-36.2	27.2	216.9	216.9	195	1.0	0.846	1.0	53.3	-36.2	27.2	216.9	216.9	
12/44	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	1.0	0.458	1.0	40.6	0.0	41.3	45.9	244.3	218	1.0	0.458	1.0	40.6	0.0	41.3	45.9	244.3	
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	1.0	0.105	1.0	28.1	-40.6	40.6	271.7	271.7	242	1.0	0.105	1.0	28.1	-40.6	40.6	271.7	271.7	
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	1.0	0.458	1.0	40.6	0.0	41.3	45.9	244.3	218	1.0	0.458	1.0	40.6	0.0	41.3	45.9	244.3	
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.322	1.0	31.1	47.7	-29.1	352.0	352.0	288	1.0	0.322	1.0	31.1	47.7	-29.1	352.0	352.0	
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.108	1.0	41.4	-9.8	71.1	352.0	352.0	315	1.0	0.108	1.0	41.4	-9.8	71.1	352.0	352.0	
17/648	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	375	1.0	0.254	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	
18/688	RO25Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	375	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	
19/706	RO50Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	53	1.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	
20/724	RO75Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.398	0.5	89.6	-1.8	45.2	45.2	92.3	83	1.0	0.398	0.5	89.6	-1.8	45.2	45.2	92.3	
21/400	CS0B_100_100de	0.25	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	131	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2		
22/400	CS25B_100_100de	0.25	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	131	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2		
23/400	CS50B_100_100de	0.25	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	131	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2		
24/400	CS75B_100_100de	0.25	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	131	1.0	0.375	72.1	-20.4	26.9	33.8	127.2		
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.5	0.5	330	1.0	0.66	0.5	1.0	63.3	23.8	14.5	27.9	288	1.0	0.66	0.5	1.0	63.3	23.8	14.5	27.9	
26/688	RO0Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	375	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	
27/506	RO0Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	375	1.0	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0
28/524	RO25Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	1.0	0.75	0.25	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7
29/542	RO50Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.689	0.25	71.8	-1.8	45.2	45.2	92.3	1.0	0.75	0.25	0.689	0.25	71.8	-1.8	45.2
30/380	Y50C_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.411	0.75	0.25	61.3	-20.4	26.9	33.8	127.2	0.61	0.205	0.699	0.0	0.205	0.699	0.0	0.205	
31/218	GO0B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	55.3	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.782	0.181	0.592	0.0	0.181	0.592	0.0	0.181	
32/222	GO25B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	55.3	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.782	0.181	0.592	0.0	0.181	0.592	0.0	0.181	
33/186	BO0R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.25	0.479	0.75	50.1	-18.1	-13.6	216.9	0.288	0.207	0.288	0.0	0.207	0.288	0.0	0.207	
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.41	0.25	0.75	45.5	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.6	0.69	0.212	0.0	0.69	0.212	0.0	0.69	
35/506	RO0Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	0.271	0.698	0.52	0.0	0.698	0.52	0.0	0.698	
36/324	RO0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.567	0.932	0.871	0.0	0.932	0.871	0.0	0.932	
37/342	RS0Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.199	0.0	42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	0.557	0.734	1.0	0.0	0.734	1.0	0.0	0.734	
38/360	YO0C_050_050de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	0.531	0.448	0.991	0.0	0.448	0.991	0.0	0.448		
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.161	0.0	43.5	-20.4	26.9	32.6	162.2	0.796	0.465	0.995	0.0	0.465	0.995	0.0	0.465		
40/36	GO0B_050_050de	0.0	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.075	37.5	-31.0	9.9	32.6	162.2	0.984	0.519	0.873	0.0	0.519	0.873	0.0	0.519		
41/40	GO50B_050_050de	0.0	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	-13.6	22.6	216.9	0.974	0.514	0.479	0.0	0.514	0.479	0.0	0.514		
42/4	BO0R_050_050de	0.0	0.5	0.25	270	0.0	0.229	0.5	32.3	0.6	-20.3	20.3	271.7	0.977	0.758	0.404	0.0	0.758	0.404	0.0	0.758		
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.16	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6	0.84	0.99	0.486	0.0	0.99	0.486	0.0	0.99	
44/324	RO0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.567	0.932	0.871	0.0	0.932	0.871	0.0	0.932	
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0	0.774	0.736	0.0	0.774	
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.743	0.587	0.535	0.0	0.587	0.535	0.0	0.587	
48/274	NW_035de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0	0.473	0.452	0.0	0.473	
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0	0.382	0.356	0.0	0.382	
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0	0.26	0.26	0.0	0.26	
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.299	0.181	0.17	0.0	0.181	0.17	0.0	0.181	
52/638	NW_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0	0.101	0.093	0.0	0.101	
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG28/RG28LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rpb\_Role, iet\_Role, hsa\_Rate, rpb\*File, LabC\*File, hsa\_SepRate, cmy\*SepRate, hsa\_Delta, rpb\*Delta, LabC\*Delta, hsa\_Delta, rpb\*Delta, LabC\*Delta, hsa\_Delta. Rows 81-161.

delta

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
RG280-TN, Seite 21/33-F

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de



Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Rate, iet\_Rate, ihs\_Rate, rgb\*File, LabC\*File, cmy\*SepRate, cmy\*File, Hsb\*File, rgb\*File, LabC\*File, Hsb\*File, LabC\*File, delta. Rows 162-242.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LOFP.PDF / PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG28/RG28LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, H\*File, cmyk\*sep\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, H\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, H\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, H\*File, cmyk\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, H\*File, cmyk\*sep\*File, delta. Rows include color patches like R001, B001, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG280-7N, Seite 23/33-F

0-1132231-F0

n	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgp*File	LabCMY*File	cmyp*_sepRate	hsa*File	rgp*File	LabCMY*File	delta
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.567	0.871	0.0	0.932	0.0
325	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	34.4
326	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.659	0.942	0.486	0.0	8.0
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.959	0.999	0.0	0.657	72.2
328	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.884	0.999	0.0	0.0	45.6
329	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.888	0.999	0.0	0.0	80.0
330	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.991	0.981	0.0	0.0	77.2
331	B29R_087_0870e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.991	0.981	0.0	0.0	77.2
332	B23R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.991	0.981	0.0	0.0	77.2
333	B23R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.991	0.981	0.0	0.0	77.2
334	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.564	0.849	0.0	0.0	25.4
335	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.564	0.849	0.0	0.0	25.4
336	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.786	0.792	0.0	0.0	25.4
337	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.786	0.792	0.0	0.0	25.4
338	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.847	0.814	0.0	0.0	25.4
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.847	0.814	0.0	0.0	25.4
340	B25R_087_0500e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.866	0.756	0.0	0.0	25.4
341	B20R_100_0870e	0.5	0.125	1.0	0.5	0.0	0.866	0.756	0.0	0.0	25.4
342	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.557	0.734	0.0	0.0	25.4
343	R50Y_050_0500e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.0	0.557	0.734	0.0	0.0	25.4
344	R00Y_050_0250e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.554	0.65	0.0	0.0	25.4
345	R00Y_050_0250e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	0.554	0.65	0.0	0.0	25.4
346	B50R_062_0250e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.652	0.39	0.0	0.0	25.4
347	B50R_062_0250e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.652	0.39	0.0	0.0	25.4
348	B36R_075_0250e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.736	0.41	0.0	0.0	25.4
349	B36R_075_0250e	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.736	0.41	0.0	0.0	25.4
350	B18R_100_0250e	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.736	0.41	0.0	0.0	25.4
351	B18R_100_0250e	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.736	0.41	0.0	0.0	25.4
352	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.533	0.797	0.0	0.0	25.4
353	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.533	0.797	0.0	0.0	25.4
354	R00Y_050_0120e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.533	0.509	0.645	0.0	25.4
355	B50R_062_0120e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.618	0.487	0.291	0.0	25.4
356	B50R_062_0120e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.618	0.487	0.291	0.0	25.4
357	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.641	0.421	0.103	0.0	25.4
358	B18R_075_0370e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.641	0.421	0.103	0.0	25.4
359	B09R_100_0620e	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	0.639	0.448	0.091	0.0	25.4
360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.524	0.403	0.506	0.0	25.4
361	Y00G_050_0500e	0.5	0.125	0.0	0.5	0.0	0.524	0.403	0.506	0.0	25.4
362	Y00G_050_0500e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.524	0.403	0.506	0.0	25.4
363	Y00G_050_0500e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.0	0.524	0.403	0.506	0.0	25.4
364	NW_0500e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0	25.4
365	B00R_062_0120e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.536	0.353	0.274	0.0	25.4
366	B00R_075_0250e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.536	0.353	0.274	0.0	25.4
367	B00R_087_0370e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.531	0.319	0.187	0.0	25.4
368	B00R_100_0500e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.531	0.319	0.187	0.0	25.4
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.0	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
370	Y23G_062_0500e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
372	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
373	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
374	G00B_062_0120e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
375	G50B_075_0250e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
376	G48B_087_0370e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	1.0	0.5	0.0	0.567	0.322	0.222	0.0	25.4
378	Y37G_075_0750e	0.5	0.75	0.0	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
380	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
381	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
383	G28B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
385	G68B_087_0370e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
386	G78B_100_0500e	0.5	0.75	1.0	0.5	0.0	0.606	0.226	0.096	0.0	25.4
387	Y41G_087_0870e	0.5	0.875	0.0	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
388	Y50G_087_0500e	0.5	0.875	0.125	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
389	Y61G_087_0620e	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
390	Y76G_087_0500e	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
391	G00B_087_0500e	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
392	G15B_087_0370e	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
393	G34B_087_0500e	0.5	0.875	0.75	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
394	G50B_087_0500e	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
395	G61B_100_0500e	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
396	Y50G_100_0500e	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
397	Y58G_100_0870e	0.5	1.0	0.125	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
398	Y68G_100_0750e	0.5	1.0	0.25	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
399	Y81G_100_0620e	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
401	G11B_100_0500e	0.5	1.0	0.625	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
402	G25B_100_0500e	0.5	1.0	0.75	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
403	G38B_100_0500e	0.5	1.0	0.875	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4
404	G50B_100_0500e	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	0.646	0.168	0.044	0.0	25.4

Eingabe: rgb/cmyk -> rg/bde  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
 Farben und Farbabstände, ΔE\*  
 RG280-TN, Seite 24/33-F

0-1132331-F0  
 0-1132331-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LOFP.PDF / PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG28/RG28LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 26/33

Table with 20 columns: n, HHC\*File, rgb\_Rate, iet\_Rate, iet\_File, ihs\_Rate, ihs\_File, LabC0\*File, LabC0\*Rate, cmy0\*SepRate, cmy0\*Rate, LabC0\*File, LabC0\*Rate, iet\_Rate, iet\_File, ihs\_Rate, ihs\_File, rgb\_Rate, rgb\*File, rgb\*Rate, LabC0\*File, LabC0\*Rate, delta. The table contains 566 rows of data for various color calibration files.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG28/RG28LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 28/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmym*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	45.6	45.8	73.8	23.5	77.5
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	376	46.0	46.0	76.1	13.2	78.2
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	46.0	46.0	78.9	0.9	80.0
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	46.0	46.0	81.4	0.0	81.4
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	46.0	46.0	84.0	0.0	84.0
654	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	46.0	46.0	86.6	0.0	86.6
655	B44R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	46.0	46.0	89.2	0.0	89.2
656	B32R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	330	46.0	46.0	91.8	0.0	91.8
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	37	46.0	46.0	94.4	0.0	94.4
658	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
661	R08Y_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
663	B68R_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
664	B56R_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
665	B44R_100_0875e	1.0	0.125	0.875	562	39.0	1.0	1.0	1.0	1.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2
668	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2
669	R33Y_100_1000e	1.0	0.25	0.25	381	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1
670	R18Y_100_1000e	1.0	0.25	0.25	371	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1
671	R00Y_100_1000e	1.0	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1
672	B68R_100_1000e	1.0	0.25	0.25	349	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1
673	B56R_100_1000e	1.0	0.25	0.25	338	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1
674	B44R_100_1000e	1.0	0.25	0.25	330	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1
675	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4
676	R14Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4
677	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4
678	R31Y_100_1000e	1.0	0.375	0.375	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1
679	R19Y_100_1000e	1.0	0.375	0.375	379	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1
680	R00Y_100_1000e	1.0	0.375	0.375	369	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1
681	B69R_100_1000e	1.0	0.375	0.375	353	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1
682	B59R_100_1000e	1.0	0.375	0.375	341	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1
683	B49R_100_1000e	1.0	0.375	0.375	330	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	60	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2
685	R41Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	60	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2
686	R31Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	59	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2
687	R18Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	55	1.0	0.434	0.0	64.0	39.2
688	R00Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	55	1.0	0.434	0.0	64.0	39.2
689	R26Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	47	1.0	0.447	0.0	66.2	39.6
690	R16Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	47	1.0	0.447	0.0	66.2	39.6
691	B61R_100_1000e	1.0	0.5	0.0	47	1.0	0.447	0.0	66.2	39.6
692	B51R_100_1000e	1.0	0.5	0.0	47	1.0	0.447	0.0	66.2	39.6
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	34	1.0	0.506	0.0	65.3	28.2
694	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	0.0	68	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0
695	R30Y_100_1000e	1.0	0.625	0.625	53	1.0	0.548	0.25	69.0	28.7
696	R23Y_100_1000e	1.0	0.625	0.625	44	1.0	0.583	0.5	73.0	29.6
697	R00Y_100_1000e	1.0	0.625	0.625	39	1.0	0.625	0.72	76.8	27.0
698	R18Y_100_1000e	1.0	0.625	0.625	371	1.0	0.625	0.935	77.0	24.1
699	B68R_100_1000e	1.0	0.625	0.625	350	1.0	0.625	0.935	77.0	24.1
700	B56R_100_1000e	1.0	0.625	0.625	340	1.0	0.625	0.935	77.0	24.1
701	B44R_100_1000e	1.0	0.625	0.625	330	1.0	0.625	0.935	77.0	24.1
702	R26Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9
703	R16Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9
704	R00Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9
705	B68R_100_1000e	1.0	0.75	0.0	71	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0
706	B56R_100_1000e	1.0	0.75	0.0	71	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0
707	B44R_100_1000e	1.0	0.75	0.0	71	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0
708	R31Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	69	1.0	0.699	0.5	79.8	19.1
709	R00Y_100_1000e	1.0	0.75	0.0	69	1.0	0.699	0.5	79.8	19.1
710	B68R_100_1000e	1.0	0.75	0.0	69	1.0	0.699	0.5	79.8	19.1
711	B56R_100_1000e	1.0	0.75	0.0	69	1.0	0.699	0.5	79.8	19.1
712	B44R_100_1000e	1.0	0.75	0.0	69	1.0	0.699	0.5	79.8	19.1
713	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
714	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
715	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
716	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
717	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
718	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
719	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
720	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
721	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
722	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
723	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
724	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
725	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
726	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
727	R85Y_100_1000e	1.0	0.875	0.875	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1
728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*



Table with 10 columns: n, H\*C\*F, r\*g\*b, i\*c\*t, i\*s, r\*g\*b, LabC\*H\*F, LabC\*H\*F, cmy\*sep, r\*g\*b, i\*s, r\*g\*b, LabC\*H\*F, LabC\*H\*F, delta. The table contains 890 rows of color calibration data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG280-7N; Seite 30/33-F

0-113293-1F0



n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Role	rgb*File	LabC*File	cmyp*_sep.Rate	hsa_Le	rgb*File	LabC*File
972	NW_0000.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
980	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
982	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
983	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
984	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
985	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
986	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
987	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
988	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
989	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
991	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
992	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
993	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
994	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
995	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
996	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
997	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
998	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1001	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1002	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
1003	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
1004	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
1005	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
1006	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
1007	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
1008	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1009	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1010	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1011	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
1012	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
1013	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
1014	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
1015	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
1016	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
1017	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1018	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1019	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1020	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
1021	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
1022	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
1023	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
1024	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
1025	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
1026	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1027	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1028	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1029	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
1030	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
1031	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
1032	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
1033	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
1034	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
1035	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1036	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1037	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1038	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
1039	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
1040	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
1041	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
1042	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
1043	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6
1044	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
1045	NW_012a.de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1046	NW_025a.de	0.25	0.25	0.0	0.0	24.3	0.885	360	1.0	95.6
1047	NW_037a.de	0.375	0.375	0.0	0.0	24.3	0.743	360	1.0	95.6
1048	NW_050a.de	0.5	0.5	0.0	0.0	24.3	0.653	360	1.0	95.6
1049	NW_062a.de	0.625	0.625	0.0	0.0	24.3	0.54	360	1.0	95.6
1050	NW_075a.de	0.75	0.75	0.0	0.0	24.3	0.417	360	1.0	95.6
1051	NW_087a.de	0.875	0.875	0.0	0.0	24.3	0.299	360	1.0	95.6
1052	NW_100a.de	1.0	1.0	0.0	0.0	24.3	0.162	360	1.0	95.6

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0\*.de

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H\*e=B25Rc  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

