

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = B25R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R _{-,Ma} | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 |
| Y _{-,Ma} | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 |
| G _{-,Ma} | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 |
| C _{-,Ma} | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 |
| B _{-,Ma} | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 |
| M _{-,Ma} | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 |
| N _{-,Ma} | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W _{-,Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R _{-,CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Y _{-,CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| G _{-,CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| B _{-,CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_- | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013131-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$


0-013131-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = B25R_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e, Ma}: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$
 $HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0\ 0.1\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-013231-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013331-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = B25R_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| Name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 28 23 -40 46 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

0-013431-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013431-F0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-013531-L0 RG280-71

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: $H^*_e=B25R_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

0-013531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd64M, LAB*ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*ddx361M, LAB*dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*dex361M, LAB*dex361M (x=LabCh), and 16 columns of color data (rgb_{dd}, rgb_{ds}, rgb_{de}).

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb* dex361M | LAB* dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 32.3 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 | 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25 | 32.3 |
| 38.1 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 | 1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33 | 38.1 |
| 46.8 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 | 1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42 | 46.8 |
| 56.9 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 59.1 40.3 62.0 74.0 56.9 | 1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49 | 56.9 |
| 67.1 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 | 1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58 | 67.1 |
| 78.6 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 | 1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66 | 78.6 |
| 86.2 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 | 1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75 | 86.2 |
| 92.1 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 | 1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83 | 92.1 |
| 96.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 | 1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92 | 96.1 |
| 98.8 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 | 0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100 | 98.8 |
| 101.8 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 | 0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109 | 101.8 |
| 107.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 | 0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117 | 107.6 |
| 114.0 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 | 0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127 | 114.0 |
| 121.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 | 0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135 | 121.4 |
| 135.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 | 0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144 | 135.3 |
| 144.4 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 | 0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152 | 144.4 |
| 155.5 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 | 0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162 | 155.5 |
| 160.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 50.5 | -62.8 21.9 66.5 160.7 | 0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168 | 160.7 |
| 167.7 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 51.2 | -58.9 12.7 60.3 167.7 | 0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175 | 167.7 |
| 176.7 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 52.0 | -54.5 3.1 54.6 176.7 | 0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 0.0 52.3 182 | 176.7 |
| 189.3 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 52.9 | -48.6 -8.0 49.3 189.3 | 0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189 | 189.3 |
| 203.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 54.0 | -42.3 -18.1 46.1 203.2 | 0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195 | 203.2 |
| 217.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 55.0 | -36.0 -27.4 45.3 217.2 | 0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203 | 217.2 |
| 228.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 55.8 | -30.7 -34.5 46.2 228.3 | 0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209 | 228.3 |
| 238.4 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 56.8 | -25.5 -41.5 48.7 238.4 | 0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216 | 238.4 |
| 242.9 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 54.1 | -21.1 -41.3 46.4 242.9 | 0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223 | 242.9 |
| 249.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 50.4 | -15.5 -41.1 43.9 249.3 | 0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230 | 249.3 |
| 256.9 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 46.5 | -9.4 -40.8 41.9 256.9 | 0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237 | 256.9 |
| 268.2 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 41.7 | -1.2 -40.6 40.6 268.2 | 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244 | 268.2 |
| 278.6 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 37.3 | 6.1 -40.2 40.7 278.6 | 0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250 | 278.6 |
| 289.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 32.8 | 14.3 -40.2 42.7 289.6 | 0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258 | 289.6 |
| 299.0 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 28.6 | 22.4 -40.2 46.1 299.0 | 0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264 | 299.0 |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 25.0 | 29.5 -40.4 50.0 306.2 | 0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271 | 306.2 |
| 314.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 27.9 | 36.0 -36.4 51.2 314.7 | 0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278 | 314.7 |
| 322.1 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 28.8 | 41.9 -32.5 53.1 322.1 | 0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285 | 322.1 |
| 333.3 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 32.7 | 51.8 -26.0 58.0 333.3 | 0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292 | 333.3 |
| 340.5 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 35.6 | 58.6 -20.7 62.1 340.5 | 0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300 | 340.5 |
| 347.9 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 38.1 | 65.4 -14.0 66.9 347.9 | 0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306 | 347.9 |
| 352.5 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 41.8 | 71.0 -9.2 71.6 352.5 | 0.12 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314 | 352.5 |
| 356.1 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 44.2 | 75.2 -5.0 75.3 356.1 | 0.231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 | 356.1 |
| 359.8 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 46.1 | 79.3 -0.2 79.3 359.8 | 0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328 | 359.8 |
| 363.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 45.9 | 78.2 4.1 78.3 363.0 | 0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335 | 363.0 |
| 366.4 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 45.9 | 77.1 8.6 77.6 366.4 | 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 | 366.4 |
| 371.1 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 46.0 | 75.6 14.8 77.0 371.1 | 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349 | 371.1 |
| 375.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 45.9 | 74.2 21.1 77.1 375.9 | 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352 | 375.9 |
| 381.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 45.8 | 72.9 28.3 78.3 381.2 | 0.810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359 | 381.2 |
| 385.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 45.6 | 72.1 34.6 80.0 385.6 | 0.884 0.0 1.0 49.1 87.4 -1.1 87.4 366 | 385.6 |
| 389.3 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 45.5 | 71.4 40.1 81.9 389.3 | 0.958 0.0 1.0 52.1 95.5 -2.2 95.5 373 | 389.3 |
| 392.3 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 45.4 | 70.9 44.8 83.9 392.3 | 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385 | 392.3 |



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rhata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | R _d | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | R _s | rgb* dd361Mi | LAB* de361Mi | R _e | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 32 | 30 | 25 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 32 | | 1.0 0.0 0.0 | 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30 | | 1.0 0.0 0.0 | 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25 | | 1.0 0.0 0.0 | | | |
| 33 | 31 | 26 | 1.0 0.016 0.0 | 45.9 69.8 45.5 83.4 33 | | 1.0 0.0 0.0 | 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31 | | 1.0 0.017 0.0 | 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26 | | 1.0 0.017 0.0 | | | |
| 33 | 32 | 27 | 1.0 0.033 0.0 | 46.3 68.8 46.1 82.8 33 | | 1.0 0.0 0.0 | 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32 | | 1.0 0.033 0.0 | 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27 | | 1.0 0.033 0.0 | | | |
| 34 | 33 | 28 | 1.0 0.05 0.0 | 46.8 67.7 46.8 82.3 34 | | 1.0 0.015 0.0 | 45.9 70.0 45.5 83.5 33 | | 1.0 0.05 0.0 | 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28 | | 1.0 0.05 0.0 | | | |
| 35 | 34 | 29 | 1.0 0.066 0.0 | 47.3 66.6 47.4 81.8 35 | | 1.0 0.036 0.0 | 46.5 68.6 46.3 82.8 34 | | 1.0 0.067 0.0 | 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29 | | 1.0 0.067 0.0 | | | |
| 36 | 35 | 31 | 1.0 0.083 0.0 | 47.7 65.5 48.0 81.2 36 | | 1.0 0.057 0.0 | 47.1 67.3 47.1 82.1 35 | | 1.0 0.083 0.0 | 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31 | | 1.0 0.083 0.0 | | | |
| 36 | 36 | 32 | 1.0 0.1 0.0 | 48.2 64.4 48.5 80.7 36 | | 1.0 0.079 0.0 | 47.6 65.9 47.9 81.4 36 | | 1.0 0.1 0.0 | 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32 | | 1.0 0.1 0.0 | | | |
| 37 | 37 | 33 | 1.0 0.116 0.0 | 48.6 63.3 49.1 80.2 37 | | 1.0 0.1 0.0 | 48.2 64.5 48.6 80.7 37 | | 1.0 0.117 0.0 | 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33 | | 1.0 0.117 0.0 | | | |
| 38 | 38 | 34 | 1.0 0.133 0.0 | 49.2 62.1 49.8 79.6 38 | | 1.0 0.121 0.0 | 48.8 63.1 49.3 80.1 38 | | 1.0 0.133 0.0 | 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34 | | 1.0 0.133 0.0 | | | |
| 39 | 39 | 35 | 1.0 0.15 0.0 | 49.8 60.7 50.7 79.1 39 | | 1.0 0.137 0.0 | 49.4 61.8 50.1 79.6 39 | | 1.0 0.15 0.0 | 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35 | | 1.0 0.15 0.0 | | | |
| 41 | 40 | 36 | 1.0 0.166 0.0 | 50.5 59.2 51.6 78.6 41 | | 1.0 0.151 0.0 | 49.9 60.6 50.9 79.1 40 | | 1.0 0.167 0.0 | 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36 | | 1.0 0.167 0.0 | | | |
| 42 | 41 | 37 | 1.0 0.183 0.0 | 51.1 57.8 52.5 78.1 42 | | 1.0 0.166 0.0 | 50.5 59.4 51.6 78.7 41 | | 1.0 0.183 0.0 | 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37 | | 1.0 0.183 0.0 | | | |
| 43 | 42 | 38 | 1.0 0.2 0.0 | 51.7 56.3 53.3 77.5 43 | | 1.0 0.18 0.0 | 51.0 58.1 52.3 78.2 42 | | 1.0 0.2 0.0 | 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38 | | 1.0 0.2 0.0 | | | |
| 44 | 43 | 39 | 1.0 0.216 0.0 | 52.4 54.9 54.0 77.0 44 | | 1.0 0.194 0.0 | 51.6 56.9 53.0 77.8 43 | | 1.0 0.217 0.0 | 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39 | | 1.0 0.217 0.0 | | | |
| 45 | 44 | 41 | 1.0 0.233 0.0 | 53.0 53.4 54.8 76.5 45 | | 1.0 0.209 0.0 | 52.1 55.6 53.7 77.3 44 | | 1.0 0.233 0.0 | 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41 | | 1.0 0.233 0.0 | | | |
| 46 | 45 | 42 | 1.0 0.25 0.0 | 53.6 51.9 55.5 76.0 46 | | 1.0 0.223 0.0 | 52.7 54.4 54.4 76.9 45 | | 1.0 0.25 0.0 | 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42 | | 1.0 0.25 0.0 | | | |
| 48 | 46 | 43 | 1.0 0.266 0.0 | 54.4 50.4 56.5 75.7 48 | | 1.0 0.237 0.0 | 53.2 53.1 55.0 76.4 46 | | 1.0 0.267 0.0 | 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43 | | 1.0 0.267 0.0 | | | |
| 49 | 47 | 44 | 1.0 0.283 0.0 | 55.1 48.9 57.4 75.4 49 | | 1.0 0.251 0.0 | 53.7 51.8 55.6 76.0 47 | | 1.0 0.283 0.0 | 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44 | | 1.0 0.283 0.0 | | | |
| 50 | 48 | 45 | 1.0 0.3 0.0 | 55.8 47.4 58.4 75.2 50 | | 1.0 0.264 0.0 | 54.3 50.7 56.3 75.8 48 | | 1.0 0.3 0.0 | 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45 | | 1.0 0.3 0.0 | | | |
| 52 | 49 | 46 | 1.0 0.316 0.0 | 56.6 45.8 59.2 74.9 52 | | 1.0 0.276 0.0 | 54.8 49.6 57.1 75.6 49 | | 1.0 0.317 0.0 | 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46 | | 1.0 0.317 0.0 | | | |
| 53 | 50 | 47 | 1.0 0.333 0.0 | 57.3 44.2 60.1 74.6 53 | | 1.0 0.288 0.0 | 55.4 48.5 57.8 75.4 50 | | 1.0 0.333 0.0 | 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47 | | 1.0 0.333 0.0 | | | |
| 54 | 51 | 48 | 1.0 0.35 0.0 | 58.0 42.7 60.9 74.4 54 | | 1.0 0.301 0.0 | 55.9 47.3 58.5 75.2 51 | | 1.0 0.35 0.0 | 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48 | | 1.0 0.35 0.0 | | | |
| 56 | 52 | 49 | 1.0 0.366 0.0 | 58.8 41.1 61.7 74.1 56 | | 1.0 0.313 0.0 | 56.5 46.2 59.1 75.0 52 | | 1.0 0.367 0.0 | 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49 | | 1.0 0.367 0.0 | | | |
| 57 | 53 | 51 | 1.0 0.383 0.0 | 59.5 39.5 62.5 74.0 57 | | 1.0 0.326 0.0 | 57.0 45.0 59.8 74.8 53 | | 1.0 0.383 0.0 | 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51 | | 1.0 0.383 0.0 | | | |
| 59 | 54 | 52 | 1.0 0.4 0.0 | 60.3 38.1 63.5 74.1 59 | | 1.0 0.338 0.0 | 57.6 43.9 60.4 74.6 54 | | 1.0 0.4 0.0 | 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52 | | 1.0 0.4 0.0 | | | |
| 60 | 55 | 53 | 1.0 0.416 0.0 | 61.0 36.6 64.5 74.1 60 | | 1.0 0.35 0.0 | 58.1 42.7 61.0 74.4 55 | | 1.0 0.417 0.0 | 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53 | | 1.0 0.417 0.0 | | | |
| 61 | 56 | 54 | 1.0 0.433 0.0 | 61.8 35.1 65.4 74.2 61 | | 1.0 0.363 0.0 | 58.6 41.5 61.5 74.2 56 | | 1.0 0.433 0.0 | 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54 | | 1.0 0.433 0.0 | | | |
| 63 | 57 | 55 | 1.0 0.45 0.0 | 62.6 33.6 66.2 74.3 63 | | 1.0 0.375 0.0 | 59.2 40.3 62.1 74.0 57 | | 1.0 0.45 0.0 | 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55 | | 1.0 0.45 0.0 | | | |
| 64 | 58 | 56 | 1.0 0.466 0.0 | 63.3 32.0 67.1 74.4 64 | | 1.0 0.387 0.0 | 59.8 39.3 62.8 74.1 58 | | 1.0 0.467 0.0 | 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56 | | 1.0 0.467 0.0 | | | |
| 65 | 59 | 57 | 1.0 0.483 0.0 | 64.1 30.5 67.9 74.4 65 | | 1.0 0.4 0.0 | 60.3 38.2 63.5 74.1 59 | | 1.0 0.483 0.0 | 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57 | | 1.0 0.483 0.0 | | | |
| 67 | 60 | 58 | 1.0 0.5 0.0 | 64.9 28.9 68.6 74.5 67 | | 1.0 0.412 0.0 | 60.9 37.1 64.2 74.2 60 | | 1.0 0.5 0.0 | 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58 | | 1.0 0.5 0.0 | | | |
| 68 | 61 | 60 | 1.0 0.516 0.0 | 65.8 27.2 69.9 75.0 68 | | 1.0 0.424 0.0 | 61.4 36.0 64.9 74.2 61 | | 1.0 0.517 0.0 | 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60 | | 1.0 0.517 0.0 | | | |
| 70 | 62 | 61 | 1.0 0.533 0.0 | 66.8 25.5 71.1 75.6 70 | | 1.0 0.436 0.0 | 62.0 34.9 65.6 74.3 62 | | 1.0 0.533 0.0 | 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61 | | 1.0 0.533 0.0 | | | |
| 71 | 63 | 62 | 1.0 0.55 0.0 | 67.7 23.8 72.3 76.1 71 | | 1.0 0.449 0.0 | 62.6 33.7 66.2 74.3 63 | | 1.0 0.55 0.0 | 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62 | | 1.0 0.55 0.0 | | | |
| 73 | 64 | 63 | 1.0 0.566 0.0 | 68.7 22.0 73.5 76.7 73 | | 1.0 0.461 0.0 | 63.1 32.6 66.9 74.4 64 | | 1.0 0.567 0.0 | 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63 | | 1.0 0.567 0.0 | | | |
| 74 | 65 | 64 | 1.0 0.583 0.0 | 69.7 20.2 74.6 77.3 74 | | 1.0 0.473 0.0 | 63.7 31.5 67.5 74.4 65 | | 1.0 0.583 0.0 | 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64 | | 1.0 0.583 0.0 | | | |
| 76 | 66 | 65 | 1.0 0.6 0.0 | 70.6 18.3 75.6 77.8 76 | | 1.0 0.486 0.0 | 64.2 30.3 68.0 74.5 66 | | 1.0 0.6 0.0 | 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65 | | 1.0 0.6 0.0 | | | |
| 77 | 67 | 66 | 1.0 0.616 0.0 | 71.6 16.4 76.6 78.4 77 | | 1.0 0.498 0.0 | 64.8 29.1 68.6 74.5 67 | | 1.0 0.617 0.0 | 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66 | | 1.0 0.617 0.0 | | | |
| 79 | 68 | 67 | 1.0 0.633 0.0 | 72.5 14.8 77.6 79.0 79 | | 1.0 0.509 0.0 | 65.4 28.0 69.4 74.8 68 | | 1.0 0.633 0.0 | 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67 | | 1.0 0.633 0.0 | | | |
| 80 | 69 | 68 | 1.0 0.65 0.0 | 73.2 13.6 78.5 79.7 80 | | 1.0 0.52 0.0 | 66.1 26.9 70.2 75.2 69 | | 1.0 0.65 0.0 | 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68 | | 1.0 0.65 0.0 | | | |
| 81 | 70 | 70 | 1.0 0.666 0.0 | 74.0 12.3 79.5 80.4 81 | | 1.0 0.531 0.0 | 66.7 25.8 71.0 75.6 70 | | 1.0 0.667 0.0 | 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70 | | 1.0 0.667 0.0 | | | |
| 82 | 71 | 71 | 1.0 0.683 0.0 | 74.8 11.0 80.4 81.1 82 | | 1.0 0.542 0.0 | 67.3 24.7 71.8 75.9 71 | | 1.0 0.683 0.0 | 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71 | | 1.0 0.683 0.0 | | | |
| 83 | 72 | 72 | 1.0 0.7 0.0 | 75.6 9.6 81.3 81.9 83 | | 1.0 0.553 0.0 | 67.9 23.6 72.6 76.3 72 | | 1.0 0.7 0.0 | 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72 | | 1.0 0.7 0.0 | | | |
| 84 | 73 | 73 | 1.0 0.716 0.0 | 76.3 8.3 82.2 82.6 84 | | 1.0 0.564 0.0 | 68.6 22.4 73.3 76.6 73 | | 1.0 0.717 0.0 | 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73 | | 1.0 0.717 0.0 | | | |
| 85 | 74 | 74 | 1.0 0.733 0.0 | 77.1 6.9 83.0 83.3 85 | | 1.0 0.574 0.0 | 69.2 21.2 74.0 77.0 74 | | 1.0 0.733 0.0 | 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74 | | 1.0 0.733 0.0 | | | |
| 86 | 75 | 75 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86 | | 1.0 0.585 0.0 | 69.8 20.0 74.7 77.4 75 | | 1.0 0.75 0.0 | 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75 | | 1.0 0.75 0.0 | | | |

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_e: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361Mi | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* de361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | Y _d | Y _s | Y _e |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 86 | 75 | 75 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86 | 1.0 0.585 0.0 | 69.8 20.0 74.7 77.4 75 | 1.0 0.592 0.0 | 70.2 19.3 75.2 77.6 75 | 1.0 0.75 0.0 | 83.6 | -3.6 90.4 90.5 92 | 1.0 0.0 0.0 |
| 87 | 76 | 76 | 1.0 0.766 0.0 | 78.6 4.3 84.7 84.8 87 | 1.0 0.596 0.0 | 70.5 18.8 75.4 77.7 76 | 1.0 0.604 0.0 | 70.9 17.9 75.9 78.0 76 | 1.0 0.767 0.0 | 84.9 | -5.5 92.0 92.2 93 | 0.983 1.0 0.0 |
| 87 | 77 | 77 | 1.0 0.783 0.0 | 79.4 3.2 85.6 85.7 87 | 1.0 0.607 0.0 | 71.1 17.6 76.1 78.1 77 | 1.0 0.616 0.0 | 71.6 16.5 76.6 78.4 77 | 1.0 0.783 0.0 | 86.2 | -7.5 93.6 93.9 94 | 0.967 1.0 0.0 |
| 88 | 78 | 78 | 1.0 0.8 0.0 | 80.1 2.0 86.5 86.5 88 | 1.0 0.618 0.0 | 71.7 16.3 76.7 78.5 78 | 1.0 0.63 0.0 | 72.4 15.1 77.4 78.9 78 | 1.0 0.8 0.0 | 87.5 | -9.6 95.1 95.6 95 | 0.95 1.0 0.0 |
| 89 | 79 | 80 | 1.0 0.816 0.0 | 80.8 0.8 87.3 87.3 89 | 1.0 0.631 0.0 | 72.4 15.1 77.5 78.9 79 | 1.0 0.648 0.0 | 73.2 13.8 78.5 79.7 80 | 1.0 0.817 0.0 | 88.6 | -12.9 90.9 91.8 98 | 0.917 1.0 0.0 |
| 90 | 80 | 81 | 1.0 0.833 0.0 | 81.6 -0.3 88.2 88.2 90 | 1.0 0.647 0.0 | 73.2 13.8 78.4 79.6 80 | 1.0 0.667 0.0 | 74.1 12.3 79.5 80.5 81 | 1.0 0.833 0.0 | 89.8 | -14.4 88.4 89.6 99 | 0.9 1.0 0.0 |
| 91 | 81 | 82 | 1.0 0.85 0.0 | 82.3 -1.5 89.0 89.0 91 | 1.0 0.664 0.0 | 73.9 12.6 79.4 80.4 81 | 1.0 0.685 0.0 | 74.9 10.9 80.5 81.3 82 | 1.0 0.85 0.0 | 90.5 | -15.8 86.2 87.7 100 | 0.883 1.0 0.0 |
| 91 | 82 | 83 | 1.0 0.866 0.0 | 83.1 -2.8 89.8 89.8 91 | 1.0 0.68 0.0 | 74.7 11.3 80.3 81.1 82 | 1.0 0.703 0.0 | 75.8 9.4 81.5 82.0 83 | 1.0 0.867 0.0 | 91.0 | -17.2 84.0 85.7 101 | 0.867 1.0 0.0 |
| 92 | 83 | 84 | 1.0 0.883 0.0 | 83.7 -3.8 90.5 90.6 92 | 1.0 0.697 0.0 | 75.5 10.0 81.2 81.8 83 | 1.0 0.721 0.0 | 76.6 7.9 82.4 82.8 84 | 1.0 0.883 0.0 | 91.9 | -18.6 82.3 84.4 102 | 0.85 1.0 0.0 |
| 92 | 84 | 85 | 1.0 0.9 0.0 | 84.3 -4.7 91.3 91.4 92 | 1.0 0.713 0.0 | 76.2 8.6 82.0 82.5 84 | 1.0 0.74 0.0 | 77.5 6.4 83.4 83.6 85 | 1.0 0.9 0.0 | 92.0 | -20.0 80.8 83.2 103 | 0.833 1.0 0.0 |
| 93 | 85 | 86 | 1.0 0.916 0.0 | 84.9 -5.6 92.0 92.2 93 | 1.0 0.729 0.0 | 77.0 7.2 82.9 83.2 85 | 1.0 0.76 0.0 | 78.4 4.8 84.4 84.6 86 | 1.0 0.917 0.0 | 92.1 | -21.3 79.2 82.0 105 | 0.817 1.0 0.0 |
| 94 | 86 | 87 | 1.0 0.933 0.0 | 85.5 -6.5 92.7 92.9 94 | 1.0 0.746 0.0 | 77.7 5.9 83.7 83.9 86 | 1.0 0.784 0.0 | 79.4 3.2 85.7 85.7 87 | 1.0 0.933 0.0 | 92.2 | -22.6 77.6 80.8 106 | 0.8 1.0 0.0 |
| 94 | 87 | 88 | 1.0 0.95 0.0 | 86.0 -7.4 93.4 93.7 94 | 1.0 0.766 0.0 | 78.6 4.4 84.7 84.8 87 | 1.0 0.807 0.0 | 80.5 1.6 86.9 86.9 88 | 1.0 0.95 0.0 | 92.3 | -23.8 76.0 79.6 107 | 0.783 1.0 0.0 |
| 95 | 88 | 90 | 1.0 0.966 0.0 | 86.6 -8.3 94.1 94.5 95 | 1.0 0.787 0.0 | 79.6 3.0 85.8 85.9 88 | 1.0 0.831 0.0 | 81.5 0.0 88.1 88.1 90 | 1.0 0.967 0.0 | 92.4 | -25.0 74.3 78.4 108 | 0.767 1.0 0.0 |
| 95 | 89 | 91 | 1.0 0.983 0.0 | 87.2 -9.2 94.8 95.2 95 | 1.0 0.808 0.0 | 80.5 1.5 86.9 86.9 89 | 1.0 0.854 0.0 | 82.6 -1.8 89.2 89.3 91 | 1.0 0.983 0.0 | 92.5 | -26.1 72.7 77.3 109 | 0.75 1.0 0.0 |
| 96 | 90 | 92 | 1.0 1.0 0.0 | 87.8 -10.2 95.4 96.0 96 | 1.0 0.829 0.0 | 81.4 0.0 88.0 88.0 90 | 1.0 0.879 0.0 | 83.6 -3.6 90.4 90.5 92 | 1.0 0.983 0.0 | 92.6 | -27.1 71.0 76.1 110 | 0.733 1.0 0.0 |
| 96 | 91 | 93 | 0.983 1.0 0.0 | 87.3 -10.7 94.6 95.2 96 | 1.0 0.85 0.0 | 82.4 -1.5 89.0 89.0 91 | 1.0 0.916 0.0 | 84.9 -5.5 92.0 92.2 93 | 0.983 1.0 0.0 | 92.7 | -28.1 69.3 74.9 112 | 0.717 1.0 0.0 |
| 96 | 92 | 94 | 0.966 1.0 0.0 | 86.8 -11.2 93.8 94.5 96 | 1.0 0.871 0.0 | 83.3 -3.0 90.0 90.1 92 | 1.0 0.953 0.0 | 86.2 -7.5 93.6 93.9 94 | 0.967 1.0 0.0 | 92.8 | -29.0 67.7 73.7 113 | 0.7 1.0 0.0 |
| 97 | 93 | 95 | 0.95 1.0 0.0 | 86.4 -11.7 93.0 93.7 97 | 1.0 0.901 0.0 | 84.4 -4.7 91.4 91.5 93 | 1.0 0.99 0.0 | 87.5 -9.6 95.1 95.6 95 | 0.95 1.0 0.0 | 92.9 | -30.0 66.1 72.6 114 | 0.683 1.0 0.0 |
| 97 | 94 | 96 | 0.933 1.0 0.0 | 85.9 -12.2 92.2 93.0 97 | 1.0 0.933 0.0 | 85.5 -6.4 92.7 93.0 94 | 1.0 0.961 1.0 0.0 | 86.7 -11.3 93.6 94.3 96 | 0.933 1.0 0.0 | 93.0 | -31.0 64.8 71.9 115 | 0.667 1.0 0.0 |
| 97 | 95 | 98 | 0.916 1.0 0.0 | 85.5 -12.7 91.3 92.2 97 | 1.0 0.965 0.0 | 86.6 -8.1 94.1 94.4 95 | 1.0 0.907 1.0 0.0 | 85.3 -12.9 90.9 91.8 98 | 0.917 1.0 0.0 | 93.1 | -32.0 63.5 71.2 116 | 0.65 1.0 0.0 |
| 98 | 96 | 99 | 0.9 1.0 0.0 | 85.0 -13.2 90.5 91.5 98 | 1.0 0.997 0.0 | 87.7 -9.9 95.4 95.9 96 | 1.0 0.856 1.0 0.0 | 83.8 -14.4 88.4 89.6 99 | 0.9 1.0 0.0 | 93.2 | -32.9 62.2 70.5 117 | 0.633 1.0 0.0 |
| 98 | 97 | 100 | 0.883 1.0 0.0 | 84.5 -13.6 89.7 90.7 98 | 0.959 1.0 0.0 | 86.7 -11.4 93.5 94.2 97 | 1.0 0.807 1.0 0.0 | 82.4 -15.8 86.2 87.7 100 | 0.883 1.0 0.0 | 93.3 | -33.8 60.9 69.7 119 | 0.617 1.0 0.0 |
| 99 | 98 | 101 | 0.866 1.0 0.0 | 84.1 -14.1 88.9 90.0 99 | 0.914 1.0 0.0 | 85.4 -12.7 91.2 92.1 98 | 1.0 0.759 1.0 0.0 | 81.0 -17.2 84.0 85.7 101 | 0.867 1.0 0.0 | 93.4 | -34.7 59.6 69.0 120 | 0.6 1.0 0.0 |
| 99 | 99 | 102 | 0.85 1.0 0.0 | 83.6 -14.6 88.1 89.3 99 | 0.869 1.0 0.0 | 84.2 -14.0 89.0 90.1 99 | 1.0 0.729 1.0 0.0 | 79.9 -18.6 82.3 84.4 102 | 0.85 1.0 0.0 | 93.5 | -35.5 58.3 68.3 121 | 0.583 1.0 0.0 |
| 99 | 100 | 103 | 0.833 1.0 0.0 | 83.1 -15.1 87.4 88.7 99 | 0.827 1.0 0.0 | 83.0 -15.3 87.1 88.5 100 | 1.0 0.704 1.0 0.0 | 78.8 -20.0 80.8 83.2 103 | 0.833 1.0 0.0 | 93.6 | -36.6 57.4 68.2 122 | 0.567 1.0 0.0 |
| 100 | 101 | 105 | 0.816 1.0 0.0 | 82.6 -15.6 86.6 88.0 100 | 0.785 1.0 0.0 | 81.8 -16.5 85.2 86.8 101 | 1.0 0.679 1.0 0.0 | 77.7 -21.3 79.2 82.0 105 | 0.817 1.0 0.0 | 93.7 | -37.7 56.6 68.0 123 | 0.55 1.0 0.0 |
| 100 | 102 | 106 | 0.8 1.0 0.0 | 82.2 -16.1 85.8 87.3 100 | 0.747 1.0 0.0 | 80.6 -17.6 83.4 85.2 102 | 1.0 0.654 1.0 0.0 | 76.6 -22.6 77.6 80.8 106 | 0.8 1.0 0.0 | 93.8 | -38.8 55.7 67.9 124 | 0.533 1.0 0.0 |
| 101 | 103 | 107 | 0.783 1.0 0.0 | 81.7 -16.6 85.1 86.7 101 | 0.725 1.0 0.0 | 79.7 -18.8 82.0 84.2 103 | 1.0 0.628 1.0 0.0 | 75.5 -23.8 76.0 79.6 107 | 0.783 1.0 0.0 | 93.9 | -39.8 54.7 67.8 126 | 0.517 1.0 0.0 |
| 101 | 104 | 108 | 0.766 1.0 0.0 | 81.2 -17.0 84.3 86.0 101 | 0.703 1.0 0.0 | 78.7 -20.0 80.7 83.2 104 | 1.0 0.605 1.0 0.0 | 74.6 -25.0 74.3 78.4 108 | 0.767 1.0 0.0 | 94.0 | -40.8 53.8 67.6 127 | 0.5 1.0 0.0 |
| 101 | 105 | 109 | 0.75 1.0 0.0 | 80.7 -17.5 83.5 85.3 101 | 0.682 1.0 0.0 | 77.8 -21.2 79.4 82.2 105 | 1.0 0.583 1.0 0.0 | 73.7 -26.1 72.7 77.3 109 | 0.75 1.0 0.0 | 94.1 | | |
| 102 | 106 | 110 | 0.733 1.0 0.0 | 80.0 -18.4 82.5 84.6 102 | 0.66 1.0 0.0 | 76.8 -22.3 78.0 81.1 106 | 1.0 0.56 1.0 0.0 | 72.9 -27.1 71.0 76.1 110 | 0.733 1.0 0.0 | 94.2 | | |
| 103 | 107 | 112 | 0.716 1.0 0.0 | 79.3 -19.3 81.5 83.8 103 | 0.638 1.0 0.0 | 75.9 -23.3 76.6 80.1 107 | 1.0 0.538 1.0 0.0 | 72.0 -28.1 69.3 74.9 112 | 0.717 1.0 0.0 | 94.3 | | |
| 104 | 108 | 113 | 0.7 1.0 0.0 | 78.5 -20.2 80.5 83.0 104 | 0.617 1.0 0.0 | 75.0 -24.3 75.2 79.1 108 | 1.0 0.515 1.0 0.0 | 71.2 -29.0 67.7 73.7 113 | 0.7 1.0 0.0 | 94.4 | | |
| 104 | 109 | 114 | 0.683 1.0 0.0 | 77.8 -21.1 79.4 82.2 104 | 0.598 1.0 0.0 | 74.3 -25.3 73.8 78.1 109 | 1.0 0.494 1.0 0.0 | 70.4 -30.0 66.1 72.6 114 | 0.683 1.0 0.0 | 94.5 | | |
| 105 | 110 | 115 | 0.666 1.0 0.0 | 77.1 -22.0 78.4 81.4 105 | 0.579 1.0 0.0 | 73.6 -26.2 72.4 77.0 110 | 1.0 0.474 1.0 0.0 | 69.6 -31.0 64.8 71.9 115 | 0.667 1.0 0.0 | 94.6 | | |
| 106 | 111 | 116 | 0.65 1.0 0.0 | 76.4 -22.8 77.3 80.6 106 | 0.559 1.0 0.0 | 72.9 -27.1 71.0 76.0 111 | 1.0 0.454 1.0 0.0 | 68.8 -32.0 63.5 71.2 116 | 0.65 1.0 0.0 | 94.7 | | |
| 107 | 112 | 117 | 0.633 1.0 0.0 | 75.6 -23.6 76.2 79.8 107 | 0.54 1.0 0.0 | 72.1 -28.0 69.5 75.0 112 | 1.0 0.434 1.0 0.0 | 68.0 -32.9 62.2 70.5 117 | 0.633 1.0 0.0 | 94.8 | | |
| 108 | 113 | 119 | 0.616 1.0 0.0 | 75.0 -24.4 75.1 79.0 108 | 0.521 1.0 0.0 | 71.4 -28.8 68.1 74.0 113 | 1.0 0.414 1.0 0.0 | 67.3 -33.8 60.9 69.7 119 | 0.617 1.0 0.0 | 94.9 | | |
| 108 | 114 | 120 | 0.6 1.0 0.0 | 74.3 -25.3 73.9 78.1 108 | 0.501 1.0 0.0 | 70.7 -29.6 66.6 72.9 114 | 1.0 0.394 1.0 0.0 | 66.5 -34.7 59.6 69.0 120 | 0.6 1.0 0.0 | 95.0 | | |
| 109 | 115 | 121 | 0.583 1.0 0.0 | 73.7 -26.1 72.7 77.2 109 | 0.484 1.0 0.0 | 70.0 -30.4 65.5 72.3 115 | 1.0 0.375 1.0 0.0 | 65.7 -35.5 58.3 68.3 121 | 0.583 1.0 0.0 | 95.1 | | |
| 110 | 116 | 122 | 0.566 1.0 0.0 | 73.1 -26.9 71.4 76.3 110 | 0.467 1.0 0.0 | 69.3 -31.3 64.4 71.7 116 | 1.0 0.364 1.0 0.0 | 65.1 -36.6 57.4 68.2 122 | 0.567 1.0 0.0 | 95.2 | | |
| 111 | 117 | 123 | 0.55 1.0 0.0 | 72.4 -27.6 70.2 75.5 111 | 0.45 1.0 0.0 | 68.7 -32.2 63.3 71.0 117 | 1.0 0.354 1.0 0.0 | 64.5 -37.7 56.6 68.0 123 | 0.55 1.0 0.0 | 95.3 | | |
| 112 | 118 | 124 | 0.533 1.0 0.0 | 71.8 -28.3 69.0 74.6 112 | 0.433 1.0 0.0 | 68.0 -33.0 62.2 70.4 118 | 1.0 0.343 1.0 0.0 | 63.9 -38.8 55.7 67.9 124 | 0.533 1.0 0.0 | 95.4 | | |
| 113 | 119 | 126 | 0.516 1.0 0.0 | 71.2 -29.0 67.7 73.7 113 | 0.416 1.0 0.0 | 67.3 -33.7 61.1 69.8 119 | 1.0 0.333 1.0 0.0 | 63.3 -39.8 54.7 67.8 126 | 0.517 1.0 0.0 | 95.5 | | |
| 114 | 120 | 127 | 0.5 1.0 0.0 | 70.6 -29.7 66.5 72.8 114 | 0.399 1.0 0.0 | 66.7 -34.5 59.9 69.2 120 | 1.0 0.322 1.0 0.0 | 62.6 -40.8 53.8 67.6 127 | 0.5 1.0 0.0 | 95.6 | | |



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0) TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for color measurements: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{d361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dd361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dd361Mi}, r_{gb}%, d_{dd}, r_{gb}%, d_{ds}, r_{gb}%, d_{de}. Rows 167-238.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* de361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* de361Mi | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----|----------------|-------|---------------|
| 289 | 255 | 258 | 0.0 | 0.25 1.0 | 32.8 | 14.3 | -40.2 42.7 | 289 | 0.0 | 0.25 1.0 | 0.0 | 0.25 1.0 | | | | | |
| 290 | 256 | 258 | 0.0 | 0.233 1.0 | 32.2 | 15.3 | -40.3 43.1 | 290 | 0.0 | 0.233 1.0 | 0.0 | 0.233 1.0 | | | | | |
| 292 | 257 | 259 | 0.0 | 0.216 1.0 | 31.7 | 16.4 | -40.3 43.6 | 292 | 0.0 | 0.217 1.0 | 0.0 | 0.217 1.0 | | | | | |
| 293 | 258 | 260 | 0.0 | 0.2 1.0 | 31.1 | 17.5 | -40.4 44.0 | 293 | 0.0 | 0.2 1.0 | 0.0 | 0.2 1.0 | | | | | |
| 294 | 259 | 261 | 0.0 | 0.183 1.0 | 30.6 | 18.5 | -40.4 44.5 | 294 | 0.0 | 0.183 1.0 | 0.0 | 0.183 1.0 | | | | | |
| 295 | 260 | 262 | 0.0 | 0.166 1.0 | 30.0 | 19.6 | -40.4 44.9 | 295 | 0.0 | 0.167 1.0 | 0.0 | 0.167 1.0 | | | | | |
| 297 | 261 | 263 | 0.0 | 0.15 1.0 | 29.5 | 20.7 | -40.4 45.4 | 297 | 0.0 | 0.15 1.0 | 0.0 | 0.15 1.0 | | | | | |
| 298 | 262 | 264 | 0.0 | 0.133 1.0 | 28.9 | 21.8 | -40.3 45.8 | 298 | 0.0 | 0.133 1.0 | 0.0 | 0.133 1.0 | | | | | |
| 299 | 263 | 265 | 0.0 | 0.116 1.0 | 28.4 | 22.8 | -40.3 46.3 | 299 | 0.0 | 0.117 1.0 | 0.0 | 0.117 1.0 | | | | | |
| 300 | 264 | 266 | 0.0 | 0.1 1.0 | 27.9 | 23.8 | -40.4 46.9 | 300 | 0.0 | 0.1 1.0 | 0.0 | 0.1 1.0 | | | | | |
| 301 | 265 | 267 | 0.0 | 0.083 1.0 | 27.4 | 24.7 | -40.4 47.4 | 301 | 0.0 | 0.083 1.0 | 0.0 | 0.083 1.0 | | | | | |
| 302 | 266 | 268 | 0.0 | 0.066 1.0 | 26.9 | 25.7 | -40.4 47.9 | 302 | 0.0 | 0.067 1.0 | 0.0 | 0.067 1.0 | | | | | |
| 303 | 267 | 269 | 0.0 | 0.049 1.0 | 26.5 | 26.6 | -40.5 48.4 | 303 | 0.0 | 0.05 1.0 | 0.0 | 0.05 1.0 | | | | | |
| 304 | 268 | 269 | 0.0 | 0.033 1.0 | 26.0 | 27.6 | -40.4 49.0 | 304 | 0.0 | 0.033 1.0 | 0.0 | 0.033 1.0 | | | | | |
| 305 | 269 | 270 | 0.0 | 0.016 1.0 | 25.5 | 28.6 | -40.4 49.5 | 305 | 0.0 | 0.017 1.0 | 0.0 | 0.017 1.0 | | | | | |
| 306 | 270 | 271 | 0.0 | 0.0 1.0 | 25.0 | 29.5 | -40.4 50.0 | 306 | 0.0 | 0.0 1.0 | 0.0 | 0.0 1.0 | | | | | |
| 307 | 271 | 272 | 0.016 | 0.0 1.0 | 25.4 | 30.4 | -39.9 50.2 | 307 | 0.0 | 0.479 1.0 | 41.0 | 0.0 | -40.6 40.7 | 270 | B _e | 0.0 | 0.0 1.0 |
| 308 | 272 | 273 | 0.033 | 0.0 1.0 | 25.8 | 31.3 | -39.4 50.4 | 308 | 0.0 | 0.467 1.0 | 40.6 | 0.7 | -40.6 40.7 | 271 | B _s | 0.0 | 0.017 0.0 1.0 |
| 309 | 273 | 274 | 0.05 | 0.0 1.0 | 26.2 | 32.2 | -38.9 50.5 | 309 | 0.0 | 0.455 1.0 | 40.2 | 1.4 | -40.6 40.7 | 272 | | 0.033 | 0.0 1.0 |
| 310 | 274 | 275 | 0.066 | 0.0 1.0 | 26.5 | 33.1 | -38.4 50.7 | 310 | 0.0 | 0.443 1.0 | 39.7 | 2.1 | -40.5 40.7 | 273 | | 0.05 | 0.0 1.0 |
| 311 | 275 | 276 | 0.083 | 0.0 1.0 | 26.9 | 33.9 | -37.8 50.8 | 311 | 0.0 | 0.431 1.0 | 39.3 | 2.8 | -40.5 40.7 | 274 | | 0.067 | 0.0 1.0 |
| 313 | 276 | 277 | 0.1 | 0.0 1.0 | 27.3 | 34.8 | -37.3 51.0 | 313 | 0.0 | 0.419 1.0 | 38.9 | 3.5 | -40.4 40.7 | 275 | | 0.083 | 0.0 1.0 |
| 314 | 277 | 278 | 0.116 | 0.0 1.0 | 27.7 | 35.6 | -36.7 51.1 | 314 | 0.0 | 0.407 1.0 | 38.5 | 4.3 | -40.4 40.7 | 276 | | 0.1 | 0.0 1.0 |
| 315 | 278 | 279 | 0.133 | 0.0 1.0 | 27.9 | 36.4 | -36.2 51.3 | 315 | 0.0 | 0.395 1.0 | 38.1 | 5.0 | -40.3 40.7 | 277 | | 0.117 | 0.0 1.0 |
| 316 | 279 | 280 | 0.15 | 0.0 1.0 | 28.1 | 37.2 | -35.7 51.6 | 316 | 0.0 | 0.383 1.0 | 37.6 | 5.7 | -40.2 40.7 | 278 | | 0.133 | 0.0 1.0 |
| 317 | 280 | 281 | 0.166 | 0.0 1.0 | 28.2 | 38.0 | -35.2 51.9 | 317 | 0.0 | 0.371 1.0 | 37.2 | 6.4 | -40.2 40.8 | 279 | | 0.15 | 0.0 1.0 |
| 318 | 281 | 282 | 0.183 | 0.0 1.0 | 28.3 | 38.8 | -34.7 52.1 | 318 | 0.0 | 0.36 1.0 | 36.8 | 7.1 | -40.2 41.0 | 280 | | 0.167 | 0.0 1.0 |
| 319 | 282 | 283 | 0.2 | 0.0 1.0 | 28.5 | 39.6 | -34.2 52.4 | 319 | 0.0 | 0.348 1.0 | 36.4 | 7.8 | -40.3 41.1 | 281 | | 0.183 | 0.0 1.0 |
| 320 | 283 | 284 | 0.216 | 0.0 1.0 | 28.6 | 40.4 | -33.7 52.6 | 320 | 0.0 | 0.337 1.0 | 36.0 | 8.6 | -40.3 41.3 | 282 | | 0.2 | 0.0 1.0 |
| 321 | 284 | 285 | 0.233 | 0.0 1.0 | 28.7 | 41.2 | -33.1 52.9 | 321 | 0.0 | 0.326 1.0 | 35.6 | 9.3 | -40.3 41.5 | 283 | | 0.217 | 0.0 1.0 |
| 322 | 285 | 285 | 0.25 | 0.0 1.0 | 28.8 | 41.9 | -32.5 53.1 | 322 | 0.0 | 0.314 1.0 | 35.2 | 10.1 | -40.3 41.7 | 284 | | 0.233 | 0.0 1.0 |
| 323 | 286 | 286 | 0.266 | 0.0 1.0 | 29.4 | 43.3 | -31.8 53.8 | 323 | 0.0 | 0.303 1.0 | 34.8 | 10.8 | -40.3 41.9 | 285 | | 0.25 | 0.0 1.0 |
| 325 | 287 | 287 | 0.283 | 0.0 1.0 | 29.9 | 44.7 | -31.1 54.4 | 325 | 0.0 | 0.291 1.0 | 34.3 | 11.6 | -40.3 42.0 | 286 | | 0.267 | 0.0 1.0 |
| 326 | 288 | 288 | 0.3 | 0.0 1.0 | 30.4 | 46.0 | -30.3 55.1 | 326 | 0.0 | 0.28 1.0 | 33.9 | 12.3 | -40.3 42.2 | 287 | | 0.283 | 0.0 1.0 |
| 328 | 289 | 289 | 0.316 | 0.0 1.0 | 30.9 | 47.3 | -29.4 55.7 | 328 | 0.0 | 0.269 1.0 | 33.5 | 13.1 | -40.2 42.4 | 288 | | 0.3 | 0.0 1.0 |
| 329 | 290 | 290 | 0.333 | 0.0 1.0 | 31.4 | 48.6 | -28.5 56.4 | 329 | 0.0 | 0.257 1.0 | 33.1 | 13.9 | -40.2 42.6 | 289 | | 0.317 | 0.0 1.0 |
| 331 | 291 | 291 | 0.35 | 0.0 1.0 | 32.0 | 49.9 | -27.5 57.0 | 331 | 0.0 | 0.245 1.0 | 32.7 | 14.6 | -40.1 42.8 | 290 | | 0.333 | 0.0 1.0 |
| 332 | 292 | 292 | 0.366 | 0.0 1.0 | 32.5 | 51.2 | -26.5 57.7 | 332 | 0.0 | 0.233 1.0 | 32.2 | 15.5 | -40.2 43.2 | 291 | | 0.35 | 0.0 1.0 |
| 333 | 293 | 293 | 0.383 | 0.0 1.0 | 32.9 | 52.3 | -25.7 58.3 | 333 | 0.0 | 0.221 1.0 | 31.8 | 16.3 | -40.3 43.6 | 292 | | 0.367 | 0.0 1.0 |
| 334 | 294 | 294 | 0.4 | 0.0 1.0 | 33.3 | 53.2 | -25.0 58.8 | 334 | 0.0 | 0.21 1.0 | 31.4 | 17.2 | -40.3 43.9 | 293 | | 0.383 | 0.0 1.0 |
| 335 | 295 | 295 | 0.416 | 0.0 1.0 | 33.7 | 54.1 | -24.4 59.4 | 335 | 0.0 | 0.205 1.0 | 31.4 | 17.2 | -40.3 43.9 | 293 | | 0.383 | 0.0 1.0 |
| 336 | 296 | 296 | 0.433 | 0.0 1.0 | 34.0 | 55.0 | -23.7 59.9 | 336 | 0.0 | 0.192 1.0 | 30.9 | 18.0 | -40.3 44.3 | 294 | | 0.4 | 0.0 1.0 |
| 337 | 297 | 297 | 0.45 | 0.0 1.0 | 34.4 | 55.9 | -23.0 60.5 | 337 | 0.0 | 0.179 1.0 | 30.5 | 18.9 | -40.4 44.6 | 295 | | 0.417 | 0.0 1.0 |
| 338 | 298 | 298 | 0.466 | 0.0 1.0 | 34.8 | 56.8 | -22.2 61.0 | 338 | 0.0 | 0.166 1.0 | 30.0 | 19.7 | -40.3 45.0 | 296 | | 0.433 | 0.0 1.0 |
| 339 | 299 | 299 | 0.483 | 0.0 1.0 | 35.2 | 57.7 | -21.5 61.6 | 339 | 0.0 | 0.152 1.0 | 29.6 | 20.6 | -40.3 45.4 | 297 | | 0.45 | 0.0 1.0 |
| 340 | 300 | 300 | 0.5 | 0.0 1.0 | 35.6 | 58.6 | -20.7 62.1 | 340 | 0.0 | 0.139 1.0 | 29.1 | 21.5 | -40.3 45.7 | 298 | | 0.467 | 0.0 1.0 |
| | | | | | | | | | 0.0 | 0.126 1.0 | 28.7 | 22.3 | -40.2 46.1 | 299 | | 0.483 | 0.0 1.0 |
| | | | | | | | | | 0.0 | 0.109 1.0 | 28.2 | 23.3 | -40.3 46.6 | 300 | | 0.5 | 0.0 1.0 |



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 340-366.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28L0NA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

| nrf | HC*Fe | rgb_Fc | iet_Fc | hs_Fc | rgb*Fe | LabCH*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | DF*Fe | HaM*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | 800 | 35.4 | 34.4 | 80.0 | 92.3 |
|--------|---------------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|------|------|------|------|------|
| 0/648 | R00Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 1/657 | R13Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 2/666 | R25Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 3/675 | R37Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 4/684 | R50Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 5/693 | R63Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 6/702 | R75Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 7/711 | R88Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 8/720 | Y00G_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 9/699 | Y13C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 10/658 | Y25C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 11/477 | Y38C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 12/396 | Y50C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 13/315 | Y63C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 14/234 | Y75C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 15/153 | Y88C_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 16/72 | G00C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 17/73 | G13C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 18/74 | G25C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 19/75 | G37C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 20/76 | G50C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 21/77 | G63C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 22/78 | G75C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 23/79 | G88C_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 24/80 | C00B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 25/71 | C13B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 26/62 | C25B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 27/63 | C37B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 28/44 | C50B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 29/35 | C63B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 30/26 | C75B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 31/17 | C88B_100_100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 32/8 | B00M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 33/89 | B13M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 34/170 | B25M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 35/251 | B38M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 36/332 | B50M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 37/413 | B63M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 38/494 | B75M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 39/575 | B88M_100_100k | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 40/656 | M00R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 41/655 | M13R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 42/654 | M25R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 43/653 | M38R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 44/652 | M50R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 45/651 | M63R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 46/650 | M75R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 47/649 | M88R_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 48/648 | R00Y_100_100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 49/0 | NV_00k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 50/91 | NV_01k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 51/182 | NV_02k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 52/273 | NV_03k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 53/364 | NV_04k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 54/455 | NV_05k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 55/546 | NV_06k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 56/637 | NV_07k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| 57/728 | NV_08k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 72.2 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0131731-F0
0-0131731-F0



| nrf | HC*Fe | RGB_Fc | icr_Fc | hs_Fc | rgb*Fe | LabCh*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | DF*Fe | HaM*Fe | rgb*Me | LabCh*Me | DF*Me | HaM*Me | rgb*Me | LabCh*Me | DF*Me | HaM*Me | delta E* |
|--------|---------------|--------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|----------|
| 0/648 | R00Y_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 |
| 1/668 | R25Y_100_100e | 1.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.166 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2/684 | R50Y_100_100e | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.332 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.332 | 0.0 | 0.0 | 34.4 |
| 3/702 | R75Y_100_100e | 1.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.500 | 0.0 | 0.0 | 51.6 |
| 4/720 | Y00C_100_100e | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.668 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.668 | 0.0 | 0.0 | 78.6 |
| 5/558 | Y25C_100_100e | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.836 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.836 | 0.0 | 0.0 | 34.4 |
| 6/396 | Y50C_100_100e | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 51.6 |
| 7/234 | Y75C_100_100e | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.168 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.168 | 0.0 | 0.0 | 78.6 |
| 8/72 | G00B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.336 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.336 | 0.0 | 0.0 | 105.6 |
| 9/72 | G25B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.504 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.504 | 0.0 | 0.0 | 132.6 |
| 10/76 | G50B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.672 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.672 | 0.0 | 0.0 | 159.6 |
| 11/84 | G75B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.840 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.840 | 0.0 | 0.0 | 186.6 |
| 12/44 | G50B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.008 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.008 | 0.0 | 0.0 | 213.6 |
| 13/8 | B00M_100_100e | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.176 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.176 | 0.0 | 0.0 | 240.6 |
| 14/332 | B25R_100_100e | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.344 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.344 | 0.0 | 0.0 | 267.6 |
| 15/656 | B50R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.512 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.512 | 0.0 | 0.0 | 294.6 |
| 16/652 | B75R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.680 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.680 | 0.0 | 0.0 | 321.6 |
| 17/648 | R00Y_100_100e | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.848 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.848 | 0.0 | 0.0 | 348.6 |
| 18/688 | R00Y_100_050e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.016 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.016 | 0.0 | 0.0 | 375.6 |
| 19/608 | R50Y_075_050e | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.184 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.184 | 0.0 | 0.0 | 402.6 |
| 20/724 | Y00C_100_050e | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.352 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.352 | 0.0 | 0.0 | 429.6 |
| 21/400 | G00B_100_050e | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.520 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.520 | 0.0 | 0.0 | 456.6 |
| 22/548 | B00R_100_050e | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.688 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.688 | 0.0 | 0.0 | 483.6 |
| 23/692 | B50R_100_050e | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.856 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.856 | 0.0 | 0.0 | 510.6 |
| 24/688 | R00Y_100_050e | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.024 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.024 | 0.0 | 0.0 | 537.6 |
| 27/506 | R00Y_075_050e | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.192 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.192 | 0.0 | 0.0 | 564.6 |
| 28/524 | R50Y_075_050e | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.360 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.360 | 0.0 | 0.0 | 591.6 |
| 29/542 | Y00C_075_050e | 0.75 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 4.528 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.528 | 0.0 | 0.0 | 618.6 |
| 30/380 | Y50C_075_050e | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.0 | 4.696 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.696 | 0.0 | 0.0 | 645.6 |
| 31/218 | G00B_075_050e | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.0 | 4.864 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.864 | 0.0 | 0.0 | 672.6 |
| 32/222 | G50B_075_050e | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.0 | 5.032 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.032 | 0.0 | 0.0 | 699.6 |
| 33/186 | B00R_075_050e | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.0 | 5.200 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.200 | 0.0 | 0.0 | 726.6 |
| 34/510 | B50R_075_050e | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.0 | 5.368 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.368 | 0.0 | 0.0 | 753.6 |
| 35/506 | R00Y_075_050e | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.536 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.536 | 0.0 | 0.0 | 780.6 |
| 36/324 | R00Y_050_050e | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.704 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.704 | 0.0 | 0.0 | 807.6 |
| 37/342 | R50Y_050_050e | 0.5 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.872 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.872 | 0.0 | 0.0 | 834.6 |
| 38/360 | Y00C_050_050e | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.040 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.040 | 0.0 | 0.0 | 861.6 |
| 39/198 | Y50C_050_050e | 0.25 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.208 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.208 | 0.0 | 0.0 | 888.6 |
| 40/36 | G00B_050_050e | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.376 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.376 | 0.0 | 0.0 | 915.6 |
| 41/40 | G50B_050_050e | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.544 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.544 | 0.0 | 0.0 | 942.6 |
| 42/4 | B00R_050_050e | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.712 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.712 | 0.0 | 0.0 | 969.6 |
| 43/328 | B50R_050_050e | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.880 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.880 | 0.0 | 0.0 | 996.6 |
| 44/324 | R00Y_050_050e | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.048 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.048 | 0.0 | 0.0 | 1023.6 |
| 45/0 | NW_000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.216 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.216 | 0.0 | 0.0 | 1050.6 |
| 46/91 | NW_013e | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 7.384 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.384 | 0.0 | 0.0 | 1077.6 |
| 47/182 | NW_025e | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 7.552 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.552 | 0.0 | 0.0 | 1104.6 |
| 48/273 | NW_038e | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 7.720 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.720 | 0.0 | 0.0 | 1131.6 |
| 49/364 | NW_050e | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.888 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.888 | 0.0 | 0.0 | 1158.6 |
| 50/455 | NW_062e | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 8.056 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.056 | 0.0 | 0.0 | 1185.6 |
| 51/546 | NW_075e | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 8.224 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.224 | 0.0 | 0.0 | 1212.6 |
| 52/637 | NW_088e | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 1.0 | 8.392 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.392 | 0.0 | 0.0 | 1239.6 |
| 53/728 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.560 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.560 | 0.0 | 0.0 | 1266.6 |

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*

delta E* = 13.3

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 100 rows. Columns include color codes (e.g., HVC, rpb, iet, ihs, rpb, LabC, rpb, LabC, rpb, LabC, DF, LabC, rpb, LabC) and numerical values. The table is organized into sections for different color channels and measurement parameters.


Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hAmE, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe. Rows contain numerical data for various color and registration points.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e


TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONA.TXT / .PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 24/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, and delta_F* = 15.7. The table contains a large grid of numerical data points for each parameter across various indices.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e



TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 55 columns (n, HHC%, rpb, etc.) and 55 rows of numerical data representing color calibration parameters for various printing conditions.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Re
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG2801-7N, Seite 26/33-I

0-0132531-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe. Rows contain color calibration data for various printing conditions.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28LONA.TXT> /PS; Transfer Ausgabe
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Re
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132631-F0

RG280-7N, Seite 27/33-F

delta E* = 13.8

TUB-Registrierung: 20130201-RG28/RG28LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0 (CMY0)

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Ha*Me, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, LabCh*Fe. Rows list various color and registration marks with their corresponding numerical values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG28/RG28.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe | DF*Fe | H*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|-------|------|--------|----------|----------|
| 729 | NW_100k | 0.875 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 112.0 | 0.1 | 0.0 | 95.5 | 112.0 |
| 730 | G50B_100.012k | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 96.8 | 2.2 |
| 731 | G50B_100.025k | 0.625 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 0.0 |
| 732 | G50B_100.037k | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 733 | G50B_100.050k | 0.375 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | 0.0 |
| 734 | G50B_100.062k | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103.0 | 0.0 |
| 735 | G50B_100.075k | 0.125 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.5 | 0.0 |
| 736 | G50B_100.087k | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 0.0 |
| 737 | G50B_100.100k | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.5 | 0.0 |
| 738 | ROY_100.012k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 360 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 360 |
| 739 | NW_087k | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 740 | G50B_087.012k | 0.625 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 741 | G50B_087.025k | 0.5 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 742 | G50B_087.037k | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 743 | G50B_087.050k | 0.25 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 744 | G50B_087.062k | 0.125 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 745 | G50B_087.075k | 0.0 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 746 | G50B_087.087k | 0.0 | 0.875 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 |
| 747 | ROY_100.025k | 0.875 | 0.75 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 72.2 | 34.4 | 0.0 | 95.6 | 72.2 |
| 748 | ROY_100.037k | 0.75 | 0.75 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 749 | NW_075k | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 750 | G50B_075.012k | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 751 | G50B_075.025k | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 752 | G50B_075.037k | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 753 | G50B_075.050k | 0.125 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 754 | G50B_075.062k | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 755 | G50B_075.075k | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 |
| 756 | ROY_100.037k | 0.875 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 360 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 360 |
| 757 | ROY_087.025k | 0.875 | 0.75 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 758 | ROY_075.012k | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 759 | NW_062k | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 760 | G50B_062.012k | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 761 | G50B_062.025k | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 762 | G50B_062.037k | 0.25 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 763 | G50B_062.050k | 0.125 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 764 | G50B_062.062k | 0.0 | 0.625 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 |
| 765 | ROY_100.050k | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 72.2 | 34.4 | 0.0 | 95.6 | 72.2 |
| 766 | ROY_087.037k | 0.875 | 0.5 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 767 | ROY_075.025k | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 768 | ROY_062.012k | 0.625 | 0.5 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 769 | NW_050k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 770 | G50B_050.012k | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 771 | G50B_050.025k | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 772 | G50B_050.037k | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 773 | G50B_050.050k | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 |
| 774 | ROY_100.062k | 1.0 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 72.2 | 34.4 | 0.0 | 95.6 | 72.2 |
| 775 | ROY_087.050k | 0.875 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 776 | ROY_075.037k | 0.75 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 777 | ROY_062.025k | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 778 | ROY_050.012k | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 779 | NW_037k | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 780 | G50B_037.012k | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 781 | G50B_037.025k | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 782 | ROY_100.075k | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 72.2 | 34.4 | 0.0 | 95.6 | 72.2 |
| 783 | ROY_100.037k | 0.875 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 784 | ROY_100.025k | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 785 | ROY_087.062k | 0.875 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 786 | ROY_075.050k | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 787 | ROY_062.037k | 0.625 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 788 | ROY_050.025k | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 789 | NW_025k | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 790 | G50B_025.012k | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 791 | G50B_025.025k | 0.0 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 792 | ROY_100.087k | 1.0 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 72.2 | 34.4 | 0.0 | 95.6 | 72.2 |
| 793 | ROY_087.075k | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 3.6 |
| 794 | ROY_075.062k | 0.75 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 795 | ROY_062.050k | 0.625 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 796 | ROY_050.037k | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 797 | ROY_037.025k | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 798 | ROY_025.012k | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 799 | NW_012k | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 800 | G50B_012.012k | 0.0 | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 72.2 | 34.4 | 0.0 | 95.6 | 72.2 |
| 801 | ROY_100.100k | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 802 | ROY_087.087k | 0.875 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 96.8 | 0.0 |
| 803 | ROY_075.075k | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 98.5 | 0.0 |
| 804 | ROY_062.062k | 0.625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 |
| 805 | ROY_050.050k | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 101.5 | 0.0 |
| 806 | ROY_037.037k | 0.375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 103.0 | 0.0 |
| 807 | ROY_025.025k | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 104.5 | 0.0 |
| 808 | ROY_012.012k | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 | 0.0 |
| 809 | NW_000k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 107.5 | 0.0 |



Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach cmy0



TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25Rc
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-0132831-F0

RG280-7N, Seite 29/33-F

delta E** = 9.5

| n | HC*Fe | rgb_Fe | iet_Fe | hsa_Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | DF*Fe | Hm*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | | |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|----------|-----|-----|
| 810 | NW_100k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 811 | BOOR_100.012k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 812 | BOOR_100.025k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 813 | BOOR_100.037k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 814 | BOOR_100.050k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 815 | BOOR_100.062k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 816 | BOOR_100.075k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 817 | BOOR_100.087k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 818 | BOOR_100.100k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 819 | BOOR_100.112k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 820 | BOOR_100.125k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 821 | BOOR_100.137k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 822 | BOOR_100.150k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 823 | BOOR_100.162k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 824 | BOOR_100.175k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 825 | BOOR_100.187k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 826 | BOOR_100.200k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 827 | BOOR_100.212k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 828 | BOOR_100.225k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 829 | BOOR_100.237k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 830 | BOOR_100.250k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 831 | BOOR_100.262k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 832 | BOOR_100.275k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 833 | BOOR_100.287k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 834 | BOOR_100.300k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 835 | BOOR_100.312k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 836 | BOOR_100.325k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 837 | BOOR_100.337k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 838 | BOOR_100.350k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 839 | BOOR_100.362k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 840 | BOOR_100.375k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 841 | BOOR_100.387k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 842 | BOOR_100.400k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 843 | BOOR_100.412k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 844 | BOOR_100.425k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 845 | BOOR_100.437k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 846 | BOOR_100.450k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 847 | BOOR_100.462k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 848 | BOOR_100.475k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 849 | BOOR_100.487k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 850 | BOOR_100.500k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 851 | BOOR_100.512k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 852 | BOOR_100.525k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 853 | BOOR_100.537k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 854 | BOOR_100.550k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 855 | BOOR_100.562k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 856 | BOOR_100.575k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 857 | BOOR_100.587k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 858 | BOOR_100.600k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 859 | BOOR_100.612k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 860 | BOOR_100.625k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 861 | BOOR_100.637k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 862 | BOOR_100.650k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 863 | BOOR_100.662k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 864 | BOOR_100.675k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 865 | BOOR_100.687k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 866 | BOOR_100.700k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 867 | BOOR_100.712k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 868 | BOOR_100.725k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 869 | BOOR_100.737k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 870 | BOOR_100.750k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 871 | BOOR_100.762k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 872 | BOOR_100.775k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 873 | BOOR_100.787k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 874 | BOOR_100.800k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 875 | BOOR_100.812k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 876 | BOOR_100.825k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 877 | BOOR_100.837k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 878 | BOOR_100.850k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 879 | BOOR_100.862k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 880 | BOOR_100.875k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 881 | BOOR_100.887k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 882 | BOOR_100.900k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 883 | BOOR_100.912k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 884 | BOOR_100.925k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 885 | BOOR_100.937k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 886 | BOOR_100.950k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 887 | BOOR_100.962k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 888 | BOOR_100.975k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 889 | BOOR_100.987k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |
| 890 | NW_100k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 95.6 | 0.1 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 0.0 |



Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
Ausgabe: Transfer nach $cmy0_e$

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: $H^*e=B25R^e$
Farben und Farbabstände, ΔE^*

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | DF*Fe | Ham*Fe | rgb*Fe | LabCH*Fe | LabCH*Fe |
|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|----------|----------|
| 891 | NW_100k | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 892 | B50R_100.012k | 1.0 | 0.875 | 1.0 | 0.0 | 87.5 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 893 | B50R_100.025k | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 894 | B50R_100.037k | 1.0 | 0.625 | 1.0 | 0.0 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 895 | B50R_100.050k | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 896 | B50R_100.062k | 1.0 | 0.375 | 1.0 | 0.0 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 897 | B50R_100.075k | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 898 | B50R_100.087k | 1.0 | 0.125 | 1.0 | 0.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 50.3 | 328.6 |
| 899 | B50R_100.100k | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 900 | GOB_100.012k | 0.875 | 1.0 | 0.875 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 901 | NW_087k | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 902 | B50R_087.012k | 0.875 | 0.75 | 0.875 | 0.875 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 903 | B50R_087.025k | 0.875 | 0.625 | 0.875 | 0.875 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 904 | B50R_087.037k | 0.875 | 0.5 | 0.875 | 0.875 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 905 | B50R_087.050k | 0.875 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 906 | B50R_087.062k | 0.875 | 0.25 | 0.875 | 0.875 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 907 | B50R_087.075k | 0.875 | 0.125 | 0.875 | 0.875 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 50.3 | 328.6 |
| 908 | B50R_087.087k | 0.875 | 0.0 | 0.875 | 0.875 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 909 | GOB_100.012k | 0.75 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 910 | GOB_100.025k | 0.75 | 0.875 | 0.75 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 911 | NW_075k | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 912 | B50R_075.012k | 0.75 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 913 | B50R_075.025k | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 914 | B50R_075.037k | 0.75 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 915 | B50R_075.050k | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 916 | B50R_075.062k | 0.75 | 0.125 | 0.75 | 0.75 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 50.3 | 328.6 |
| 917 | B50R_075.075k | 0.75 | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 918 | GOB_100.037k | 0.625 | 1.0 | 0.625 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 919 | GOB_100.050k | 0.625 | 0.875 | 0.625 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 920 | GOB_100.062k | 0.625 | 0.75 | 0.625 | 1.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 921 | B50R_062.012k | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1.0 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 922 | B50R_062.025k | 0.625 | 0.5 | 0.625 | 1.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 923 | B50R_062.037k | 0.625 | 0.375 | 0.625 | 1.0 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 924 | B50R_062.050k | 0.625 | 0.25 | 0.625 | 1.0 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 925 | B50R_062.062k | 0.625 | 0.125 | 0.625 | 1.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 50.3 | 328.6 |
| 926 | B50R_062.075k | 0.625 | 0.0 | 0.625 | 1.0 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 927 | GOB_100.050k | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 928 | GOB_087.037k | 0.5 | 0.875 | 0.5 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 929 | GOB_087.050k | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 930 | NW_050k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 931 | B50R_050.012k | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 1.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 932 | B50R_050.025k | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 61.6 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 933 | B50R_050.037k | 0.5 | 0.125 | 0.5 | 1.0 | 55.3 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 934 | B50R_050.050k | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 935 | B50R_050.062k | 0.375 | 1.0 | 0.375 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 936 | GOB_100.062k | 0.375 | 0.875 | 0.375 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 937 | GOB_100.075k | 0.375 | 0.75 | 0.375 | 1.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 938 | GOB_100.087k | 0.375 | 0.625 | 0.375 | 1.0 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 939 | GOB_100.100k | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 1.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 940 | NW_037k | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1.0 | 61.6 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 941 | B50R_037.012k | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 1.0 | 55.3 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 942 | B50R_037.025k | 0.375 | 0.125 | 0.375 | 1.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 943 | B50R_037.037k | 0.375 | 0.0 | 0.375 | 1.0 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 944 | B50R_100.075k | 0.25 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 945 | GOB_100.075k | 0.25 | 0.875 | 0.25 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 946 | GOB_100.100k | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 947 | GOB_087.062k | 0.25 | 0.625 | 0.25 | 1.0 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 948 | GOB_087.075k | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 949 | GOB_087.087k | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 1.0 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 950 | GOB_087.100k | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 951 | NW_025k | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 952 | B50R_025.012k | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 1.0 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 953 | B50R_025.025k | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 26.2 | 53.8 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 954 | B50R_025.037k | 0.125 | 1.0 | 0.125 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 955 | GOB_087.075k | 0.125 | 0.875 | 0.125 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 956 | GOB_087.100k | 0.125 | 0.75 | 0.125 | 1.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 957 | GOB_062.050k | 0.125 | 0.625 | 0.125 | 1.0 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 958 | GOB_062.062k | 0.125 | 0.5 | 0.125 | 1.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 959 | GOB_050.037k | 0.125 | 0.375 | 0.125 | 1.0 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 960 | GOB_050.050k | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 1.0 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 961 | NW_012k | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 962 | B50R_012.012k | 0.125 | 0.0 | 0.125 | 1.0 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 963 | GOB_100.100k | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 964 | GOB_100.087k | 0.0 | 0.875 | 0.0 | 1.0 | 87.6 | 5.9 | 1.0 | 1.0 | 90.7 | 328.6 |
| 965 | GOB_087.075k | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 79.5 | 11.9 | 1.0 | 1.0 | 84.2 | 328.6 |
| 966 | GOB_062.062k | 0.0 | 0.625 | 0.0 | 1.0 | 71.4 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 78.5 | 328.6 |
| 967 | GOB_050.050k | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 66.5 | 23.8 | 1.0 | 1.0 | 70.6 | 328.6 |
| 968 | GOB_037.037k | 0.0 | 0.375 | 0.0 | 1.0 | 55.3 | 29.8 | 1.0 | 1.0 | 63.5 | 328.6 |
| 969 | GOB_025.025k | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 49.1 | 35.8 | 1.0 | 1.0 | 58.1 | 328.6 |
| 970 | GOB_012.012k | 0.0 | 0.125 | 0.0 | 1.0 | 41.2 | 41.8 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |
| 971 | NW_000k | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 47.7 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 328.6 |

| n | H* _C *Fe | rgb* _{Fe} | iet* _{Fe} | hs* _{Fe} | rgb* _{Fe} | LabC* _{Fe} | LabC* _{Fe} | rgb* _{Fe} | DF* _{Fe} | hs* _{Me} | rgb* _{Me} | LabC* _{Me} | DF* _{Me} | hs* _{Me} | rgb* _{Me} | LabC* _{Me} |
|------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1053 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1056 | NW_000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1057 | NW_006e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1072 | NW_000e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1073 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1074 | ROY_100_100e | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1075 | GY0B_100_100e | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1076 | Y00G_100_100e | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1077 | BY0C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1078 | B50R_100_100e | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 1079 | B50R_100_100e | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach cmy0e

TUB-Prüfvorlage RG28; Bunttoncode: H*e=B25R_e
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-013321-F0

RG280-7N, Seite 33/33-F