

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder  
 Elementarfarbe (e):

$HIC^*_-$

Bunttontext für die Farben  
 dieser Seite:

$H^*_- = B50R_-$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularität  
 $g^*_H,rel = 57$   
 $g^*_C,rel = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31L0NA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_d = B50R_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_d$   
Buntoncode für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_d = B50R_d$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d, Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d, Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d, Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d, Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d, Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d, Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57\ 94\ -58\ 110\ 328$

$HIC^*_d, Ma: B50R\_100\_100_d$



$rgbic^*_d, Ma: 1.0\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

**TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100_d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100_d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100_d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100_d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100_d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100_d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100_d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100_d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100_d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100_d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100_d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100_d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100_d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100_d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100_d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

**J=Y<sub>d</sub> YellowGelb**

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

**L=G<sub>d</sub> leaf-greenLaubgrün**

$LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

**C=C<sub>d</sub> cyan-blueCyanblau**

$LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

**O=R<sub>d</sub> orange-redOrangerot**

$LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

**M=M<sub>d</sub> magenta-redMagentarot**

$LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

**V=B<sub>d</sub> violet-blueViolettblau**

$LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

**Y<sub>e</sub> yellowGelb**

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

**G<sub>e</sub> greenGrün**

$LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

**C<sub>e</sub> blue-greenBlaugrün**

$LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

**B<sub>e</sub> blueBlau**

$LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

**R<sub>e</sub> redRot**

$LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

**M<sub>e</sub> blue-redBlaurot**

$LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

**Y<sub>s</sub> yellowGelb**

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

**G<sub>s</sub> greenGrün**

$LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

**C<sub>s</sub> blue-greenBlaugrün**

$LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

**B<sub>s</sub> blueBlau**

$LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

**R<sub>s</sub> redRot**

$LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

**M<sub>s</sub> blue-redBlaurot**

$LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )

1. For the 1. Für die  $rgb^*_e$ -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten  $LCH^*_e$  and  $LAB^*_e$  have been calculated.
2. For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$  use for any device values  $rgb^*_e$  the equation:  

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
3. For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the colours of maximum chroma  $M$  of the device colours the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 300.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
4. For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma  $M$  of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 300.0$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
5. For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle  $h_{ab,d}$  gibt es einen genau definierten Bunttonwinkel  $h_{ab,d}$  siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
6. The values 6. Die Werte  $rgb^*_e$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>  
 Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.L0NA.TXT> /PS  
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM>  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31L0NA.TXT /PS  
 TUB-Material: Odehrhata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,d,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dc</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), LAB\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup><sub>dc</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>. Rows contain numerical data for various color standards.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>b*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>b*</sup> <sub>dex361M</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>b*</sup> <sub>dc</sub>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>dc. Rows 40-82.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, r<sub>gb</sub><sup>de</sup>) and rows for color patches 82-128. Includes sub-headers for LabCh and LabCh tables.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /.PS Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>																		
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-77.6	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>c</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>													
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																					
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0	
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0	
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0	
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0	
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0	
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0	
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0	
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0	
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0	
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0	
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0	
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0	
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0	
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0	
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0	
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0	
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0	
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0	
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0	
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0	
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0	
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0	
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0	
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0	
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0	
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.6	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0	
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0	
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0	
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0	
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0	
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0	
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0	
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0	
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0	
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0	
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0	
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0	
296	250	253	0.0																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>					
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.016	0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.066	0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.116	0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.166	0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.216	0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.266	0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.316	0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.366	0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.416	0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.466	0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0	39.2	49.9	-89.1	102.2	299	0.483	0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0 1.0



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /.PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dd361Mi</sub>																						
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>c</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,c</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>																		
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.674	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.407	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.396	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.301	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.291	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.349	51.3	79.3	25.3	83.3	377	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.28	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.337	51.2	79.3	27.0	83.8	378	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2																									

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 14/29

Table with columns: nrf, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DP\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows include color names like R000, R001, R002, etc., and numerical data for each.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 0.9

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb  
Ausgabe: Transfer nach rrgb

n/f	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd	DF**Fd	hsa**Fd	rgb**Fd	LabCh**Fd
0/668	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/648	R25Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	390	64.5	100.4	64.5	100.4	64.5	100.4	39.9	389	64.5
2/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	44	65.8	94.4	65.8	94.4	65.8	94.4	44.2	59	65.8
3/702	R75Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	60	63.6	81.0	63.6	81.0	63.6	81.0	59.7	59	63.6
4/720	R100Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	76	80.6	82.0	80.6	82.0	80.6	82.0	82.9	77	80.6
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	104	88.7	93.5	88.7	93.5	88.7	93.5	107.6	89	88.7
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	136	85.7	82.4	85.7	82.4	85.7	82.4	105.1	137	85.7
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	150	84.0	112.5	84.0	112.5	84.0	112.5	134.1	149	84.0
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	150	83.6	115.0	83.6	115.0	83.6	115.0	136.0	149	83.6
9/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	180	83.6	115.0	83.6	115.0	83.6	115.0	136.0	180	83.6
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	180	84.3	73.7	84.3	73.7	84.3	73.7	148.6	180	84.3
11/440	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	210	86.8	48.1	86.8	48.1	86.8	48.1	196.3	210	86.8
12/440	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	240	81.3	68.3	81.3	68.3	81.3	68.3	205.0	240	81.3
13/48	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	270	76.0	103.5	76.0	103.5	76.0	103.5	306.2	270	76.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	300	38.5	79.8	38.5	79.8	38.5	79.8	120.1	300	38.5
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.5	330	79.8	89.7	79.8	89.7	79.8	89.7	311.6	330	79.8
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.5	360	57.2	94.3	57.2	94.3	57.2	94.3	111.0	360	57.2
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.5	390	81.1	4.1	81.1	4.1	81.1	4.1	328.2	390	81.1
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	390	38.4	32.2	38.4	32.2	38.4	32.2	50.2	389	38.4
19/706	RS0Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	0.5	400	72.9	50.2	72.9	50.2	72.9	50.2	15.4	389	72.9
20/724	Y30C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.5	400	35.5	51.1	35.5	51.1	35.5	51.1	69.0	389	35.5
21/562	Y30C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.5	400	45.3	46.5	45.3	46.5	45.3	46.5	13.6	389	45.3
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	400	90.5	32.6	90.5	32.6	90.5	32.6	12.4	389	90.5
23/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	400	39.9	57.5	39.9	57.5	39.9	57.5	18.4	389	39.9
24/400	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.5	400	62.8	33.0	62.8	33.0	62.8	33.0	19.6	389	62.8
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	400	38.0	51.7	38.0	51.7	38.0	51.7	20.7	389	38.0
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	400	72.9	38.4	72.9	38.4	72.9	38.4	20.6	389	72.9
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	400	49.0	50.2	49.0	50.2	49.0	50.2	15.4	389	49.0
28/524	RS0Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	400	32.2	50.2	32.2	50.2	32.2	50.2	29.2	389	32.2
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	400	20.6	35.5	20.6	35.5	20.6	35.5	66.9	389	20.6
30/380	Y30C_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	400	10.3	45.3	10.3	45.3	10.3	45.3	14.4	389	10.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	400	66.7	65.6	66.7	65.6	66.7	65.6	13.9	389	66.7
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	400	41.3	39.9	41.3	39.9	41.3	39.9	18.5	389	41.3
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	400	6.7	24.0	6.7	24.0	6.7	24.0	9.8	389	6.7
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	400	38.0	51.7	38.0	51.7	38.0	51.7	32.9	389	38.0
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.5	400	49.0	50.2	49.0	50.2	49.0	50.2	12.8	389	49.0
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	400	25.2	50.2	25.2	50.2	25.2	50.2	8.4	389	25.2
37/342	RS0Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.5	400	31.8	20.6	31.8	20.6	31.8	20.6	7.7	389	31.8
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	400	46.3	46.5	46.3	46.5	46.3	46.5	9.5	389	46.3
39/198	Y30C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	400	42.8	32.6	42.8	32.6	42.8	32.6	10.0	389	42.8
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	400	41.8	39.9	41.8	39.9	41.8	39.9	11.4	389	41.8
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	400	6.7	24.0	6.7	24.0	6.7	24.0	5.1	389	6.7
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	400	15.1	38.0	15.1	38.0	15.1	38.0	13.0	389	15.1
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	400	28.6	47.1	28.6	47.1	28.6	47.1	10.9	389	28.6
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	400	25.2	50.2	25.2	50.2	25.2	50.2	8.4	389	25.2
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	360	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	360	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	360	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	360	0.0
50/455	NW_069a	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	360	0.0
51/546	NW_084a	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	360	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	360	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\*\* = 6.5

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*





TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

delta E\*\* = 8,3

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb Ausgabe: Transfer nach rrgb

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG310-7N, Seite 17/29-F

O-0031630-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fd, Rgb\*Fd, Icr\*Fd, Hsb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, DF\*Fd, Hsb\*Fd, Rgb\*Fd, LabCh\*Fd, Rgb\*Fd. Rows 162-242.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd Ausgabe: Transfer nach rgbd

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 10.2

RG310-7N, Seite 18/29-F

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd

Farben und Farbabstände, ΔE\*

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 32 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, ihs\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd. The table contains numerical data for various color channels and transfer functions.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 19/29

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb Ausgabe: Transfer nach rrgb

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG310-7N, Seite 19/29-F

0-0031830-F0

0-0031830-F0

delta E\* = 10.5

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd, DF\*Pd, hsa\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.

Mittlere Farbdiffferenz dieser Serie: delta E\* = 10.1

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb Ausgabe: Transfer nach rrgb

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE\*

TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, ier\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd. Rows list various color and grayscale calibration codes.

Eingabe: rgb/cmyk -> rrgb Ausgabe: Transfer nach rrgb

Mittlere Farbdifferenz dieser Serie: delta E\* = 9.7

RG310-7N, Seite 21/29-F

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd

Farben und Farbabstände, ΔE\*



TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, iet\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCh\*Fd, LabCh\*Fd, rpb\*Fd. Rows list various color calibration data points.

See similar information: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31.HTM
Technical information: http://www.bam.de or http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG310-7N, Seite 23/29-F

delta E\*\* = 9.2

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:

0-0032230-F0







TUB-Registrierung: 20130201-RG31/RG31LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fd, rgb\_Fd, iCr\_Fd, Hs\_Fd, rGb\_Fd, LabCH\*Fd, iCr\_Fd, Hs\_Fd, rGb\_Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hs\_Md, rGb\_Md, LabCH\*Md, and numerical values for each color channel (R, G, B) across various test patterns.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 8.7



n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa**Fd	rgb**Md	LabCH**Md	LabCH*%Md
972	NW_0004	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
973	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\*\* = 1.6

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach rgb

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

RG310-TN, Seite 28/29-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG31/RG31L0NA.TXT /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/29

n	HC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd	DF**Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd	hsa*Fd	LabCH**Fd	DF**Fd	hsa*Fd	LabCH**Fd	rgb**Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1059	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1060	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1061	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1065	NW_0666d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1068	NW_0866d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_0933d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_1000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B08C_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\*\* = 1.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
Ausgabe: Transfer nach rgbd

TUB-Prüfvorlage RG31; Bunttoncode: H\*d=B50Rd  
Farben und Farbabstände, ΔE\*