

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = B50R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Bunttontext für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = B50R_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 48 72 -8 73 353

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta









Siehe ähnliche Dateien: [http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM](http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.RG34.HTM)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103330-L0 RG340-72

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*






Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-103430-L0 RG340-72

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmyk*_{dd}*

0-103430-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = B50R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 48 72 -8 73 353

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100_d

rgbic^{*}_{d,Ma}:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d YellowGelb
LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d leaf-greenLaubgrün
LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d cyan-blueCyanblau
LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d orange-redOrangerot
LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0

M=M_d magenta-redMagentarot
LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d violet-blueViolettblau
LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e yellowGelb
LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0


G_e greenGrün
LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e blue-greenBlaugrün
LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735

B_e blueBlau
LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0


R_e redRot
LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e blue-redBlaurot
LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0



Y_s yellowGelb
LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s greenGrün
LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s redRot
LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s blue-redBlaurot
LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s blueBlau
LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

Notes to the CIE LAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIE LAB-Buntheits-Diagrammen (a*, b*), (a*, b_s), (a*, b_e)

- For the 1. Für die rgb*-input values the CIE LAB data-Eingabedaten wurden die CIE LAB-Daten LCH*_s und LAB*_s have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle h_{ab,s} use for any device values rgb* the equation:
$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel h_{ab,s} of the col the seven hue angles of the 60 degree coloursdie sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel h_{ab,e} of the colours of maximum chroma der Far the seven hue angles of the elementary coloursdie sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel h_{ab,e} there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4.siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r^{gb}*_{dd64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r^{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r^{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and 13 columns of r^{gb}*_{dd}, r^{gb}*_{ds}, r^{gb}*_{de} values. The table contains 390 rows of color data.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RY⁶CBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^b * dd64M	LAB ^b * ddx64M (x=LabCh)	rgb ^b * dex361M	LAB ^b * dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶*(CMYK)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation $cmyn6^*$; D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e			
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.007	47.4	63.4	41.6	75.8	33	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.026	47.4	62.1	42.5	75.2	34	
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.044	47.4	60.8	43.4	74.6	35	
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.062	47.4	59.5	44.2	74.1	36	
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.081	47.4	58.1	45.0	73.5	37	
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.099	47.4	56.8	45.8	72.9	38	
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.117	47.4	55.5	46.5	72.4	39	
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.133	47.4	54.2	47.3	71.9	41	
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.148	47.4	53.0	48.1	71.6	42	
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.162	47.4	52.7	51.9	48.9	71.2	43
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.177	47.4	53.2	50.6	49.6	70.9	44
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.191	47.4	53.8	49.4	50.4	70.6	45
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.206	47.4	54.3	48.2	51.1	70.2	46
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.22	47.4	54.9	47.0	51.7	69.9	47
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.235	47.4	55.5	45.7	52.4	69.5	48
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.25	47.4	56.0	44.5	53.0	69.2	49
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.262	47.4	56.6	43.4	53.8	69.1	51
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.275	47.4	57.1	42.4	54.6	69.1	52
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.287	47.4	57.6	41.3	55.4	69.1	53
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.3	47.4	58.2	40.2	56.2	69.1	54
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.312	47.4	58.7	39.0	56.9	69.0	55
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.325	47.4	59.3	37.9	57.7	69.0	56
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.337	47.4	59.8	36.8	58.4	69.0	57
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.35	47.4	60.3	35.6	59.0	69.0	58
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.362	47.4	60.9	34.5	59.7	68.9	60
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.385	47.4	61.9	32.4	61.0	69.1	62
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.397	47.4	62.5	31.5	61.8	69.3	63
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.409	47.4	63.0	30.5	62.5	69.6	64
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.421	47.4	63.6	29.5	63.2	69.8	65
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.434	47.4	64.2	28.5	64.0	70.0	66
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.446	47.4	64.7	27.4	64.7	70.3	67
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.458	47.4	65.3	26.4	65.4	70.5	68
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.47	47.4	65.8	25.3	66.0	70.7	69
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.482	47.4	66.4	24.3	66.7	70.9	70
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.494	47.4	66.9	23.2	67.3	71.2	71
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.506	47.4	67.5	22.1	68.1	71.6	72
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.518	47.4	68.2	21.1	69.0	72.1	73
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.531	47.4	68.8	20.0	69.9	72.7	74
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.543	47.4	69.4	19.0	70.7	73.2	75

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmyn6^*$ (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy⁶*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	rgb ⁶ * ds361Mi	rgb ⁶ * de361Mi									
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	70.8	-34.3	62.0	70.9	119	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy⁶* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-Sytem Offset-Normdruck; Separation cmy6*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,dc} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_d, LAB*_s, LAB*_e, r_{gb}*_ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, and r_{gb}*_de361Mi. Rows are numbered 281 to 333.



Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy6* (CMYK)
TUB-Material: Code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L0FA.DAT in Datei (F), Seite 18/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmykn*_sep,Fid	rgb*_Sep,Fid	hsa*_Sep,Fid	rgb*_Sep,Fid	LabC*_Sep,Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



nrf	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	LabC*_Fid	hs*_Fid	rgp*_Fid	LabC*_Fid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	32.8
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8
5/558	Y25C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2
6/396	Y50C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.5
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.4
8/72	G00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9
9/72	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1
10/76	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3
11/84	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.9
12/44	G50B_100_1000d	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.8
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.9
15/652	B50R_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
16/652	B75R_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119.9
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9
19/706	R25Y_100_0500d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.8
20/724	R50Y_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9
21/400	G00B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8
22/400	G25B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
23/400	G50B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.7
24/400	G75B_100_0500d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3
25/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	41.2
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.519	0.25	0.25	0.519	63.8
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.619	0.25	0.25	0.519	48.8
30/380	Y50C_075_0500d	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.724	0.25	0.25	0.519	63.8
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.646	0.25	0.25	0.303	41.2
32/222	G25B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.574	0.25	0.25	0.303	41.2
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.409	0.25	0.25	0.303	41.2
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.524	0.25	0.25	0.303	41.2
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.519	0.25	0.25	0.303	41.2
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.319	0.25	0.25	0.303	41.2
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.424	0.25	0.25	0.303	41.2
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.530	0.25	0.25	0.303	41.2
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.452	0.25	0.25	0.303	41.2
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.348	0.25	0.25	0.303	41.2
41/40	G25B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.280	0.25	0.25	0.303	41.2
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.215	0.25	0.25	0.303	41.2
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.329	0.25	0.25	0.303	41.2
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	0.319	0.25	0.25	0.303	41.2
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.177	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.274	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.368	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0450d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.456	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0550d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.540	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0650d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0750d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.697	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.776	0.0	0.0	0.0	0.0



TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT / PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L0FA.DAT in Datei (F), Seite 20/33

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ps/~130.149.60.45/~farbmetrik

Main data table with columns: #, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, ius*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*sep,Fid, rha*Fid, rgh*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgh*dd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34LOFA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)






Table with 16 columns: n, HHC*Feld, rgb*Feld, iet*Feld, hsa*Feld, rgb*Feld, LabC*Feld, cmyk*sep,Lab, LabC*Feld, hsa*Feld, rgb*Feld, LabC*Feld, delta, LabC*Feld, hsa*Feld, rgb*Feld, LabC*Feld, delta. Contains 161 rows of color calibration data.



Siehe ähnliche Darstellung: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

O=1032030-F0

O=1032030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L30FA.DAT in Datei (F), Seite 22/33

Table with columns: n, HHC*Feld, rgb*Feld, icr*Feld, hsa*Feld, rgpb*Feld, LabCM*Feld, cmyk*sep,Feld, rha*Feld, hsa*Feld, rgpb*Feld, LabCM*Feld, rha*Feld, hsa*Feld, rha*Feld, hsa*Feld, LabCM*Feld, cmyk*sep,Feld, delta. Contains numerical data for color calibration.

Table with 15 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rgp_Feld, LabCIE*Feld, LabCIE*Feld, cmyk*_sep, cmyk*_sep, Hsa, Lab, rgp, LabCIE, LabCIE, LabCIE, LabCIE, LabCIE. Rows 243-523.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG340-7N, Seite 23/33-F

0-103220-F0

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

Table with columns: n, HHC*Feld, rpb*Feld, icr*Feld, hsa*Feld, rpb*Feld, LabC*Feld, LabM*Feld, cmyk*sep,Feld, hsa*Feld, rpb*Feld, LabC*Feld, LabM*Feld, delta. Rows contain color calibration data for various spot colors.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG340-7N, Seite 24/33-F

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RG3410L

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)

n	HHC*Fid	rgp*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	cmyk*sep.Fid	hax*Fid	rgp*Fid	LabCH*Fid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.0	0.873	0.418
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.9	0.0	0.725	0.419
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.3	0.0	0.898	0.0	0.577	0.423
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	0.0	0.895	0.0	0.386	0.427
409	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.6	0.0	0.895	0.0	0.226	0.429
410	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.7	0.0	0.894	0.0	0.107	0.433
411	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.028	0.435
412	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.438
413	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.442
414	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.445
415	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.448
416	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.451
417	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.454
418	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.457
419	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.460
420	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.463
421	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.466
422	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.469
423	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.472
424	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.475
425	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.478
426	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.481
427	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.484
428	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.487
429	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.490
430	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.493
431	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.496
432	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.499
433	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.502
434	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.505
435	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.508
436	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.511
437	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.514
438	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.517
439	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.520
440	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.523
441	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.526
442	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.529
443	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.532
444	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.535
445	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.538
446	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.541
447	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.544
448	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.547
449	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.550
450	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.553
451	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.556
452	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.559
453	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.562
454	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.565
455	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.568
456	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.571
457	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.574
458	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.577
459	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.580
460	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.583
461	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.586
462	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.589
463	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.592
464	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.595
465	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.598
466	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.601
467	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.604
468	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.607
469	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.610
470	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.613
471	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.616
472	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.619
473	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.622
474	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.625
475	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.628
476	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.631
477	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.634
478	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.637
479	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.640
480	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.643
481	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.646
482	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.649
483	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.652
484	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.655
485	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.8	0.0	0.894	0.0	0.0	0.658

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd


TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032430-F0

RG340-7N, Seite 25/33-F



TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L0FA.DAT in Datei (F), Seite 26/33

Table with columns: n, HHC*Feld, rpb_Feld, icr_Feld, Hsa_Feld, rpb*Feld, LabC*Feld, LabC*Feld, cmyk*_sep,Lab, rpb*_Feld, Hsa*_Feld, LabC*_Feld, LabC*_Feld, delta


Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

0-103203-F0



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk* (CMYK)





Table with 20 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rpb_Feld, LabCM*Feld, cmyk*_sep,Feld, rpb*_Feld, hsa*_Feld, LabCM*_Feld, delta, LabCM*_Feld, rpb*_Feld, hsa*_Feld, cmyk*_sep,Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rpb_Feld, icr_Feld, HHC*Feld, n. Rows include color codes like R001, R002, etc.

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp_Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep,Fid	hsa_Jdd	rgp*_Jdd	LabCM*_Jdd	delta
648	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	390	41.2	76.0	32.8	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	383	41.2	73.6	28.9	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	376	64.4	35.5	28.9	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	368	64.4	35.5	24.5	0.0	0.0	0.0
652	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	360	69.7	66.1	22.3	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	352	14.0	69.7	14.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	344	6.6	69.3	11.6	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	337	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	330	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	323	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
658	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	315	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	308	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	301	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
661	ROY1_100_087ad	1.0	0.0	0.5	294	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.5	287	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.5	280	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.5	273	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.5	266	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	259	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	252	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
668	ROY1_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	245	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_075ad	1.0	0.0	0.5	238	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.0	0.5	231	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
671	ROY1_100_075ad	1.0	0.0	0.5	224	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.0	0.5	217	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
673	B61R_100_075ad	1.0	0.0	0.5	210	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_075ad	1.0	0.0	0.5	203	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_075ad	1.0	0.0	0.5	196	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
676	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	189	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
677	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	182	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
678	ROY1_100_087ad	1.0	0.0	0.5	175	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.0	0.5	168	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
680	R16Y_100_062ad	1.0	0.0	0.5	161	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
681	ROY1_100_062ad	1.0	0.0	0.5	154	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
682	B69R_100_062ad	1.0	0.0	0.5	147	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
683	B62R_100_062ad	1.0	0.0	0.5	140	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
684	B55R_100_062ad	1.0	0.0	0.5	133	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
685	R39Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	126	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
686	R41Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	119	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
687	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	0.5	112	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
688	R19Y_100_062ad	1.0	0.0	0.5	105	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
689	ROY1_100_050ad	1.0	0.0	0.5	98	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
690	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	91	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.5	84	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
692	B54R_100_050ad	1.0	0.0	0.5	77	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	70	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	63	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075ad	1.0	0.0	0.5	56	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
696	R33Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	49	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	42	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
698	ROY1_100_037ad	1.0	0.0	0.5	35	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
699	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.5	28	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
700	B61R_100_037ad	1.0	0.0	0.5	21	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
701	B54R_100_037ad	1.0	0.0	0.5	14	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
702	R61Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	7	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
703	R33Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
704	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
705	R19Y_100_062ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
706	ROY1_100_050ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
708	ROY1_100_025ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
709	ROY1_100_025ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
713	R82Y_100_062ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_050ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
718	ROY1_100_012ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_1000ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_050ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_037ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_025ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_012ad	1.0	0.0	0.5	0	6.6	69.3	5.5	0.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	0.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

RG340-7N, Seite 28/33-F

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L0FA.DAT in Datei (F), Seite 29/33

Table with 16 columns: n, H1C*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, cmyk*sep,Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG34/RG34LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 30/33

Table with 10 columns: n, H#C*Fad, rpb_Fad, icr_Fad, H#s_Fad, rpb_Fad, LabC*Fad, cmyk6*_sep, rpb_Fad, H#s_Fad, LabC*Fad, cmyk6*_sep, rpb_Fad, H#s_Fad, LabC*Fad, delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk6*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H # d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*



n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp_Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Jad	rgp*_Jad	LabC*_Jad	delta
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
893	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
894	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
895	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
896	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
897	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
898	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
899	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
900	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
903	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
904	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
905	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
906	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
907	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
908	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
909	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
910	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
913	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
914	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
915	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
916	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
917	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
918	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
919	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
920	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
923	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
924	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
925	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
926	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
927	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
928	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
929	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
930	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
933	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
934	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
935	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
936	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
937	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
938	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
939	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
940	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
942	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
943	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
944	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
945	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
946	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
947	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
948	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
949	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
950	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
952	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
953	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
954	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
955	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
956	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
957	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
958	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
959	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
960	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
962	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
963	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
964	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
965	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
966	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
967	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
968	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
969	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
970	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

RG340-7N, Seite 31/33-F

RG3410L

TUB-Registrierung: 20130201-RG34/RG34L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L0FA.DAT in Datei (F), Seite 32/33

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabCM*Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgp*Jdd	LabCM*Jdd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.00	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.00	17.7	0.0	360	1.0	95.4


delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*dd



TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1033130-F0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG34/RG34L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG34/RG34L0FA.DAT in Datei (F), Seite 33/33



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk6*dd

n	HC*Fad	rgb_Fad	icr_Fad	hsa_Fad	LabC0*_Fad	cmyk*_sep_Fad	rgb*_dd	hsa*_dd	LabC0*_dd	cmyk*_dd	rgb*_dd	hsa*_dd	LabC0*_dd
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	0.024	1.0	360	95.4
1054	NW_0975ad	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	0.024	1.0	360	95.4
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.4
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.4
1057	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.139	1.0	360	95.4
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0043	0.048	0.871	0.0	0.057	1.0	360	95.4
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0036	0.0	0.825	0.0	0.043	1.0	360	95.4
1060	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0013	0.005	0.781	0.0	0.013	1.0	360	95.4
1061	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0016	0.005	0.731	0.0	0.016	1.0	360	95.4
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0019	0.018	0.628	0.0	0.019	1.0	360	95.4
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0021	0.0	0.541	0.0	0.021	1.0	360	95.4
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0006	0.0	0.478	0.0	0.006	1.0	360	95.4
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0005	0.0	0.405	0.0	0.005	1.0	360	95.4
1066	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0011	0.0	0.322	0.0	0.021	1.0	360	95.4
1067	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0007	0.005	0.26	0.0	0.007	1.0	360	95.4
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0005	0.0	0.179	0.0	0.005	1.0	360	95.4
1069	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0024	0.0	0.084	0.0	0.024	1.0	360	95.4
1070	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0005	0.0	0.0	0.0	0.024	1.0	360	95.4
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.4
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.4
1073	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.4
1074	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	95.4
1075	GY00L_100_100ad	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	41.2
1076	GY00L_100_100ad	0.0	0.0	0.0	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	63.8
1077	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	1.0	-43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	38.3
1078	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	1.0	58.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	58.3
1079	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	-11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	-11.9
1079	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	23.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	47.3
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	68.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	28.1
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	72.8
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	-8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	-8.3
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	73.3
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	353.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	353.3

delta

TUB-Prüfvorlage RG34; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE,*