

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = B50R_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = B50R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 46 79 0 79 359

HIC^*_d, Ma : B50R_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = B50R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 46\ 79\ 0\ 79\ 359$

$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-103231-L0 RG370-72

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: $H^*_d=B50R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$

0-103231-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben
dieser Seite:

$H^*_d = B50R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 46 79 0 79 359

$HIC^*_{d,Ma}$: B50R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 359/360 = 0.99$

$H^*_d = B50R_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = B50R_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 46\ 79\ 0\ 79\ 359$

$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta





0-103531-L0 RG370-72

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: $H^*_d=B50R_d$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{dd}$




0-103531-E0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

- Notes to the CIE LAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIE LAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIE LAB data-Eingabedaten wurden die CIE LAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^*_{de} produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{ds}. Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB [*] _{dd64M}	LAB [*] _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}	rgb ^{b*} _{dd}	rgb ^{b*} _{ds}	rgb ^{b*} _{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0			1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0			1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0			1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0			1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0			1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0			1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0			1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0			1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0			1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0			1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0			1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0			1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0			1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0			1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0			1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0			1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0			1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0			1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0			1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0			1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0			1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0			1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0			1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0			1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0			1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0			1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0			1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0			1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0			1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0			1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0			1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0			1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0			1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0			1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0			1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0			1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0			1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0			1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0			1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0			1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0			1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0			1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0			1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0			1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75			


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	Y _d	Y _s	Y _e		
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0																													

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{dd} 361Mi															
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0	0.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.601	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0	0.0		
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0	0.0		
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117 1.0	0.0		
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0	0.0		
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0	0.0		
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067 1.0	0.0		
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05 1.0	0.0		
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0	0.0			
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017 1.0	0.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270B_s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271B_e	0.0	0.0 1.0	0.0		
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0	0.0			
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0	0.0			
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0	0.0			
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0 1.0	0.0			
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0	0.0			
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0	0.0			
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0	0.0			
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0	0.0			
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0	0.0			
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0	0.0			
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0	0.0			
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0	0.0			
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0	0.0			
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0	0.0			
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0	0.0			
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0	0.0			
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0	0.0			
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0	0.0			
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0	0.0			
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0	0.0			
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0			
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0	0.0			
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0	0.0			
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0	0.0			
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0 1.0	0.0			
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cm_y0^* , D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs-Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs-Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}												
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	45.6	72.0	36.1	80.5	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	45.5	71.7	38.2	81.3	388
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	45.5	71.4	40.4	82.1	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	45.5	71.2	42.3	82.8	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05	45.5	71.1	42.9	83.1	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017	45.4	71.0	44.2	83.6	391
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG37/RG37L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cm_y0^* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rgp_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rgp*Fid, LabC*Fid, cmy*sep_Fid, hsa*Fid, rgp*Fid, LabC*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Feld, rpb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rpb*Feld, LabCM*Feld, cmyk*_sep,Feld, hsa*Feld, rpb*Feld, LabCM*Feld, delta, LabCM*Feld, rpb*Feld, LabCM*Feld, delta. Rows correspond to color patches 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

RG370-7N, Seite 21/33 - 0-1032031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Feld, rpb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rpb*Feld, LabC*Feld, cmy*sep.Feld, rpb*Feld, hsa*Feld, rpb**Feld, LabC**Feld, delta. Rows 162-242.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 22/33 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1032131-F0

RG370-TN, Seite 22/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rgp_Feld, LabCM*Feld, LabCM*Sep.Feld, cmyk*Sep.Feld, hsa_Mid, rgp_Mid, LabCM*Mid, LabCM*Feld, delta. Rows 243-323.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0* dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37LOFP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 24/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rcpb_Fid, LabC0*Fid, cmyk*_sep_Fid, rcpb*_Fid, hsa*_Fid, LabC0*_Fid, delta. Rows 324-404.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37.HTM Technische Information: http://www.pis.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

RG3710L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 25/33

Table with columns: n, HHC*Feld, rpb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rpb*Feld, LabC*Feld, LabC*Feld, cmy*Sep.Feld, hsa*Feld, rpb*Feld, LabC*Feld, delta. Rows 405-485.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rbgdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG370-7N, Seite 25/33-F

0-1032431-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*Feld, rgb*Feld, iet*Feld, ihs*Feld, rgb*Feld, LabC*Feld, cmy*Sep.Feld, cmy*Feld, LabC*Feld, Hs*Feld, rgb*Feld, LabC*Feld, delta. Rows 486-566.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG37/RG37L0FP.DAT in Datei (F), Seite 26/33 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd Farben und Farbabstände, ΔE*

RG370-7N, Seite 26/33-F

0-1032531-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG37/RG37LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Feld, rgb_Feld, icr_Feld, hsa_Feld, rgp_Feld, LabC0*Feld, cmyk*_sep.Feld, hsa_Mid, rgp_Mid, LabC0*_Mid, delta. Rows 567-647.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG37/RG37.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG370-7N, Seite 27/33-F

0-1032631-F0

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	ins_Fid	rgp_Fid	LabCM*Fid	cmy0*_sep.Fid	ins_Fid	rgp_Fid	LabCM*Fid	delta	
648	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	0.0	0.0	0.0	32.3
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.5	1.0	1.0	0.116	45.5	71.4	0.884	0.0	0.0	83.9
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	45.6	72.1	0.0	0.0	0.0	82.1
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.8	72.9	0.0	0.0	0.0	29.5
652	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	0.0	0.0	0.0	35.3
653	B68R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	75.7	0.0	0.0	0.0	28.7
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	78.4
655	B55R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	78.3	0.0	0.0	0.0	21.1
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	17.1
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	15.9
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	77.7
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
668	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
669	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
670	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
671	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	77.7
672	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
673	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
674	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
675	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
676	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
677	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
678	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
679	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
680	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
681	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
682	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
683	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
684	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
685	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
686	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
687	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
688	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
689	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
690	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
691	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
692	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
693	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
694	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
695	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
696	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
697	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
698	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
699	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
700	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
701	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
702	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
703	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
704	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
705	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
706	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
707	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
708	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
709	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
710	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
711	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
712	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
713	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
714	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
715	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
716	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
717	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
718	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
719	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
720	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
721	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
722	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
723	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
724	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
725	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
726	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
727	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
728	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
729	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
730	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
731	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
732	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
733	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
734	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
735	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
736	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	5.9
737	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
738	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
739	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
740	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.0	78.3	0.0	0.0	0.0	8.0
741	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	77.7
742	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	0.0	0.0	5.9
743	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	8.0
744	B68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	45.9	77.3	0.0	0.0	0.0	75.9
7												

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_Lid	rgb*_Lid	LabCM*_Lid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_0900ad	0.066	0.066	0.066	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_0960ad	0.133	0.133	0.133	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_1000ad	0.2	0.2	0.2	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_0060ad	0.266	0.266	0.266	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_0120ad	0.333	0.333	0.333	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_0180ad	0.4	0.4	0.4	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_0240ad	0.466	0.466	0.466	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_0300ad	0.533	0.533	0.533	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_0360ad	0.6	0.6	0.6	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_0420ad	0.666	0.666	0.666	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_0480ad	0.734	0.734	0.734	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_0540ad	0.8	0.8	0.8	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_0600ad	0.866	0.866	0.866	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_0660ad	0.933	0.933	0.933	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_0720ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	LabC0*Fid	cmyk*_sep*Fid	0.099	0.0	hsa*Jdd	rgb*Jdd	LabC0*Jdd	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0928dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0200dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.799	0.661	0.634	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0333dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0466dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0533dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0574dd	0.574	0.574	0.574	0.574	0.574	0.509	0.354	0.33	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0866dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0953dd	0.953	0.953	0.953	0.953	0.953	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0928dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*dd

TUB-Prüfvorlage RG37; Bunttoncode: H*d=B50Rd
Farben und Farbabstände, ΔE*_a