


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe
TUB-Material: Code=rh4ta






RG690-7N_RGB 0-103034-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): $rgb(A_j + k26_n27)$, $000n(k, w(l), nnn0(m), www(n), 3D=1)$

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872





Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)



TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, rgb*




Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*_{dd}





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^* (RGB)




RG690-72 0-103234-L0

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{dd}





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^* (RGB)




RG690-72 0-103334-L0

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{dd}





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^* (RGB)




RG690-72 0-103434-L0 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872




Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{dd}





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^* (RGB)



RG690-72 0-103534-L0

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{dd}



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_d: $h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,s}$ of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60-Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 300.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma $h_{ab,e}$ of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gibt es einen genau definierten Buntonwinkel $h_{ab,d}$ siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben (RGB).

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^*_{dd} (RGB)
 TUB-Material: Odehachata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*	LAB^*	LAB^*	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*	LAB^*	LAB^*	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*	LAB^*	LAB^*	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	LAB^*	LAB^*	LAB^*								
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	307.5	307.2	0.625																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25				
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33				
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42				
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49				
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58				
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66				
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75				
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83				
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92				
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100				
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109				
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117				
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127				
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135				
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144				
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152				
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162				
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168				
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175				
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182				
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189				
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195				
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203				
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209				
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216				
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223				
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230				
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237				
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244				
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250				
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258				
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264				
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271				
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278				
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285				
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292				
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300				
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306				
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314				
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321				
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328				
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335				
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342				
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349				
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352				
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359				
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368				
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376				
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385				

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.017	0.0	
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27	1.0	0.033	0.0	
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28	1.0	0.05	0.0	
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29	1.0	0.067	0.0	
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.083	0.0	
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32	1.0	0.1	0.0	
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	1.0	0.117	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34	1.0	0.133	0.0	
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35	1.0	0.15	0.0	
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36	1.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37	1.0	0.183	0.0	
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38	1.0	0.2	0.0	
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39	1.0	0.217	0.0	
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.457	0.0	61.8	46.2	70.3	84.1	56	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.472	0.0	62.5	44.5	70.6	83.4	57	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.515	0.0	64.4	39.5	71.7	81.9	61	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.527	0.0	65.1	38.0	72.2	81.6	62	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.54	0.0	65.7	36.5	72.7	81.3	63	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.552	0.0	66.4	34.9	73.1	81.0	64	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.6	28.8	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.564	0.0	67.0	33.4	73.5	80.7	65	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.8	26.9	74.8	79.5	70																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Buntwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Buntwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}														
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0			
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0			
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0			
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0			
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0			
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0			
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0			
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0			
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0			
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0			
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0			
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0			
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0			
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0			
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0			
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0			
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0			
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0			
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0			
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0			
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0			
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0			
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0			
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0			
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0			
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0			
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0			
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0			
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0			
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0			
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0			
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0			
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0			
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0			
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0 0.0	88.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0 0.0			
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0 0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0 0.0			
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0 0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0 0.0			
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0 0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0 0.0			
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0 0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0 0.0			
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115	0.583	1.0 0.0	87.5	-51.7	84.8	99.4	121	0.583	1.0 0.0			
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116	0.567	1.0 0.0	87.2	-53.9	84.4	100.1	122	0.567	1.0 0.0			
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117	0.55	1.0 0.0	86.9	-56.0	83.9	100.9	123	0.55	1.0 0.0			
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5	85.8	97.1	118	0.533	1.0 0.0	86.6	-58.3	83.6	102.0	124	0.533	1.0 0.0			
127	119	126	0.516	1.0 0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0 0.0	88.2	-47.3	85.5	97.8	119	0.517	1.0 0.0	86.3	-60.6	83.3	103.1	126	0.517	1.0 0.0			
128	120	127	0.5	1.0 0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0 0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0 0.0			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{dc}																						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0														
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0														
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0														
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0														
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0														
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0														
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0														
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0														
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0														
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0														
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0														
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0														
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0														
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0														
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0														
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0														
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0														
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0						
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0						
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0						
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0						
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0						
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0						
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0						
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0						
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0						
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0						
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0						
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0						
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0						
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0			
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017						
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033						
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05						
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067						
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083						
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1						
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117						
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133						
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15						
137	160	171	0.0	1.0	0.166	83.7	-81.6	74.0	110.2	137	0.0	1.0	0.678	85.0	-66.1	24.1	70.4	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.804	85.7	-59.2	9.0	60.0	171	0.0	1.0	0.167						
138	161	172	0.0	1.0	0.183	83.7	-81.4	73.0	109.4	138	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.6	69.3	161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.813	85.7	-58.7	8.0	59.3	172	0.0	1.0	0.183						
138	162	173	0.0	1.0	0.2	83																																

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM_s*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM_d*; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM_c*; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dc361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0
196	210	216	0.0	1.0	0.927	81.0	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	1.0	1.0

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation *rgb** (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C_s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	C_c	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.0	0.35	1.0	0.0		

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbentabellen RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}															
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.691 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.016 0.0	0.0	0.016 0.0	0.0	0.602 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.016 0.0
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.0	0.033 0.0	0.0	0.033 0.0	0.0	0.594 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.0	0.033 0.0
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.0	0.05 0.0	0.0	0.05 0.0	0.0	0.586 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.0	0.05 0.0
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.0	0.066 0.0	0.0	0.066 0.0	0.0	0.578 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.0	0.066 0.0
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.0	0.083 0.0	0.0	0.083 0.0	0.0	0.57 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.0	0.083 0.0
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.1 0.0	0.0	0.563 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.117 0.0	0.0	0.555 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0 1.0
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.133 0.0	0.0	0.547 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.15 0.0	0.0	0.539 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.167 0.0	0.0	0.531 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0 1.0
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.183 0.0	0.0	0.524 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.2 0.0	0.0	0.516 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.217 0.0	0.0	0.508 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0 1.0
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.233 0.0	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.25 0.0	0.0	0.488 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.267 0.0	0.0	0.476 1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0 1.0
308	287	287	0.283 0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.283 0.0	0.0	0.464 1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0
308	288	288	0.3 0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.3 0.0	0.0	0.452 1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0
308	289	289	0.316 0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.317 0.0	0.0	0.44 1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0 1.0
308	290	290	0.333 0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.333 0.0	0.0	0.428 1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0 1.0
308	291	291	0.35 0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.35 0.0	0.0	0.416 1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0
309	292	292	0.366 0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.367 0.0	0.0	0.404 1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0 1.0
309	293	293	0.383 0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.383 0.0	0.0	0.392 1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0
309	294	294	0.4 0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386 1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.4 0.0	0.0	0.38 1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0
310	295	295	0.416 0.0	1.0																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																			
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	306	306	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	308	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
322	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.809	54.9	88.7	-35.6	95.7							

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																	
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.723	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.711	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.699	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.687	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	53.5	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.662	53.4	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.638	53.1	84.1	-14.1	85.3	350	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.626	53.0	83.7	-12.6	84.7	351	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.615	52.9	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.605	52.9	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.595	52.8	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.584	52.7	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.574	52.6	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.606	52.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.594	52.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.582	52.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.57	52.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.558	52.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.546	52.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.509	52.1	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.497	52.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.486	52.0	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.475	51.9	81.1	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.464	51.9	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.452	51.8	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.43	51.7	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	370	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.345	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.407	51.5	80.1	17.2	81.9	372	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.334	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.396	51.5	79.9	18.8	82.0	373	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.323	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	51.4	79.6	20.3	82.1	374	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.312	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.373	51.3	79.3	21.9	82.3	375	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.301	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.291	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.349	51.3	79.3	25.3	83.3	377	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.28	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.337	51.2	79.3	27.0	83.8	378	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.269	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0	0.0	0.083	1.0</										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L0FA.DAT in Datei (F), Seite 20/33

n/F	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittlere Farbdiffizienz dieser Seite: delta E*90 = 0.5

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

RG69-7N, Seite 20/33-F

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbabstände, ΔE*

0-1031934-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
81	ROYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.3	11.8	6.5	13.5	29.0	5.3	57.2
82	ROYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	6.3	11.8	6.5	13.5	29.0	5.3	57.2
83	B2SK_025_025ad	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
84	B1SK_037_037ad	0.125 0.0	0.375 0.375	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
85	B1LK_050_050ad	0.125 0.0	0.5 0.5	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
86	BO9K_062_062ad	0.125 0.0	0.625 0.625	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
87	BO7K_075_075ad	0.125 0.0	0.75 0.75	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
88	BO5K_087_087ad	0.125 0.0	0.875 0.875	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
89	BO3K_100_100ad	0.125 0.0	1.0 1.0	0.125 0.0	0.125 0.0	9.6	14.1	8.9	16.7	32.7	8.0	64.5
90	YO0C_010_010ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
91	NW_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
92	BO9K_025_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
93	BO9K_037_025ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
94	BO9K_050_037ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
95	BO9K_062_050ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
96	BO9K_075_062ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
97	BO9K_087_075ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
98	BO9K_100_087ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
99	YO0C_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
100	GO0B_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
101	GO0B_037_012ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
102	GO0B_050_012ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
103	GO0B_062_010ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
104	GO0B_075_010ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
105	GO0B_087_010ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
106	GO0B_100_010ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
107	YO0C_010_087ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
108	YO0C_025_087ad	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
109	GO0B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
110	GO0B_050_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
111	GO0B_062_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
112	GO0B_075_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
113	GO0B_087_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
114	GO0B_100_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
115	GO0B_012_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
116	GO0B_025_025ad	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8
117	YO0C_037_025ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
118	GO0B_050_037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
119	GO0B_062_037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
120	GO0B_075_037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
121	GO0B_087_037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
122	GO0B_100_037ad	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.5 0.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1
123	YO0C_037_050ad	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
124	GO0B_075_050ad	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
125	GO0B_087_050ad	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
126	GO0B_100_050ad	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5 0.125	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
127	YO0C_050_010ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
128	GO0B_062_050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
129	GO0B_075_050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
130	GO0B_087_050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
131	GO0B_100_050ad	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	0.125 0.625 0.0	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9
132	YO0C_062_010ad	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
133	GO0B_075_062ad	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
134	GO0B_087_062ad	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
135	GO0B_100_062ad	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625 0.125	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
136	YO0C_075_010ad	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
137	GO0B_062_075ad	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
138	GO0B_075_075ad	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
139	GO0B_087_075ad	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
140	GO0B_100_075ad	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	0.125 0.75 0.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
141	YO0C_075_025ad	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
142	GO0B_087_075ad	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
143	GO0B_100_075ad	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75 0.125	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
144	YO0C_087_010ad	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
145	GO0B_075_087ad	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
146	GO0B_087_087ad	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
147	GO0B_100_087ad	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	0.125 0.875 0.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
148	YO0C_087_025ad	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
149	GO0B_087_087ad	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
150	GO0B_100_087ad	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	0.125 0.875 0.125	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
151	YO0C_087_050ad	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
152	GO0B_087_087ad	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
153	GO0B_100_087ad	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	0.125 0.875 0.25	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1
154	YO0C_087_075ad	0.125 0.875 0.375	0.125 0.875 0.375	0.125 0.875 0.375								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 22/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
162	ROY0_025_0250ad	0.25	0.0	0.25	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0
163	ROY0_025_0250ad	0.25	0.0	0.125	0.0	13.0	19.2	16.1	25.1	40.0
164	B50R_025_0250ad	0.25	0.0	0.125	0.0	13.0	23.5	14.6	27.7	328.2
165	B50R_025_0250ad	0.25	0.0	0.25	0.0	14.3	23.5	14.6	27.7	328.2
166	B25K_037_0370ad	0.25	0.0	0.375	0.0	16.8	31.5	19.7	44.3	311.6
167	B25K_037_0370ad	0.25	0.0	0.5	0.0	19.2	39.9	24.8	60.0	309.3
168	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.625	0.0	22.1	49.8	29.4	80.0	307.4
169	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.75	0.0	25.8	58.1	33.1	93.9	308.8
170	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	1.0	0.0	32.9	76.7	41.9	126.2	307.4
171	ROY0_100_1000ad	0.25	0.0	1.0	0.0	32.9	76.7	41.9	126.2	307.4
172	ROY0_100_1000ad	0.25	0.0	0.25	0.0	15.2	112.5	8.0	12.5	59.7
173	B50R_025_0120ad	0.25	0.0	0.125	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
174	B25K_037_0370ad	0.25	0.0	0.125	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
175	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.125	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
176	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.25	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
177	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.375	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
178	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.5	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
179	B19K_062_0620ad	0.25	0.0	0.75	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
180	ROY0_100_1000ad	0.25	0.0	1.0	0.0	11.6	112.5	8.0	12.5	59.7
181	ROY0_100_1000ad	0.25	0.0	0.25	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
182	NW_0250ad	0.25	0.0	0.25	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
183	ROY0_037_0120ad	0.25	0.0	0.375	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
184	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	0.625	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
185	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	0.75	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
186	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	1.0	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
187	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	0.25	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
188	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	0.375	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
189	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	0.5	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
190	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	0.75	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
191	ROY0_062_0120ad	0.25	0.0	1.0	0.0	23.1	5.5	22.6	23.2	102.8
192	G50B_037_0120ad	0.25	0.0	0.375	0.0	34.7	5.7	17.0	17.6	298.0
193	G75B_050_0250ad	0.25	0.0	0.375	0.0	34.7	5.7	17.0	17.6	298.0
194	G75B_050_0250ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.6	7.5	17.1	32.5	36.7
195	G88B_075_0370ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.6	7.5	17.1	32.5	36.7
196	G88B_075_0370ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.6	7.5	17.1	32.5	36.7
197	G92B_100_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.6	7.5	17.1	32.5	36.7
198	Y50G_050_0500ad	0.25	0.0	0.5	0.0	42.8	5.0	48.9	50.0	73.9
199	G60B_050_0370ad	0.25	0.0	0.375	0.0	43.6	2.6	41.2	52.5	128.3
200	G60B_050_0370ad	0.25	0.0	0.5	0.0	44.7	2.6	41.2	52.5	128.3
201	G25B_050_0250ad	0.25	0.0	0.25	0.0	20.9	19.9	28.7	136.0	196.3
202	G50B_050_0250ad	0.25	0.0	0.375	0.0	20.9	19.9	28.7	136.0	196.3
203	G50B_050_0250ad	0.25	0.0	0.5	0.0	20.9	19.9	28.7	136.0	196.3
204	G50B_050_0250ad	0.25	0.0	0.75	0.0	20.9	19.9	28.7	136.0	196.3
205	G88B_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	48.0	9.1	34.1	35.3	285.0
206	G88B_075_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	48.0	9.1	34.1	35.3	285.0
207	Y61G_062_0620ad	0.25	0.0	0.625	0.0	53.0	54.4	34.3	65.0	58.8
208	Y61G_062_0620ad	0.25	0.0	0.75	0.0	53.0	54.4	34.3	65.0	58.8
209	G15B_062_0370ad	0.25	0.0	0.375	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
210	G15B_062_0370ad	0.25	0.0	0.5	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
211	G34B_062_0370ad	0.25	0.0	0.375	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
212	G34B_062_0370ad	0.25	0.0	0.5	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
213	G61B_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
214	G61B_075_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
215	G58G_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
216	G58G_075_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
217	Y80G_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
218	Y80G_075_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
219	G15B_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
220	G15B_075_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
221	G38B_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
222	G38B_075_0500ad	0.25	0.0	1.0	0.0	62.5	12.5	39.3	40.2	56.2
223	G98B_087_0620ad	0.25	0.0	0.75	0.0	70.0	16.3	21.4	26.9	232.6
224	G68B_100_0750ad	0.25	0.0	0.75	0.0	72.6	10.0	73.1	6.9	36.6
225	Y53G_087_0870ad	0.25	0.0	0.875	0.0	73.6	67.8	70.5	97.8	135.8
226	Y53G_087_0870ad	0.25	0.0	1.0	0.0	73.6	67.8	70.5	97.8	135.8
227	G88B_075_0500ad	0.25	0.0	0.75	0.0	76.1	60.0	69.1	85.3	136.0
228	G08B_087_0620ad	0.25	0.0	0.875	0.0	76.1	60.0	69.1	85.3	136.0
229	G19B_087_0620ad	0.25	0.0	0.875	0.0	76.1	60.0	69.1	85.3	136.0
230	G40B_087_0620ad	0.25	0.0	0.875	0.0	76.1	60.0	69.1	85.3	136.0
231	G40B_087_0620ad	0.25	0.0	1.0	0.0	76.1	60.0	69.1	85.3	136.0
232	G50B_087_0620ad	0.25	0.0	0.875	0.0	76.1	60.0	69.1	85.3	136.0
233	G57B_100_1000ad	0.25	0.0	1.0	0.0	84.0	78.1	70.0	99.8	134.3
234	Y66G_100_1000ad	0.25	0.0	1.0	0.0	84.0	78.1	70.0	99.8	134.3
235	Y86G_100_0870ad	0.25	0.0	1.0	0.0	84.0	78.1	70.0	99.8	134.3
236	G08B_100_0750ad	0.25	0.0	0.75	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0
237	G15B_100_0750ad	0.25	0.0	0.75	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0
238	G15B_100_0750ad	0.25	0.0	1.0	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0
239	G25B_100_0750ad	0.25	0.0	0.75	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0
240	G42B_100_0750ad	0.25	0.0	0.75	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0
241	G42B_100_0750ad	0.25	0.0	1.0	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0
242	G50B_100_0750ad	0.25	0.0	0.75	0.0	86.6	62.0	59.9	86.2	137.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.6$
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	24.2	37.6	40.0	0.366	0.091	0.032	18.5	29.8	38.9	39.9	1.3	379	50.4	76.9	100.4	40.0
243	ROYX_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	18.9	28.8	40.0	0.366	0.091	0.032	18.5	29.8	38.9	39.9	1.3	379	50.4	76.9	100.4	40.0
244	ROYX_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	18.9	28.8	40.0	0.366	0.091	0.032	18.5	29.8	38.9	39.9	1.3	379	50.4	76.9	100.4	40.0
245	B6SK_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	21.1	29.6	37.6	0.362	0.092	0.134	18.8	30.7	38.9	39.9	1.3	381	51.1	79.1	29.7	84.5
246	B6SK_037_037Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	21.1	29.6	37.6	0.362	0.092	0.134	18.8	30.7	38.9	39.9	1.3	381	51.1	79.1	29.7	84.5
247	B38K_080_050Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	25.9	32.5	32.9	0.358	0.098	0.252	19.2	32.9	38.9	34.6	0.9	330	53.5	85.4	58.4	34.6
248	B38K_080_050Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	25.9	32.5	32.9	0.358	0.098	0.252	19.2	32.9	38.9	34.6	0.9	330	53.5	85.4	58.4	34.6
249	B25K_075_050Ad	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	31.6	32.0	31.6	0.375	0.098	0.473	23.7	44.0	37.6	31.4	1.1	317	0.766	0.0	10.0	31.6
250	B25K_075_050Ad	0.375	0.0	0.625	0.625	0.312	31.6	32.0	31.6	0.375	0.098	0.473	23.7	44.0	37.6	31.4	1.1	317	0.766	0.0	10.0	31.6
251	B18K_100_100Ad	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	39.9	31.6	31.6	0.385	0.083	0.596	26.1	52.2	31.4	31.4	0.9	307	0.416	0.0	10.0	31.6
252	B18K_100_100Ad	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	39.9	31.6	31.6	0.385	0.083	0.596	26.1	52.2	31.4	31.4	0.9	307	0.416	0.0	10.0	31.6
253	ROYX_037_025Ad	0.375	0.125	0.125	0.125	0.0	24.9	20.2	24.9	0.368	0.144	0.044	20.3	23.0	26.5	39.0	1.3	481	1.0	34.9	77.9	95.7
254	ROYX_037_025Ad	0.375	0.125	0.125	0.125	0.0	24.9	20.2	24.9	0.368	0.144	0.044	20.3	23.0	26.5	39.0	1.3	481	1.0	34.9	77.9	95.7
255	B50K_087_025Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49.0	20.2	39.0	0.375	0.192	0.353	25.9	23.9	15.3	32.4	0.8	330	1.0	0.0	52.0	81.1
256	B50K_087_025Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49.0	20.2	39.0	0.375	0.192	0.353	25.9	23.9	15.3	32.4	0.8	330	1.0	0.0	52.0	81.1
257	B50K_087_025Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	49.0	20.2	39.0	0.375	0.192	0.353	25.9	23.9	15.3	32.4	0.8	330	1.0	0.0	52.0	81.1
258	B25K_075_050Ad	0.375	0.125	0.625	0.625	0.312	31.6	32.0	31.6	0.385	0.083	0.596	26.1	52.2	31.4	31.4	0.9	307	0.416	0.0	10.0	31.6
259	B25K_075_050Ad	0.375	0.125	0.625	0.625	0.312	31.6	32.0	31.6	0.385	0.083	0.596	26.1	52.2	31.4	31.4	0.9	307	0.416	0.0	10.0	31.6
260	B18K_100_087Ad	0.375	0.125	0.875	0.875	0.437	39.9	31.6	31.6	0.394	0.202	0.729	30.9	40.3	30.9	30.9	0.7	292	0.383	0.0	10.0	38.5
261	R68Y_037_057Ad	0.375	0.25	0.187	0.187	0.0	27.5	6.9	29.1	0.358	0.251	0.07	27.8	10.1	17.8	20.3	60.3	1.0	73.0	18.5	71.0	82.2
262	R68Y_037_057Ad	0.375	0.25	0.187	0.187	0.0	27.5	6.9	29.1	0.358	0.251	0.07	27.8	10.1	17.8	20.3	60.3	1.0	73.0	18.5	71.0	82.2
263	ROYX_037_012Ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	30.1	11.6	30.1	0.355	0.279	0.246	30.1	9.5	10.0	10.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	100.4
264	ROYX_037_012Ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	30.1	11.6	30.1	0.355	0.279	0.246	30.1	9.5	10.0	10.0	0.0	389	1.0	0.0	50.4	100.4
265	B25K_080_025Ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	30.1	11.6	30.1	0.382	0.286	0.470	33.4	19.9	22.8	30.2	0.3	300	0.5	0.0	57.2	94.4
266	B25K_080_025Ad	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	30.1	11.6	30.1	0.382	0.286	0.470	33.4	19.9	22.8	30.2	0.3	300	0.5	0.0	57.2	94.4
267	B18K_075_050Ad	0.375	0.25	0.625	0.625	0.312	31.6	32.0	31.6	0.448	0.304	0.732	39.8	38.5	30.2	30.2	0.2	288	0.316	0.0	10.0	33.9
268	B18K_075_050Ad	0.375	0.25	0.625	0.625	0.312	31.6	32.0	31.6	0.448	0.304	0.732	39.8	38.5	30.2	30.2	0.2	288	0.316	0.0	10.0	33.9
269	B07K_100_075Ad	0.375	0.25	0.875	0.875	0.437	40.0	38.3	38.3	0.511	0.321	0.868	45.3	49.5	30.2	30.2	0.2	278	0.183	0.0	10.0	31.7
270	B07K_100_075Ad	0.375	0.25	0.875	0.875	0.437	40.0	38.3	38.3	0.511	0.321	0.868	45.3	49.5	30.2	30.2	0.2	278	0.183	0.0	10.0	31.7
271	Y04G_037_057Ad	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	34.7	34.0	34.7	0.353	0.335	0.092	34.7	8.9	10.0	10.0	0.0	92.6	0.0	0.0	92.6	102.8
272	Y04G_037_057Ad	0.375	0.375	0.187	0.187	0.0	34.7	34.0	34.7	0.353	0.335	0.092	34.7	8.9	10.0	10.0	0.0	92.6	0.0	0.0	92.6	102.8
273	NY0G_037_012Ad	0.375	0.375	0.125	0.125	0.0	35.0	0.0	35.0	0.357	0.349	0.188	35.0	-5.7	22.9	23.7	104.3	0.9	89	1.0	0.0	92.6
274	NY0G_037_012Ad	0.375	0.375	0.125	0.125	0.0	35.0	0.0	35.0	0.357	0.349	0.188	35.0	-5.7	22.9	23.7	104.3	0.9	89	1.0	0.0	92.6
275	B09K_050_012Ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	35.0	0.0	35.0	0.345	0.335	0.357	35.7	-0.4	-0.2	0.5	205.6	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
276	B09K_050_012Ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	35.0	0.0	35.0	0.345	0.335	0.357	35.7	-0.4	-0.2	0.5	205.6	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
277	B09K_087_057Ad	0.375	0.375	0.625	0.625	0.312	40.0	-25.8	32.1	0.463	0.388	0.601	43.3	18.6	-25.8	31.8	305.9	0.3	270	0.0	0.0	103.5
278	B09K_087_057Ad	0.375	0.375	0.625	0.625	0.312	40.0	-25.8	32.1	0.463	0.388	0.601	43.3	18.6	-25.8	31.8	305.9	0.3	270	0.0	0.0	103.5
279	Y23G_050_050Ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	40.0	0.0	40.0	0.56	0.442	0.871	47.1	28.3	-51.8	47.9	306.2	0.2	270	0.0	0.0	103.5
280	Y23G_050_050Ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	40.0	0.0	40.0	0.56	0.442	0.871	47.1	28.3	-51.8	47.9	306.2	0.2	270	0.0	0.0	103.5
281	Y50G_050_012Ad	0.375	0.5	0.125	0.125	0.0	44.2	-21.6	43.1	0.603	0.433	1.0	54.4	46.6	-63.6	78.9	306.2	1.4	270	0.0	0.0	103.5
282	G00B_050_012Ad	0.375	0.5	0.125	0.125	0.0	44.2	-21.6	43.1	0.603	0.433	1.0	54.4	46.6	-63.6	78.9	306.2	1.4	270	0.0	0.0	103.5
283	G00B_050_012Ad	0.375	0.5	0.125	0.125	0.0	44.2	-21.6	43.1	0.603	0.433	1.0	54.4	46.6	-63.6	78.9	306.2	1.4	270	0.0	0.0	103.5
284	G75B_075_057Ad	0.375	0.5	0.375	0.375	0.187	44.2	-21.6	43.1	0.404	0.474	0.597	46.6	46.6	-6.2	-1.8	196.5	0.4	241	0.0	0.0	86.8
285	G75B_075_057Ad	0.375	0.5	0.375	0.375	0.187	44.2	-21.6	43.1	0.404	0.474	0.597	46.6	46.6	-6.2	-1.8	196.5	0.4	241	0.0	0.0	86.8
286	G88B_087_050Ad	0.375	0.5	0.625	0.625	0.312	44.2	-21.6	43.1	0.443	0.476	0.597	46.6	46.6	-6.2	-1.8	196.5	0.4	241	0.0	0.0	86.8
287	G88B_087_050Ad	0.375	0.5	0.625	0.625	0.312	44.2	-21.6	43.1	0.443	0.476	0.597	46.6	46.6	-6.2	-1.8	196.5	0.4	241	0.0	0.0	86.8
288	Y38G_062_062Ad	0.375	0.625	0.125	0.125	0.0	54.2	-35.2	52.4	0.381	0.599	0.095	54.2	-35.2	52.9	63.6	123.7	0.5	119	0.5	0.0	85.8
289	Y38G_062_062Ad	0.375	0.625	0.125	0.125	0.0	54.2	-35.2	52.4	0.381	0.599	0.095	54.2	-35.2	52.9	63.6	123.7	0.5	119	0.5	0.0	85.8
290	Y68G_062_037Ad	0.375	0.625	0.375	0.375	0.187	44.2	-21.6	43.1	0.409	0.599	0.325	55.4	-28.5	30.3	41.4	133.2	0.2	141	0.0	0.0	86.8
291	G25B_062_025Ad	0.375	0.625	0.25	0.25	0.0	18.0	19.6	18.0	0.457	0.6	0.418	56.7									

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
405	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.5	48.7	40.3	62.7	41.0	63.5	41.0	48.5
406	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.7	48.0	29.7	57.0	29.4	57.3	30.8	48.7
407	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.1	49.6	12.8	51.3	12.4	51.6	13.9	50.5
408	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.9	52.2	7.1	52.7	7.6	53.1	8.2	53.4
409	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.1	53.3	55.5	22.8	55.8	23.6	56.9	58.9
410	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.2	53.3	69.3	69.3	69.2	69.2	70.2	70.2
411	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.0	52.8	58.9	58.9	58.8	58.8	59.8	59.8
412	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	34.1	56.8	51.4	84.3	51.4	84.3	85.4	85.4
413	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.1	49.6	66.8	66.8	66.7	66.7	67.7	67.7
414	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.5	48.7	82.7	82.7	82.6	82.6	83.6	83.6
415	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.9	52.2	40.9	60.1	40.9	60.1	61.1	61.1
416	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.2	50.2	38.4	38.4	38.4	38.4	39.4	39.4
417	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.7	48.0	20.6	44.1	20.6	44.1	45.1	45.1
418	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.9	59.1	43.6	43.6	43.5	43.5	44.5	44.5
419	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.1	63.4	55.0	55.0	54.9	54.9	55.9	55.9
420	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.5	64.2	70.6	70.6	70.5	70.5	71.5	71.5
421	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	43.1	71.4	86.6	86.6	86.5	86.5	87.5	87.5
422	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	45.5	81.0	71.4	71.4	71.2	71.2	72.2	72.2
423	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	48.0	91.4	105.2	105.2	105.1	105.1	106.1	106.1
424	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.6	54.4	42.6	54.6	42.6	54.6	55.6	55.6
425	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	34.8	53.8	32.9	47.2	32.9	47.2	48.2	48.2
426	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	34.2	52.8	24.2	37.6	24.2	37.6	38.6	38.6
427	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.0	52.8	11.1	31.7	11.1	31.7	32.7	32.7
428	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.3	53.3	21.9	34.6	21.9	34.6	35.6	35.6
429	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.5	53.5	35.0	35.0	34.9	34.9	35.9	35.9
430	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.2	53.2	45.2	45.2	45.1	45.1	46.1	46.1
431	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.1	53.1	59.8	59.8	59.7	59.7	60.7	60.7
432	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	33.0	53.0	74.2	74.2	74.1	74.1	75.1	75.1
433	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.9	52.9	88.6	88.6	88.5	88.5	89.5	89.5
434	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.8	52.8	103.0	103.0	102.9	102.9	103.9	103.9
435	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.7	52.7	117.4	117.4	117.3	117.3	118.3	118.3
436	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.6	52.6	131.8	131.8	131.7	131.7	132.7	132.7
437	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.5	52.5	146.2	146.2	146.1	146.1	147.1	147.1
438	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.4	52.4	160.6	160.6	160.5	160.5	161.5	161.5
439	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.3	52.3	175.0	175.0	174.9	174.9	175.9	175.9
440	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.2	52.2	189.4	189.4	189.3	189.3	190.3	190.3
441	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.1	52.1	203.8	203.8	203.7	203.7	204.7	204.7
442	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	32.0	52.0	218.2	218.2	218.1	218.1	219.1	219.1
443	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.9	51.9	232.6	232.6	232.5	232.5	233.5	233.5
444	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.8	51.8	247.0	247.0	246.9	246.9	247.9	247.9
445	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.7	51.7	261.4	261.4	261.3	261.3	262.3	262.3
446	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.6	51.6	275.8	275.8	275.7	275.7	276.7	276.7
447	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.5	51.5	290.2	290.2	290.1	290.1	291.1	291.1
448	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.4	51.4	304.6	304.6	304.5	304.5	305.5	305.5
449	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.3	51.3	319.0	319.0	318.9	318.9	319.9	319.9
450	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.2	51.2	333.4	333.4	333.3	333.3	334.3	334.3
451	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.1	51.1	347.8	347.8	347.7	347.7	348.7	348.7
452	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	31.0	51.0	362.2	362.2	362.1	362.1	363.1	363.1
453	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.9	50.9	376.6	376.6	376.5	376.5	377.5	377.5
454	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.8	50.8	391.0	391.0	390.9	390.9	391.9	391.9
455	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.7	50.7	405.4	405.4	405.3	405.3	406.3	406.3
456	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.6	50.6	419.8	419.8	419.7	419.7	420.7	420.7
457	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.5	50.5	434.2	434.2	434.1	434.1	435.1	435.1
458	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.4	50.4	448.6	448.6	448.5	448.5	449.5	449.5
459	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.3	50.3	463.0	463.0	462.9	462.9	463.9	463.9
460	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.2	50.2	477.4	477.4	477.3	477.3	478.3	478.3
461	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.1	50.1	491.8	491.8	491.7	491.7	492.7	492.7
462	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	30.0	50.0	506.2	506.2	506.1	506.1	507.1	507.1
463	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.9	49.9	520.6	520.6	520.5	520.5	521.5	521.5
464	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.8	49.8	535.0	535.0	534.9	534.9	535.9	535.9
465	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.7	49.7	549.4	549.4	549.3	549.3	550.3	550.3
466	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.6	49.6	563.8	563.8	563.7	563.7	564.7	564.7
467	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.5	49.5	578.2	578.2	578.1	578.1	579.1	579.1
468	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.4	49.4	592.6	592.6	592.5	592.5	593.5	593.5
469	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.3	49.3	607.0	607.0	606.9	606.9	607.9	607.9
470	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.2	49.2	621.4	621.4	621.3	621.3	622.3	622.3
471	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.1	49.1	635.8	635.8	635.7	635.7	636.7	636.7
472	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	29.0	49.0	650.2	650.2	650.1	650.1	651.1	651.1
473	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.9	48.9	664.6	664.6	664.5	664.5	665.5	665.5
474	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.8	48.8	679.0	679.0	678.9	678.9	679.9	679.9
475	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.7	48.7	693.4	693.4	693.3	693.3	694.3	694.3
476	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.6	48.6	707.8	707.8	707.7	707.7	708.7	708.7
477	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.5	48.5	722.2	722.2	722.1	722.1	723.1	723.1
478	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.4	48.4	736.6	736.6	736.5	736.5	737.5	737.5
479	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.3	48.3	751.0	751.0	750.9	750.9	751.9	751.9
480	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	28.2	48.2	765.4	765.4	765.3	765.3	766.3	766.3
481	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 30/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
810	NV_1000	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
811	BOOR_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
812	BOOR_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
813	BOOR_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
814	BOOR_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
815	BOOR_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
816	BOOR_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
817	BOOR_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
818	BOOR_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
819	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
820	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
821	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
822	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
823	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
824	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
825	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
826	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
827	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
828	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
829	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
830	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
831	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
832	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
833	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
834	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
835	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
836	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
837	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
838	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
839	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
840	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
841	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
842	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
843	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
844	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
845	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
846	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
847	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
848	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
849	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
850	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
851	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
852	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
853	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
854	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
855	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
856	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
857	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
858	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
859	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
860	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
861	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
862	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
863	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
864	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
865	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
866	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
867	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
868	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
869	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
870	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
871	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
872	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
873	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
874	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
875	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
876	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
877	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
878	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
879	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
880	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
881	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
882	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
883	YOOC_100_012ad	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0
884	YOOC_100_025ad	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0
885	YOOC_100_037ad	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0
886	YOOC_100_050ad	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
887	YOOC_100_062ad	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0
888	YOOC_100_075ad	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0
889	YOOC_100_087ad	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0
890	YOOC_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E* = 0.7

RG69-7N, Seite 30/33-F
 TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 31/33

n	HC*Fid	rgp*_Fid	icr*_Fid	hs*_Fid	rgp*_Fid	LabCH*Fid	rgp*_Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgp*_Fid	LabCH*Fid	rgp*_Fid	LabCH*Fid
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	1.0	95.4	1.0	95.4
892	NW_1000.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	325.2	1.0	360	1.0	0.0
893	NW_1000.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
894	NW_1000.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
895	NW_1000.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
896	NW_1000.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
897	NW_1000.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
898	NW_1000.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
899	NW_1000.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
900	NW_1000.112ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
901	NW_1000.125ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
902	NW_1000.137ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
903	NW_1000.150ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
904	NW_1000.162ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
905	NW_1000.175ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
906	NW_1000.187ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
907	NW_1000.200ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
908	NW_1000.212ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
909	NW_1000.225ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
910	NW_1000.237ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
911	NW_1000.250ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
912	NW_1000.262ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
913	NW_1000.275ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
914	NW_1000.287ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
915	NW_1000.300ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
916	NW_1000.312ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
917	NW_1000.325ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
918	NW_1000.337ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
919	NW_1000.350ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
920	NW_1000.362ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
921	NW_1000.375ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
922	NW_1000.387ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
923	NW_1000.400ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
924	NW_1000.412ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
925	NW_1000.425ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
926	NW_1000.437ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
927	NW_1000.450ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
928	NW_1000.462ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
929	NW_1000.475ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
930	NW_1000.487ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
931	NW_1000.500ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
932	NW_1000.512ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
933	NW_1000.525ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
934	NW_1000.537ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
935	NW_1000.550ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
936	NW_1000.562ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
937	NW_1000.575ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
938	NW_1000.587ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
939	NW_1000.600ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
940	NW_1000.612ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
941	NW_1000.625ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
942	NW_1000.637ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
943	NW_1000.650ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
944	NW_1000.662ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
945	NW_1000.675ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
946	NW_1000.687ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
947	NW_1000.700ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
948	NW_1000.712ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
949	NW_1000.725ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
950	NW_1000.737ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
951	NW_1000.750ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
952	NW_1000.762ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
953	NW_1000.775ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
954	NW_1000.787ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
955	NW_1000.800ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
956	NW_1000.812ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
957	NW_1000.825ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
958	NW_1000.837ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
959	NW_1000.850ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
960	NW_1000.862ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
961	NW_1000.875ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
962	NW_1000.887ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
963	NW_1000.900ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0
964	NW_1000.912ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	326.2	1.0	330	1.0	0.0
965	NW_1000.925ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
966	NW_1000.937ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	-7.4	1.0	324.9	1.0	0.0
967	NW_1000.950ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	14.6	1.0	324.9	1.0	0.0
968	NW_1000.962ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	13.0	1.0	324.9	1.0	0.0
969	NW_1000.975ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	-29.9	1.0	324.9	1.0	0.0
970	NW_1000.987ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	40.0	1.0	324.9	1.0	0.0
971	NW_1000.1000ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	-39.5	1.0	324.9	1.0	0.0

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E* = 0.6

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbabstände, ΔE*

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	DP*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.3	0.0
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
980	NW_0960ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
981	NW_1080ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_1200ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
983	NW_1320ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
984	NW_1440ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
985	NW_1560ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.3	0.0
986	NW_1680ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
987	NW_1800ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
988	NW_1920ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
989	NW_2040ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
990	NW_2160ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_2280ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
992	NW_2400ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
993	NW_2520ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
994	NW_2640ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.3	0.0
995	NW_2760ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
996	NW_2880ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
997	NW_3000ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
998	NW_3120ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
999	NW_3240ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_3360ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
1001	NW_3480ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
1002	NW_3600ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
1003	NW_3720ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.3	0.0
1004	NW_3840ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
1005	NW_3960ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
1006	NW_4080ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
1007	NW_4200ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1008	NW_4320ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_4440ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	0.07	6.2	-0.1	0.0
1010	NW_4560ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.1	0.0
1011	NW_4680ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	0.0
1012	NW_4800ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	0.0	0.0
1013	NW_4920ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	-0.7	0.0
1014	NW_5040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0
1015	NW_5160ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.0
1016	NW_5280ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	0.0	0.0
1017	NW_5400ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	0.0
1018	NW_5520ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	0.0	0.0
1019	NW_5640ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	0.0
1020	NW_5760ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0
1021	NW_5880ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.875	0.878	0.878	82.5	-0.1	0.0
1022	NW_6000ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.2	0.0
1023	NW_6120ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1024	NW_6240ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	0.07	6.2	-0.1	0.0
1025	NW_6360ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.1	0.0
1026	NW_6480ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	0.0
1027	NW_6600ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	0.0	0.0
1028	NW_6720ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	-0.7	0.0
1029	NW_6840ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0
1030	NW_6960ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.0
1031	NW_7080ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	0.0	0.0
1032	NW_7200ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	0.0
1033	NW_7320ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	0.0	0.0
1034	NW_7440ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	0.0
1035	NW_7560ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0
1036	NW_7680ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.875	0.878	0.878	82.5	-0.1	0.0
1037	NW_7800ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.2	0.0
1038	NW_7920ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1039	NW_8040ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	0.07	6.2	-0.1	0.0
1040	NW_8160ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.1	0.0
1041	NW_8280ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	0.0
1042	NW_8400ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	0.0	0.0
1043	NW_8520ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	-0.7	0.0
1044	NW_8640ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0
1045	NW_8760ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.0
1046	NW_8880ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	0.0	0.0
1047	NW_9000ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	0.0
1048	NW_9120ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	0.0	0.0
1049	NW_9240ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	0.0
1050	NW_9360ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0
1051	NW_9480ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.875	0.878	0.878	82.5	-0.1	0.0
1052	NW_9600ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.2	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.3$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0923ad	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0266ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_0466ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_0666ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_0866ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_0923ad	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923	0.923
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_0066ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1074	ROXY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06G_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.2$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 33/33







Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbstände, ΔE^*



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)




TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, rgb*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb_{de}
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*_{de}



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^* (RGB)



RG690-73 0-113234-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, $cf=1$
Prüfvorlage nach DIN 33872


Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb^*_{de}

0-113234-F0

C M Y O L V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)



RG690-73 0-113334-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb*_{de}*


0-113334-F0

C M Y O L V

C

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)




RG690-73 0-113434-L0


Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb*_{de}*




0-113434-F0





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)



RG690-73 0-113534-L0


TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb*_{de}*



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dxx361M}$	$LAB^*_{dxx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.0
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.0
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.0
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.0
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.0
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.0
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.0
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.0
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.4	44.2	247.2	0.0	0.75	1.0
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307.5	0.25	0.0	1.0
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.0	314.8	0.617	0.0	1.0
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.8	318.8	0.75	0.0	1.0
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.75
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.633
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.5
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.383
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.25
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.133
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^* (RGB)
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 1.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203	0.0 1.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.0 0.146 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349	0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352	0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359	0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368	0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376	0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.017	0.0	
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27	1.0	0.033	0.0	
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28	1.0	0.05	0.0	
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29	1.0	0.067	0.0	
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.083	0.0	
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32	1.0	0.1	0.0	
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	1.0	0.117	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34	1.0	0.133	0.0	
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35	1.0	0.15	0.0	
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36	1.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37	1.0	0.183	0.0	
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38	1.0	0.2	0.0	
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39	1.0	0.217	0.0	
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.457	0.0	61.8	46.2	70.3	84.1	56	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.472	0.0	62.5	44.5	70.6	83.4	57	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.515	0.0	64.4	39.5	71.7	81.9	61	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.527	0.0	65.1	38.0	72.2	81.6	62	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.54	0.0	65.7	36.5	72.7	81.3	63	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.552	0.0	66.4	34.9	73.1	81.0	64	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.6	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.564	0.0	67.0	33.4	73.5	80.7	65	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.8</																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dxc361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{dc}															
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25					
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267					
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283					
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3					
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317					
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333					
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35					
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367					
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383					
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4					
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417					
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433					
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45					
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467					
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483					
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5					
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517					
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533					
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55					
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567					
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583					
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6					
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617					
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633				
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65				
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667				
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683				
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7				
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717				
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733				
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75				
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767				
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783				
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8				
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817				
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833				
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85				
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867				
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883				
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.919	1.0	81.2	-37.7	-23.0	44.3	211	0.0	1.0	0.9				
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.915	1.0	80.8	-37.1	-23.5	44.0	212	0.0	1.0	0.917				
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.91	1.0	80.5	-36.5	-24.0	43.8	213	0.0	1.0	0.933				
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.905	1.0	80.1	-35.9	-24.4	43.6	214	0.0	1.0	0.95				
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.9	1.0	79.8	-35.3	-24.9	43.3	215	0.0	1.0	0.967				
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.895	1.0	79.4	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	1.0	0.983				
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	0.927	1.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	0.0	1.0	1.0				

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb^*_{de} (RGB)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> /
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;


Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}															
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	C_s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	C_c	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}													
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0		
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0		
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0		
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0		
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0		
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0		
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0		
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0		
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0		
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0		
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0		
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0		
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0		
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0		
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0		
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0		
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0		
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0		
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0		
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0		
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0		
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0		
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0		
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0		
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0		
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0		
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0		
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0		
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0		
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983		
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967		
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95		
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933		
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917		
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	99.1	336	1.0	0.0	0.9		
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883		
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867		
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85		
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6	97.4	336	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833		
337	341	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337	1.0	0.0	0.761	54.3	87.2	-29.9	92.2	341	1.0	0.0	0.817		
338	342	339	1.0	0.0	0.8	54.7	88.4	-34.5	94.9	338	1.0	0.0	0.746	54.2	86.7	-28.1	91.1	342	1.0	0.0	0.8		
339	343	340	1.0	0.0	0.783	54.5	87.9	-32.5	93.7	339	1.0	0.0	0.733	54.1	86.5	-26.3	90.5	343	1.0	0.0	0.783		
340	344	341	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340	1.0	0.0	0.72	53.9	86.3	-24.6	89.8	344	1.0	0.0	0.767		
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75		



Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT> / PS
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG69/RG69L0FA.TXT / PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb* (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 19/33

nrf	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File
0/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
1/668	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.102	0.0	0.999	0.102	0.0	0.102	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	0.999	0.102	0.0	0.102	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.487	0.0	0.999	0.487	0.0	0.487	0.0	1.0	0.0	0.487	0.0	0.999	0.487	0.0	0.487	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.884	0.0	0.999	0.884	0.0	0.884	0.0	1.0	0.0	0.884	0.0	0.999	0.884	0.0	0.884	0.0
4/720	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.906	1.0	0.0	0.856	0.0	1.0	0.0	0.856	0.0	0.906	1.0	0.0	0.856	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.528	1.0	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0	1.0	0.0	0.528	1.0	0.528	1.0	0.0	0.528	1.0
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.439	84.1	75.8	51.4	91.8	145.9	0.0	0.0	0.439	84.1	75.8	51.4	91.8
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.951	85.1	69.6	49.2	67.9	67.9	0.0	1.0	0.951	85.1	69.6	49.2	67.9
11/44	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.0	34.1	25.3	21.6	0.0	0.89	1.0	79.0	34.1	25.3	21.6
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.763	1.0	39.6	43.5	24.4	2.3	0.0	0.763	1.0	39.6	43.5	24.4	2.3
13/8	B00M_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.609	1.0	0.609	1.0	59.2	2.0	56.3	56.3	0.0	0.609	1.0	59.2	2.0	56.3	56.3
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.27	1.0	0.27	1.0	38.2	52.8	38.2	52.8	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	38.2	52.8
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.991	1.0	0.991	1.0	94.0	110.2	328.5	0.0	330	1.0	0.991	1.0	94.0	110.2	328.5
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	47.1	52.9	83.6	47.1	52.9	1.0	0.617	52.9	83.6	47.1	52.9	83.6
17/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
18/688	ROXY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	
19/706	RS0Y_100_100de	1.0	0.75	0.5	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8	
20/724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	127.2	0.764	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	127.2
21/456	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.853	90.2	-32.3	103.8	33.9	162.2	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	103.8	33.9	162.2	
22/400	Y50C_100_100de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.45	1.0	0.45	1.0	71.1	31.5	0.0	0.45	1.0	0.45	1.0	71.1	31.5	0.0	0.45
23/400	Y75C_100_100de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.894	1.0	0.894	1.0	71.1	31.5	0.0	0.894	1.0	0.894	1.0	71.1	31.5	0.0	0.894
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	28.7	55.1	328.6	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	28.7	55.1	328.6	
26/688	ROXY_100_100de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	
27/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	
28/524	RS0Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8	0.75	0.25	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	127.2	0.75	0.25	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	127.2
30/318	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.514	0.75	66.8	-31.5	41.4	52.0	162.2	0.25	0.75	0.514	0.75	66.8	-31.5	41.4	52.0	162.2
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.75	66.3	-32.3	103.3	33.9	162.2	0.25	0.75	0.25	0.75	66.3	-32.3	103.3	33.9	162.2
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.695	66.3	-32.3	103.3	33.9	162.2	0.25	0.75	0.25	0.695	66.3	-32.3	103.3	33.9	162.2
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.554	75.5	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.25	0.75	0.25	0.554	75.5	53.4	0.8	-28.3
34/510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.25	74.5	47.0	28.7	55.1	328.6	0.25	0.75	0.25	0.25	74.5	47.0	28.7	55.1	328.6
35/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.25	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4	0.75	0.25	0.25	0.25	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
36/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.131	0.5	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	0.5	0.0	0.131	0.5	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	RS0Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.243	0.5	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8	0.5	0.25	0.243	0.5	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8
38/360	Y00C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.428	0.5	41.8	-1.7	42.2	42.2	127.2	0.25	0.5	0.428	0.5	41.8	-1.7	42.2	42.2	127.2
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.264	0.5	42.9	-31.5	41.4	52.0	162.2	0.264	0.5	0.264	0.5	42.9	-31.5	41.4	52.0	162.2
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	42.5	-32.3	103.3	33.9	162.2	0.0	0.5	0.0	0.5	42.5	-32.3	103.3	33.9	162.2
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.495	28.5	47.0	28.7	55.1	328.6	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	28.7	55.1	328.6	
44/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/374	NW_038de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/456	NW_075de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	74.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	74.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/638	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.8

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	hsv*File	LabCH*File	DE*File	hsv*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	hsv*File
324	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.131	25.4	43.3	18.6	39.1	0.482	0.102	0.144
325	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.25	370	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
326	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.375	360	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
327	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.308	26.4	41.3	-5.8	42.2	0.476	0.111	0.361
328	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	45.1	0.476	0.111	0.361
329	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.375	310	0.455	0.0	328.6	47.2	-29.1	55.4	0.446	0.093	0.569
330	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.375	330	0.455	0.0	328.6	47.2	-29.1	55.4	0.446	0.093	0.569
331	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.375	310	0.455	0.0	328.6	47.2	-29.1	55.4	0.446	0.093	0.569
332	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.375	330	0.455	0.0	328.6	47.2	-29.1	55.4	0.446	0.093	0.569
333	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
334	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
335	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
336	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
337	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
338	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
339	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
340	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
341	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
342	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
343	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
344	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
345	R05Y_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
346	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
347	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
348	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
349	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
350	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
351	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
352	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
353	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
354	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
355	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
356	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
357	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
358	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
359	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
360	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
361	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
362	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
363	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
364	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
365	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
366	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
367	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
368	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
369	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
370	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
371	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
372	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
373	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
374	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
375	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
376	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
377	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
378	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
379	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
380	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
381	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
382	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
383	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
384	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
385	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
386	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
387	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
388	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
389	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
390	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
391	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
392	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
393	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
394	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
395	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
396	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
397	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
398	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
399	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
400	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
401	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
402	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
403	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144
404	B01R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	300	0.5	0.0	40.8	67	43.9	39.8	0.482	0.102	0.144

Mittlere Farbabweichung dieser TUBE: delta E*ab = 0.4

RG69-7N, Seite 24/33-F

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
567	R0Y0_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.23 68.5	32.6 75.8	68.9 68.9	0.4 25.2	76.1 76.1	0.0 0.0	0.263 78.3
568	R0Y0_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.23 68.5	32.6 75.8	68.9 68.9	0.4 25.2	76.1 76.1	0.0 0.0	0.263 78.3
569	R23Y_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.315 69.4	72.4 20.6	69.7 44.6	0.6 16.1	71.2 9.0	0.0 0.0	0.452 51.9
570	R23Y_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.315 69.4	72.4 20.6	69.7 44.6	0.6 16.1	71.2 9.0	0.0 0.0	0.452 51.9
571	B70R_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.875 0.0	0.497 70.4	-2.9 72.4	75.7 72.8	0.7 35.6	-3.5 72.8	0.0 0.0	0.557 52.5
572	B70R_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.875 0.0	0.497 70.4	-2.9 72.4	75.7 72.8	0.7 35.6	-3.5 72.8	0.0 0.0	0.557 52.5
573	B63R_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.875 0.0	0.538 72.7	75.5 -21.9	78.6 343.3	0.6 34.5	-10.3 74.0	0.0 0.0	0.615 52.9
574	B63R_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.875 0.0	0.538 72.7	75.5 -21.9	78.6 343.3	0.6 34.5	-10.3 74.0	0.0 0.0	0.615 52.9
575	B50R_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.0	0.735 80.3	-50.2 86.5	328.6 338.1	0.4 33.8	-30.4 86.6	0.0 0.0	0.884 55.2
576	B50R_087.087a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.0	0.735 80.3	-50.2 86.5	328.6 338.1	0.4 33.8	-30.4 86.6	0.0 0.0	0.884 55.2
577	B44R_100.100a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 323	0.875 0.0	1.0 67.7	46.4 4.1	88.7 82.7	0.1 32.1	68.2 46.2	0.0 0.0	1.0 50.6
578	B44R_100.100a	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 323	0.875 0.0	1.0 67.7	46.4 4.1	88.7 82.7	0.1 32.1	68.2 46.2	0.0 0.0	1.0 50.6
579	R0Y0_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 390	0.875 0.125	0.404 50.4	58.7 27.9	65.0 25.4	0.3 37.5	16.0 61.6	0.0 0.0	0.263 50.9
580	R0Y0_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 390	0.875 0.125	0.404 50.4	58.7 27.9	65.0 25.4	0.3 37.5	16.0 61.6	0.0 0.0	0.263 50.9
581	R15Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 370	0.875 0.125	0.489 50.9	60.8 16.4	61.0 15.4	0.4 35.2	4.1 61.1	0.0 0.0	0.486 51.9
582	R15Y_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 370	0.875 0.125	0.489 50.9	60.8 16.4	61.0 15.4	0.4 35.2	4.1 61.1	0.0 0.0	0.486 51.9
583	B63R_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 349	0.875 0.125	0.639 52.1	64.1 -15.2	65.9 346.6	0.1 34.9	-15.2 62.7	0.0 0.0	0.686 53.6
584	B63R_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 349	0.875 0.125	0.639 52.1	64.1 -15.2	65.9 346.6	0.1 34.9	-15.2 62.7	0.0 0.0	0.686 53.6
585	B50R_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 332	0.875 0.125	0.868 54.8	70.8 -43.0	82.7 328.0	0.3 33.0	-43.0 82.7	0.0 0.0	0.991 57.1
586	B50R_087.075a	0.875 0.125	0.875 0.75	0.5 332	0.875 0.125	0.868 54.8	70.8 -43.0	82.7 328.0	0.3 33.0	-43.0 82.7	0.0 0.0	0.991 57.1
587	R26Y_087.07a	0.875 0.25	0.875 0.437	0.5 39	0.875 0.25	0.217 49.8	57.9 41.3	43.3 45.3	0.6 38.3	11.5 57.3	0.0 0.0	0.198 50.0
588	R26Y_087.07a	0.875 0.25	0.875 0.437	0.5 39	0.875 0.25	0.217 49.8	57.9 41.3	43.3 45.3	0.6 38.3	11.5 57.3	0.0 0.0	0.198 50.0
589	R31Y_087.062a	0.875 0.25	0.875 0.375	0.5 379	0.875 0.25	0.414 55.6	49.9 23.3	54.2 25.2	0.2 37.5	11.4 51.1	0.0 0.0	0.295 51.4
590	R31Y_087.062a	0.875 0.25	0.875 0.375	0.5 379	0.875 0.25	0.414 55.6	49.9 23.3	54.2 25.2	0.2 37.5	11.4 51.1	0.0 0.0	0.295 51.4
591	B0R_087.102a	0.875 0.25	0.875 0.625	0.5 353	0.875 0.25	0.648 56.5	51.3 -0.1	51.3 359.8	0.1 35.0	-0.2 51.2	0.0 0.0	0.533 52.3
592	B0R_087.102a	0.875 0.25	0.875 0.625	0.5 353	0.875 0.25	0.648 56.5	51.3 -0.1	51.3 359.8	0.1 35.0	-0.2 51.2	0.0 0.0	0.533 52.3
593	R23Y_087.102a	0.875 0.25	0.875 0.625	0.5 321	0.875 0.25	0.869 60.3	58.1 -21.1	59.0 339.0	0.1 34.1	-21.1 58.9	0.0 0.0	0.795 54.7
594	R23Y_087.102a	0.875 0.25	0.875 0.625	0.5 321	0.875 0.25	0.869 60.3	58.1 -21.1	59.0 339.0	0.1 34.1	-21.1 58.9	0.0 0.0	0.795 54.7
595	R15Y_087.102a	0.875 0.375	0.875 0.437	0.5 49	0.875 0.375	0.342 45.0	60.4 18.9	46.9 46.9	0.4 46	50.5 69.1	0.0 0.0	0.429 51.6
596	R15Y_087.102a	0.875 0.375	0.875 0.437	0.5 49	0.875 0.375	0.342 45.0	60.4 18.9	46.9 46.9	0.4 46	50.5 69.1	0.0 0.0	0.429 51.6
597	R26Y_087.050a	0.875 0.375	0.875 0.5	0.625 390	0.875 0.375	0.586 61.2	48.2 37.3	61.0 37.7	0.2 37.5	18.4 43.1	0.0 0.0	0.263 50.9
598	R26Y_087.050a	0.875 0.375	0.875 0.5	0.625 390	0.875 0.375	0.586 61.2	48.2 37.3	61.0 37.7	0.2 37.5	18.4 43.1	0.0 0.0	0.263 50.9
599	B61R_087.050a	0.875 0.375	0.875 0.5	0.625 344	0.875 0.375	0.683 62.6	41.8 -5.8	42.2 352.0	0.2 34.4	-5.6 41.8	0.0 0.0	0.617 52.9
600	B61R_087.050a	0.875 0.375	0.875 0.5	0.625 344	0.875 0.375	0.683 62.6	41.8 -5.8	42.2 352.0	0.2 34.4	-5.6 41.8	0.0 0.0	0.617 52.9
601	B40R_100.062a	0.875 0.375	0.875 0.5	0.625 319	0.875 0.375	0.748 64.3	47.7 71.5	61.4 64.5	0.2 33.0	-28.6 47.7	0.0 0.0	0.747 54.1
602	B40R_100.062a	0.875 0.375	0.875 0.5	0.625 319	0.875 0.375	0.748 64.3	47.7 71.5	61.4 64.5	0.2 33.0	-28.6 47.7	0.0 0.0	0.747 54.1
603	R38Y_087.050a	0.875 0.5	0.875 0.437	0.5 63	0.875 0.5	0.483 60.0	53.0 63.9	70.8 31.4	0.6 61.4	47.2 50.5	0.0 0.0	0.552 60.6
604	R38Y_087.050a	0.875 0.5	0.875 0.437	0.5 63	0.875 0.5	0.483 60.0	53.0 63.9	70.8 31.4	0.6 61.4	47.2 50.5	0.0 0.0	0.552 60.6
605	R38Y_087.050a	0.875 0.5	0.875 0.625	0.5 60	0.875 0.5	0.426 60.3	53.1 62.0	58.8 58.8	0.6 59	53.6 62.3	0.0 0.0	0.487 60.0
606	R38Y_087.050a	0.875 0.5	0.875 0.625	0.5 60	0.875 0.5	0.426 60.3	53.1 62.0	58.8 58.8	0.6 59	53.6 62.3	0.0 0.0	0.487 60.0
607	R15Y_087.050a	0.875 0.5	0.875 0.375	0.687 390	0.875 0.5	0.598 66.8	29.2 32.4	49.3 32.4	0.2 35	13.8 32.3	0.0 0.0	0.102 60.0
608	R15Y_087.050a	0.875 0.5	0.875 0.375	0.687 390	0.875 0.5	0.598 66.8	29.2 32.4	49.3 32.4	0.2 35	13.8 32.3	0.0 0.0	0.102 60.0
609	B63R_087.037a	0.875 0.5	0.875 0.375	0.687 349	0.875 0.5	0.682 67.1	30.4 2.2	30.5 4.2	0.1 34.7	30.5 4.2	0.0 0.0	0.263 50.9
610	B63R_087.037a	0.875 0.5	0.875 0.375	0.687 349	0.875 0.5	0.682 67.1	30.4 2.2	30.5 4.2	0.1 34.7	30.5 4.2	0.0 0.0	0.263 50.9
611	B38R_100.050a	0.875 0.5	0.875 0.375	0.687 316	0.875 0.5	0.871 69.1	35.3 41.4	-40.9 67.1	0.2 33.0	-41.4 35.3	0.0 0.0	0.991 57.1
612	B38R_100.050a	0.875 0.5	0.875 0.375	0.687 316	0.875 0.5	0.871 69.1	35.3 41.4	-40.9 67.1	0.2 33.0	-41.4 35.3	0.0 0.0	0.991 57.1
613	R63Y_087.075a	0.875 0.625	0.875 0.75	0.5 71	0.875 0.625	0.594 125	63.1 18.6	61.0 35.4	0.2 37.5	18.6 61.0	0.0 0.0	0.656 60.0
614	R63Y_087.075a	0.875 0.625	0.875 0.75	0.5 71	0.875 0.625	0.594 125	63.1 18.6	61.0 35.4	0.2 37.5	18.6 61.0	0.0 0.0	0.656 60.0
615	R30Y_087.062a	0.875 0.625	0.875 0.5	0.625 60	0.875 0.625	0.61 19.8	46.1 50.2	66.8 66.8	0.1 65.9	46.1 50.2	0.0 0.0	0.576 60.0
616	R30Y_087.062a	0.875 0.625	0.875 0.5	0.625 60	0.875 0.625	0.61 19.8	46.1 50.2	66.8 66.8	0.1 65.9	46.1 50.2	0.0 0.0	0.576 60.0
617	R30Y_087.050a	0.875 0.625	0.875 0.375	0.687 49	0.875 0.625	0.69 72.3	19.5 34.4	46.6 34.4	0.4 46	19.5 34.4	0.0 0.0	0.29 50.0
618	R30Y_087.050a	0.875 0.625	0.875 0.375	0.687 49	0.875 0.625	0.69 72.3	19.5 34.4	46.6 34.4	0.4 46	19.5 34.4	0.0 0.0	0.29 50.0
619	B50R_087.025a	0.875 0.625	0.875 0.5	0.375 360	0.875 0.625	0.772 72.8	20.9 -3.0	21.1 351.7	0.2 35.2	-3.0 21.1	0.0 0.0	0.617 52.9
620	B50R_087.025a	0.875 0.625	0.875 0.5	0.375 360	0.875 0.625	0.772 72.8	20.9 -3.0	21.1 351.7	0.2 35.2	-3.0 21.1	0.0 0.0	0.617 52.9
621	R36Y_087.087a	0.875 0.75	0.875 0.437	0.5 82	0.875 0.75	0.66 10.0	73.8 8.1	70.0 73.8	0.2 75.0	10.0 73.8	0.0 0.0	0.754 92.0
622	R36Y_087.087a	0.875 0.75	0.875 0.437	0.5 82	0.875 0.75	0.66 10.0	73.8 8.1	70.0 73.8	0.2 75.0	10.0 73.8	0.0 0.0	0.754 92.0
623	R31Y_087.050a	0.875 0.75	0.875 0.375	0.687 76	0.875 0.75	0.977 72.5	71.0 8.6	39.7 60.2	0.2 74	71.0 8.6	0.0 0.0	0.742 92.0
624	R31Y_087.050a	0.875 0.75	0.875 0.375	0.687 76	0.875 0.75	0.977 72.5	71.0 8.6	39.7 60.2	0.2 74	71.0 8.6	0.0 0.0	0.742 92.0
625	R63Y_087.037a	0.875 0.75	0.875 0.5	0.625 60	0.875 0.75	0.734 68.7	74.0 9.6	38.3 39.7	0.2 72	74.0 9.6	0.0 0.0	0.684 92.0
626	R63Y_087.037a	0.875 0.75	0.875 0.5	0.625 60	0.875 0.75	0.734 68.7	74.0 9.6	38.3 39.7	0.2 72	74.0 9.6	0.0 0.0	0.684 92.0
627	B0R_087.012a	0.875 0.75	0.875 0.625	0.5 390	0.875 0.75	0.746 62.5	75.4 10.6	17.7 20.6	0.2 58	17.7 20.6	0.0 0.0	0.487 92.0
628	B0R_087.012a	0.875 0.75	0.875 0.625	0.5 390	0.875 0.75	0.746 62.5	75.4 10.6	17.7 20.6	0.2 58	17.7 20.6	0.0 0.0	0.487 92.0
629	B28R_100.025a	0.875 0.75	0.875 0.5	0.375 300	0.875 0.75	0.873 78.7	9.7 4.6	10.8 25.4	0.1 37.5	4.6 10.8	0.0 0.0	0.263 50.9
630	B28R_100.025a	0.875 0.75	0.875 0.5	0.375 300	0.875 0.75	0.873 78.7	9.7 4.6	10.8 25.4	0.1 37.5	4.6 10.8	0.0 0.0	0.263 50.9
631	Y0G_087.062a	0.875 0.75	0.875 0.125	0.812 330	0.875 0.75	0.749 81.2	73.1 -22.6	74.0 30.1	0.2 9.9	-21.8 73.1	0.0 0.0	0.27 38.2
632	Y0G_087.062a	0.875 0.75	0.875 0.125	0.812 330	0.875 0.75	0.749 81.2	73.1 -22.6	74.0 30.1	0.2			


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 29/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	0.0	0.0	0.0
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	325.2	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	0.986	1.0	1.0	0.986	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	0.972	1.0	1.0	0.972	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	0.958	1.0	1.0	0.958	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.945	1.0	1.0	0.945	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	0.931	1.0	1.0	0.931	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	0.917	1.0	1.0	0.917	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	0.903	1.0	1.0	0.903	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.889	1.0	1.0	0.889	1.0	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.907	0.907	0.875	0.907	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.875	0.861	0.875	0.875	0.861	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.875	0.847	0.875	0.875	0.847	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.875	0.833	0.875	0.875	0.833	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.875	0.819	0.875	0.875	0.819	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.875	0.806	0.875	0.875	0.806	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.875	0.792	0.875	0.875	0.792	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
746	GS0B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.875	0.778	0.875	0.875	0.778	0.875	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
747	ROXY_100.025de	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.882	0.882	0.75	0.882	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
748	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
749	GS0B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.75	0.736	0.75	0.75	0.736	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
750	GS0B_075.025de	0.5	0.75	0.75	0.75	0.722	0.75	0.75	0.722	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
751	GS0B_075.037de	0.375	0.75	0.75	0.75	0.708	0.75	0.75	0.708	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
752	GS0B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.75	0.695	0.75	0.75	0.695	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
753	GS0B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.75	0.681	0.75	0.75	0.681	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
754	GS0B_075.075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.667	0.75	0.75	0.667	0.75	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
755	ROXY_100.037de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.723	0.723	0.625	0.723	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
756	ROXY_087.012de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.709	0.709	0.625	0.709	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
757	ROXY_087.025de	0.75	0.625	0.625	0.875	0.625	0.695	0.695	0.625	0.695	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
758	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.657	0.657	0.625	0.657	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
759	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.625	0.611	0.625	0.625	0.611	0.625	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
760	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.625	0.597	0.625	0.625	0.597	0.625	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
761	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.625	0.583	0.625	0.625	0.583	0.625	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
762	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.625	0.569	0.625	0.625	0.569	0.625	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
763	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.625	0.556	0.625	0.625	0.556	0.625	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
764	ROXY_100.050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.556	0.631	0.631	0.556	0.631	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
765	ROXY_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.556	0.617	0.617	0.556	0.617	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
766	ROXY_087.057de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.556	0.604	0.604	0.556	0.604	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
767	ROXY_087.062de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.556	0.590	0.590	0.556	0.590	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
768	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.556	0.582	0.582	0.556	0.582	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
769	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.375	0.486	0.5	0.5	0.486	0.5	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
770	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.25	0.472	0.5	0.5	0.472	0.5	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
771	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.125	0.458	0.5	0.5	0.458	0.5	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
772	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.445	0.5	0.5	0.445	0.5	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
773	ROXY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.509	0.509	0.375	0.509	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
774	ROXY_100.069de	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.492	0.492	0.375	0.492	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
775	ROXY_087.057de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.478	0.478	0.375	0.478	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
776	ROXY_087.062de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.464	0.464	0.375	0.464	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
777	ROXY_087.069de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.450	0.450	0.375	0.450	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
778	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.407	0.407	0.375	0.407	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
779	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.393	0.393	0.375	0.393	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
780	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.375	0.361	0.375	0.375	0.361	0.375	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
781	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.375	0.347	0.375	0.375	0.347	0.375	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
782	ROXY_100.075de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.447	0.447	0.25	0.447	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
783	ROXY_100.075de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.433	0.433	0.25	0.433	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
784	ROXY_087.050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.419	0.419	0.25	0.419	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
785	ROXY_087.057de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.405	0.405	0.25	0.405	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
786	ROXY_087.062de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.391	0.391	0.25	0.391	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
787	ROXY_087.069de	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.377	0.377	0.25	0.377	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
788	ROXY_050.012de	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.363	0.363	0.25	0.363	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.349	0.349	0.25	0.349	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.335	0.335	0.125	0.335	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.321	0.321	0.0	0.321	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
792	ROXY_100.087de	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.307	0.307	0.125	0.307	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
793	ROXY_087.057de	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.293	0.293	0.125	0.293	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
794	ROXY_087.062de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.279	0.279	0.125	0.279	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
795	ROXY_087.069de	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.265	0.265	0.125	0.265	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
796	ROXY_050.025de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.251	0.251	0.125	0.251	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	
797	ROXY_050.037de	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.237	0.237	0.125	0.237	216.9	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	

n	HC*File	rgb*File	ief*File	Ins*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DP*File	Ins*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
972	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120e	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
974	NW_0240e	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
975	NW_0360e	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
976	NW_0480e	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.4	0.0
977	NW_0600e	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
978	NW_0720e	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
979	NW_0840e	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
980	NW_0960e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
981	NW_1080e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_1200e	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
983	NW_1320e	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
984	NW_1440e	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
985	NW_1560e	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.4	0.0
986	NW_1680e	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
987	NW_1800e	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
988	NW_1920e	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
989	NW_2040e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
990	NW_2160e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_2280e	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
992	NW_2400e	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
993	NW_2520e	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
994	NW_2640e	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.4	0.0
995	NW_2760e	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
996	NW_2880e	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
997	NW_3000e	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
998	NW_3120e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
999	NW_3240e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_3360e	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.129	0.132	0.132	11.9	-0.2	0.0
1001	NW_3480e	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.232	0.236	0.237	23.7	-0.4	0.0
1002	NW_3600e	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.345	0.35	0.35	35.7	-0.4	0.0
1003	NW_3720e	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.466	0.47	0.471	47.7	-0.4	0.0
1004	NW_3840e	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.59	0.593	0.594	59.4	-0.2	0.0
1005	NW_3960e	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.721	0.724	0.724	71.3	-0.1	0.0
1006	NW_4080e	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.858	0.86	0.86	83.3	0.0	0.0
1007	NW_4200e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1008	NW_4320e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_4440e	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	0.07	6.2	-0.1	0.0
1010	NW_4560e	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.1	0.0
1011	NW_4680e	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	0.0
1012	NW_4800e	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	0.0	0.0
1013	NW_4920e	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	-0.7	0.0
1014	NW_5040e	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0
1015	NW_5160e	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.0
1016	NW_5280e	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	0.0	0.0
1017	NW_5400e	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	0.0
1018	NW_5520e	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	0.0	0.0
1019	NW_5640e	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	0.0
1020	NW_5760e	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0
1021	NW_5880e	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.875	0.88	0.88	85.9	-0.2	0.0
1022	NW_6000e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.1	0.0
1023	NW_6120e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1024	NW_6240e	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	0.07	6.2	-0.1	0.0
1025	NW_6360e	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.1	0.0
1026	NW_6480e	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	0.0
1027	NW_6600e	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	0.0	0.0
1028	NW_6720e	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	-0.7	0.0
1029	NW_6840e	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0
1030	NW_6960e	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.0
1031	NW_7080e	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	0.0	0.0
1032	NW_7200e	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	0.0
1033	NW_7320e	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	0.0	0.0
1034	NW_7440e	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	0.0
1035	NW_7560e	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0
1036	NW_7680e	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.875	0.88	0.88	85.9	-0.2	0.0
1037	NW_7800e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.1	0.0
1038	NW_7920e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1039	NW_8040e	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.068	0.07	0.07	6.2	-0.1	0.0
1040	NW_8160e	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.134	0.138	0.138	12.6	-0.1	0.0
1041	NW_8280e	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.181	0.193	0.193	18.7	-1.1	0.0
1042	NW_8400e	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.25	0.251	0.251	25.4	0.0	0.0
1043	NW_8520e	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.303	0.311	0.311	31.6	-0.7	0.0
1044	NW_8640e	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.374	0.374	0.374	38.2	0.0	0.0
1045	NW_8760e	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.431	0.437	0.437	44.4	-0.5	0.0
1046	NW_8880e	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.503	0.504	0.504	51.0	0.0	0.0
1047	NW_9000e	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.564	0.569	0.569	57.1	-0.3	0.0
1048	NW_9120e	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.634	0.635	0.635	63.3	0.0	0.0
1049	NW_9240e	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.703	0.706	0.707	69.8	-0.3	0.0
1050	NW_9360e	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.847	0.85	0.85	82.5	-0.1	0.0
1051	NW_9480e	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.875	0.88	0.88	85.9	-0.2	0.0
1052	NW_9600e	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.921	0.924	0.924	88.9	-0.1	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.3$

RG69-7N, Seite 32/33-F
 TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbabstände, ΔE^*
 Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG69/RG69L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG69/RG69L30FA.DAT in Datei (F), Seite 33/33

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	207.0	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	215.3	1.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	198.8	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	202.3	1.3	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	198.2	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_046de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	203.1	0.8	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	217.7	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	203.8	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.3	0.0	0.0	222.6	0.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_086de	0.8	0.8	0.8	0.8	82.6	0.0	0.0	204.7	0.4	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	205.7	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	206.4	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_026de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_046de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.3	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_086de	0.8	0.8	0.8	0.8	82.6	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^*_{90} = 0.3$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*de

TUB-Prüfvorlage RG69; 1080 Normfarben, cf=1
 Farben und Farbstände, ΔE^*