



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta



RG790-7N\_RGB 0-103034-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n):  $rgb(A_j + k26_n27), 000n(k), w(l), nnn0(m), www(n), 3D=1$





TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
Ausgabe: keine Änderung



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb\* (RGB)




TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0,9  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=0, rgb\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*<sub>dd</sub>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)



RG790-72 0-103234-L0


Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{dd}$




0-103234-F0

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)



RG790-72 0-103334-L0 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1


TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{dd}$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)



RG790-72 0-103434-L0


Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{dd}$




0-103434-F0

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)






RG790-72 0-103534-L0 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{dd}$



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



- Notes to the CIE-LAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIE-LAB-Buntheits-Diagrammen ( $a^*_d, b^*_d$ ), ( $a^*_s, b^*_s$ ), ( $a^*_e, b^*_e$ )
- For the 1. Für die  $rgb^*_d$ -input values the CIE-LAB data-Eingabedaten wurden die CIE-LAB-Daten  $LCH^*_d$  und  $LAB^*_d$  have been calculated.
  - For the calculation of the standard hue angle  $h_{ab,s}$ , use for any device values  $rgb^*_d$  the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
  - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel  $h_{ab,s}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60-Grad-Farben  $s$ :  $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$  and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$
  

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
  - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben  $e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$  and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$
  

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
  - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel  $h_{ab,e}$  there is a well defined device hue angle  $h_{ab,d}$  gib es einen genau definierten Buntonwinkel  $h_{ab,d}$  siehe die folgenden Tabellen, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
  - The values 6. Die Werte  $rgb^*_{de}$  produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> /PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb (RGB)  
 TUB-Material: Oederhakta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechsbuntwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechsbuntwinkel der Gerätefarben RYGBM;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechsbuntwinkel der Elementarfarben RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$LAB^*_{ddx64M}$	$LAB^*_{ddx64M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																		
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	3																																	



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd64M}$	$LAB^*_{dd64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$														
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42				
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49				
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58				
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66				
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75				
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83				
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	0.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92				
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.875	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100				
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109					
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117					
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127					
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135					
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.0	1.0	0.0	84.1	-76.8	54.3	94.1	144					
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152				
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162				
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168				
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175				
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182				
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189				
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195				
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203			
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209			
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216			
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223					
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230					
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237					
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244					
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250					
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258					
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264					
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271					
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278					
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285					
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292					
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300					
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306					
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314					
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321					
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328					
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335					
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342					
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349					
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352					
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359					
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368					
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376					
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385					

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$						
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.617	0.0
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.591	0.0	68.4	30.0	74.3	80.1	68	1.0	0.633	0.0
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.602	0.0	69.0	28.6	74.6	79.9	69	1.0	0.65	0.0
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.614	0.0	69.5	27.2	74.8	79.6	70	1.0	0.667	0.0
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.625	0.0	70.1	25.8	75.0	79.4	71	1.0	0.683	0.0
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.635	0.0	70.7	24.5	75.6	79.4	72	1.0	0.7	0.0
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.646	0.0	71.3	23.3	76.1	79.5	73	1.0	0.717	0.0
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.656	0.0	71.9	21.9	76.5	79.6	74	1.0	0.733	0.0
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RGBCM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$Y_d$	$Y_s$	$Y_e$														
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.9	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.982 1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.944 1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.907 1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.888 1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.868 1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.848 1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.827 1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.806 1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.786 1.0 0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.765 1.0 0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.743 1.0 0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.719 1.0 0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.695 1.0 0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.67 1.0 0.0	87.5	-51.7	84.8	99.4	121	0.583	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.646 1.0 0.0	87.2	-53.9	84.4	100.1	122	0.567	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117	0.55	1.0 0.0	1.0	0.621 1.0 0.0	86.9	-56.0	83.9	100.9	123	0.55	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5	85.8	97.1	118	0.533										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>i</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>c</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGCBM<sub>s</sub>*;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben *RYGCBM<sub>d</sub>*;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben *RYGCBM<sub>c</sub>*;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,c}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$												
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3 -45.0 47.1	253	0.0	0.333	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0	0.0	0.71	1.0	66.3	-12.7 -45.6 47.5	254	0.0	0.317	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0	0.0	0.705	1.0	66.0	-12.0 -46.2 47.9	255	0.0	0.3	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0	0.0	0.7	1.0	65.6	-11.4 -46.8 48.3	256	0.0	0.283	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267	1.0	0.0	0.695	1.0	65.3	-10.8 -47.4 48.8	2			

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																			
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0	0.0	
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0	0.0	
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167 1.0	0.0	
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0	0.0	
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0	0.0	
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117 1.0	0.0	
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0	0.0	
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0	0.0	
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067 1.0	0.0	
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05 1.0	0.0	
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0	0.0	
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017 1.0	0.0	
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0 1.0	0.0	
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0 1.0	0.0	
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0 1.0	0.0	
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0 1.0	0.0	
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0 1.0	0.0	
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0 1.0	0.0	
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0 1.0	0.0	
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0 1.0	0.0	
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0 1.0	0.0	
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0 1.0	0.0	
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0 1.0	0.0	
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0 1.0	0.0	
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0 1.0	0.0	
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0 1.0	0.0	
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0 1.0	0.0	
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0 1.0	0.0	
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0 1.0	0.0	
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0 1.0	0.0	
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0 1.0	0.0	
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0 1.0	0.0	
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0 1.0	0.0	
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0 1.0	0.0	
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.353	1.0	42.7	40.7	-83.3	92.8	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0 1.0	0.0	
310																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{ds}$																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
322	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	$M_d$	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	$M_s$	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	$M_e$	1.0	0.0	1.0
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	335	334	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.809	54.9	88.7	-35.6	95.							



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de												
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.6	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.367
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.317
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.217
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.2	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.167
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.1	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.117
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	50.8	78.0	45.1	90.1	390	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb\* (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
 F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L0FA.DAT in Datei (F), Seite 18/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.2	69.6	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	58.4	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	90.3	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
9/639	Y13G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
10/558	Y25G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
11/477	Y38G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
12/396	Y50G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
13/315	Y63G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
14/234	Y75G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
15/153	Y88G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
33/89	B13M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	88.6	58.9	0.056	0.16	0.067	50.0	69.6	0.056	0.16

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 0.5

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0,9  
 Farben und Farbstände, ΔE\*  
 RG790-7N, Seite 18/33-F

0-1031734-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
 F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L0FA.DAT in Datei (F), Seite 22/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
162	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.279	17.4	17.4	17.4	17.4
163	ROY_025_025	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.268	10.126	10.126	10.126	10.126
164	B50R_025_025	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.266	0.131	0.261	17.5	21.3
165	B34R_037_037	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	0.282	0.132	0.365	19.7	28.4
166	B25K_050_050	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.316	0.292	0.475	21.5	31.3
167	B19K_062_062	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	0.296	0.13	0.585	24.5	36.0
168	B15K_075_075	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	0.296	0.131	0.644	27.5	40.3
169	B13K_087_087	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	0.306	0.123	0.822	30.5	43.9
170	B11K_100_100	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	0.309	0.11	0.946	33.6	47.1
171	R50Y_100_100	0.25	0.125	0.0	0.25	0.125	0.273	0.168	0.909	36.9	50.5
172	B50R_025_012	0.25	0.125	0.125	0.187	0.30	0.262	0.196	0.262	18.8	8.4
173	B50R_025_012	0.25	0.125	0.125	0.187	0.30	0.262	0.196	0.262	18.8	8.4
174	B25K_037_037	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	0.283	0.207	0.366	23.8	18.1
175	B19K_050_050	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.336	0.216	0.588	27.3	20.8
176	B15K_062_062	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.336	0.216	0.588	27.3	20.8
177	B13K_075_075	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.336	0.216	0.588	27.3	20.8
178	B11K_087_087	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.336	0.216	0.588	27.3	20.8
179	B10K_100_100	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	0.336	0.216	0.588	27.3	20.8
180	Y06G_025_012	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	0.265	0.258	0.122	25.6	19.2
181	Y06G_025_012	0.25	0.25	0.0	0.25	0.125	0.265	0.258	0.122	25.6	19.2
182	NW_025	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.257	0.259	0.191	25.9	19.2
183	B00R_037_012	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
184	B00R_062_012	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
185	B00R_062_012	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
186	B00R_075_050	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
187	B00R_075_050	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
188	B00R_100_075	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
189	B00R_100_075	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.305	0.275	0.366	29.5	22.0
190	Y50G_037_025	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.28	0.363	0.131	34.7	17.6
191	Y50G_037_025	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.28	0.363	0.131	34.7	17.6
192	G50B_037_012	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.303	0.366	0.289	35.9	19.9
193	G75B_050_025	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.338	0.367	0.474	37.8	19.9
194	G50B_062_037	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.338	0.367	0.474	37.8	19.9
195	G88B_075_050	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.425	0.37	0.705	42.7	25.5
196	G88B_075_050	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.425	0.37	0.705	42.7	25.5
197	G92B_100_050	0.25	0.375	0.125	0.312	0.270	0.462	0.378	0.828	45.6	35.1
198	Y50G_050_050	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
199	G00B_050_037	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
200	G00B_050_037	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
201	G25B_050_025	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
202	G50B_050_025	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
203	G75B_062_037	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
204	G50B_062_037	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
205	G88B_100_075	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
206	G88B_100_075	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.498	0.384	0.953	48.8	44.9
207	Y61G_062_062	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
208	Y16G_062_050	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
209	G00B_062_037	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
210	G15B_062_037	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
211	G34B_062_037	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
212	G00B_062_037	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
213	G61B_075_050	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
214	G50B_075_050	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
215	G50B_100_075	0.25	0.625	0.0	0.625	0.312	0.522	0.477	0.952	53.7	30.6
216	Y86G_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
217	Y86G_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
218	Y86G_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
219	G15B_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
220	G34B_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
221	G38B_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
222	G50B_075_050	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
223	G98B_087_062	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
224	G68B_100_075	0.25	0.75	0.0	0.75	0.375	0.617	0.588	1.158	61.0	12.3
225	Y53G_087_087	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
226	Y86G_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
227	G00B_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
228	G00B_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
229	G19B_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
230	G40B_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
231	G40B_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
232	G50B_087_062	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
233	G57B_100_100	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
234	Y16G_100_100	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
235	Y86G_100_087	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
236	G00B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
237	G07B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
238	G15B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
239	G25B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
240	G42B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
241	G42B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8
242	G50B_100_075	0.25	0.875	0.0	0.875	0.437	0.655	0.729	0.949	69.5	22.8

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E\*ab = 0.4

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd  
 TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0.9  
 Farben und Farbstände, ΔE\*  
 0-1032134-F0  
 0-1032134-F0





















http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L0FA.DAT in Datei (F), Seite 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DP*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
974	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
975	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
976	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
977	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
978	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
979	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
980	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
981	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
982	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
983	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
984	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
985	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
986	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
987	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
988	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
989	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
990	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
991	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
992	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
993	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
994	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
995	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
996	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
997	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
998	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
999	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
1000	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
1001	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
1002	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
1003	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
1004	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
1005	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
1006	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
1007	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
1008	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
1009	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
1010	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
1011	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
1012	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
1013	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
1014	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
1015	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
1016	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
1017	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
1018	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
1019	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
1020	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
1021	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
1022	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
1023	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
1024	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
1025	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
1026	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
1027	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
1028	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
1029	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
1030	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
1031	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
1032	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
1033	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
1034	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
1035	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
1036	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
1037	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
1038	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
1039	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
1040	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
1041	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
1042	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
1043	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4
1044	NW_0000ab	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.94	0.943	0.943	0.3	95.4
1045	NW_0120ab	0.125	0.125	0.125	15.5	0.0	0.0	0.051	0.053	0.053	1.4	95.4
1046	NW_0250ab	0.25	0.25	0.25	47.7	0.0	0.0	0.152	0.162	0.162	2.1	95.4
1047	NW_0375ab	0.375	0.375	0.375	36.9	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	2.0	95.4
1048	NW_0500ab	0.5	0.5	0.5	36.9	0.0	0.0	0.359	0.362	0.362	0.3	95.4
1049	NW_0625ab	0.625	0.625	0.625	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.4	95.4
1050	NW_0750ab	0.75	0.75	0.75	69.1	0.0	0.0	0.576	0.581	0.581	0.4	95.4
1051	NW_0875ab	0.875	0.875	0.875	79.9	0.0	0.0	0.693	0.697	0.697	0.3	95.4
1052	NW_1000ab	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.815	0.818	0.818	0.4	95.4

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E\*90 = 0.5

RG790-7N, Seite 32/33-F  
TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0.9  
Farben und Farbstände, ΔE\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1066	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1068	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1069	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1078	B00C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:  $\Delta E^* = 0.3$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*dd

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0,9  
 Farben und Farbstände,  $\Delta E^*$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe  
TUB-Material: Code=rh4ta





RG790-7N\_RGB 0-113034-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n):  $rgb(A_j + k26_n27), 000n(k), w(l), nnn0(m), www(n), 3D=1$

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872





Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
Ausgabe: keine Änderung





Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation rgb\* (RGB)




TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0,9  
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, rgb\*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*<sub>de</sub>



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*_de$  (RGB)



RG790-73 0-113234-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872


Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{de}$

0-113234-F0

C M Y O L V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)



RG790-73 0-113334-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872


Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{de}$

0-113334-F0

C M Y O L V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)



RG790-73 0-113434-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872


Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{de}$

0-113434-F0 C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*$  (RGB)




RG790-73 0-113534-L0

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n); 3D = 1

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben,  $cf=0,9$   
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
Ausgabe: 3D-Linearisierung  $rgb^*_{de}$

0-113534-F0







Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechsbuntwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechsbuntwinkel der Gerätefarben RYGBCM;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechsbuntwinkel der Elementarfarben RYGBCM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$	$LAB^*_{ddx64M}$	$LAB^*_{ddx64M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$ (x=LabCh)																			
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	114.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300
314.8	30																																	

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd64M$	$LAB^*_d$	$ddx64M$	$(x=LabCh)$	$rgb^*_c$	$dex361M$	$LAB^*_c$	$dex361M$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4	40.0	1.0	0.0	0.263 50.9	78.3	37.3	86.7 25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9 64.9 98.3	41.3	1.0	0.0	0.156 50.7	77.7	51.0	92.9 33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7 65.9 93.8	44.6	1.0	0.0	0.157 0.0	52.2	72.0	65.3 97.2 42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4 67.9 87.7	50.7	1.0	0.0	0.358 0.0	57.7	56.9	67.8 88.6 49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3 71.0 82.2	59.7	1.0	0.0	0.488 0.0	63.1	42.8	70.9 82.8 58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7 75.0 79.3	71.0	1.0	0.0	0.577 0.0	67.6	31.8	73.9 80.5 66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8 79.7 80.4	82.9	1.0	0.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3 79.8 75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7 85.0 85.2	93.8	1.0	0.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1 80.6 83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7 90.7 93.0	102.8	1.0	0.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5 84.6 92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1 88.1 94.1	110.5	1.0	0.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5 91.0 100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9 85.8 96.8	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5 94.0 109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8 83.9 100.7	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8 97.1 117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4 105.1	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9 104.1 127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8 81.2 109.1	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1 114.1 135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5 112.2	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3 94.1 144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4 80.0 114.2	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3 79.8 152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8 115.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7 67.9 162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1 76.6 112.3	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2 61.9 168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1 106.1	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0 56.7 175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8 58.1 97.1	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0 53.3 182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 44.9 86.4	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3 50.6 189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5 30.6 75.0	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2 48.3 195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0 15.9 64.0	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5 1.0 54.5	178.8	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196.3	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3 -27.0 42.1	219.8	0.0	1.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247.2	0.0	1.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1 -54.6 54.6	269.8	0.0	1.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285.0	0.0	1.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6 -81.2 89.5	294.8	0.0	1.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301.1	0.0	1.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5 -100.0 121.8	304.8	0.0	1.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0 -103.5 128.5	306.2	0.0	1.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2 -102.4 127.7	306.6	0.0	1.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8 -99.8 125.9	307.5	0.0	1.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9 -95.5 123.3	309.2	0.0	1.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8 -89.7 120.0	311.6	0.0	1.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5 -82.7 116.8	314.8	0.0	1.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8 -75.1 114.0	318.8	0.0	1.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8 -66.9 112.0	323.3	0.0	1.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3 -58.4 110.9	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4 110.3 328	
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3 -43.9 100.4	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4 99.0 335	
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7 -28.6 91.3	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6 90.6 342	
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6 -12.6 84.6	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6 86.0 349	
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1 4.1 81.2	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6 84.4 352	
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2 21.6 82.1	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1 82.2 359	
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9 39.2 87.2	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5 81.7 368	
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2 54.9 94.8	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6 82.8 376	
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4	400.0	1.0	0.0	0.263 50.9	78.3	37.3	86.7 385	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT> / .PS  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20150701-RG79/RG79L0FA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  $rgb^*_d$  (RGB)



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$Y_d$	$Y_s$	$Y_e$														
82	75	75	1.0	0.75 0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667 0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.673 0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75 0.0
84	76	76	1.0	0.766 0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677 0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.685 0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767 0.0
85	77	77	1.0	0.783 0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688 0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.696 0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783 0.0
87	78	78	1.0	0.8 0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698 0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.708 0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8 0.0
88	79	80	1.0	0.816 0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708 0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.72 0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719 0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.731 0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729 0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.743 0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74 0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.755 0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867 0.0
94	83	84	1.0	0.883 0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75 0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.768 0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883 0.0
95	84	85	1.0	0.9 0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762 0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.78 0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9 0.0
96	85	86	1.0	0.916 0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773 0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.793 0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917 0.0
98	86	87	1.0	0.933 0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785 0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.806 0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933 0.0
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796 0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95 0.0
100	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808 0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.831 0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967 0.0
101	89	91	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819 0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.844 0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983 0.0
102	90	92	1.0	1.0 0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831 0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0 0.0	1.0	0.857 0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	1.0	1.0 0.0
103	91	93	0.983	1.0 0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842 0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0 0.0	1.0	0.87 0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0 0.0
104	92	94	0.966	1.0 0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853 0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0 0.0	1.0	0.886 0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0 0.0
105	93	95	0.95	1.0 0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865 0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0 0.0	1.0	0.902 0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0 0.0
106	94	96	0.933	1.0 0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877 0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0 0.0	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0 0.0
108	95	98	0.916	1.0 0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891 0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0 0.0	1.0	0.934 0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0 0.0
109	96	99	0.9	1.0 0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904 0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0 0.0
110	97	100	0.883	1.0 0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918 0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0 0.0	1.0	0.967 0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0 0.0
111	98	101	0.866	1.0 0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932 0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0 0.0	1.0	0.983 0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0 0.0
111	99	102	0.85	1.0 0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946 0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0 0.0	1.0	0.999 0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0 0.0
112	100	103	0.833	1.0 0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96 0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0 0.0	1.0	0.982 1.0 0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0 0.0
113	101	105	0.816	1.0 0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974 0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0 0.0
114	102	106	0.8	1.0 0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988 0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0 0.0	1.0	0.944 1.0 0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0 0.0
115	103	107	0.783	1.0 0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0 0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0 0.0	1.0	0.926 1.0 0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0 0.0
116	104	108	0.766	1.0 0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0 0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0 0.0	1.0	0.907 1.0 0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0 0.0
117	105	109	0.75	1.0 0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0 0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0 0.0	1.0	0.888 1.0 0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0 0.0
118	106	110	0.733	1.0 0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0 0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0 0.0	1.0	0.868 1.0 0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0 0.0
119	107	112	0.716	1.0 0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0 0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0 0.0	1.0	0.848 1.0 0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0 0.0
120	108	113	0.7	1.0 0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0 0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0 0.0	1.0	0.827 1.0 0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0 0.0
120	109	114	0.683	1.0 0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0 0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0 0.0	1.0	0.806 1.0 0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0 0.0
121	110	115	0.666	1.0 0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0 0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0 0.0	1.0	0.786 1.0 0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0 0.0
122	111	116	0.65	1.0 0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0 0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0 0.0	1.0	0.765 1.0 0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0 0.0
123	112	117	0.633	1.0 0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0 0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0 0.0	1.0	0.743 1.0 0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0 0.0
123	113	119	0.616	1.0 0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0 0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0 0.0	1.0	0.719 1.0 0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0 0.0
124	114	120	0.6	1.0 0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0 0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0 0.0	1.0	0.695 1.0 0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0 0.0
125	115	121	0.583	1.0 0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0 0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115	0.583	1.0 0.0	1.0	0.67 1.0 0.0	87.5	-51.7	84.8	99.4	121	0.583	1.0 0.0
125	116	122	0.566	1.0 0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0 0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116	0.567	1.0 0.0	1.0	0.646 1.0 0.0	87.2	-53.9	84.4	100.1	122	0.567	1.0 0.0
126	117	123	0.55	1.0 0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0 0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117	0.55	1.0 0.0	1.0	0.621 1.0 0.0	86.9	-56.0	83.9	100.9	123	0.55	1.0 0.0
127	118	124	0.533	1.0 0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0 0.0	88.4	-45.5														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>i</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.467	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.467	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-77.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>c</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0.0	1				

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25		
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267		
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283		
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3		
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317		
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333		
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35		
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367		
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383		
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4		
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417		
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433		
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45		
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467		
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483		
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5		
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517		
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533		
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55		
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583		
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6		
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617		
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204	0.0	1.0	0.9	0.0											

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																		
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.353	1.0	42.7	40.7	-83.3	92.8	296	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0																											



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGCMB<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGCMB<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dc361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>																									
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338	1.0	0.0																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB-Display nach IEC 61966-2-1, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben  $RYGCBM_d$ ;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben  $RYGCBM_c$ ;  $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{d361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{dc}$																						
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.695	53.7	85.7	-21.3	88.4	346	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.3	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.682	53.6	85.4	-19.6	87.7	347	1.0	0.0	0.716	1.0	0.0	0.716	1.0	0.0	0.716	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.656	53.3	84.7	-16.4	86.3	349	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	53.5	85.6	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.6	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.643	53.2	84.3	-14.8	85.6	350	1.0	0.0	0.666	1.0	0.0	0.666	1.0	0.0	0.666	53.4	85.6	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.6	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.63	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	53.2	84.9	-17.2	86.6	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.9	-17.2	86.6	348
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.619	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	53.0	84.5	-15.6	86.0	349	1.0	0.0	0.633	53.0	84.5	-15.6	86.0	349
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.608	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.616	1.0	0.0	0.616	1.0	0.0	0.616	52.9	84.1	-14.1	84.7	350	1.0	0.0	0.616	52.9	84.1	-14.1	84.7	350
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	52.8	83.7	-12.6	85.3	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.7	-12.6	85.3	351
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.586	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	52.7	83.6	-11.2	84.4	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.6	-11.2	84.4	352
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.575	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.566	1.0	0.0	0.566	1.0	0.0	0.566	52.5	83.5	-9.8	84.1	353	1.0	0.0	0.566	52.5	83.5	-9.8	84.1	353
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.564	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	52.4	83.4	-8.4	83.8	354	1.0	0.0	0.55	52.4	83.4	-8.4	83.8	354
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.554	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	52.3	83.2	-7.0	83.5	355	1.0	0.0	0.533	52.3	83.2	-7.0	83.5	355
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.543	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.516	1.0	0.0	0.516	1.0	0.0	0.516	52.1	83.1	-5.6	83.3	356	1.0	0.0	0.516	52.1	83.1	-5.6	83.3	356
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.532	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	52.0	83.6	-11.6	84.4	352	1.0	0.0	0.5	52.0	83.6	-11.6	84.4	352
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	51.9	83.5	-9.9	84.1	353	1.0	0.0	0.483	51.9	83.5	-9.9	84.1	353
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.51	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.466	1.0	0.0	0.466	1.0	0.0	0.466	51.8	83.4	-8.2	83.8	354	1.0	0.0	0.466	51.8	83.4	-8.2	83.8	354
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.499	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	51.7	83.2	-6.6	83.5	355	1.0	0.0	0.45	51.7	83.2	-6.6	83.5	355
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.489	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	51.6	83.0	-5.0	83.1	356	1.0	0.0	0.433	51.6	83.0	-5.0	83.1	356
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.479	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	0.416	1.0	0.0	0.416	51.5	82.7	-3.3	82.8	357	1.0	0.0	0.416	51.5	82.7	-3.3	82.8	357
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.469	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	51.4	82.5	-1.7	82.5	358	1.0	0.0	0.4	51.4	82.5	-1.7	82.5	358
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.459	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.383	51.4	82.2	-0.1	82.2	359	1.0	0.0	0.383	51.4	82.2	-0.1	82.2	359
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.449	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.366	51.3	81.8	1.4	81.9	360	1.0	0.0	0.366	51.3	81.8	1.4	81.9	360
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.439	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.35	51.2	81.5	3.0	81.5	362	1.0	0.0	0.35	51.2	81.5	3.0	81.5	362
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.429	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.333	51.1	81.2	4.5	81.3	363	1.0	0.0	0.333	51.1	81.2	4.5	81.3	363
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.418	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.316	1.0	0.0	0.316	1.0	0.0	0.316	51.1	81.1	6.1	81.4	364	1.0	0.0	0.316	51.1	81.1	6.1	81.4	364
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.408	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3	51.0	81.7	7.7	81.5	365	1.0	0.0	0.3	51.0	81.7	7.7	81.5	365
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.398	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.283	51.0	81.0	9.3	81.5	366	1.0	0.0	0.283	51.0	81.0	9.3	81.5	366
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.388	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.266	1.0	0.0	0.266	1.0	0.0	0.266	50.9	80.9	10.9	81.6	367	1.0	0.0	0.266	50.9	80.9	10.9	81.6	367
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.378	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	50.8	80.7	12.5	81.7	368	1.0	0.0	0.25	50.8	80.7	12.5	81.7	368
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.233	50.8	80.6	14.0	81.8	369	1.0	0.0	0.233	50.8	80.6	14.0	81.8	369
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.356	51.3	79.3	24.3	82.9	377	1.																					



nrf	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	0.0	0.0	0.263	50.9	0.0	0.0	0.263	50.9	
1/668	R25Y_100_100de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.102	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.487	0.0	1.0	0.0	0.487	0.0	1.0	0.0	0.487	0.0	
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.884	0.0	1.0	0.0	0.884	0.0	1.0	0.0	0.884	0.0	
4/720	Y00G_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.0	1.0	0.856	0.0	0.0	1.0	0.856	0.0	
5/558	Y25G_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.906	0.0	0.0	0.5	0.906	0.0	0.0	0.5	0.906	0.0	
6/396	Y50G_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.528	0.0	0.0	0.5	0.528	0.0	0.0	0.5	0.528	0.0	
7/234	Y75G_100_100de	0.25	0.0	0.0	1.0	0.436	0.0	0.0	0.25	0.436	0.0	0.0	0.25	0.436	0.0	
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.706	81.4	0.0	0.0	0.706	81.4	0.0	0.0	0.706	81.4	
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.706	81.4	0.0	0.0	0.706	81.4	0.0	0.0	0.706	81.4	
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.951	82.6	0.0	0.0	0.951	82.6	0.0	0.0	0.951	82.6	
11/84	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.0	0.89	1.0	
12/44	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.763	1.0	0.0	0.0	0.763	1.0	0.0	0.0	0.763	1.0	
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	0.0	0.0	0.609	1.0	0.0	0.0	0.609	1.0	
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	0.5	0.27	1.0	0.0	0.5	0.27	1.0	
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.991	56.2	0.0	1.0	0.991	56.2	0.0	1.0	0.991	56.2	
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.617	52.4	0.0	1.0	0.617	52.4	0.0	1.0	0.617	52.4	
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.263	50.6	0.0	0.0	0.263	50.6	0.0	0.0	0.263	50.6	
18/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.631	70.6	0.0	0.5	0.631	70.6	0.0	0.5	0.631	70.6	
19/688	R25Y_100_100de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.743	0.5	0.0	0.0	0.743	0.5	0.0	0.0	0.743	0.5	
20/724	Y00G_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.928	0.5	0.0	0.0	0.928	0.5	0.0	0.0	0.928	0.5	
21/460	Y25G_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.853	86.0	0.0	0.5	0.853	86.0	0.0	0.5	0.853	86.0	
22/400	Y50G_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.45	0.0	
23/548	B00R_100_100de	0.5	0.0	0.0	1.0	0.804	1.0	0.0	0.5	0.804	1.0	0.0	0.5	0.804	1.0	
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.995	73.4	0.0	1.0	0.995	73.4	0.0	1.0	0.995	73.4	
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.631	70.6	0.0	0.5	0.631	70.6	0.0	0.5	0.631	70.6	
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.25	0.381	49.1	0.0	0.25	0.381	49.1	0.0	0.25	0.381	49.1
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.493	0.25	0.5	0.0	0.493	0.25	0.5	0.0	0.493	0.25	
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.678	0.25	0.5	0.0	0.678	0.25	0.5	0.0	0.678	0.25	
30/318	Y50G_075_050de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.514	0.75	0.25	0.5	0.514	0.75	0.25	0.5	0.514	0.75	
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.603	64.5	0.0	0.25	0.603	64.5	0.0	0.25	0.603	64.5	
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.695	0.75	0.25	0.5	0.695	0.75	0.25	0.5	0.695	0.75	
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.5	0.554	0.75	0.25	0.5	0.554	0.75	0.25	0.5	0.554	0.75	
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.725	0.25	0.5	0.0	0.725	0.25	0.5	0.0	0.725	0.25	
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.25	0.381	49.1	0.0	0.25	0.381	49.1	0.0	0.25	0.381	49.1
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.243	0.0	0.5	0.0	0.243	0.0	0.5	0.0	0.243	0.0	
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.428	0.0	0.5	0.0	0.428	0.0	0.5	0.0	0.428	0.0	
38/360	Y00G_050_050de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.264	0.5	0.25	0.5	0.264	0.5	0.25	0.5	0.264	0.5	
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.514	0.75	0.25	0.5	0.514	0.75	0.25	0.5	0.514	0.75	
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.353	43.0	0.0	0.0	0.353	43.0	0.0	0.0	0.353	43.0	
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.445	0.5	0.0	0.0	0.445	0.5	0.0	0.0	0.445	0.5	
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.304	0.5	0.0	0.0	0.304	0.5	0.0	0.0	0.304	0.5	
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.495	0.5	0.0	0.0	0.495	0.5	0.0	0.0	0.495	0.5	
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.131	27.6	0.0	0.0	0.131	27.6	0.0	0.0	0.131	27.6	
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	0.0	0.0	0.243	0.0	
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.514	0.75	0.25	0.0	0.514	0.75	0.25	0.0	0.514	0.75	
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	
50/455	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.762	0.762	0.762	0.0	0.762	0.762	0.762	0.0	0.762	0.762	
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.906	0.906	0.906	0.0	0.906	0.906	0.906	0.0	0.906	0.906	
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 0.4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L0FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsa*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	hsa*File
81	BOYR_012_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 10.4	8.8	4.1	9.7	328.6	0.172 0.098	0.087	9.9	11.0	4.7	11.0
82	BOYR_012_012b	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 10.4	8.8	4.1	9.7	328.6	0.172 0.098	0.087	9.9	11.0	4.7	11.0
83	B2SK_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.067 12.5	13.3	11.8	20.4	23.6	0.14 0.126	0.266	10.6	11.7	-7.8	13.7
84	B1SK_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.165 0.375	20.9	9.0	-25.3	26.9	0.15 0.129	0.363	10.3	11.7	-20.7	23.8
85	B1LK_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.025 0.5	0.25	0.5	30.7	31.8	0.17 0.27	0.473	7.6	7.6	-31.4	32.1
86	BOYR_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.327 0.625	34.0	8.2	-37.2	38.0	0.175 0.337	0.585	34.6	7.2	-37.4	38.1
87	BOYR_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.404 0.75	41.5	7.9	-43.6	44.3	0.177 0.407	0.702	41.4	7.0	-43.6	44.1
88	BOYR_087_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.478 0.875	48.0	8.2	-50.2	50.9	0.177 0.476	0.824	48.0	7.5	-50.2	50.8
89	BOYR_100_100a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.554 1.0	54.7	8.3	-56.7	57.3	0.152 0.549	0.946	54.6	7.9	-56.8	57.3
90	YOOC_010_010a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.107 0.1	1.1	0.3	9.5	9.5	0.152 0.107	0.162	1.1	1.1	10.8	10.9
91	BOYR_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.125	15.5	0.0	0.0	0.0	0.152 0.125	0.162	15.2	1.0	0.0	0.0
92	BOYR_025_012b	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.125	15.5	0.0	0.0	0.0	0.152 0.125	0.162	15.2	1.0	0.0	0.0
93	BOYR_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.277 0.375	25.5	0.3	19.1	19.1	0.229 0.286	0.364	28.7	0.2	-12.9	19.3
94	BOYR_050_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.124 0.353	35.5	0.5	-19.1	19.1	0.263 0.353	0.473	35.5	0.2	-19.3	19.3
95	BOYR_062_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.429 0.625	42.8	0.7	-25.4	25.4	0.277 0.421	0.584	42.1	0.7	-25.4	25.4
96	BOYR_075_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.505 0.75	48.8	0.9	-31.8	31.8	0.311 0.491	0.701	48.8	0.2	-31.7	31.7
97	BOYR_087_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.582 0.875	55.1	1.1	-38.2	38.2	0.329 0.562	0.822	55.3	0.2	-38.3	38.3
98	BOYR_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.658 1.0	62.1	1.3	-44.5	44.5	0.351 0.635	0.947	62.0	1.3	-44.7	44.8
99	YOOC_025_025a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.25 0.25	2.5	2.4	18.6	23.4	0.272 0.182	0.26	11.8	0.528	1.0	0.528
100	BOYR_025_012a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.125	15.5	0.0	0.0	0.0	0.152 0.125	0.162	15.2	1.0	0.0	0.0
101	BOYR_025_012b	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.125	15.5	0.0	0.0	0.0	0.152 0.125	0.162	15.2	1.0	0.0	0.0
102	G75B_037_037a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.315 0.375	31.2	4.2	-8.9	9.8	0.231 0.318	0.363	31.2	4.2	-9.1	10.4
103	G84B_050_050a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.491 0.625	47.5	4.2	-15.4	16.0	0.263 0.484	0.585	44.5	4.2	-15.6	16.4
104	G88B_062_062a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.543 0.75	51.2	4.1	-28.3	28.6	0.305 0.525	0.682	47.1	4.2	-28.2	28.6
105	G95B_075_075a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.608 0.875	57.8	3.9	-34.9	34.9	0.339 0.627	0.824	54.4	4.2	-34.8	34.8
106	G98B_100_087a	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.698 1.0	65.1	4.0	-40.8	40.8	0.359 0.672	0.947	61.4	4.2	-40.8	40.8
107	G98B_100_087b	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.698 1.0	65.1	4.0	-40.8	40.8	0.359 0.672	0.947	61.4	4.2	-40.8	40.8
108	YOOC_037_037a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.102 33.0	27.0	22.6	35.2	14.0	0.16 0.156	0.166	30.0	34.6	28.1	22.9
109	BOYR_037_025a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.125 33.0	27.0	22.6	35.2	14.0	0.16 0.156	0.166	30.0	34.6	28.1	22.9
110	G58B_037_025a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.25 34.9	11.2	-1.9	11.3	18.9	0.237 0.343	0.363	33.0	33.3	-8.3	-5.9
111	G58B_037_025b	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.25 34.9	11.2	-1.9	11.3	18.9	0.237 0.343	0.363	33.0	33.3	-8.3	-5.9
112	G58B_050_050a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.5 40.2	8.5	-17.8	14.5	24.3	0.264 0.416	0.473	40.3	40.9	-17.7	15.0
113	G61B_062_050a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.625 47.0	8.5	-17.8	14.5	24.3	0.292 0.487	0.583	47.0	47.0	-17.7	15.0
114	G80B_075_050a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	0.875 53.6	6.0	-24.3	25.7	30.0	0.328 0.629	0.823	60.7	60.7	-24.3	25.7
115	G84B_087_050a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	1.0 56.2	5.6	-37.4	38.3	35.0	0.334 0.705	0.949	66.7	66.7	-37.6	38.6
116	YOOC_087_050a	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	1.0 56.2	5.6	-37.4	38.3	35.0	0.334 0.705	0.949	66.7	66.7	-37.6	38.6
117	YOOC_087_050b	0.125 0.375	0.125 0.0	0.375 0.375	1.0 56.2	5.6	-37.4	38.3	35.0	0.334 0.705	0.949	66.7	66.7	-37.6	38.6
118	G08B_050_075a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.218 44.2	21.8	6.9	22.9	22.9	0.178 0.218	0.253	44.2	44.2	23.2	23.2
119	G13B_050_075a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.389 44.5	44.5	18.3	19.5	19.5	0.272 0.474	0.435	44.6	44.6	16.2	16.2
120	G34B_050_075a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.493 44.5	44.5	18.3	19.5	19.5	0.272 0.474	0.435	44.6	44.6	16.2	16.2
121	G34B_050_075b	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.493 44.5	44.5	18.3	19.5	19.5	0.272 0.474	0.435	44.6	44.6	16.2	16.2
122	G61B_062_050a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.539 56.25	49.1	-12.4	-14.7	19.3	0.291 0.515	0.585	49.1	49.1	-14.7	19.3
123	G61B_062_050b	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.539 56.25	49.1	-12.4	-14.7	19.3	0.291 0.515	0.585	49.1	49.1	-14.7	19.3
124	G75B_075_062a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.625 62.5	62.5	-12.9	-20.9	24.4	0.336 0.664	0.821	62.6	62.6	-13.1	-20.9
125	G75B_075_062b	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.625 62.5	62.5	-12.9	-20.9	24.4	0.336 0.664	0.821	62.6	62.6	-13.1	-20.9
126	G75B_087_075a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.697 67.5	67.5	-12.8	-26.7	29.6	0.353 0.744	0.945	69.2	69.2	-12.8	-26.7
127	G75B_087_075b	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.697 67.5	67.5	-12.8	-26.7	29.6	0.353 0.744	0.945	69.2	69.2	-12.8	-26.7
128	YOOC_087_075a	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.625 62.5	62.5	-12.9	-20.9	24.4	0.336 0.664	0.821	62.6	62.6	-13.1	-20.9
129	YOOC_087_075b	0.125 0.5	0.125 0.0	0.5 0.5	0.625 62.5	62.5	-12.9	-20.9	24.4	0.336 0.664	0.821	62.6	62.6	-13.1	-20.9
130	G38B_062_050a	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
131	G38B_062_050b	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
132	G38B_062_050c	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
133	G38B_062_050d	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
134	G38B_062_050e	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
135	G38B_062_050f	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
136	G38B_062_050g	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
137	G38B_062_050h	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
138	G38B_062_050i	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
139	G38B_062_050j	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
140	G38B_062_050k	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
141	G38B_062_050l	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
142	G38B_062_050m	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
143	G38B_062_050n	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
144	G38B_062_050o	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
145	G38B_062_050p	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7	26.0	19.0
146	G38B_062_050q	0.125 0.625	0.125 0.0	0.625 0.625	0.5 54.4	22.2	25.8	17.9	16.0	0.3 0.586	0.544	53.7	53.7</		

n	HC*File	rgb*File	rgb*Rate	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*Rate	8.3	19.5	35.2	0.275	0.122	0.122	17.9	8.4	19.7	0.3	375	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4
162	ROY_025_0250e	0.25	0.0	0.25	300	0.25	0.0	0.065	16.2	17.6	17.6	0.275	0.122	0.122	17.9	8.4	19.7	0.3	375	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4
163	ROY_025_0250e	0.25	0.0	0.25	300	0.25	0.0	0.154	16.6	18.6	18.6	0.266	0.127	0.127	16.6	18.6	18.6	0.3	375	0.0	0.0	0.617	52.9	83.6	91.6	35.0
164	B50R_025_0250e	0.25	0.0	0.25	310	0.25	0.0	0.247	17.6	21.1	21.1	0.225	0.131	0.266	17.0	21.2	21.2	0.6	296	0.0	0.0	0.991	57.0	94.1	103.3	38.6
165	B34R_037_0370e	0.25	0.0	0.375	310	0.166	0.0	0.375	21.7	26.6	26.6	0.225	0.131	0.266	17.0	21.2	21.2	0.6	296	0.444	0.0	0.0	37.0	79.0	90.2	121.5
166	B25K_100_0500e	0.25	0.0	0.5	205	0.0	0.135	0.5	21.9	30.5	30.5	0.177	0.176	0.475	21.5	23.8	41.0	0.6	254	0.0	0.27	0.0	44.2	52.7	60.7	104.9
167	B19K_062_0620e	0.25	0.0	0.625	205	0.0	0.245	0.625	20.9	31.5	31.5	0.187	0.268	0.585	21.9	29.2	48.8	0.6	247	0.0	0.392	0.0	44.2	52.7	60.7	104.9
168	B15K_075_0750e	0.25	0.0	0.75	289	0.0	0.33	0.75	37.1	48.8	48.8	0.184	0.342	0.702	26.9	41.0	50.8	0.6	243	0.0	0.44	0.0	47.9	26.9	75.1	289.7
169	B13K_087_0870e	0.25	0.0	0.875	289	0.0	0.416	0.875	44.7	56.0	56.0	0.184	0.342	0.702	26.9	41.0	50.8	0.6	243	0.0	0.44	0.0	47.9	26.9	75.1	289.7
170	BI1R_100_1000e	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.5	1.0	51.9	61.4	61.4	0.191	0.497	0.945	18.3	15.9	16.9	0.5	239	0.0	0.5	0.0	51.8	18.3	68.3	285.0
171	RS0Y_100_1000e	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.25	0.121	0.0	18.9	9.6	0.268	0.191	0.188	20.9	8.4	3.8	0.5	375	0.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	58.8
172	B50R_025_0120e	0.25	0.125	0.125	390	0.25	0.124	0.148	21.2	8.8	4.1	0.262	0.196	0.26	21.6	10.6	6.9	0.5	330	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4
173	B50R_025_0120e	0.25	0.125	0.125	390	0.25	0.124	0.148	21.2	8.8	4.1	0.262	0.196	0.26	21.6	10.6	6.9	0.5	330	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4
174	B25K_037_0370e	0.25	0.125	0.375	310	0.124	0.192	0.375	24.1	11.8	20.4	0.239	0.218	0.367	23.9	11.8	20.4	0.5	243	0.0	0.27	0.0	37.0	79.0	90.2	121.5
175	B15K_050_0370e	0.25	0.125	0.5	289	0.124	0.29	0.5	31.7	9.0	25.3	0.263	0.299	0.475	31.6	8.7	25.7	0.7	288.7	0.0	0.44	0.0	47.9	26.9	75.1	289.7
176	BI1R_062_0500e	0.25	0.125	0.625	289	0.125	0.375	0.625	38.8	8.2	30.7	0.309	0.373	0.585	38.8	7.7	30.7	0.7	238	0.0	0.5	0.0	51.8	18.3	68.3	285.0
177	BO9K_087_0500e	0.25	0.125	0.75	281	0.125	0.452	0.75	45.5	8.0	37.2	0.309	0.444	0.702	45.4	7.2	37.1	0.7	238	0.0	0.523	0.0	53.3	14.2	66.1	70.7
178	BO9K_087_0500e	0.25	0.125	0.75	279	0.125	0.603	0.875	52.2	7.9	43.6	0.338	0.517	0.825	52.2	7.3	43.5	0.5	237	0.0	0.539	0.0	54.9	10.4	64.6	280.2
179	BO9K_100_0870e	0.25	0.125	1.0	278	0.125	0.603	1.0	58.8	8.2	43.6	0.338	0.517	0.825	52.2	7.3	43.5	0.5	237	0.0	0.539	0.0	54.9	10.4	64.6	280.2
180	YO0G_025_0120e	0.25	0.25	0.125	90	0.25	0.234	0.124	23.9	0.7	19.0	0.266	0.232	0.117	23.8	0.7	9.4	0.3	82	0.0	0.856	0.0	83.7	34	84.5	92.3
181	NW_0250e	0.25	0.25	0.125	360	0.25	0.25	0.25	26.2	0.0	0.0	0.257	0.259	0.259	26.2	0.0	0.0	0.2	360	0.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
182	BO9K_037_0120e	0.25	0.25	0.375	310	0.249	0.326	0.375	32.9	0.1	6.3	0.271	0.296	0.329	32.8	0.2	6.6	0.2	360	0.0	0.609	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
183	BO9K_062_0120e	0.25	0.25	0.625	270	0.249	0.402	0.625	39.5	0.3	12.7	0.271	0.296	0.329	32.8	0.2	6.6	0.2	360	0.0	0.609	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
184	BO9K_087_0120e	0.25	0.25	0.875	270	0.249	0.478	0.875	46.2	0.5	19.1	0.271	0.374	0.46	34.8	0.2	13.9	0.3	360	0.0	0.609	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
185	BO9K_100_0120e	0.25	0.25	1.0	270	0.249	0.534	1.0	52.9	0.7	25.4	0.271	0.405	0.531	49.3	0.2	15.4	0.4	360	0.0	0.609	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
186	BO9K_075_01500e	0.25	0.25	0.75	270	0.25	0.375	0.875	59.5	0.9	38.2	0.271	0.405	0.531	49.3	0.2	15.4	0.4	360	0.0	0.609	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
187	BO9K_100_01500e	0.25	0.25	1.0	270	0.25	0.707	1.0	98.2	1.1	58.2	0.271	0.405	0.531	49.3	0.2	15.4	0.4	360	0.0	0.609	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
188	Y1G_037_0370e	0.25	0.375	0.375	310	0.25	0.375	0.375	34.9	13.3	32.2	0.313	0.366	0.137	34.9	13.8	29.4	0.3	115.1	0.0	0.896	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
189	Y90G_050_0500e	0.25	0.375	0.375	109	0.257	0.375	0.124	34.8	14.1	18.6	0.285	0.366	0.234	34.8	14.8	18.8	0.3	118	0.0	0.528	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
190	GS0B_037_0120e	0.25	0.375	0.125	150	0.249	0.375	0.338	35.8	7.2	3.3	0.299	0.364	0.334	35.7	7.8	2.1	0.1	164.9	0.0	0.89	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
191	GS0B_037_0120e	0.25	0.375	0.125	150	0.249	0.375	0.338	35.8	7.2	3.3	0.299	0.364	0.334	35.7	7.8	2.1	0.1	164.9	0.0	0.89	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
192	G75B_050_0250e	0.25	0.375	0.5	251	0.249	0.44	0.5	41.9	4.2	8.9	0.336	0.424	0.472	42.0	4.9	9.1	0.4	241.4	0.0	0.763	0.0	70.0	19.0	39.6	43.9
193	G84B_062_0370e	0.25	0.375	0.5	251	0.249	0.44	0.5	41.9	4.2	8.9	0.336	0.424	0.472	42.0	4.9	9.1	0.4	241.4	0.0	0.763	0.0	70.0	19.0	39.6	43.9
194	G84B_062_0370e	0.25	0.375	0.5	256	0.25	0.516	0.625	55.2	4.1	15.4	0.402	0.637	0.824	61.7	4.6	15.2	0.4	226	0.0	0.685	0.0	64.5	9.4	48.6	49.4
195	G88B_075_0870e	0.25	0.375	0.75	256	0.25	0.668	0.875	61.9	4.1	28.3	0.431	0.657	0.824	61.7	4.6	28.5	0.3	257.9	0.0	0.685	0.0	64.5	9.4	48.6	49.4
196	G98B_100_0620e	0.25	0.375	1.0	256	0.25	0.744	1.0	68.6	3.9	34.6	0.456	0.712	0.949	68.4	3.5	34.9	0.3	263.2	0.0	0.67	0.0	63.4	7.3	50.3	50.8
197	G92B_100_0500e	0.25	0.375	1.0	256	0.25	0.744	1.0	68.6	3.9	34.6	0.456	0.712	0.949	68.4	3.5	34.9	0.3	263.2	0.0	0.67	0.0	63.4	7.3	50.3	50.8
198	Y90G_050_0500e	0.25	0.5	0.25	261	0.264	0.5	0.0	43.4	28.3	37.2	0.296	0.473	0.147	43.5	29.1	37.6	0.8	118	0.0	0.528	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
199	YO9G_050_0500e	0.25	0.5	0.25	131	0.124	0.5	0.227	43.3	22.6	35.2	0.275	0.476	0.269	43.4	27.7	35.8	0.6	165	0.0	0.273	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
200	GO9B_050_0500e	0.25	0.5	0.25	131	0.124	0.5	0.227	43.3	22.6	35.2	0.275	0.476	0.269	43.4	27.7	35.8	0.6	165	0.0	0.273	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
201	G25B_050_0250e	0.25	0.5	0.375	180	0.249	0.5	0.426	45.3	14.5	4.6	0.34	0.475	0.461	45.4	15.2	4.5	0.3	163.3	0.0	0.706	0.0	70.0	19.0	39.6	43.9
202	G50B_050_0250e	0.25	0.5	0.375	180	0.249	0.5	0.426	45.3	14.5	4.6	0.34	0.475	0.461	45.4	15.2	4.5	0.3	163.3	0.0	0.706	0.0	70.0	19.0	39.6	43.9
203	G63B_062_0370e	0.25	0.5	0.5	229	0.249	0.472	0.5	44.0	7.7	5.8	0.378	0.526	0.584	51.0	8.8	11.6	0.4	232.7	0.0	0.89	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
204	G63B_062_0370e	0.25	0.5	0.625	229	0.249	0.472	0.5	44.0	7.7	5.8	0.378	0.526	0.584	51.0	8.8	11.6	0.4	232.7	0.0	0.89	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
205	G80B_075_0500e	0.25	0.5	0.875	247	0.25	0.653	0.625	50.9	8.5	11.8	0.41	0.598	0.7	41.0	8.8	17.8	0.4	215	0.0	0.706	0.0	70.0	19.0	39.6	43.9
206	G84B_100_0750e	0.25	0.5	1.0	247	0.25	0.782	1.0	61.0	8.4	30.3	0.462	0.749	0.948	70.1	8.6	31.0	0.3	226	0.0	0.89	0.0	85.9	39.5	87.0	95.4
207	Y61G_062_0620e	0.25	0.625	0.125	127	0.182	0.625	0.343	53.3	34.2	23.1	0.219	0.585	0.153	51.8	46.3	23.0	0.1	144.1	0.0	0.71	0.0	66.3	12.7	45.7	254.3
208	Y16G_062_0620e	0.25	0.625	0.125	136	0.182	0.625	0.343	53.3	34.2	23.1	0.219	0.585	0.153	51.8	46.3	23.0	0.1	144.1	0.0	0.71	0.0	66.3	12.7	45.7	254.3







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L30FA.DAT in Datei (F), Seite 25/33

n	HC*File	rgb*File	int*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	20.9	48.7	25.4	0.597	0.161	0.199	33.0	44.5	20.6	49.0	24.9	0.6	0.6	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.164	0.33	44.0	48.7	25.4	0.597	0.161	0.199	33.0	44.5	20.6	49.0	24.9	0.6	0.6	0.263	50.9	78.3	86.7	25.4	
406	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.247	33.7	33.7	48.7	13.2	0.595	0.163	0.27	33.4	45.4	9.9	46.0	13.2	0.8	366	1.0	0.0	0.395	51.4	79.8	86.7
407	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.338	34.6	46.2	10.5	35.8	0.593	0.168	0.338	33.8	46.7	-0.8	34.7	0.9	357	1.0	0.0	0.633	52.3	82.1	86.7	
408	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.398	34.6	47.3	-7.9	47.9	0.591	0.168	0.398	34.3	47.9	-8.6	48.7	0.9	350	1.0	0.0	0.931	53.1	84.1	86.7	
409	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.495	35.9	49.6	-19.0	53.1	0.589	0.177	0.479	35.2	50.2	-19.8	54.0	3.8	341	1.0	0.0	1.284	54.1	86.2	86.7	
410	B09R_062_062a	0.625	0.0	0.619	36.9	52.6	-32.3	32.0	0.587	0.177	0.579	35.6	53.4	-32.9	54.7	3.8	340	1.0	0.0	1.784	54.1	88.2	86.7	
411	B42R_075_075a	0.625	0.0	0.875	37.6	58.7	-49.1	76.6	0.578	0.163	0.821	37.2	59.1	-49.6	77.1	3.2	340	1.0	0.0	2.568	54.1	90.8	86.7	
412	B36R_087_087a	0.625	0.0	1.0	34.3	69.2	-89.4	115.1	0.578	0.163	1.0	37.8	64.4	-67.8	88.1	0.4	304	1.0	0.0	3.568	54.1	93.8	86.7	
413	B18Y_100_100a	0.625	0.0	1.0	34.3	69.2	-89.4	115.1	0.578	0.163	1.0	37.8	64.4	-67.8	88.1	0.4	304	1.0	0.0	4.068	54.1	96.8	86.7	
414	R20Y_062_050a	0.625	0.0	0.038	38.4	36.2	6.3	36.8	0.604	0.268	0.344	38.6	36.1	16.4	38.8	2.5	375	1.0	0.0	0.062	50.9	78.3	86.7	
415	R20Y_062_050a	0.625	0.0	0.125	33.9	37.6	-5.2	37.9	0.604	0.268	0.344	38.6	36.1	16.4	38.8	2.5	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7	
416	R20Y_062_050a	0.625	0.0	0.239	33.9	37.6	-5.2	37.9	0.604	0.268	0.344	38.6	36.1	16.4	38.8	2.5	375	1.0	0.0	0.429	50.9	78.3	86.7	
417	R20Y_062_050a	0.625	0.0	0.338	33.9	37.6	-5.2	37.9	0.597	0.273	0.426	39.1	37.6	-5.7	38.0	3.5	352	1.0	0.0	0.617	52.9	81.6	86.7	
418	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.498	39.8	39.0	-12.7	41.0	0.595	0.276	0.481	39.7	39.0	-13.3	41.2	3.4	344	1.0	0.0	0.971	54.1	86.7	86.7	
419	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.625	41.2	42.8	-25.8	49.6	0.593	0.282	0.581	41.0	42.8	-26.2	49.8	3.2	340	1.0	0.0	1.474	54.1	91.2	86.7	
420	B40R_075_062a	0.625	0.0	0.875	41.2	48.0	-64.4	31.8	0.572	0.274	0.702	41.5	47.8	-43.1	64.4	0.2	314	1.0	0.0	2.099	54.1	94.1	86.7	
421	B36R_087_050a	0.625	0.0	1.0	40.9	55.3	-62.0	30.5	0.585	0.255	0.825	40.5	53.2	-62.2	61.9	0.2	296	1.0	0.0	3.444	54.1	99.2	86.7	
422	B36R_087_050a	0.625	0.0	1.0	40.9	55.3	-62.0	30.5	0.585	0.255	0.825	40.5	53.2	-62.2	61.9	0.2	296	1.0	0.0	4.044	54.1	102.2	86.7	
423	R38Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.237	37.6	30.9	38.3	0.617	0.271	0.625	37.4	30.9	38.6	49.5	51.3	0.3	52	1.0	0.379	0.0	58.3	74.0	86.7
424	R38Y_062_062a	0.625	0.0	1.125	38.6	33.3	29.1	44.4	0.617	0.271	1.125	38.4	33.3	29.2	44.3	41.2	0.2	35	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	86.7
425	R18Y_062_037a	0.625	0.0	0.348	43.4	26.4	12.5	29.2	0.613	0.351	0.346	43.2	26.2	12.2	28.8	25.0	0.3	375	1.0	0.0	0.486	50.9	78.3	86.7
426	R18Y_062_037a	0.625	0.0	0.432	43.7	27.3	27.4	27.4	0.604	0.354	0.421	43.6	27.2	1.6	27.2	3.4	0.4	360	1.0	0.0	0.686	51.3	84.1	86.7
427	B09R_062_037a	0.625	0.0	0.625	44.3	28.8	-19.8	29.6	0.596	0.358	0.482	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	1.091	51.3	86.7	86.7	
428	B09R_062_037a	0.625	0.0	0.875	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	0.625	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	1.588	51.3	89.7	86.7	
429	B36R_087_037a	0.625	0.0	1.0	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	1.0	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	2.086	51.3	92.7	86.7	
430	B36R_087_037a	0.625	0.0	1.0	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	1.0	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	2.584	51.3	95.7	86.7	
431	B36R_087_037a	0.625	0.0	1.0	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	1.0	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	3.082	51.3	98.7	86.7	
432	B36R_087_037a	0.625	0.0	1.0	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	1.0	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	3.580	51.3	101.7	86.7	
433	B36R_087_037a	0.625	0.0	1.0	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	1.0	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	4.078	51.3	104.7	86.7	
434	B36R_087_037a	0.625	0.0	1.0	45.1	31.7	-19.3	37.2	0.596	0.358	1.0	44.4	28.7	-7.2	29.6	3.4	340	1.0	0.0	4.576	51.3	107.7	86.7	
435	R30Y_062_050a	0.625	0.0	0.375	40.9	19.2	31.8	37.2	0.604	0.376	0.211	42.9	18.8	32.1	37.2	59.8	0.4	59	1.0	0.487	0.0	63.0	42.7	86.7
436	R30Y_062_050a	0.625	0.0	0.562	43.8	22.5	31.0	46.6	0.617	0.382	0.291	44.9	20.8	22.4	30.6	47.1	0.4	46	1.0	0.29	0.0	55.4	43.0	86.7
437	R30Y_062_050a	0.625	0.0	0.750	44.8	17.6	8.3	19.0	0.611	0.431	0.423	48.3	17.2	8.1	19.0	25.2	0.4	46	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	86.7
438	R30Y_062_050a	0.625	0.0	0.938	48.8	18.8	-21.6	18.9	0.599	0.435	0.502	48.8	18.5	-2.9	18.8	35.0	0.4	352	1.0	0.0	0.691	52.9	83.6	86.7
439	B25R_075_050a	0.625	0.0	1.125	49.8	21.1	-12.9	24.8	0.593	0.440	0.583	49.7	20.7	-13.0	24.4	32.7	0.5	330	1.0	0.0	0.971	54.1	86.7	86.7
440	B25R_075_050a	0.625	0.0	1.312	54.4	26.6	-31.1	41.0	0.56	0.429	0.708	54.2	23.3	-40.6	46.8	29.9	0.4	254	1.0	0.0	1.474	54.1	90.7	86.7
441	B19R_100_062a	0.625	0.0	1.500	54.1	23.7	-40.8	47.2	0.541	0.494	0.828	54.2	23.3	-40.6	46.8	29.9	0.4	254	1.0	0.0	2.027	54.1	94.7	86.7
442	B19R_100_062a	0.625	0.0	1.688	54.1	23.7	-40.8	47.2	0.565	0.509	0.952	62.0	19.4	-45.1	44.1	80.4	0.3	74	1.0	0.392	1.0	44.9	34.7	86.7
443	R6Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	44.9	0.0	44.4	45.0	0.591	0.438	0.136	47.1	7.4	44.4	45.1	80.4	0.3	74	1.0	0.719	0.0	75.5	13.8	86.7
444	R6Y_062_050a	0.625	0.0	0.812	48.5	8.2	34.9	35.9	0.598	0.462	0.228	48.4	7.7	35.1	26.5	72.1	0.5	68	1.0	0.684	0.0	70.1	25.6	86.7
445	R6Y_062_050a	0.625	0.0	0.998	49.9	8.6	25.3	36.7	0.603	0.467	0.315	49.8	8.1	25.3	26.5	72.1	0.5	68	1.0	0.856	0.0	71.0	25.6	86.7
446	R6Y_062_050a	0.625	0.0	1.184	51.1	9.6	15.9	18.6	0.607	0.479	0.396	51.4	8.5	15.7	18.7	25.1	0.3	375	1.0	0.0	1.347	54.1	86.7	86.7
447	R6Y_062_050a	0.625	0.0	1.370	53.4	8.8	4.1	9.7	0.589	0.514	0.583	54.1	10.0	-6.3	11.9	32.7	0.5	330	1.0	0.0	1.841	54.1	91.1	86.7
448	B50R_062_012a	0.625	0.0	0.625	53.4	11.8	-6.4	12.4	0.601	0.508	0.502	53.4	11.3	-6.3	12.4	23.6	0.0	243	1.0	0.0	0.991	54.1	94.1	86.7
449	B50R_062_012a	0.625	0.0	0.812	56.2	30.0	-20.6	20.4	0.568	0.538	0.704	56.2	30.0	-20.6	20.4	23.6	0.0	243	1.0	0.0	1.484	54.1	97.1	86.7
450	B50R_062_012a	0.625	0.0	0.998	60.0	26.9	-28.5	26.9	0.605	0.626	0.826	60.7	30.0	-28.5	26.9	28.9	0.2	243	1.0	0.0	2.027	54.1	100.9	86.7
451	B18R_100_050a	0.625	0.0	1.184	60.0	26.9	-28.5	26.9	0.646	0.709	0.949	60.8	30.0	-30.9	32.0	28.4	0.2	239	1.0	0.0	2.570	54.1	103.9	86.7
452	B18R_100_050a	0.625	0.0	1.370	61.8	28.7	-30.7	31.8	0.59	0.509	1.048	51.8	28.3	-30.7	31.8	32.0	0.2	239	1.0	0.0	3.117	54.1	106.9	86.7
453	Y06G_062_037a	0.625	0.0	0.625	55.3	51.8	-1.9	47.5	0.597	0.523	0.225	53.2	53.2	-1.8	47.8	92.7	0.3	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	86.7
454	Y06G_062_037a	0.625	0.0	0.812	58.4	51.8	-1.9	47.5	0.597	0.523	0.419	55.7	54.4	-1.6	47.8	92.7	0.3	82	1.0	1.188	88.8	93.2	86.7	
455	Y06G_062_037a	0.625	0.0	0.998	60.0	51.8	-1.9	47.5	0.596	0.551	0.533	54.7	54.7	-1.1	47.8	92.7	0.3	82	1.0	1.682	88.8	93.2	86.7	
456	Y06G_062_037a	0.625	0.0	1.184	61.8	51.8	-1.9	47.5	0.579	0.566	0.625	57.0	57.0	-0.5	47.8	92.								

n	HC*File	rgb_Rate	ief_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File
486	ROYX.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.197	39.1	52.8	25.1	58.5	24.8	58.8
487	R35Y.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.279	39.4	53.5	14.7	55.5	14.2	54.8
488	R18Y.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.364	39.8	54.7	-8.1	54.9	3.4	55.4
489	ROYX.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.463	40.0	56.4	-7.8	56.9	35.20	56.9
490	B6SK.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.514	40.9	57.7	-13.7	59.3	-8.6	57.4
491	B57K.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.618	41.9	60.1	-25.3	63.1	-14.4	60.1
492	B48K.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.743	43.3	63.5	-33.6	67.1	-25.9	65.9
493	B48K.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.875	45.8	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
494	B38K.100.100Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
495	R15Y.075.075Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.0	0.092	38.9	52.1	37.1	61.4	38.3	55.1
496	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.125	39.2	52.8	25.1	58.5	24.8	58.8
497	R35Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.219	39.5	53.5	14.7	55.5	14.2	54.8
498	R18Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.304	39.9	54.7	-8.1	54.9	3.4	55.4
499	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.403	40.2	56.4	-7.8	56.9	35.20	56.9
500	B6SK.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.507	41.5	59.7	-13.7	59.3	-8.6	57.4
501	B57K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.611	42.8	63.5	-25.3	63.1	-14.4	60.1
502	B48K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.745	45.2	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
503	B38K.100.087Se	0.75	1.0	0.875	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
504	R15Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.125	39.2	52.8	25.1	58.5	24.8	58.8
505	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.219	39.5	53.5	14.7	55.5	14.2	54.8
506	R35Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.304	39.9	54.7	-8.1	54.9	3.4	55.4
507	R18Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.389	40.3	56.4	-7.8	56.9	35.20	56.9
508	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.488	41.6	60.1	-13.7	59.3	-8.6	57.4
509	B6SK.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.592	42.9	63.5	-25.3	63.1	-14.4	60.1
510	B57K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.696	45.2	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
511	B48K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.830	47.7	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
512	B38K.100.072Se	0.75	1.0	0.75	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
513	R35Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.219	39.5	53.5	14.7	55.5	14.2	54.8
514	R18Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.304	39.9	54.7	-8.1	54.9	3.4	55.4
515	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.403	40.2	56.4	-7.8	56.9	35.20	56.9
516	R35Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.507	41.5	59.7	-13.7	59.3	-8.6	57.4
517	R18Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.611	42.8	63.5	-25.3	63.1	-14.4	60.1
518	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.745	45.2	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
519	B6SK.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.875	47.7	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
520	B57K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
521	B48K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.092	38.9	52.1	37.1	61.4	38.3	55.1
522	R68Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.125	39.2	52.8	25.1	58.5	24.8	58.8
523	R61Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.219	39.5	53.5	14.7	55.5	14.2	54.8
524	R54Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.304	39.9	54.7	-8.1	54.9	3.4	55.4
525	R47Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.389	40.3	56.4	-7.8	56.9	35.20	56.9
526	R40Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.488	41.6	60.1	-13.7	59.3	-8.6	57.4
527	R33Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.592	42.9	63.5	-25.3	63.1	-14.4	60.1
528	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.696	45.2	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
529	B38K.100.050Se	0.75	1.0	0.625	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
530	B38K.100.050Se	0.75	1.0	0.625	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
531	R88Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.125	39.2	52.8	25.1	58.5	24.8	58.8
532	R81Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.219	39.5	53.5	14.7	55.5	14.2	54.8
533	R74Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.304	39.9	54.7	-8.1	54.9	3.4	55.4
534	R67Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.389	40.3	56.4	-7.8	56.9	35.20	56.9
535	R60Y.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.488	41.6	60.1	-13.7	59.3	-8.6	57.4
536	ROYX.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.592	42.9	63.5	-25.3	63.1	-14.4	60.1
537	B6SK.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.696	45.2	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
538	B57K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.830	47.7	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
539	B48K.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
540	Y06G.075.075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	42.5	60.1	-13.7	59.3	-8.6	57.4
541	Y06G.075.062Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.875	45.8	69.2	-56.0	74.0	-38.7	72.0
542	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
543	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
544	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
545	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
546	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
547	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
548	Y06G.075.050Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
549	Y13G.087.087Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
550	Y13G.087.062Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
551	Y18G.087.062Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
552	Y23G.087.050Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
553	Y31G.087.050Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
554	Y06G.087.025Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
555	Y06G.087.025Se	0.75	0.75	0.625	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
556	G50B.100.025Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
557	G50B.100.025Se	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
558	Y23G.100.100Se	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
559	Y26G.100.087Se	0.75	1.0	0.875	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
560	Y31G.100.075Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
561	Y38G.100.062Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
562	Y50G.100.050Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
563	Y68G.100.037Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
564	G01B.100.025Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
565	G25B.100.025Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3
566	G50B.100.025Se	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	1.0	43.6	74.6	-73.7	104.9	-74.4	105.3

Mittlere Farbdiffizienz dieser Seite:

RG790-7N, Seite 26/33-F

delta\_F\*\* = 0.4

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*de

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0.9  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

0-1132534-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L0FA.DAT in Datei (F), Seite 27/33

n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File
567	R0Y0_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.23 44.8	0.875 0.0	0.23 44.8	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
568	R0Y0_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	0.23 44.8	0.875 0.0	0.23 44.8	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
569	R23Y_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.315 61.6	0.875 0.0	0.315 61.6	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
570	R23Y_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.315 61.6	0.875 0.0	0.315 61.6	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
571	B70R_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.875 0.0	0.395 65.7	0.875 0.0	0.395 65.7	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
572	B69K_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.875 0.0	0.538 46.2	0.875 0.0	0.538 46.2	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
573	B56K_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.0	0.632 47.2	0.875 0.0	0.632 47.2	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
574	B50K_087.087Ae	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 330	0.875 0.0	0.735 48.2	0.875 0.0	0.735 48.2	0.833 0.166	0.256 62.2	0.833 0.166	0.256 62.2
575	B44R_100.100Ae	0.875 0.0	1.0 1.0	0.5 323	0.837 0.0	1.0 50.4	0.837 0.0	1.0 50.4	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
576	R0Y0_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.125	0.122 44.6	0.875 0.125	0.122 44.6	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
577	R0Y0_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 380	0.875 0.125	0.122 44.6	0.875 0.125	0.122 44.6	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
578	R15X_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.75 5	391	0.875 0.125	0.404 50.1	0.875 0.125	0.404 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
579	R15X_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.75 5	370	0.875 0.125	0.489 50.1	0.875 0.125	0.489 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
580	R0Y0_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.75 5	361	0.875 0.125	0.588 51.2	0.875 0.125	0.588 51.2	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
581	B65R_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.75 5	349	0.875 0.125	0.643 51.6	0.875 0.125	0.643 51.6	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
582	B57R_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.75 5	339	0.875 0.125	0.749 52.6	0.875 0.125	0.749 52.6	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
583	B50K_087.075Ae	0.875 0.125	0.875 0.75 5	330	0.875 0.125	0.868 54.1	0.875 0.125	0.868 54.1	0.834 0.165	0.194 50.1	0.834 0.165	0.194 50.1
584	B43R_100.087Ae	0.875 0.125	1.0 1.0	0.875 0.562	322	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0
585	R26Y_087.075Ae	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	46.5 54.8	0.875 0.173 0.0	46.5 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
586	R15X_087.075Ae	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 5	39	0.875 0.125 0.217	49.6 52.1	0.875 0.125 0.217	49.6 52.1	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
587	R0Y0_087.062Ae	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	54.8 44.0	0.875 0.25 0.414	54.8 44.0	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
588	R15X_087.062Ae	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.497	55.1 44.9	0.875 0.25 0.497	55.1 44.9	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
589	R15X_087.062Ae	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.648	56.1 46.2	0.875 0.25 0.648	56.1 46.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
590	B09R_087.062Ae	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.745	57.0 47.0	0.875 0.25 0.745	57.0 47.0	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
591	B30K_087.062Ae	0.875 0.25 0.75 5	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.869	58.0 48.2	0.875 0.25 0.869	58.0 48.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
592	B23R_100.075Ae	0.875 0.25 1.0 0.5	0.875 0.75 5	321	0.838 0.25 1.0	59.4 58.7	0.838 0.25 1.0	59.4 58.7	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
593	R15X_087.075Ae	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	50	0.875 0.338 0.0	51.8 48.5	0.875 0.338 0.0	51.8 48.5	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
594	R15X_087.075Ae	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 5	49	0.875 0.338 0.125	52.9 42.5	0.875 0.338 0.125	52.9 42.5	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
595	R15X_087.075Ae	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.338 0.25	54.6 43.4	0.875 0.338 0.25	54.6 43.4	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
596	R15X_087.075Ae	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	30	0.875 0.338 0.375	56.8 46.2	0.875 0.338 0.375	56.8 46.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
597	R26Y_087.050Ae	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.589	60.2 36.2	0.875 0.375 0.589	60.2 36.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
598	R26Y_087.050Ae	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.683	60.8 37.6	0.875 0.375 0.683	60.8 37.6	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
599	B61R_087.050Ae	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.748	61.3 40.3	0.875 0.375 0.748	61.3 40.3	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
600	B50K_087.050Ae	0.875 0.375 0.75 5	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.871	62.7 42.3	0.875 0.375 0.871	62.7 42.3	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
601	B40R_100.062Ae	0.875 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	319	0.83 0.375 1.0	63.1 48.0	0.83 0.375 1.0	63.1 48.0	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
602	R38Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	57.0 27.5	0.875 0.483 0.0	57.0 27.5	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
603	R38Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 5	60	0.875 0.483 0.125	59.0 30.0	0.875 0.483 0.125	59.0 30.0	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
604	R38Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.483 0.25	61.6 32.6	0.875 0.483 0.25	61.6 32.6	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
605	R23Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.426 0.375	64.0 33.5	0.875 0.426 0.375	64.0 33.5	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
606	R23Y_087.050Ae	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.426 0.5	65.9 29.1	0.875 0.426 0.5	65.9 29.1	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
607	R15X_087.050Ae	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.598	64.8 26.4	0.875 0.5 0.598	64.8 26.4	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
608	B65R_087.050Ae	0.875 0.5 0.75 5	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.682	65.7 27.3	0.875 0.5 0.682	65.7 27.3	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
609	B57R_087.050Ae	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.757	65.7 28.8	0.875 0.5 0.757	65.7 28.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
610	B50K_087.050Ae	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.5 0.871	67.1 31.7	0.875 0.5 0.871	67.1 31.7	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
611	B38R_100.050Ae	0.875 0.5 1.0 0.5	0.875 0.75 5	316	0.875 0.5 0.871	67.1 31.7	0.875 0.5 0.871	67.1 31.7	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
612	R38Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.578 0.0	61.6 16.7	0.875 0.578 0.0	61.6 16.7	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
613	R38Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 5	71	0.875 0.594 0.125	62.8 17.6	0.875 0.594 0.125	62.8 17.6	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
614	R38Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.61 0.25	64.2 17.9	0.875 0.61 0.25	64.2 17.9	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
615	R38Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.618 0.375	65.2 18.8	0.875 0.618 0.375	65.2 18.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
616	R38Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.608 0.5	66.4 21.2	0.875 0.608 0.5	66.4 21.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
617	R38Y_087.075Ae	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	39	0.875 0.625 0.69	69.8 17.6	0.875 0.625 0.69	69.8 17.6	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
618	R0Y0_087.025Ae	0.875 0.625 0.75 5	0.875 0.25 0.75 5	360	0.875 0.625 0.772	70.3 18.8	0.875 0.625 0.772	70.3 18.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
619	B50K_087.025Ae	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75 5	330	0.875 0.625 0.871	71.3 21.1	0.875 0.625 0.871	71.3 21.1	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
620	B44R_100.050Ae	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.875 0.625 1.0	70.9 26.6	0.875 0.625 1.0	70.9 26.6	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
621	R38Y_087.087Ae	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.66 0.0	65.8 7.2	0.875 0.66 0.0	65.8 7.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
622	R38Y_087.087Ae	0.875 0.75 0.125	0.875 0.75 5	81	0.875 0.662 0.125	67.5 7.2	0.875 0.662 0.125	67.5 7.2	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
623	R38Y_087.087Ae	0.875 0.75 0.25	0.875 0.625 0.562	79	0.875 0.662 0.25	70.0 7.4	0.875 0.662 0.25	70.0 7.4	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8	0.834 0.125 1.0	0.465 54.8
624</												



n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	hsv*File	LabCH*File	rgb*File	DP*File	hsv*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	hsv*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	hsv*File
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.94	0.943	0.943	0.94	0.943	0.943	0.943	0.94	0.943	0.943
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.986	1.0	0.875	0.986	1.0	0.875	0.986	1.0	0.875
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.75	0.972	1.0	0.75	0.972	1.0	0.75	0.972	1.0	0.75
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.625	0.958	1.0	0.625	0.958	1.0	0.625	0.958	1.0	0.625
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.945	1.0	0.5	0.945	1.0	0.5	0.945	1.0	0.5
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.931	1.0	0.375	0.931	1.0	0.375	0.931	1.0	0.375
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.25	0.917	1.0	0.25	0.917	1.0	0.25	0.917	1.0	0.25
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.903	1.0	0.125	0.903	1.0	0.125	0.903	1.0	0.125
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0	0.89	1.0	0.0
738	ROY_100.012de	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.907	1.0	0.875	0.907	1.0	0.875	0.907	1.0
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.75	0.861	0.875	0.75	0.861	0.875	0.75	0.861	0.875	0.75
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.625	0.847	0.875	0.625	0.847	0.875	0.625	0.847	0.875	0.625
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.833	0.875	0.5	0.833	0.875	0.5	0.833	0.875	0.5
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.819	0.875	0.375	0.819	0.875	0.375	0.819	0.875	0.375
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.25	0.806	0.875	0.25	0.806	0.875	0.25	0.806	0.875	0.25
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.792	0.875	0.125	0.792	0.875	0.125	0.792	0.875	0.125
746	GS0B_087.100de	0.0	0.875	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.778	0.875	0.0	0.778	0.875	0.0	0.778	0.875	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.75	0.882	0.75	0.882	0.75	0.882	0.75	0.882	0.75
748	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75
749	GS0B_075.012de	0.625	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.625	0.736	0.75	0.625	0.736	0.75	0.625	0.736	0.75	0.625
750	GS0B_075.025de	0.5	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.722	0.75	0.5	0.722	0.75	0.5	0.722	0.75	0.5
751	GS0B_075.037de	0.375	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.375	0.708	0.75	0.375	0.708	0.75	0.375	0.708	0.75	0.375
752	GS0B_075.050de	0.25	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	0.695	0.75	0.25	0.695	0.75	0.25	0.695	0.75	0.25
753	GS0B_075.062de	0.125	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.681	0.75	0.125	0.681	0.75	0.125	0.681	0.75	0.125
754	GS0B_075.075de	0.0	0.75	0.75	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.667	0.75	0.0	0.667	0.75	0.0	0.667	0.75	0.0
755	ROY_100.037de	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.625	0.723	1.0	0.625	0.723	1.0	0.625	0.723	1.0
756	ROY_087.012de	0.875	0.625	0.625	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875
757	ROY_087.025de	0.75	0.625	0.625	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	0.75	0.612	0.625	0.75	0.612	0.625	0.75	0.612	0.625	0.75
758	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
759	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.611	0.625	0.5	0.611	0.625	0.5	0.611	0.625	0.5
760	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.597	0.625	0.375	0.597	0.625	0.375	0.597	0.625	0.375
761	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.25	0.583	0.625	0.25	0.583	0.625	0.25	0.583	0.625	0.25
762	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.125	0.569	0.625	0.125	0.569	0.625	0.125	0.569	0.625	0.125
763	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.556	0.625	0.0	0.556	0.625	0.0	0.556	0.625	0.0
764	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.631	1.0	0.5	0.631	1.0	0.5	0.631	1.0
765	ROY_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.5	0.598	0.875	0.875	0.5	0.598	0.875	0.875	0.5
766	ROY_087.075de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	0.585	0.598	0.75	0.585	0.598	0.75	0.585	0.598	0.75
767	ROY_087.100de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.875	1.0	1.0	1.0	0.625	0.571	0.625	0.625	0.571	0.625	0.625	0.571	0.625	0.625
768	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.56	0.5	0.5	0.56	0.5	0.5	0.56	0.5	0.5
769	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.375	0.875	1.0	1.0	1.0	0.375	0.486	0.5	0.375	0.486	0.5	0.375	0.486	0.5	0.375
770	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.25	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	0.472	0.5	0.25	0.472	0.5	0.25	0.472	0.5	0.25
771	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.125	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.458	0.5	0.125	0.458	0.5	0.125	0.458	0.5	0.125
772	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.445	0.5	0.0	0.445	0.5	0.0	0.445	0.5	0.0
773	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.539	1.0	0.375	0.539	1.0	0.375	0.539	1.0
774	ROY_100.100de	1.0	0.375	0.375	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.509	1.0	0.375	0.509	1.0	0.375	0.509	1.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.875	0.375	0.509	0.875	0.375	0.509	0.875	0.375	0.509	0.875
776	ROY_087.075de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	0.375	0.473	0.75	0.375	0.473	0.75	0.375	0.473	0.75
777	ROY_087.100de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.875	1.0	1.0	1.0	0.625	0.375	0.443	0.625	0.375	0.443	0.625	0.375	0.443	0.625
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	0.375	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.375	0.407	0.5	0.375	0.407	0.5	0.375	0.407	0.5
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.25	0.875	1.0	1.0	1.0	0.25	0.361	0.375	0.25	0.361	0.375	0.25	0.361	0.375	0.25
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.125	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.347	0.375	0.125	0.347	0.375	0.125	0.347	0.375	0.125
782	ROY_100.075de	1.0	0.375	0.375	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0
783	ROY_100.100de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.25	0.447	1.0	0.25	0.447	1.0	0.25	0.447	1.0
784	ROY_087.025de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	0.25	0.414	0.875	0.875	0.25	0.414	0.875	0.875	0.25
785	ROY_087.050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.875	1.0	1.0	1.0	0.75	0.401	0.25	0.75	0.401	0.25	0.75	0.401	0.25	0.75
786	ROY_087.075de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.875	1.0	1.0	1.0	0.625	0.381	0.25	0.625	0.381	0.25	0.625	0.381	0.25	0.625
787	ROY_087.100de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.367	0.25	0.5	0.367	0.25	0.5	0.367	0.25	0.5
788	ROY_050.025de	0.375	0.25	0.25	0.375	0.875	1.0	1.0	1.0	0.375	0.249	0.382	0.375	0.249	0.382	0.375	0.249	0.382	0.375
789	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
790	GS0B_025.012de	0.125	0.25	0.25	0.125	0.875	1.0	1.0	1.0	0.125	0.236	0.25	0.125	0.236	0.25	0.125	0.236	0.25	0.125
791	GS0B_025.025de	0.0	0.25	0.25	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.222	0.25	0.0	0.222	0.25	0.0	0.222	0.25	0.0
792	ROY_100.087de	1.																	











n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	DF*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	27.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	67.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	84.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_060de	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	ES08L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	84.7	-51.7	99.2	328.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:  $\Delta E^*_{94} = 0.4$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG79/RG79L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung  
 F: 3D-Linearisierung RG79/RG79L30FA.DAT in Datei (F), Seite 33/33

TUB-Prüfvorlage RG79; 1080 Normfarben, cf=0,9  
 Farben und Farbstände,  $\Delta E^*$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde  
 Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb\*de