

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G75B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$



$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 243/360 = 0.67$ $H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
 triangolo chiarezza T^*

Il dati per il massimo colore (Ma):
 $LabCh^*_{e, Ma}$: 52 -21 -44 48 244
 $HIC^*_{e, Ma}$: G75B_100_100_e
 $rgbic^*_{e, Ma}$:
 0.0 0.78 1.0 1.0 1.0
 triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$




4-113230-L0 RI050-73

grafico TUB-RI05; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$




immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113330-L0 RI050-73

grafico TUB-RI05; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0





C

V

M

L

Y

O

O




Y

L

M

V

C



4-113430-L0 RI050-73

grafico TUB-RI05; codice di tinte: $H^*_e=G75B_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, *cmYk**

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmYk*_{de}*

4-113430-F0

C M Y O L V

V

C


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G75B_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -21 \ -44 \ 48 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.78 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)




H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶GCB⁶_M: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RY⁶GCB⁶_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶GCB⁶_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_d LCH*_d LAB*_d
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,d}
rgb*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{ddx361M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}																							
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-44.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05L0FA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

4-1131230-L0 RI050-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75B_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{dds361Mi} (x=LabCh), rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{de361Mi}, dex361Mi (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}. Rows 333-360.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05L0FA.TXT /PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*e=G75Be
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI05/RI05L130FA.DAT nel file (F), pagina 17/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color coordinates (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb^{*}, LAB^{*}, LabCh) and values for 60 color angles (30, 90, 150, 210, 270, 330 degrees).

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131630-L0 RI050-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*e=G75B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

nif	HC*File	rgb_ERate	icr_ERate	hsa_ERate	rgb*File	LabC*File	cmykn6_sepRate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	47.6	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1/657	R13X_100_100de	1.0	1.0	0.5	397	47.6	0.0	0.992	1.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	442	47.6	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	52	47.6	0.0	0.749	1.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	60	47.6	0.0	0.649	1.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	68	47.6	0.0	0.542	1.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	76	47.6	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	83	47.6	0.0	0.325	1.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	90	47.6	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.5	97	47.6	0.0	0.129	1.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	47.6	0.0	0.381	1.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.5	112	47.6	0.0	0.715	1.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	47.6	0.0	1.179	1.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	128	47.6	0.0	1.777	1.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	47.6	0.0	2.667	1.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	47.6	0.0	4.086	1.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	47.6	0.0	162.2	1.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.5	157	47.6	0.0	68.6	1.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.5	164	47.6	0.0	175.0	1.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.5	172	47.6	0.0	356.3	1.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	47.6	0.0	539.9	1.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.5	188	47.6	0.0	719.9	1.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	196	47.6	0.0	904.2	1.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.5	203	47.6	0.0	1108.5	1.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	47.6	0.0	210.3	1.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.5	217	47.6	0.0	89.8	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	224	47.6	0.0	232.7	1.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.5	232	47.6	0.0	483.8	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	47.6	0.0	744.3	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.5	248	47.6	0.0	1099.9	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	256	47.6	0.0	1528.9	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.5	263	47.6	0.0	2053.3	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	47.6	0.0	216.3	1.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.5	277	47.6	0.0	89.8	1.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.5	284	47.6	0.0	232.7	1.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.5	292	47.6	0.0	483.8	1.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	47.6	0.0	744.3	1.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.5	308	47.6	0.0	1099.9	1.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.5	316	47.6	0.0	1528.9	1.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.5	323	47.6	0.0	2053.3	1.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	47.6	0.0	328.6	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	1.0	0.5	337	47.6	0.0	335.2	1.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	1.0	0.5	344	47.6	0.0	341.8	1.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	1.0	0.5	352	47.6	0.0	349.4	1.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	360	47.6	0.0	352.0	1.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	1.0	0.5	368	47.6	0.0	355.0	1.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	376	47.6	0.0	357.7	1.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	1.0	0.5	383	47.6	0.0	360.4	1.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	47.6	0.0	378.1	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
53/364	NV_050de	0.5	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	47.6	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75B_e colori e la differenza, ΔE*_*

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.649	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.435	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0
11/84	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.663	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
19/706	R50Y_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
20/724	Y00C_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
21/440	G00B_100_0500e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
22/400	G25B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
23/456	G50B_100_0500e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
24/400	G75B_100_0500e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
25/692	B50R_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
26/688	ROXY_100_0500e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.375	0.0	0.5	0.0
27/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_0500e	0.5	0.75	0.25	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
32/222	G50B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
35/506	ROXY_075_0500e	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.354	0.475	0.255	0.0	0.0
36/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500e	0.25	0.5	0.25	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500e	0.0	0.5	0.25	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
41/40	G50B_050_0500e	0.0	0.5	0.25	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_0500e	0.0	0.5	0.25	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
44/324	ROXY_050_0500e	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.104	0.843	0.548	0.0	0.0
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_0650e	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_0800e	0.75	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_0880e	0.875	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75Be
colori e la differenza, ΔE**

RI050-7N_19/33-F

4-1131830-F0

RI0511L

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

n=F	HC*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
0	NV_000.tde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR_012_012.tde	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.892	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_025_025.tde	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.807	0.0	0.0	45.4
3	BOOR_037_037.tde	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.716	0.0	0.0	45.4
4	BOOR_050_050.tde	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.602	0.0	0.0	45.4
5	BOOR_062_062.tde	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.479	0.0	0.0	45.4
6	BOOR_075_075.tde	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.354	0.0	0.0	45.4
7	BOOR_087_087.tde	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.197	0.0	0.0	45.4
8	BOOR_100_100.tde	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
9	BOOR_112_112.tde	0.0	1.125	1.125	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
10	BOOR_125_125.tde	0.0	1.25	1.25	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
11	BOOR_137_137.tde	0.0	1.375	1.375	0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
12	BOOR_150_150.tde	0.0	1.5	1.5	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
13	BOOR_162_162.tde	0.0	1.625	1.625	0.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
14	BOOR_175_175.tde	0.0	1.75	1.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
15	BOOR_187_187.tde	0.0	1.875	1.875	1.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
16	BOOR_200_200.tde	0.0	2.0	2.0	1.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
17	BOOR_212_212.tde	0.0	2.125	2.125	1.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
18	BOOR_225_225.tde	0.0	2.25	2.25	1.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
19	BOOR_237_237.tde	0.0	2.375	2.375	1.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
20	BOOR_250_250.tde	0.0	2.5	2.5	1.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
21	BOOR_262_262.tde	0.0	2.625	2.625	1.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
22	BOOR_275_275.tde	0.0	2.75	2.75	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
23	BOOR_287_287.tde	0.0	2.875	2.875	1.562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
24	BOOR_300_300.tde	0.0	3.0	3.0	1.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
25	BOOR_312_312.tde	0.0	3.125	3.125	1.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
26	BOOR_325_325.tde	0.0	3.25	3.25	1.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
27	BOOR_337_337.tde	0.0	3.375	3.375	1.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
28	BOOR_350_350.tde	0.0	3.5	3.5	1.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
29	BOOR_362_362.tde	0.0	3.625	3.625	1.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
30	BOOR_375_375.tde	0.0	3.75	3.75	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
31	BOOR_387_387.tde	0.0	3.875	3.875	2.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
32	BOOR_400_400.tde	0.0	4.0	4.0	2.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
33	BOOR_412_412.tde	0.0	4.125	4.125	2.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
34	BOOR_425_425.tde	0.0	4.25	4.25	2.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
35	BOOR_437_437.tde	0.0	4.375	4.375	2.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
36	BOOR_450_450.tde	0.0	4.5	4.5	2.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
37	BOOR_462_462.tde	0.0	4.625	4.625	2.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
38	BOOR_475_475.tde	0.0	4.75	4.75	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
39	BOOR_487_487.tde	0.0	4.875	4.875	2.562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
40	BOOR_500_500.tde	0.0	5.0	5.0	2.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
41	BOOR_512_512.tde	0.0	5.125	5.125	2.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
42	BOOR_525_525.tde	0.0	5.25	5.25	2.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
43	BOOR_537_537.tde	0.0	5.375	5.375	2.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
44	BOOR_550_550.tde	0.0	5.5	5.5	2.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
45	BOOR_562_562.tde	0.0	5.625	5.625	2.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
46	BOOR_575_575.tde	0.0	5.75	5.75	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
47	BOOR_587_587.tde	0.0	5.875	5.875	3.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
48	BOOR_600_600.tde	0.0	6.0	6.0	3.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
49	BOOR_612_612.tde	0.0	6.125	6.125	3.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
50	BOOR_625_625.tde	0.0	6.25	6.25	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
51	BOOR_637_637.tde	0.0	6.375	6.375	3.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
52	BOOR_650_650.tde	0.0	6.5	6.5	3.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
53	BOOR_662_662.tde	0.0	6.625	6.625	3.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
54	BOOR_675_675.tde	0.0	6.75	6.75	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
55	BOOR_687_687.tde	0.0	6.875	6.875	3.562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
56	BOOR_700_700.tde	0.0	7.0	7.0	3.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
57	BOOR_712_712.tde	0.0	7.125	7.125	3.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
58	BOOR_725_725.tde	0.0	7.25	7.25	3.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
59	BOOR_737_737.tde	0.0	7.375	7.375	3.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
60	BOOR_750_750.tde	0.0	7.5	7.5	3.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
61	BOOR_762_762.tde	0.0	7.625	7.625	3.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
62	BOOR_775_775.tde	0.0	7.75	7.75	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
63	BOOR_787_787.tde	0.0	7.875	7.875	4.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
64	BOOR_800_800.tde	0.0	8.0	8.0	4.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
65	BOOR_812_812.tde	0.0	8.125	8.125	4.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
66	BOOR_825_825.tde	0.0	8.25	8.25	4.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
67	BOOR_837_837.tde	0.0	8.375	8.375	4.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
68	BOOR_850_850.tde	0.0	8.5	8.5	4.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
69	BOOR_862_862.tde	0.0	8.625	8.625	4.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
70	BOOR_875_875.tde	0.0	8.75	8.75	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
71	BOOR_887_887.tde	0.0	8.875	8.875	4.562	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
72	BOOR_900_900.tde	0.0	9.0	9.0	4.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
73	BOOR_912_912.tde	0.0	9.125	9.125	4.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
74	BOOR_925_925.tde	0.0	9.25	9.25	4.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
75	BOOR_937_937.tde	0.0	9.375	9.375	4.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
76	BOOR_950_950.tde	0.0	9.5	9.5	4.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
77	BOOR_962_962.tde	0.0	9.625	9.625	4.937	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
78	BOOR_975_975.tde	0.0	9.75	9.75	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
79	BOOR_987_987.tde	0.0	9.875	9.875	5.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4
80	BOOR_1000_1000.tde	0.0	10.0	10.0	5.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4

RI050-7N, 2033-F

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75Bc
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hs*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, cmyln*File, cmyln*File, Hs*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, delta. Rows include color names like ROOY, B50R, B34R, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*File	rgb_E	Lab*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sep_E	Lab*File	rgb*File	LabCH*File	719	25.4
405	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
406	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
407	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
408	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
409	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
410	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
411	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
412	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
413	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
414	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
415	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
416	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
417	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
418	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
419	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
420	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
421	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
422	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
423	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
424	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
425	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
426	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
427	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
428	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
429	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
430	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
431	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
432	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
433	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
434	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
435	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
436	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
437	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
438	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
439	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
440	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
441	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
442	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
443	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
444	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
445	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
446	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
447	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
448	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
449	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
450	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
451	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
452	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
453	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
454	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
455	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
456	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
457	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
458	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
459	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
460	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
461	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
462	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
463	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
464	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
465	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
466	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
467	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
468	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
469	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
470	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
471	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
472	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
473	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
474	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
475	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
476	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
477	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
478	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
479	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
480	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
481	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
482	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
483	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
484	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
485	RI05_062_062a	0.625	0.0	0.13	36.4	40.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75B_e
 colori e la differenza, ΔE*₉₄

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, ief*File, ihs*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, cmym*Sep*File, Lab*File, Hm*File, rgb*File, LabCH*File, LabC*File, LabCH*File, delta. Rows 567-647.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33




grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75B_e colori e la differenza, ΔE*_m

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI0511L

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

n	HC*File	rgb_E	LabC*File	rgb*File	LabC*File	cmym*sep_Rule	rgb*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	delta
648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9
649	R38Y_100_100de	1.0	0.5	390	66.9	0.0	1.0	0.611	64.9	25.4	71.9
650	R26Y_100_100de	1.0	0.5	376	64.3	0.0	1.0	0.459	47.7	64.9	69.6
651	R13Y_100_100de	1.0	0.5	368	68.1	0.0	1.0	0.265	47.8	68.1	69.6
652	ROY_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
653	B68R_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
658	ROY_100_087de	1.0	0.125	390	66.9	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
659	R36Y_100_087de	1.0	0.125	382	68.1	0.0	1.0	0.459	47.7	66.6	69.6
660	R23Y_100_087de	1.0	0.125	374	71.7	0.0	1.0	0.265	47.8	71.7	69.6
661	ROY_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
662	B70R_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
663	B63R_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
664	B56R_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
665	B50R_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
668	ROY_100_075de	1.0	0.25	390	66.9	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
669	R33Y_100_075de	1.0	0.25	381	71.7	0.0	1.0	0.265	47.7	66.9	69.6
670	R18Y_100_075de	1.0	0.25	371	75.3	0.0	1.0	0.162	47.8	71.7	69.6
671	B68R_100_075de	1.0	0.25	360	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
672	B61R_100_075de	1.0	0.25	360	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
673	B55R_100_075de	1.0	0.25	360	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
674	B50R_100_075de	1.0	0.25	360	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
675	R11Y_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
676	R26Y_100_087de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
677	R15Y_100_075de	1.0	0.375	390	66.9	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
678	ROY_100_062de	1.0	0.375	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.7	66.9	69.6
679	R11Y_100_062de	1.0	0.375	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.7	66.9	69.6
680	ROY_100_062de	1.0	0.375	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.7	66.9	69.6
681	B69R_100_062de	1.0	0.375	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.7	66.9	69.6
682	B62R_100_062de	1.0	0.375	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.7	66.9	69.6
683	B56R_100_062de	1.0	0.375	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.7	66.9	69.6
684	B50Y_100_100de	1.0	0.0	368	68.1	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
685	R41Y_100_087de	1.0	0.5	390	66.9	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
686	R34Y_100_075de	1.0	0.5	382	71.7	0.0	1.0	0.265	47.7	66.9	69.6
687	R18Y_100_062de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.162	47.8	71.7	69.6
688	ROY_100_050de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
689	R26Y_100_050de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
690	B61R_100_050de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
691	B61R_100_050de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
692	R63Y_100_100de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
693	B50R_100_050de	1.0	0.5	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
694	R38Y_100_087de	1.0	0.625	390	66.9	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
695	R30Y_100_075de	1.0	0.625	382	71.7	0.0	1.0	0.265	47.7	66.9	69.6
696	R13Y_100_062de	1.0	0.625	375	71.7	0.0	1.0	0.162	47.8	71.7	69.6
697	R23Y_100_050de	1.0	0.625	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
698	ROY_100_037de	1.0	0.625	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
699	B68R_100_037de	1.0	0.625	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
700	B61R_100_037de	1.0	0.625	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
701	B55R_100_037de	1.0	0.625	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
702	R16Y_100_100de	1.0	0.75	390	66.9	0.0	1.0	0.209	47.6	64.9	30.9
703	R33Y_100_087de	1.0	0.75	382	71.7	0.0	1.0	0.265	47.7	66.9	69.6
704	R18Y_100_075de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.162	47.8	71.7	69.6
705	ROY_100_075de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
706	B50Y_100_087de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
707	R31Y_100_037de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
708	ROY_100_025de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
709	B50R_100_025de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
710	R88Y_100_100de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
711	R88Y_100_100de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
712	R85Y_100_087de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
713	R85Y_100_075de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
714	R81Y_100_062de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
715	R76Y_100_050de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
716	R68Y_100_037de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
717	R50Y_100_025de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
718	ROY_100_012de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
719	ROY_100_012de	1.0	0.75	375	71.7	0.0	1.0	0.459	47.8	68.1	69.6
720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
721	Y00G_100_087de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
722	Y00G_100_075de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
723	Y00G_100_062de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
724	Y00G_100_050de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
725	Y00G_100_037de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
726	Y00G_100_025de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
727	Y00G_100_012de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	360	95.4	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75Be
colori e la differenza, ΔE*
RI050-7N, 2833-F

4-1132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI05/RI05L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, H1C*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, rpb*File, LabC*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows include color names like NV_100, G50B_100, etc.

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75Be
colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

RI0511L

TUB iscrizione: 20130201-RI05/RI05L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk6*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*File
972	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0000a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0006a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0113a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0206a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0266a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0333a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0404a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0466a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_0533a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0606a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0666a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0734a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0806a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0866a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0933a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_1000a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0006a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_0113a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0206a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0266a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0333a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0404a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0466a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0533a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0606a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0666a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_0734a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0806a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0866a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0933a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_1000a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0006a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0113a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0206a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0266a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0333a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0404a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0466a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0533a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0606a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0666a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0734a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0806a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0866a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_0933a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75Bc
colori e la differenza, ΔE*
4-1133130-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI05/RI05.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmYk*_sep*File	cmYk*_sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmYk*_sep*File	cmYk*_sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmYk*_sep*File	cmYk*_sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmYk*_sep*File	cmYk*_sep*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
1060	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
1061	NW_104de	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
1062	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1064	NW_057de	0.573	0.573	0.573	0.573	0.573	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI05; codice di tinte: H*_e=G75B_e
colori e la differenza, ΔE*
4-113320-F0

