


Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_ = G75B_$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**FRS06a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 46 -13 -49 51 254$

$HIC^*_d, Ma: G75B\_100\_100d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI09; codice di tinte:  $H^*_d=G75B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$









vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>n</sub>6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 RI090-72

grafico TUB-RI09; codice di tinte:  $H^*_d=G75B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0



Immettere e uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = G75B_d$

triangolo chiarezza  $T^*$



I dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 46 \ -13 \ -49 \ 51 \ 254$

$HIC^*_{d, Ma}: G75B_{100\_100_d}$

$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = G75B_d$

triangolo chiarezza  $T^*$



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100<sub>d</sub>

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità


$g^*_H, rel = 28$

$g^*_C, rel = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

$H^*_d = G75B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
 codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G75B_d$   
 triangolo chiarezza  $T^*$



**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 <sub>d</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 <sub>d</sub>	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 <sub>d</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$   
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$   
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$   
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$   
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$   
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$




$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>6</sub>\*(CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>\*, ddx64M, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>\*, ddx361M, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>\*, dsx361M, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh), r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>\*, dex361M, LAB\*<sub>d</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical values for each parameter across 48 color steps.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\*(CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-103730-L0 RI090-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*d=G75B<sub>d</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>-LabCh\*tavole

immettere: r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>/cmyk -> r<sup>6</sup>g<sup>6</sup>b<sup>6</sup>dd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$R_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$R_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$R_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	$R_d$	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75B\_d  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb\_dd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*\_dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9	77.0 -268 R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0			
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8	76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76	1.0 0.767 0.0			
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7	76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77	1.0 0.783 0.0			
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5	76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78	1.0 0.8 0.0			
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4	76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80	1.0 0.817 0.0			
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2	76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81	1.0 0.833 0.0			
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0	76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82	1.0 0.85 0.0			
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8	76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83	1.0 0.867 0.0			
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3	76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84	1.0 0.883 0.0			
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6	78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85	1.0 0.9 0.0			
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8	79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0	80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1	82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88	1.0 0.95 0.0			
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3	83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.967 0.0			
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5	84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91	1.0 0.983 0.0			
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6	86.1 100	Y <sub>d</sub>	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y <sub>s</sub>	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92	Y <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3	86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93	0.983 1.0 0.0			
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9	87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94	0.967 1.0 0.0			
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5	88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95	0.95 1.0 0.0			
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2	88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96	0.933 1.0 0.0			
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8	89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98	0.917 1.0 0.0			
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4	90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0			
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1	90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100	0.883 1.0 0.0			
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2	91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101	0.867 1.0 0.0			
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7	90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102	0.85 1.0 0.0			
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3	90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.833 1.0 0.0			
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8	90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105	0.817 1.0 0.0			
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4	89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106	0.8 1.0 0.0			
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9	89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107	0.783 1.0 0.0			
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5	89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108	0.767 1.0 0.0			
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0	88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109	0.75 1.0 0.0			
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7	86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110	0.733 1.0 0.0			
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3	85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112	0.717 1.0 0.0			
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9	83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113	0.7 1.0 0.0			
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5	81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114	0.683 1.0 0.0			
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1	79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115	0.667 1.0 0.0			
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6	77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116	0.65 1.0 0.0			
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2	75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117	0.633 1.0 0.0			
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1	74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119	0.617 1.0 0.0			
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4	73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120	0.6 1.0 0.0			
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7	72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121	0.583 1.0 0.0			
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0	71.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122	0.567 1.0 0.0			
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2	72.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123	0.55 1.0 0.0			
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4	70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124	0.533 1.0 0.0			
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6	69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126	0.517 1.0 0.0			
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8	68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127	0.5 1.0 0.0			



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>6</sub>\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>d</sub>=G75B<sub>d</sub> immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*<sub>tavole</sub> uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>6</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361M	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

4-1031130-L0 RI090-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0 uscita: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CB<sub>Md</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc</sub>
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.8	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H<sub>d</sub>=G75B<sub>d</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>G</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RY<sup>G</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>G</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sup>dd</sup> 361Mi	LAB* <sup>dd</sup> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sup>ds</sup> 361Mi	LAB* <sup>ds</sup> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sup>dd</sup> 361Mi	rgb* <sup>de</sup> 361Mi	LAB* <sup>de</sup> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sup>dd</sup> 361Mi	rgb* <sup>ds</sup> 361Mi	rgb* <sup>de</sup> 361Mi
272	255	258	0.0 0.25 1.0	36.8 2.2 -48.5 48.6 272	0.0 0.499 1.0	46.1 -13.1 -49.3 51.2 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.449 1.0	44.2 -10.4 -49.4 50.6 258	0.0 0.25 1.0		
273	256	258	0.0 0.233 1.0	36.6 3.2 -48.3 48.4 273	0.0 0.482 1.0	45.5 -12.2 -49.4 51.0 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.435 1.0	43.7 -9.5 -49.4 50.4 258	0.0 0.233 1.0		
274	257	259	0.0 0.216 1.0	36.4 4.1 -48.0 48.2 274	0.0 0.466 1.0	44.9 -11.3 -49.4 50.8 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.42 1.0	43.1 -8.7 -49.3 50.2 259	0.0 0.217 1.0		
276	258	260	0.0 0.2 1.0	36.1 5.1 -47.8 48.1 276	0.0 0.45 1.0	44.3 -10.4 -49.4 50.6 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.405 1.0	42.6 -7.9 -49.3 50.0 260	0.0 0.2 1.0		
277	259	261	0.0 0.183 1.0	35.9 6.1 -47.5 47.9 277	0.0 0.434 1.0	43.7 -9.5 -49.4 50.4 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.39 1.0	42.0 -7.1 -49.3 49.9 261	0.0 0.183 1.0		
278	260	262	0.0 0.166 1.0	35.6 7.0 -47.2 47.7 278	0.0 0.418 1.0	43.0 -8.6 -49.3 50.2 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.376 1.0	41.4 -6.3 -49.2 49.7 262	0.0 0.167 1.0		
279	261	263	0.0 0.15 1.0	35.4 8.0 -46.9 47.5 279	0.0 0.402 1.0	42.4 -7.7 -49.3 50.0 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.364 1.0	41.0 -5.5 -49.2 49.6 263	0.0 0.15 1.0		
280	262	264	0.0 0.133 1.0	35.2 8.9 -46.5 47.4 280	0.0 0.386 1.0	41.8 -6.8 -49.2 49.8 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.353 1.0	40.6 -4.7 -49.2 49.5 264	0.0 0.133 1.0		
282	263	265	0.0 0.116 1.0	34.9 9.9 -46.3 47.3 282	0.0 0.371 1.0	41.3 -6.0 -49.2 49.7 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.341 1.0	40.2 -3.9 -49.1 49.4 265	0.0 0.117 1.0		
283	264	266	0.0 0.1 1.0	34.5 10.9 -46.1 47.4 283	0.0 0.358 1.0	40.8 -5.1 -49.2 49.5 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.33 1.0	39.8 -3.1 -49.1 49.3 266	0.0 0.1 1.0		
284	265	267	0.0 0.083 1.0	34.2 11.9 -45.9 47.4 284	0.0 0.346 1.0	40.4 -4.2 -49.2 49.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.318 1.0	39.4 -2.3 -49.0 49.2 267	0.0 0.083 1.0		
285	266	268	0.0 0.066 1.0	33.9 12.9 -45.7 47.5 285	0.0 0.333 1.0	39.9 -3.3 -49.1 49.3 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.307 1.0	39.0 -1.5 -49.0 49.1 268	0.0 0.067 1.0		
287	267	269	0.0 0.049 1.0	33.5 13.9 -45.4 47.5 287	0.0 0.321 1.0	39.5 -2.5 -49.1 49.2 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.296 1.0	38.5 -0.8 -48.9 49.0 269	0.0 0.05 1.0		
288	268	269	0.0 0.033 1.0	33.2 14.9 -45.2 47.6 288	0.0 0.308 1.0	39.0 -1.6 -49.0 49.1 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.284 1.0	38.1 0.0 -48.8 48.9 269	0.0 0.033 1.0		
289	269	270	0.0 0.016 1.0	32.9 15.9 -44.9 47.6 289	0.0 0.296 1.0	38.5 -0.8 -48.9 49.0 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.273 1.0	37.7 0.7 -48.7 48.8 270	0.0 0.017 1.0		
290	270	271	0.0 0.0 1.0	32.5 16.9 -44.6 47.7 290	B <sub>d</sub> 0.0 0.283 1.0	38.1 0.0 -48.8 48.9 270	B <sub>s</sub> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.261 1.0	37.3 1.5 -48.6 48.7 271	B <sub>e</sub> 0.0 0.0 1.0		
291	271	272	0.016 0.0 1.0	32.4 17.8 -44.3 47.8 291	0.0 0.27 1.0	37.6 0.9 -48.7 48.8 271	0.017 0.0 1.0	0.0 0.249 1.0	36.9 2.3 -48.5 48.6 272	0.017 0.0 1.0		
293	272	273	0.033 0.0 1.0	32.3 18.7 -44.0 47.9 293	0.0 0.258 1.0	37.2 1.7 -48.6 48.7 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.236 1.0	36.7 3.1 -48.3 48.5 273	0.033 0.0 1.0		
294	273	274	0.05 0.0 1.0	32.1 19.6 -43.7 47.9 294	0.0 0.245 1.0	36.8 2.5 -48.4 48.6 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.222 1.0	36.5 3.9 -48.1 48.3 274	0.05 0.0 1.0		
295	274	275	0.066 0.0 1.0	32.0 20.5 -43.4 48.0 295	0.0 0.231 1.0	36.6 3.4 -48.2 48.4 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.209 1.0	36.3 4.6 -47.9 48.2 275	0.067 0.0 1.0		
296	275	276	0.083 0.0 1.0	31.9 21.4 -43.1 48.1 296	0.0 0.217 1.0	36.4 4.2 -48.0 48.3 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.196 1.0	36.1 5.4 -47.7 48.1 276	0.083 0.0 1.0		
297	276	277	0.1 0.0 1.0	31.8 22.3 -42.7 48.2 297	0.0 0.202 1.0	36.2 5.0 -47.8 48.1 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.182 1.0	35.9 6.2 -47.4 47.9 277	0.1 0.0 1.0		
298	277	278	0.116 0.0 1.0	31.6 23.1 -42.4 48.3 298	0.0 0.188 1.0	36.0 5.8 -47.5 48.0 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.169 1.0	35.7 7.0 -47.2 47.8 278	0.117 0.0 1.0		
299	278	279	0.133 0.0 1.0	31.5 24.1 -42.0 48.4 299	0.0 0.174 1.0	35.8 6.7 -47.3 47.8 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.155 1.0	35.5 7.7 -46.9 47.6 279	0.133 0.0 1.0		
300	279	280	0.15 0.0 1.0	31.4 25.0 -41.7 48.6 300	0.0 0.16 1.0	35.6 7.5 -47.0 47.7 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.142 1.0	35.3 8.5 -46.6 47.5 280	0.15 0.0 1.0		
302	280	281	0.166 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.4 48.8 302	0.0 0.146 1.0	35.4 8.3 -46.7 47.5 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.129 1.0	35.1 9.2 -46.4 47.4 281	0.167 0.0 1.0		
303	281	282	0.183 0.0 1.0	31.3 26.8 -41.0 49.0 303	0.0 0.132 1.0	35.2 9.0 -46.4 47.4 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.116 1.0	34.9 10.0 -46.2 47.4 282	0.183 0.0 1.0		
304	282	283	0.2 0.0 1.0	31.2 27.8 -40.6 49.2 304	0.0 0.118 1.0	34.9 9.8 -46.2 47.4 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.103 1.0	34.6 10.8 -46.1 47.4 283	0.2 0.0 1.0		
305	283	284	0.216 0.0 1.0	31.1 28.7 -40.2 49.4 305	0.0 0.104 1.0	34.7 10.7 -46.1 47.4 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.09 1.0	34.4 11.5 -45.9 47.4 284	0.217 0.0 1.0		
306	284	285	0.233 0.0 1.0	31.1 29.6 -39.8 49.6 306	0.0 0.091 1.0	34.4 11.5 -45.9 47.4 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.078 1.0	34.1 12.3 -45.8 47.5 285	0.233 0.0 1.0		
307	285	285	0.25 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8 307	0.0 0.078 1.0	34.1 12.3 -45.8 47.5 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.065 1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5 285	0.25 0.0 1.0		
309	286	286	0.266 0.0 1.0	31.4 31.6 -38.8 50.1 309	0.0 0.064 1.0	33.9 13.1 -45.6 47.5 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.052 1.0	33.6 13.8 -45.4 47.6 286	0.267 0.0 1.0		
310	287	287	0.283 0.0 1.0	31.8 32.6 -38.3 50.3 310	0.0 0.051 1.0	33.6 13.9 -45.4 47.6 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.04 1.0	33.4 14.6 -45.2 47.6 287	0.283 0.0 1.0		
311	288	288	0.3 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6 311	0.0 0.038 1.0	33.3 14.7 -45.2 47.6 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.027 1.0	33.1 15.4 -45.0 47.6 288	0.3 0.0 1.0		
312	289	289	0.316 0.0 1.0	32.7 34.7 -37.2 50.9 312	0.0 0.024 1.0	33.1 15.5 -44.9 47.6 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.014 1.0	32.9 16.1 -44.8 47.7 289	0.317 0.0 1.0		
314	290	290	0.333 0.0 1.0	33.1 35.7 -36.6 51.2 314	0.0 0.011 1.0	32.8 16.3 -44.7 47.7 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.001 1.0	32.6 16.9 -44.5 47.7 290	0.333 0.0 1.0		
315	291	291	0.35 0.0 1.0	33.6 36.7 -36.0 51.4 315	0.003 0.0 1.0	32.5 17.1 -44.5 47.7 291	0.35 0.0 1.0	0.012 0.0 1.0	32.5 17.6 -44.3 47.8 291	0.35 0.0 1.0		
316	292	292	0.366 0.0 1.0	34.0 37.7 -35.3 51.7 316	0.018 0.0 1.0	32.4 17.9 -44.2 47.8 292	0.367 0.0 1.0	0.026 0.0 1.0	32.4 18.4 -44.1 47.9 292	0.367 0.0 1.0		
317	293	293	0.383 0.0 1.0	34.4 38.5 -34.7 51.9 317	0.033 0.0 1.0	32.3 18.7 -44.0 47.9 293	0.383 0.0 1.0	0.041 0.0 1.0	32.3 19.1 -43.9 47.9 293	0.383 0.0 1.0		
318	294	294	0.4 0.0 1.0	34.8 39.2 -34.2 52.1 318	0.047 0.0 1.0	32.2 19.5 -43.7 48.0 294	0.4 0.0 1.0	0.055 0.0 1.0	32.1 19.9 -43.6 48.0 294	0.4 0.0 1.0		
319	295	295	0.416 0.0 1.0	35.2 39.9 -33.7 52.2 319	0.062 0.0 1.0	32.1 20.3 -43.5 48.1 295	0.417 0.0 1.0	0.069 0.0 1.0	32.0 20.7 -43.3 48.1 295	0.417 0.0 1.0		
320	296	296	0.433 0.0 1.0	35.6 40.5 -33.1 52.4 320	0.077 0.0 1.0	32.0 21.1 -43.2 48.1 296	0.433 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0	31.9 21.4 -43.1 48.2 296	0.433 0.0 1.0		
321	297	297	0.45 0.0 1.0	36.0 41.2 -32.6 52.5 321	0.092 0.0 1.0	31.9 21.9 -42.9 48.2 297	0.45 0.0 1.0	0.097 0.0 1.0	31.8 22.2 -42.8 48.2 297	0.45 0.0 1.0		
322	298	298	0.466 0.0 1.0	36.4 41.8 -32.0 52.7 322	0.107 0.0 1.0	31.7 22.7 -42.5 48.3 298	0.467 0.0 1.0	0.111 0.0 1.0	31.7 22.9 -42.5 48.3 298	0.467 0.0 1.0		
323	299	299	0.483 0.0 1.0	36.8 42.5 -31.4 52.9 323	0.122 0.0 1.0	31.6 23.5 -42.2 48.4 299	0.483 0.0 1.0	0.125 0.0 1.0	31.6 23.6 -42.1 48.4 299	0.483 0.0 1.0		
324	300	300	0.5 0.0 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0 324	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5 300	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6 300	0.5 0.0 1.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>n</sup>6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	37	0.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	36	0.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	42	0.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	51	0.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	58	0.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	69	0.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	77	0.0	0.883	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.927	1.0	106	0.883	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	102	0.766	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	111	0.633	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	119	0.5	1.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	128	0.366	1.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	137	0.233	1.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	143	0.116	1.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	0.0	156	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	0.0	162	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	0.0	171	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	180	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	0.0	188	0.0	0.633	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	0.0	197	0.0	0.766	0.0
23/79	G88C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	1.0	0.883	0.0	205	0.0	0.883	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	216	0.0	0.116	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	222	0.0	0.233	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	231	0.0	0.366	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	240	0.0	0.5	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	248	0.0	0.633	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	257	0.0	0.766	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	263	0.0	0.883	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	1.0	276	0.0	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	1.0	282	0.0	0.233	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	1.0	291	0.0	0.366	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	300	0.0	0.5	1.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	308	0.0	0.633	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	1.0	317	0.0	0.766	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	323	0.0	0.883	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	336	1.0	0.116	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	342	1.0	0.233	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	351	1.0	0.366	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	360	1.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	368	1.0	0.633	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	377	1.0	0.766	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	383	1.0	0.883	0.0
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	360	1.0	0.125	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	360	1.0	0.25	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	360	1.0	0.375	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	360	1.0	0.5	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	360	1.0	0.625	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	360	1.0	0.75	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	360	1.0	0.875	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33





nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.767	389	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
8/792	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
9/792	C00B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
10/776	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
11/840	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.504	389	1.0	0.0	0.0
19/706	R25Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
20/724	R50Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
21/742	R75Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
24/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
25/692	B00R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_0500d	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.25	0.537	0.286	389	1.0	0.0	0.0
28/524	R25Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.25	0.537	0.286	389	1.0	0.0	0.0
29/542	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.25	0.537	0.286	389	1.0	0.0	0.0
30/380	Y00C_075_0500d	0.5	0.75	0.25	0.75	0.25	0.301	389	1.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.301	389	1.0	0.0	0.0
32/222	G25B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.301	389	1.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.301	389	1.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.25	0.537	0.286	389	1.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_0500d	0.75	0.25	0.75	0.25	0.537	0.286	389	1.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.25	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
37/342	R25Y_050_0500d	0.5	0.25	0.5	0.25	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.25	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.25	0.357	0.286	389	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
51/546	NW_0800d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
52/637	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.328	0.0	360	1.0	1.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

4-1031830-F0

RI090-7N\_19/33-F







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*Fid, hsa\*Fid, LabC\*Fid, delta, rpb\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

RI090-7N, 21/33-F

4-1032030-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, hsa\*\_Fid, LabCM\*\_Fid, delta. Rows 162-242 list color codes and their corresponding values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

RI090-7N, 2233-F

4-1032130-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rbg\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rbg\*Fid, LabCM\*Fid, LabC\*Fid, cmyn\*sep\*Fid, rbg\*Fid, hsa\*Fid, LabCM\*Fid, LabC\*Fid, rbg\*Fid, hsa\*Fid, delta. Rows 243-523.

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*d=G75Bd colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rbgdd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

Table with 40 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, rpb\*\_Fid, Hsa\*Fid, LabCM\*Fid, rpb\*\_Fid, LabCM\*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R00M, B00R, etc.

RI090-7N, 24/33-F

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, rpb\*Fid, Hsa\*Fid, LabCM\*Fid, delta. Rows 405-485.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

RI090-7N\_2533-F

4-1032430-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, cmyk\*\_sep,Lab, rpb\*Lab, hsa\*Lab, LabCM\*Lab, delta. Rows 567-647.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd





n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCM*Mid	0.0	0.0	0.0
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
730	GS0B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
731	GS0B_100.025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
732	GS0B_100.037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
733	GS0B_100.050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
734	GS0B_100.062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
735	GS0B_100.075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
736	GS0B_100.087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
737	GS0B_100.100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
740	GS0B_087.012ad	0.875	0.875	0.875	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
741	GS0B_087.025ad	0.75	0.875	0.875	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
742	GS0B_087.037ad	0.625	0.875	0.875	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
743	GS0B_087.050ad	0.5	0.875	0.875	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
744	GS0B_087.062ad	0.375	0.875	0.875	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
745	GS0B_087.075ad	0.25	0.875	0.875	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
746	GS0B_087.087ad	0.125	0.875	0.875	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	0.75	0.875	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
748	ROY_100.037ad	0.75	0.75	0.875	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
749	NV_075ad	0.75	0.75	0.875	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
750	GS0B_075.012ad	0.625	0.75	0.875	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
751	GS0B_075.025ad	0.5	0.75	0.875	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
752	GS0B_075.037ad	0.375	0.75	0.875	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
753	GS0B_075.050ad	0.25	0.75	0.875	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
754	GS0B_075.062ad	0.125	0.75	0.875	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
755	GS0B_075.075ad	0.0	0.75	0.875	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	0.625	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
757	ROY_087.025ad	0.875	0.625	0.875	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
758	ROY_075.012ad	0.75	0.625	0.875	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
759	NV_062ad	0.625	0.625	0.875	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
760	GS0B_062.012ad	0.625	0.625	0.625	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
761	GS0B_062.025ad	0.5	0.625	0.625	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
762	GS0B_062.037ad	0.375	0.625	0.625	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
763	GS0B_062.050ad	0.25	0.625	0.625	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
764	GS0B_062.062ad	0.125	0.625	0.625	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
765	ROY_100.050ad	1.0	0.5	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
766	ROY_087.037ad	0.875	0.5	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
767	ROY_075.025ad	0.75	0.5	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
768	NV_050ad	0.625	0.5	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
769	GS0B_050.012ad	0.625	0.5	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
770	GS0B_050.025ad	0.5	0.5	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
771	GS0B_050.037ad	0.375	0.5	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
772	GS0B_050.050ad	0.25	0.5	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
773	ROY_100.062ad	1.0	0.375	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
774	ROY_087.050ad	0.875	0.375	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
775	ROY_087.062ad	0.75	0.375	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
776	ROY_062.025ad	0.625	0.375	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
777	ROY_050.012ad	0.625	0.375	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
778	NV_037ad	0.375	0.375	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
779	GS0B_037.012ad	0.375	0.375	0.375	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
780	GS0B_037.025ad	0.25	0.375	0.375	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
781	GS0B_037.037ad	0.125	0.375	0.375	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
782	ROY_100.050ad	1.0	0.25	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
783	ROY_087.062ad	0.875	0.25	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
784	ROY_087.075ad	0.75	0.25	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
785	ROY_062.037ad	0.625	0.25	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
786	ROY_050.025ad	0.625	0.25	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
787	ROY_050.037ad	0.5	0.25	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
788	ROY_037.012ad	0.375	0.25	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
789	NV_025ad	0.25	0.25	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
790	GS0B_025.012ad	0.25	0.25	0.25	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
791	GS0B_025.025ad	1.0	0.125	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
792	ROY_100.087ad	1.0	0.125	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
793	ROY_087.050ad	0.875	0.125	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
794	ROY_075.062ad	0.75	0.125	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
795	ROY_062.050ad	0.625	0.125	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
796	ROY_050.075ad	0.5	0.125	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
797	ROY_037.025ad	0.375	0.125	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
798	NV_012ad	0.25	0.125	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
799	GS0B_012.012ad	0.125	0.125	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
800	ROY_100.100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0
801	ROY_100.087ad	0.875	0.0	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.875	1.0	1.0	90.4	-3.7	0.0
802	ROY_087.087ad	0.875	0.0	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.875	1.0	1.0	85.1	-7.5	0.0
803	ROY_075.075ad	0.75	0.0	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.875	1.0	1.0	79.8	-11.2	0.0
804	ROY_062.062ad	0.625	0.0	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.875	1.0	1.0	74.4	-15.0	0.0
805	ROY_050.050ad	0.5	0.0	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.875	1.0	1.0	69.1	-18.7	0.0
806	ROY_037.037ad	0.375	0.0	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.875	1.0	1.0	63.8	-22.5	0.0
807	ROY_025.025ad	0.25	0.0	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.875	1.0	1.0	58.4	-26.2	0.0
808	ROY_012.012ad	0.125	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.875	1.0	1.0	53.1	-30.0	0.0
809	NV_000ad	0.0	0.0	1.0	1.0	95.8	0.0	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
 colori e la differenza, ΔE\*<sup>a</sup>





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with columns: n, HIC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCM\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, hsa\_Mid, rpb\_Mid, LabCM\*Mid, delta. The table contains 971 rows of data representing color calibration points and their corresponding CMYK values.

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*d=G75Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*Jdd	LabCM*Jdd	LabCM*Ydd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
980	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
989	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
998	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1007	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1009	NW_006ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1023	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1024	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1025	NW_006ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1026	NW_013ad	0.133	0.133	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1027	NW_020ad	0.2	0.2	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1028	NW_026ad	0.266	0.266	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1029	NW_033ad	0.333	0.333	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1030	NW_040ad	0.4	0.4	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1031	NW_046ad	0.466	0.466	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1032	NW_053ad	0.533	0.533	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1033	NW_060ad	0.6	0.6	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1034	NW_066ad	0.666	0.666	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1035	NW_073ad	0.734	0.734	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1036	NW_080ad	0.8	0.8	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1037	NW_086ad	0.866	0.866	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1038	NW_093ad	0.933	0.933	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1039	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1040	NW_0000ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1041	NW_006ad	0.066	0.066	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1042	NW_013ad	0.133	0.133	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1043	NW_020ad	0.2	0.2	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1044	NW_026ad	0.266	0.266	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1045	NW_033ad	0.333	0.333	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1046	NW_040ad	0.4	0.4	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1047	NW_046ad	0.466	0.466	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1048	NW_053ad	0.533	0.533	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1049	NW_060ad	0.6	0.6	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1050	NW_066ad	0.666	0.666	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1051	NW_073ad	0.734	0.734	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1052	NW_080ad	0.8	0.8	0.0	0.0	23.8	0.0	360	1.0	1.0	95.8

RI090-7N\_3233-F

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_d=G75Bd  
colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L130FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd



n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	LabC**Fid	rgb**Fid	hs**Fid	LabC**Fid
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.164	0.02	0.019	0.005
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.103	0.005	0.016	0.005
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_1000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_1006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.865	0.054	0.016	0.054
1058	NW_1013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.809	0.109	0.034	0.109
1059	NW_1020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.76	0.068	0.039	0.068
1060	NW_1026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.701	0.053	0.044	0.053
1061	NW_1033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.652	0.048	0.023	0.048
1062	NW_1040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.608	0.038	0.017	0.038
1063	NW_1046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.539	0.028	0.015	0.028
1064	NW_1053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.482	0.023	0.011	0.023
1065	NW_1060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.427	0.017	0.008	0.017
1066	NW_1066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.381	0.015	0.007	0.015
1067	NW_1073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.301	0.011	0.006	0.011
1068	NW_1080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.23	0.009	0.005	0.009
1069	NW_1086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.164	0.006	0.002	0.006
1070	NW_1093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.103	0.005	0.001	0.005
1071	NW_1100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1106dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


delta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_ = G75B_$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**FRS06a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$ : G75B\_100\_100\_



$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI09; codice di tinte:  $H^*_ = G75B_$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmk^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento




Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G75B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$



$HIC^*_{e, Ma}: G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.68 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta











vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>n</sub>6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 RI090-73

grafico TUB-RI09; codice di tinte:  $H^*_e=G75B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



Immettere e uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



I dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$


%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_H, rel = 28$

$g^*_C, rel = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = G75B_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 51 \ -23 \ -48 \ 53 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma} : G75B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$

0.0 0.68 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

**LRS18a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>6</sub>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$   
 $rgb^*_e \ LCH^*_e \ LAB^*_e$   
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>6</sub>\*(CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>n</sup>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> <sub>ab,d</sub>	<i>h</i> <sub>ab,s</sub>	<i>h</i> <sub>ab,e</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dd64M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	<i>rgb</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>	<i>LAB</i> <sup>*</sup> <sub>dex361M</sub>
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	1.0 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>n</sup>6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0				

4-113930-L0 RI090-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> * dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>6</sup> * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R <sub>d</sub>	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92		1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76	1.0 0.767 0.0	
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92		1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77	1.0 0.783 0.0	
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93		1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78	1.0 0.8 0.0	
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94		1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80	1.0 0.817 0.0	
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95		1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81	1.0 0.833 0.0	
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95		1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82	1.0 0.85 0.0	
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96		1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83	1.0 0.867 0.0	
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97		1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84	1.0 0.883 0.0	
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97		1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85	1.0 0.9 0.0	
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98		1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86	1.0 0.917 0.0	
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98		1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87	1.0 0.933 0.0	
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99		1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88	1.0 0.95 0.0	
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99		1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.967 0.0	
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100		1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91	1.0 0.983 0.0	
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y <sub>d</sub>	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y <sub>s</sub>	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92	Y <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100		1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93	0.983 1.0 0.0	
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100		1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94	0.967 1.0 0.0	
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100		1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95	0.95 1.0 0.0	
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101		1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96	0.933 1.0 0.0	
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101		1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98	0.917 1.0 0.0	
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101		1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0	
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101		1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100	0.883 1.0 0.0	
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101		1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101	0.867 1.0 0.0	
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101		1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102	0.85 1.0 0.0	
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102		1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.833 1.0 0.0	
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102		0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105	0.817 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102		0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106	0.8 1.0 0.0	
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103		0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107	0.783 1.0 0.0	
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103		0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108	0.767 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109	0.75 1.0 0.0	
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105		0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110	0.733 1.0 0.0	
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106		0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112	0.717 1.0 0.0	
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108		0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113	0.7 1.0 0.0	
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109		0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114	0.683 1.0 0.0	
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111		0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115	0.667 1.0 0.0	
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112		0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116	0.65 1.0 0.0	
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114		0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117	0.633 1.0 0.0	
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115		0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119	0.617 1.0 0.0	
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117		0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120	0.6 1.0 0.0	
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119		0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121	0.583 1.0 0.0	
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 71.1 120		0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122	0.567 1.0 0.0	
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 72.3 122		0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123	0.55 1.0 0.0	
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124		0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124	0.533 1.0 0.0	
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125		0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126	0.517 1.0 0.0	
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127		0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127	0.5 1.0 0.0	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1131130-L0 RI090-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>CB<sub>M</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-1131230-L0 RI090-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta








Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sub>n</sub>6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sub>2</sub>CBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sub>2</sub>CBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY<sub>2</sub>CBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi
324	300	300	0.5 1.0	37.2 43.1 -30.8 53.0	0.136 0.0 1.0	31.6 24.3 -41.9 48.5	0.5 0.0 1.0	0.139 0.0 1.0	31.5 24.4 -41.9 48.6
325	301	301	0.516 0.0	37.4 43.8 -30.4 53.4	0.151 0.0 1.0	31.5 25.1 -41.6 48.7	0.517 0.0 1.0	0.153 0.0 1.0	31.5 25.2 -41.6 48.7
326	302	302	0.533 0.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	0.165 0.0 1.0	31.4 25.9 -41.3 48.9	0.533 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	31.4 26.0 -41.3 48.9
326	303	303	0.55 0.0	37.9 45.3 -29.5 54.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0	0.55 0.0 1.0	0.18 0.0 1.0	31.4 26.7 -41.0 49.0
327	304	303	0.566 0.0	38.2 46.0 -29.0 54.4	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2	0.567 0.0 1.0	0.194 0.0 1.0	31.3 27.5 -40.7 49.2
328	305	304	0.583 0.0	38.4 46.7 -28.5 54.7	0.209 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.3 49.4	0.583 0.0 1.0	0.208 0.0 1.0	31.2 28.3 -40.4 49.4
329	306	305	0.6 0.0	38.7 47.4 -28.0 55.1	0.224 0.0 1.0	31.1 29.1 -40.0 49.5	0.6 0.0 1.0	0.222 0.0 1.0	31.2 29.0 -40.0 49.5
330	307	306	0.616 0.0	38.9 48.1 -27.5 55.4	0.238 0.0 1.0	31.1 29.9 -39.6 49.7	0.617 0.0 1.0	0.235 0.0 1.0	31.1 29.8 -39.7 49.7
331	308	307	0.633 0.0	39.2 48.9 -26.9 55.8	0.252 0.0 1.0	31.1 30.7 -39.2 49.9	0.633 0.0 1.0	0.249 0.0 1.0	31.0 30.5 -39.3 49.8
332	309	308	0.65 0.0	39.6 49.8 -26.2 56.3	0.265 0.0 1.0	31.4 31.5 -38.8 50.1	0.65 0.0 1.0	0.261 0.0 1.0	31.3 31.3 -39.0 50.0
333	310	309	0.666 0.0	40.0 50.7 -25.4 56.8	0.278 0.0 1.0	31.8 32.3 -38.4 50.3	0.667 0.0 1.0	0.274 0.0 1.0	31.6 32.1 -38.6 50.2
334	311	310	0.683 0.0	40.4 51.6 -24.7 57.2	0.291 0.0 1.0	32.1 33.1 -38.0 50.5	0.683 0.0 1.0	0.286 0.0 1.0	32.0 32.8 -38.2 50.4
335	312	311	0.7 0.0	40.7 52.5 -23.9 57.7	0.304 0.0 1.0	32.4 33.9 -37.6 50.7	0.7 0.0 1.0	0.298 0.0 1.0	32.3 33.6 -37.8 50.6
336	313	312	0.716 0.0	41.1 53.4 -23.1 58.2	0.317 0.0 1.0	32.8 34.7 -37.2 50.9	0.717 0.0 1.0	0.31 0.0 1.0	32.6 34.3 -37.4 50.8
337	314	313	0.733 0.0	41.5 54.3 -22.3 58.7	0.33 0.0 1.0	33.1 35.5 -36.7 51.1	0.733 0.0 1.0	0.323 0.0 1.0	32.9 35.1 -37.0 51.0
338	315	314	0.75 0.0	41.8 55.1 -21.4 59.1	0.343 0.0 1.0	33.4 36.3 -36.2 51.4	0.75 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	33.2 35.8 -36.5 51.2
339	316	315	0.766 0.0	42.4 55.8 -20.9 59.6	0.356 0.0 1.0	33.8 37.1 -35.7 51.6	0.767 0.0 1.0	0.347 0.0 1.0	33.5 36.6 -36.0 51.4
340	317	316	0.783 0.0	42.9 56.5 -20.4 60.1	0.368 0.0 1.0	34.1 37.9 -35.2 51.8	0.783 0.0 1.0	0.359 0.0 1.0	33.9 37.3 -35.6 51.6
340	318	317	0.8 0.0	43.4 57.2 -19.8 60.5	0.384 0.0 1.0	34.5 38.6 -34.7 52.0	0.8 0.0 1.0	0.371 0.0 1.0	34.2 38.0 -35.1 51.8
341	319	318	0.816 0.0	43.9 57.8 -19.3 61.0	0.402 0.0 1.0	34.9 39.3 -34.1 52.1	0.817 0.0 1.0	0.387 0.0 1.0	34.6 38.8 -34.6 52.0
342	320	319	0.833 0.0	44.4 58.5 -18.7 61.4	0.42 0.0 1.0	35.3 40.1 -33.5 52.3	0.833 0.0 1.0	0.404 0.0 1.0	35.0 39.4 -34.0 52.2
342	321	320	0.85 0.0	44.9 59.1 -18.2 61.9	0.438 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5	0.85 0.0 1.0	0.421 0.0 1.0	35.4 40.1 -33.5 52.3
343	322	321	0.866 0.0	45.4 59.8 -17.6 62.3	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.7	0.867 0.0 1.0	0.439 0.0 1.0	35.8 40.8 -32.9 52.5
344	323	321	0.883 0.0	45.8 60.5 -17.0 62.8	0.474 0.0 1.0	36.6 42.2 -31.7 52.8	0.883 0.0 1.0	0.456 0.0 1.0	36.2 41.5 -32.3 52.6
344	324	322	0.9 0.0	46.1 61.2 -16.4 63.4	0.492 0.0 1.0	37.1 42.9 -31.1 53.0	0.9 0.0 1.0	0.473 0.0 1.0	36.6 42.1 -31.7 52.8
345	325	323	0.916 0.0	46.5 61.9 -15.9 63.9	0.512 0.0 1.0	37.4 43.7 -30.5 53.3	0.917 0.0 1.0	0.49 0.0 1.0	37.0 42.8 -31.1 53.0
346	326	324	0.933 0.0	46.8 62.6 -15.3 64.5	0.532 0.0 1.0	37.7 44.5 -29.9 53.7	0.933 0.0 1.0	0.508 0.0 1.0	37.4 43.5 -30.6 53.2
346	327	325	0.95 0.0	47.1 63.3 -14.6 65.0	0.552 0.0 1.0	38.0 45.4 -29.4 54.1	0.95 0.0 1.0	0.527 0.0 1.0	37.6 44.3 -30.1 53.6
347	328	326	0.966 0.0	47.5 64.0 -14.0 65.5	0.572 0.0 1.0	38.3 46.2 -28.8 54.5	0.967 0.0 1.0	0.546 0.0 1.0	37.9 45.1 -29.5 54.0
348	329	327	0.983 0.0	47.8 64.7 -13.4 66.1	0.592 0.0 1.0	38.6 47.1 -28.2 54.9	0.983 0.0 1.0	0.565 0.0 1.0	38.2 46.0 -29.0 54.4
348	330	328	1.0 0.0	48.1 65.4 -12.7 66.6	0.612 0.0 1.0	38.9 47.9 -27.6 55.4	1.0 0.0 1.0	0.584 0.0 1.0	38.5 46.8 -28.4 54.8
349	331	329	1.0 0.0	48.3 65.5 -12.5 66.7	0.631 0.0 1.0	39.2 48.8 -26.9 55.8	1.0 0.0 0.983	0.603 0.0 1.0	38.8 47.6 -27.9 55.2
349	332	330	1.0 0.0	48.5 65.6 -12.2 66.7	0.646 0.0 1.0	39.6 49.6 -26.3 56.2	1.0 0.0 0.967	0.623 0.0 1.0	39.1 48.4 -27.3 55.6
349	333	331	1.0 0.0	48.7 65.7 -11.9 66.8	0.662 0.0 1.0	39.9 50.5 -25.6 56.7	1.0 0.0 0.95	0.638 0.0 1.0	39.4 49.2 -26.7 56.0
349	334	332	1.0 0.0	48.9 65.8 -11.7 66.8	0.677 0.0 1.0	40.3 51.3 -24.9 57.1	1.0 0.0 0.933	0.652 0.0 1.0	39.7 50.0 -26.0 56.4
350	335	333	1.0 0.0	49.1 65.9 -11.4 66.9	0.692 0.0 1.0	40.6 52.1 -24.2 57.5	1.0 0.0 0.917	0.667 0.0 1.0	40.0 50.8 -25.4 56.8
350	336	334	1.0 0.0	49.2 66.0 -11.1 66.9	0.708 0.0 1.0	41.0 53.0 -23.5 58.0	1.0 0.0 0.9	0.681 0.0 1.0	40.4 51.6 -24.7 57.2
350	337	335	1.0 0.0	49.3 66.1 -10.9 67.0	0.723 0.0 1.0	41.3 53.8 -22.7 58.4	1.0 0.0 0.883	0.696 0.0 1.0	40.7 52.3 -24.0 57.6
350	338	336	1.0 0.0	49.4 66.1 -10.4 66.9	0.738 0.0 1.0	41.6 54.6 -22.0 58.9	1.0 0.0 0.867	0.711 0.0 1.0	41.0 53.1 -23.3 58.1
351	339	337	1.0 0.0	49.4 65.8 -9.9 66.6	0.756 0.0 1.0	42.1 55.4 -21.2 59.4	1.0 0.0 0.85	0.725 0.0 1.0	41.3 53.9 -22.6 58.5
351	340	338	1.0 0.0	49.4 65.6 -9.3 66.3	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0	1.0 0.0 0.833	0.74 0.0 1.0	41.7 54.6 -21.9 58.9
352	341	339	1.0 0.0	49.4 65.4 -8.7 66.0	0.804 0.0 1.0	43.5 57.4 -19.7 60.7	1.0 0.0 0.817	0.757 0.0 1.0	42.1 55.5 -21.1 59.4
352	342	339	1.0 0.0	49.4 65.2 -8.2 65.7	0.828 0.0 1.0	44.3 58.3 -18.9 61.3	1.0 0.0 0.8	0.78 0.0 1.0	42.8 56.4 -20.4 60.0
353	343	340	1.0 0.0	49.3 65.0 -7.6 65.4	0.852 0.0 1.0	45.0 59.3 -18.0 62.0	1.0 0.0 0.783	0.802 0.0 1.0	43.5 57.3 -19.7 60.6
353	344	341	1.0 0.0	49.3 64.7 -7.1 65.1	0.877 0.0 1.0	45.7 60.2 -17.2 62.7	1.0 0.0 0.767	0.825 0.0 1.0	44.2 58.2 -19.0 61.3
354	345	342	1.0 0.0	49.3 64.5 -6.5 64.8	0.902 0.0 1.0	46.2 61.3 -16.3 63.5	1.0 0.0 0.75	0.848 0.0 1.0	44.9 59.1 -18.2 61.9



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sub>n</sub>6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>6</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43
386	376	369	1.0	0.0	0.233	47.5	56.0	28.4	62.8	386	1.0	0.0	0.416
387	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	56.1	29.3	63.3	387	1.0	0.0	0.402
388	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	56.1	30.2	63.8	388	1.0	0.0	0.388
388	379	373	1.0	0.0	0.183	47.6	56.2	31.1	64.2	388	1.0	0.0	0.374
389	380	374	1.0	0.0	0.166	47.6	56.3	32.0	64.7	389	1.0	0.0	0.357
390	381	375	1.0	0.0	0.15	47.6	56.3	32.9	65.2	390	1.0	0.0	0.34
390	382	376	1.0	0.0	0.133	47.6	56.3	33.8	65.7	390	1.0	0.0	0.323
391	383	377	1.0	0.0	0.116	47.6	56.4	34.5	66.1	391	1.0	0.0	0.306
391	384	378	1.0	0.0	0.1	47.6	56.5	34.9	66.5	391	1.0	0.0	0.289
392	385	379	1.0	0.0	0.083	47.6	56.6	35.4	66.8	392	1.0	0.0	0.272
392	386	381	1.0	0.0	0.066	47.6	56.7	35.9	67.2	392	1.0	0.0	0.255
392	387	382	1.0	0.0	0.049	47.6	56.9	36.4	67.5	392	1.0	0.0	0.232
392	388	383	1.0	0.0	0.033	47.6	57.0	36.8	67.9	392	1.0	0.0	0.207
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.6	57.1	37.3	68.2	393	1.0	0.0	0.182
393	390	385	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393	1.0	0.0	0.158

4-1131630-L0 RI090-73

LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB\*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

4-1131630-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy<sup>6</sup>\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

nif	HC*File	rgb*File	ict*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*Rate	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyn*sep*Rate	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyn*sep*Rate	rgb*File	hsa*File	LabC*File	cmyn*sep*Rate	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038de	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050de	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
RI090-7N\_18/33-F

Table with columns: nif, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_Fate, hsa\_Fate, rpb\*Fate, LabC\*Fate, cmyk\*\_sepRate, rpb\*Rate, hsa\*Rate, LabC\*Rate, rpb\*Rate, hsa\*Rate, LabC\*Rate, delta. The table contains multiple rows of data for different file names and color channels.

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

n/F	HC*File	rgb*File	Lab*File	LabCM*File	cmym*sep*File	rgb*File	LabCM*File	rgb*File	LabCM*File	delta
0	NV_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BO0R_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	95.8
2	BO0R_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	37.3
3	BO0R_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	37.3
4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	37.3
5	BO0R_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	37.3
6	BO0R_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	37.3
7	BO0R_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	37.3
8	BO0R_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	37.3
9	BO0R_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
10	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
11	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9
12	G75B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
13	G75B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
14	G75B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
15	G75B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
16	G75B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
17	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
18	G75B_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
19	G75B_025_025b	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.146	53.8	65.9
20	G75B_037_037b	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
21	G75B_050_050b	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
22	G75B_062_062b	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
23	G75B_075_075b	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
24	G75B_087_087b	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
25	G75B_100_100b	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
26	G75B_112_112b	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
27	G75B_037_037c	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.146	53.8	65.9
28	G75B_050_050c	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.146	53.8	65.9
29	G75B_062_062c	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.146	53.8	65.9
30	G75B_075_075c	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.146	53.8	65.9
31	G75B_087_087c	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.146	53.8	65.9
32	G75B_100_100c	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.146	53.8	65.9
33	G75B_112_112c	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
34	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
35	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9
36	G75B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
37	G75B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
38	G75B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
39	G75B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
40	G75B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
41	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
42	G75B_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
43	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
44	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9
45	G75B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
46	G75B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
47	G75B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
48	G75B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
49	G75B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
50	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
51	G75B_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
52	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
53	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9
54	G75B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
55	G75B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
56	G75B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
57	G75B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
58	G75B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
59	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
60	G75B_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
61	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
62	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9
63	G75B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
64	G75B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
65	G75B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
66	G75B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
67	G75B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
68	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
69	G75B_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
70	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
71	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9
72	G75B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.146	53.8	65.9
73	G75B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.146	53.8	65.9
74	G75B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.146	53.8	65.9
75	G75B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.146	53.8	65.9
76	G75B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.146	53.8	65.9
77	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.146	53.8	65.9
78	G75B_112_112a	0.0	1.125	1.125	0.625	150	0.0	0.146	53.8	65.9
79	G75B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.146	53.8	65.9
80	G75B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.146	53.8	65.9

RI090-7N\_2033-F

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75Bc  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

delta



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09LI30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
RI090-7N, 21/33-F



TUB iscrizione: 20130201-RI09/RI09LOFA.TXT / PS  
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep\*File, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. The table contains a large amount of numerical data for each row.

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*\*de

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G75B<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*

RI090-7N, 23/33-F

4-113220-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 40 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include file names like R00Y\_050\_050, R00Y\_050\_050, B00R\_050\_050, etc.

RI090-7N\_24/33-F

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

delta







<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmyn\*sep,File, LabCM\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 567-647.

4-1132630-F0  
RI090-7N, 27/33-F

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*\*de

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, cmyk\*sep, rpb\*File, LabCM\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows 648-728.

RI090-7N\_2833-F

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_e=G75Be  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

4-1132730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	delta
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
730	GS0B_100_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
731	GS0B_100_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
732	GS0B_100_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
733	GS0B_100_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
734	GS0B_100_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
735	GS0B_100_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
736	GS0B_100_087de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
737	GS0B_100_100de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
738	ROXY_100_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
739	NV_087de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
740	GS0B_087_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
741	GS0B_087_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
742	GS0B_087_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
743	GS0B_087_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
744	GS0B_087_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
745	GS0B_087_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
746	GS0B_087_087de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
747	ROXY_100_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
748	ROXY_100_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
749	NV_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
750	GS0B_075_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
751	GS0B_075_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
752	GS0B_075_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
753	GS0B_075_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
754	GS0B_075_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
755	GS0B_075_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
756	ROXY_100_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
757	ROXY_087_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
758	NV_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
759	GS0B_062_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
760	GS0B_062_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
761	GS0B_062_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
762	GS0B_062_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
763	GS0B_062_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
764	GS0B_062_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
765	ROXY_100_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
766	ROXY_087_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
767	ROXY_075_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
768	NV_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
770	GS0B_050_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
771	GS0B_050_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
772	GS0B_050_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
773	GS0B_050_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
774	ROXY_100_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
775	ROXY_087_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
776	ROXY_075_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
777	ROXY_062_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
778	NV_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
779	GS0B_037_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
780	GS0B_037_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
781	GS0B_037_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
782	ROXY_100_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
783	ROXY_087_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
784	ROXY_075_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
785	ROXY_062_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
786	ROXY_050_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
787	ROXY_050_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
788	ROXY_037_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
789	NV_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
790	GS0B_025_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
791	GS0B_025_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
792	ROXY_100_087de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
793	ROXY_087_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
794	ROXY_075_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
795	ROXY_062_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
796	ROXY_050_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
797	ROXY_037_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
798	NV_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
799	GS0B_012_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
800	GS0B_012_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
801	ROXY_100_100de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
802	ROXY_087_087de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
803	ROXY_075_075de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
804	ROXY_062_062de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
805	ROXY_050_050de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
806	ROXY_037_037de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
807	ROXY_025_025de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
808	ROXY_012_012de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0
809	NV_000de	0.875	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*e=G75Be  
colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, cmyk\*sep,File, hsa\*File, LabC\*File, rgb\*File, delta. Rows contain numerical data for various file types and configurations.




4-1132930-F0  
RI090-7N\_3033-F  
grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*e=G75Bc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

Table with 30 columns: n, H#C\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmyn\*sep\_Fide, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, delta, cmyn\*sep\_Fide, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, cmyn\*sep\_Fide, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, delta, cmyn\*sep\_Fide, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide, rpb\*Fide, hsa\*Fide, LabC\*Fide. The table contains calibration data for various color patches and grayscale steps.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI09/RI09L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione RI09/RI09L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fde	rgb_Fde	ier_Fde	hsa_Fde	rgbl_Fde	LabCP*Fde	cmyp*_sep.Fde	cmyp*_sep.Fde	LabCP*Fde	hsa_Fde	rgbl_Fde	LabCP*Fde	cmyp*_sep.Fde	cmyp*_sep.Fde	LabCP*Fde	hsa_Fde	rgbl_Fde	LabCP*Fde	cmyp*_sep.Fde
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.019	0.019	0.164	0.02	0.019	0.164	0.019	0.019	0.164	0.02	0.019	0.164	0.019
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.016	0.016	0.103	0.005	0.016	0.103	0.016	0.016	0.103	0.005	0.016	0.103	0.016
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS08L_100_100de	0.584	0.584	0.584	0.584	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.584	0.0	0.0	0.0	0.584	0.0	0.584	0.0	0.0

delta

grafico TUB-RI09; codice di tinte: H\*\_e=G75B\_e  
 colori e la differenza,  $\Delta E^*$   
 immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

4-113320-F0

RI090-7N\_3333-F

4-113320-F0