

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B00R_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{e, Ma}	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _{e, Ma}	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _{e, Ma}	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _{e, Ma}	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _{e, Ma}	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _{e, Ma}	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _{e, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh_{e, Ma}: 59 1 -56 56 271

$HIC^*_{e, Ma}$: B00R_100_100_e

rgbic_{e, Ma}:



0.0 0.6 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100 _e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100 _e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100 _e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100 _e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100 _e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100 _e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100 _e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100 _e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100 _e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100 _e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100 _e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100 _e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100 _e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100 _e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100 _e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI10/RI10.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI10/RI10LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhata

4-013130-L0 RI100-71

grafico TUB-RI10; codice di tinte: $H^*_e = B00R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-013130-F0