

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_ = B00R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B00R_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$ : B00R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI12/RI12.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI12/RI12LONA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

4-013030-L0 RI120-7N

grafico TUB-RI12; codice di tinte:  $H^*_ = B00R_$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B00R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 59 \ 1 \ -56 \ 56 \ 271$



$HIC^*_{e, Ma}: B00R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.6 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 92.6 93.0 102.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 92.6 -20.7 90.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 83.6 115.0 136.0  
LAB\*<sub>d</sub> = 83.6 -82.7 79.8  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 86.8 48.1 196.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 86.8 -46.1 -13.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

O=R<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 50.4 100.4 40.0  
LAB\*<sub>d</sub> = 50.4 76.9 64.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 57.2 110.9 328.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 57.2 94.3 -58.4  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 30.3 128.5 306.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 30.3 76.0 -103.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 83.7 84.5 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 83.7 -3.4 84.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.856 0.0

G<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 85.1 67.9 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 85.1 -64.6 20.7  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.706

C<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 79.0 42.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 79.0 -34.2 -25.7  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.89 1.0

B<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 59.2 56.6 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 59.2 1.7 -56.6  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.609 1.0

R<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 50.9 86.7 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 50.9 78.3 37.3  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.263

M<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 57.1 110.3 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 57.1 94.1 -57.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.991

Y<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 82.1 83.5 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 82.1 0.0 83.5  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.83 0.0



G<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 84.4 84.2 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 84.4 -72.9 42.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.523

C<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 81.7 44.6 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 81.7 -38.6 -22.3  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.927 1.0

R<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 50.7 90.1 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 50.7 78.0 45.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.202

M<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 56.7 107.7 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 56.7 93.3 -53.8  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.962

B<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 60.2 54.7 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 60.2 0.0 -54.7  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.623 1.0




(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  
h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>  
h<sub>ab,s} = atan [ r\*<sub>d</sub> cos(30) + g\*<sub>d</sub> cos(150) ] / [ r\*<sub>d</sub> sin(30) + g\*<sub>d</sub> sin(150) + b\*<sub>d</sub> sin(270) ] (1)  
h<sub>ab,s}</sub>  
s: h<sub>ab,s}</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)  
h<sub>48ab,sij} = h<sub>ab,si} + j [ h<sub>ab,si+1} - h<sub>ab,si} ] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)  
h<sub>360ab,sij} = h<sub>ab,si} + j [ h<sub>ab,si+1} - h<sub>ab,si} ] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)  
h<sub>ab,e}</sub>  
e: h<sub>ab,e}</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)  
h<sub>48ab,eij} = h<sub>ab,ei} + j [ h<sub>ab,ei+1} - h<sub>ab,ei} ] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)  
h<sub>360ab,eij} = h<sub>ab,ei} + j [ h<sub>ab,ei+1} - h<sub>ab,ei} ] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)  
h<sub>ab,d}</sub>  
rgb\*<sub>d}</sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub></sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 12 columns of colorimetric data including Lab, RGB, and device color values for various hue angles.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 85.8 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361M, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, R<sub>s</sub>, R<sub>e</sub>) and elementary colors (r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, de361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, de). Rows 40-82.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795											



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																				
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25		
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267		
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283		
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3		
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.888	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317		
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333		
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35		
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367		
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383		
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4		
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417		
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433		
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45		
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467		
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483		
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5		
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517		
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533		
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55		
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583		
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6		
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617		
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.959	1.0	84.0	-42.1	-18.7	46.2	204	0.0														

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	C <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	C <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	C <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
196	210	216	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196	0.0	0.927 1.0 81.7 -38.6 -22.2 44.7 210	0.0	0.983 1.0 0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	0.0	0.885 1.0 78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0	0.983 1.0 0.0 0.881 1.0 78.4 -33.0 -26.5 42.4 218	0.0	0.983 1.0	0.983 1.0	0.983 1.0
199	211	217	0.0 0.983 1.0	85.6 -44.6 -15.8 47.3 199	0.0	0.922 1.0 81.3 -38.0 -22.8 44.4 211	0.0	0.983 1.0 0.0 0.885 1.0 78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0	0.885 1.0 78.7 -33.6 -26.1 42.7 217	0.0	0.983 1.0 0.0 0.983 1.0	0.0	0.983 1.0	0.983 1.0	0.983 1.0
202	212	218	0.0 0.966 1.0	84.5 -42.9 -17.9 46.5 202	0.0	0.917 1.0 81.0 -37.3 -23.3 44.2 212	0.0	0.967 1.0 0.0 0.881 1.0 78.4 -33.0 -26.5 42.4 218	0.0	0.881 1.0 78.4 -33.0 -26.5 42.4 218	0.0	0.967 1.0 0.0 0.967 1.0	0.0	0.967 1.0	0.967 1.0	0.967 1.0
205	213	219	0.0 0.95 1.0	83.3 -41.1 -19.8 45.7 205	0.0	0.911 1.0 80.6 -36.7 -23.8 43.9 213	0.0	0.95 1.0 0.0 0.876 1.0 78.0 -32.3 -26.9 42.2 219	0.0	0.876 1.0 78.0 -32.3 -26.9 42.2 219	0.0	0.95 1.0 0.0 0.95 1.0	0.0	0.95 1.0	0.95 1.0	0.95 1.0
208	214	220	0.0 0.933 1.0	82.1 -39.3 -21.7 44.9 208	0.0	0.906 1.0 80.2 -36.1 -24.3 43.6 214	0.0	0.933 1.0 0.0 0.871 1.0 77.7 -31.9 -27.4 42.2 220	0.0	0.871 1.0 77.7 -31.9 -27.4 42.2 220	0.0	0.933 1.0 0.0 0.933 1.0	0.0	0.933 1.0	0.933 1.0	0.933 1.0
212	215	221	0.0 0.916 1.0	80.9 -37.4 -23.4 44.1 212	0.0	0.901 1.0 79.8 -35.4 -24.8 43.4 215	0.0	0.917 1.0 0.0 0.867 1.0 77.4 -31.5 -27.9 42.3 221	0.0	0.867 1.0 77.4 -31.5 -27.9 42.3 221	0.0	0.917 1.0 0.0 0.917 1.0	0.0	0.917 1.0	0.917 1.0	0.917 1.0
215	216	222	0.0 0.9 1.0	79.7 -35.4 -24.9 43.3 215	0.0	0.895 1.0 79.5 -34.8 -25.3 43.1 216	0.0	0.9 1.0 0.0 0.863 1.0 77.2 -31.1 -28.5 42.3 222	0.0	0.863 1.0 77.2 -31.1 -28.5 42.3 222	0.0	0.9 1.0 0.0 0.9 1.0	0.0	0.9 1.0	0.9 1.0	0.9 1.0
218	217	223	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3 42.5 218	0.0	0.89 1.0 79.1 -34.1 -25.7 42.9 217	0.0	0.883 1.0 0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0	0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0	0.883 1.0 0.0 0.883 1.0	0.0	0.883 1.0	0.883 1.0	0.883 1.0
221	218	224	0.0 0.866 1.0	77.4 -31.5 -28.1 42.2 221	0.0	0.885 1.0 78.7 -33.5 -26.1 42.6 218	0.0	0.867 1.0 0.0 0.855 1.0 76.6 -30.3 -29.6 42.5 224	0.0	0.855 1.0 76.6 -30.3 -29.6 42.5 224	0.0	0.867 1.0 0.0 0.867 1.0	0.0	0.867 1.0	0.867 1.0	0.867 1.0
225	219	225	0.0 0.85 1.0	76.2 -29.9 -30.2 42.5 225	0.0	0.879 1.0 78.3 -32.8 -26.6 42.4 219	0.0	0.85 1.0 0.0 0.851 1.0 76.3 -29.9 -30.1 42.6 225	0.0	0.851 1.0 76.3 -29.9 -30.1 42.6 225	0.0	0.85 1.0 0.0 0.85 1.0	0.0	0.85 1.0	0.85 1.0	0.85 1.0
228	220	226	0.0 0.833 1.0	75.0 -28.1 -32.3 42.8 228	0.0	0.874 1.0 77.9 -32.2 -27.0 42.2 220	0.0	0.833 1.0 0.0 0.846 1.0 76.0 -29.4 -30.6 42.6 226	0.0	0.846 1.0 76.0 -29.4 -30.6 42.6 226	0.0	0.833 1.0 0.0 0.833 1.0	0.0	0.833 1.0	0.833 1.0	0.833 1.0
232	221	227	0.0 0.816 1.0	73.8 -26.1 -34.2 43.1 232	0.0	0.87 1.0 77.6 -31.8 -27.6 42.2 221	0.0	0.817 1.0 0.0 0.842 1.0 75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0	0.842 1.0 75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0	0.817 1.0 0.0 0.817 1.0	0.0	0.817 1.0	0.817 1.0	0.817 1.0
236	222	227	0.0 0.8 1.0	72.6 -24.0 -36.0 43.3 236	0.0	0.865 1.0 77.3 -31.3 -28.2 42.3 222	0.0	0.8 1.0 0.0 0.838 1.0 75.4 -28.5 -31.6 42.8 227	0.0	0.838 1.0 75.4 -28.5 -31.6 42.8 227	0.0	0.8 1.0 0.0 0.8 1.0	0.0	0.8 1.0	0.8 1.0	0.8 1.0
239	223	228	0.0 0.783 1.0	71.4 -21.8 -37.7 43.6 239	0.0	0.861 1.0 77.0 -30.9 -28.8 42.4 223	0.0	0.783 1.0 0.0 0.834 1.0 75.1 -28.1 -32.1 42.8 228	0.0	0.834 1.0 75.1 -28.1 -32.1 42.8 228	0.0	0.783 1.0 0.0 0.783 1.0	0.0	0.783 1.0	0.783 1.0	0.783 1.0
243	224	229	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3 43.9 243	0.0	0.856 1.0 76.7 -30.4 -29.4 42.5 224	0.0	0.767 1.0 0.0 0.83 1.0 74.8 -27.6 -32.6 42.9 229	0.0	0.83 1.0 74.8 -27.6 -32.6 42.9 229	0.0	0.767 1.0 0.0 0.767 1.0	0.0	0.767 1.0	0.767 1.0	0.767 1.0
247	225	230	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247	0.0	0.851 1.0 76.3 -30.0 -30.0 42.5 225	0.0	0.75 1.0 0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0	0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0	0.75 1.0 0.0 0.75 1.0	0.0	0.75 1.0	0.75 1.0	0.75 1.0
250	226	231	0.0 0.733 1.0	67.9 -15.3 -42.9 45.5 250	0.0	0.847 1.0 76.0 -29.5 -30.6 42.6 226	0.0	0.733 1.0 0.0 0.821 1.0 74.2 -26.6 -33.6 43.0 231	0.0	0.821 1.0 74.2 -26.6 -33.6 43.0 231	0.0	0.733 1.0 0.0 0.733 1.0	0.0	0.733 1.0	0.733 1.0	0.733 1.0
253	227	232	0.0 0.716 1.0	66.7 -13.5 -44.9 46.9 253	0.0	0.842 1.0 75.7 -29.0 -31.1 42.7 227	0.0	0.717 1.0 0.0 0.817 1.0 73.9 -26.1 -34.1 43.1 232	0.0	0.817 1.0 73.9 -26.1 -34.1 43.1 232	0.0	0.717 1.0 0.0 0.717 1.0	0.0	0.717 1.0	0.717 1.0	0.717 1.0
256	228	233	0.0 0.7 1.0	65.5 -11.4 -46.9 48.3 256	0.0	0.838 1.0 75.4 -28.5 -31.7 42.8 228	0.0	0.7 1.0 0.0 0.813 1.0 73.6 -25.6 -34.6 43.2 233	0.0	0.813 1.0 73.6 -25.6 -34.6 43.2 233	0.0	0.7 1.0 0.0 0.7 1.0	0.0	0.7 1.0	0.7 1.0	0.7 1.0
259	229	234	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8 49.7 259	0.0	0.833 1.0 75.0 -28.0 -32.2 42.8 229	0.0	0.683 1.0 0.0 0.809 1.0 73.3 -25.1 -35.0 43.2 234	0.0	0.809 1.0 73.3 -25.1 -35.0 43.2 234	0.0	0.683 1.0 0.0 0.683 1.0	0.0	0.683 1.0	0.683 1.0	0.683 1.0
262	230	235	0.0 0.666 1.0	63.2 -6.8 -50.6 51.1 262	0.0	0.829 1.0 74.7 -27.5 -32.8 42.9 230	0.0	0.667 1.0 0.0 0.805 1.0 73.0 -24.6 -35.5 43.3 235	0.0	0.805 1.0 73.0 -24.6 -35.5 43.3 235	0.0	0.667 1.0 0.0 0.667 1.0	0.0	0.667 1.0	0.667 1.0	0.667 1.0
265	231	236	0.0 0.65 1.0	62.0 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0	0.824 1.0 74.4 -26.9 -33.3 43.0 231	0.0	0.65 1.0 0.0 0.801 1.0 72.7 -24.1 -35.9 43.4 236	0.0	0.801 1.0 72.7 -24.1 -35.9 43.4 236	0.0	0.65 1.0 0.0 0.65 1.0	0.0	0.65 1.0	0.65 1.0	0.65 1.0
268	232	237	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9 53.9 268	0.0	0.82 1.0 74.1 -26.4 -33.8 43.1 232	0.0	0.633 1.0 0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0	0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0	0.633 1.0 0.0 0.633 1.0	0.0	0.633 1.0	0.633 1.0	0.633 1.0
270	233	237	0.0 0.616 1.0	59.7 0.8 -55.6 55.7 270	0.0	0.815 1.0 73.7 -25.9 -34.3 43.1 233	0.0	0.617 1.0 0.0 0.792 1.0 72.1 -23.0 -36.8 43.5 237	0.0	0.792 1.0 72.1 -23.0 -36.8 43.5 237	0.0	0.617 1.0 0.0 0.617 1.0	0.0	0.617 1.0	0.617 1.0	0.617 1.0
272	234	238	0.0 0.6 1.0	58.6 2.9 -57.7 57.8 272	0.0	0.81 1.0 73.4 -25.3 -34.9 43.2 234	0.0	0.6 1.0 0.0 0.788 1.0 71.8 -22.4 -37.2 43.6 238	0.0	0.788 1.0 71.8 -22.4 -37.2 43.6 238	0.0	0.6 1.0 0.0 0.6 1.0	0.0	0.6 1.0	0.6 1.0	0.6 1.0
274	235	239	0.0 0.583 1.0	57.4 5.1 -59.7 59.9 274	0.0	0.806 1.0 73.1 -24.7 -35.4 43.3 235	0.0	0.583 1.0 0.0 0.784 1.0 71.5 -21.8 -37.6 43.6 239	0.0	0.784 1.0 71.5 -21.8 -37.6 43.6 239	0.0	0.583 1.0 0.0 0.583 1.0	0.0	0.583 1.0	0.583 1.0	0.583 1.0
276	236	240	0.0 0.566 1.0	56.3 7.4 -61.6 62.1 276	0.0	0.801 1.0 72.8 -24.1 -35.8 43.4 236	0.0	0.567 1.0 0.0 0.78 1.0 71.2 -21.3 -38.0 43.7 240	0.0	0.78 1.0 71.2 -21.3 -38.0 43.7 240	0.0	0.567 1.0 0.0 0.567 1.0	0.0	0.567 1.0	0.567 1.0	0.567 1.0
278	237	241	0.0 0.55 1.0	55.2 10.0 -63.5 64.2 278	0.0	0.797 1.0 72.4 -23.6 -36.3 43.4 237	0.0	0.55 1.0 0.0 0.776 1.0 70.9 -20.7 -38.4 43.8 241	0.0	0.776 1.0 70.9 -20.7 -38.4 43.8 241	0.0	0.55 1.0 0.0 0.55 1.0	0.0	0.55 1.0	0.55 1.0	0.55 1.0
280	238	242	0.0 0.533 1.0	54.0 12.6 -65.2 66.4 280	0.0	0.792 1.0 72.1 -23.0 -36.8 43.5 238	0.0	0.533 1.0 0.0 0.772 1.0 70.6 -20.1 -38.8 43.8 242	0.0	0.772 1.0 70.6 -20.1 -38.8 43.8 242	0.0	0.533 1.0 0.0 0.533 1.0	0.0	0.533 1.0	0.533 1.0	0.533 1.0
283	239	243	0.0 0.516 1.0	52.9 15.4 -66.8 68.5 283	0.0	0.788 1.0 71.8 -22.3 -37.2 43.6 239	0.0	0.517 1.0 0.0 0.767 1.0 70.3 -19.5 -39.2 43.9 243	0.0	0.767 1.0 70.3 -19.5 -39.2 43.9 243	0.0	0.517 1.0 0.0 0.517 1.0	0.0	0.517 1.0	0.517 1.0	0.517 1.0
285	240	244	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285	0.0	0.783 1.0 71.5 -21.7 -37.7 43.6 240	0.0	0.5 1.0 0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0	0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0	0.5 1.0 0.0 0.5 1.0	0.0	0.5 1.0	0.5 1.0	0.5 1.0
286	241	245	0.0 0.483 1.0	50.7 20.6 -70.2 73.2 286	0.0	0.779 1.0 71.1 -21.1 -38.1 43.7 241	0.0	0.483 1.0 0.0 0.759 1.0 69.8 -18.3 -39.9 44.0 245	0.0	0.759 1.0 69.8 -18.3 -39.9 44.0 245	0.0	0.483 1.0 0.0 0.483 1.0	0.0	0.483 1.0	0.483 1.0	0.483 1.0
287	242	246	0.0 0.466 1.0	49.6 22.9 -72.1 75.7 287	0.0	0.774 1.0 70.8 -20.5 -38.6 43.8 242	0.0	0.467 1.0 0.0 0.755 1.0 69.5 -17.7 -40.2 44.1 246	0.0	0.755 1.0 69.5 -17.7 -40.2 44.1 246	0.0	0.467 1.0 0.0 0.467 1.0	0.0	0.467 1.0	0.467 1.0	0.467 1.0
288	243	247	0.0 0.45 1.0	48.6 25.4 -74.0 78.2 288	0.0	0.769 1.0 70.5 -19.8 -39.0 43.9 243	0.0	0.45 1.0 0.0 0.751 1.0 69.2 -17.1 -40.6 44.2 247	0.0	0.751 1.0 69.2 -17.1 -40.6 44.2 247	0.0	0.45 1.0 0.0 0.45 1.0	0.0	0.45 1.0	0.45 1.0	0.45 1.0
290	244	248	0.0 0.433 1.0	47.5 28.0 -75.7 80.7 290	0.0	0.765 1.0 70.2 -19.2 -39.4 43.9 244	0.0	0.433 1.0 0.0 0.746 1.0 68.8 -16.6 -41.2 44.5 248	0.0	0.746 1.0 68.8 -16.6 -41.2 44.5 248	0.0	0.433 1.0 0.0 0.433 1.0	0.0	0.433 1.0	0.433 1.0	0.433 1.0
291	245	248	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4 83.2 291	0.0	0.76 1.0 69.8 -18.5 -39.8 44.0 245	0.0	0.417 1.0 0.0 0.741 1.0 68.5 -16.1 -41.8 45.0 248	0.0	0.741 1.0 68.5 -16.1 -41.8 45.0 248	0.0	0.417 1.0 0.0 0.417 1.0	0.0	0.417 1.0	0.417 1.0	0.417 1.0
292	246	249	0.0 0.4 1.0	45.4 33.3 -79.0 85.7 292	0.0	0.756 1.0 69.5 -17.8 -40.2 44.1 246	0.0	0.4 1.0 0.0 0.736 1.0 68.1 -15.5 -42.5 45.4 249	0.0	0.736 1.0 68.1 -15.5 -42.5 45.4 249	0.0	0.4 1.0 0.0 0.4 1.0	0.0	0.4 1.0	0.4 1.0	0.4 1.0
294	247	250	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5 88.2 294	0.0	0.751 1.0 69.2 -17.2 -40.6 44.2 247	0.0	0								

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.LONA.TXT /PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.287 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M <sub>d</sub> 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M <sub>s</sub> 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M <sub>e</sub> 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329		1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331		1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983	
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329		1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332		1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967	
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330		1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333		1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95	
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331		1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334		1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933	
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332		1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335		1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917	
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332		1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 99.3 336		1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9	
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333		1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337		1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883	
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334		1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338		1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867	
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335		1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339		1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85	
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336		1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340		1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833	
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337		1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341		1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817	
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338		1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342		1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8	
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339		1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343		1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783	
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340		1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344		1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767	
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341		1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345		1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.LONA.TXT /PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and registration parameters for various printing conditions.

delta E\* = 26.3





grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for various color and registration parameters (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color and registration settings (e.g., 0/648 R00Y\_100\_100e, 1/666 R25Y\_100\_100e, etc.).

delta E\* = 21.3





grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb

4-0131430-F0

RII20-7N, 15/29-F

4-0131430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with columns for color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rbg\*Me, LabCh\*Me) and rows for various color patches (e.g., NW\_000, B00R\_012\_012, etc.).




grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*'  
immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>e</sub>



TUB materiale: code=rh4t4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color codes (e.g., R00Y, B50R, B25R, etc.).

4-0131630-F0


RII20-7N, 17/29-F

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb


delta E\* = 36.3

4-0131630-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4tha


Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
C e la differenza, ΔE\*'  
immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3	13.9 32.5	25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5	25.4 45.3	34.1 14.3	375
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4	2.2 30.5	4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7	9.7 39.9	14.1 11.4	360
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0	-7.6 32.9	346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5	-10.4 42.8	345.8 10.1	347
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3	-21.5 41.3	328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0	-28.5 54.1	328.2 12.8	330
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4	-40.9 58.2	315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5	-44.4 68.1	319.2 10.7	309
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7	-63.7 79.6	306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8	-58.7 82.4	315.4 12.5	277
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5	-68.0 78.7	300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4	-71.9 96.5	311.8 25.1	254
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2	-72.0 79.7	295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2	-84.0 110.1	310.2 39.3	248
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7	-78.6 85.1	292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9	-95.5 123.3	309.2 49.4	246
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6	25.0 34.4	46.6	0.375 0.125 0.0	24.0 26.4	30.1 40.1	48.7 5.8	46
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5	9.3 21.6	25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8	14.8 31.5	28.0 10.6	375
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9	-2.9 21.1	352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1	-4.9 31.5	351.0 11.0	352
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5	-14.3 27.5	328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3	-23.1 43.0	327.5 15.8	330
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6	-34.5 45.5	310.6	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8	-39.5 58.3	317.2 14.0	296
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3	-45.3 52.4	300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0	-54.4 73.9	312.5 25.5	254
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7	-49.8 54.3	295.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5	-68.1 89.1	310.2 41.3	247
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2	-66.2 59.8	289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1	-80.7 103.7	308.9 53.1	243
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9	-62.2 65.0	286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6	-92.6 117.7	308.1 64.6	241
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6	28.1 29.7	71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3	37.5 38.4	77.4 9.5	68
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.246 0.124	27.7 10.6	17.7 20.6	58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8	23.7 25.7	67.5 6.1	59
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7	4.6 10.8	25.4	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3	5.4 14.4	22.0 3.9	375
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7	-7.1 13.7	328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0	-12.7 22.9	326.1 9.2	330
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1	-22.6 26.2	300.1	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3	-29.7 39.7	311.5 15.0	254
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1	-28.1 29.9	289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6	-45.4 57.0	307.3 31.1	243
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1	-34.1 35.3	285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3	-59.8 73.9	305.9 45.1	239
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9	-41.3 42.3	281.2	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2	-73.3 90.0	305.4 57.1	238
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7	-48.4 49.2	280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9	-86.0 105.4	305.3 68.5	237
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3 -1.2	31.1 31.3	92.3	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0	44.2 45.3	102.8 16.3	82
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8 0.8	-28.2 31.1	92.3	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7	33.8 34.9	104.4 15.5	82
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3 -0.4	10.5 10.5	92.3	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4	17.5 18.3	107.1 9.1	82
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0	325.3 2.5	360
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2	-7.0 7.0	271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2	-17.0 18.5	292.9 12.7	232
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4	-14.1 14.1	271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7	-33.2 36.8	295.4 26.3	232
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6	-21.2 21.2	271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1	-48.4 54.5	297.4 39.7	232
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8	-28.3 28.3	271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8	-62.7 71.7	299.0 52.6	232
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0	-35.3 35.3	271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5	-76.1 88.2	303.3 65.0	232
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5 -14.9	44.4 46.9	108.6	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1	51.4 57.7	116.9 13.2	94
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4 -14.8	32.6 35.8	114.4	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0	43.6 50.2	119.8 15.0	100
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3 -15.7	20.7 26.0	127.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1	29.6 36.9	126.8 11.1	118
282	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4 -8.0	2.5 8.4	162.2	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3	13.1 21.8	148.2 14.1	193
283	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6 -4.2	-3.2 5.3	216.9	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7	-3.5 11.3	192.8 7.0	215
284	G75B_062_025e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2 -4.7	-9.9 10.9	244.3	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7	-19.8 20.0	262.1 10.8	223
285	G84B_075_037e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6 -4.7	-17.1 17.8	254.3	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3	-35.4 35.9	280.2 23.5	226
286	G88B_087_050e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0 -4.7	-24.3 24.7	258.9	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1	-50.2 52.7	287.8 36.7	227
287	G90B_100_062e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4 -4.5	-31.4 31.7	261.6	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2	-64.3 69.4	292.1 49.8	228
288	Y38G_062_062e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0 -29.7	53.4 61.1	119.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9	58.9 71.2	124.1 11.6	105
289	Y50G_062_050e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9 -31.5	41.4 52.0	127.2	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0	52.8 65.7	126.4 13.7	118
290	Y68G_062_037e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2 -30.0	25.1 39.1	140.0	0.375 0.625 0.25	56.6 -36.6	40.9 54.9	131.8 17.2	165
291	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0 -16.1	5.1 16.9	162.2	0.375 0.625 0.375	57.0 -32.5	25.9 41.6	141.4 26.4	193
292	G25B_062_025e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4 -12.4	-2.1 12.6	189.6	0.375 0.625 0.5	57.6 -26.8	9.8 28.5	197.7 18.6	207
293	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5 -8.5	-6.4 10.7	216.9	0.375 0.625 0.625	58.5 -19.5	-6.1 20.5	195.7 11.4	215
294	G65B_075_037e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2 -9.4	-13.1 16.2	234.3	0.375 0.625 0.75	59.5 -11.1	-21.8 24.5	242.9 9.6	220
295	G75B_087_050e	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8 -9.5	-19.8 21.9	244.3	0.375 0.625 0.875	60.7 -1.8	-36.9 37.0	267.1 21.2	223
296	G80B_100_062e	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1 -9.4	-27.0 28.6	250.7	0.375 0.625 1.0	62.2 8.0	-51.4 52.1	278.8 34.0	225
297	Y50G_075_075e	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.396 0.75 0.0	64.4 -47.2	62.1 78.0	127.2	0.375 0.75 0.0	65.9 -52.0	66.4 84.4	128.0 6.5	118
298	Y61G_075_062e	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.207 0.75 0.125	64.2 -50.8	50.0 71.3	135.4	0.375 0.75 0.125	66.0 -51.2	61.6 80.1	129.7 11.7	142
299	Y76G_075_050e	0.375 0.75 0.25											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*\*Me, LabCh\*Me. Rows 324-404.

delta E\*\* = 18.8

4-0131930-F0

RII20-7N, 20/29-F

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0131930-F0

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and measurement parameters.

4-0132030-F0

RII20-7N, 21/29-F

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

delta E\*\* = 14.9

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 486-566. Includes a 'delta E\*\* = 12.8' label at the bottom right of the table area.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

4-0132130-F0

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc  
uscita: trasferire a rgbc



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.

4-0132230-F0

RII20-7N, 23/29-F

delta E\*97 = 12.3

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0132230-F0

C M Y O

C M Y O

C M Y O

C M Y O

C M Y O

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29




Table with columns for color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe) and their corresponding values for various color patches (e.g., 648, 649, 650, etc.).

delta E\*\*1 = 12.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha





grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0132330-F0

RII20-7N, 24/29-F

4-0132330-F0

4-0132330-F0

4-0132330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

delta E\*\* = 11.2

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
810	NW_100 <sub>e</sub>	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
811	BOOR_100_012 <sub>e</sub>	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270	0.875 0.951 1.0	90.8 0.2 -7.0	7.0 270 21.7	0.875 0.875 1.0	85.5 5.8 -14.8	15.9 291.5 10.9	232	0.0 60.9 1.0
812	BOOR_100_025 <sub>e</sub>	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270	0.75 0.902 1.0	86.3 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.75 0.75 1.0	75.6 12.8 -30.0	32.7 293.1 22.8	232	0.0 60.9 1.0
813	BOOR_100_037 <sub>e</sub>	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270	0.625 0.853 1.0	81.8 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.625 0.625 1.0	65.7 21.4 -45.6	50.4 295.1 35.8	232	0.0 60.9 1.0
814	BOOR_100_050 <sub>e</sub>	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.804 1.0	77.3 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.5 0.5 1.0	56.0 31.9 -61.1	69.0 297.5 50.0	232	0.0 60.9 1.0
815	BOOR_100_062 <sub>e</sub>	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.9 -76.1	88.2 300.3 65.0	232	0.0 60.9 1.0
816	BOOR_100_075 <sub>e</sub>	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.707 1.0	68.2 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4	106.7 303.0 79.4	232	0.0 60.9 1.0
817	BOOR_100_087 <sub>e</sub>	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232	0.0 60.9 1.0
818	BOOR_100_100 <sub>e</sub>	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 60.9 1.0
819	YOOG_100_012 <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90	1.0 0.982 0.875	93.9 -0.4 -10.5	10.5 92.3	1.0 1.0 0.875	94.7 -5.0 14.6	15.4 108.9 6.1	82	1.0 0.856 0.0
820	NW_087 <sub>e</sub>	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	84.7 0.0 0.0	0.0 325.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0
821	BOOR_087_012 <sub>e</sub>	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270	0.75 0.826 0.875	78.9 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.75 0.75 0.875	74.6 6.0 -15.2	16.4 291.7 10.9	232	0.0 60.9 1.0
822	BOOR_087_025 <sub>e</sub>	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270	0.625 0.777 0.875	74.4 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.625 0.625 0.875	64.4 13.5 -30.9	33.8 293.6 23.5	232	0.0 60.9 1.0
823	BOOR_087_037 <sub>e</sub>	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270	0.5 0.728 0.875	69.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.5 0.5 0.875	54.3 23.0 -46.9	52.2 296.1 37.4	232	0.0 60.9 1.0
824	BOOR_087_050 <sub>e</sub>	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 52.6	232	0.0 60.9 1.0
825	BOOR_087_062 <sub>e</sub>	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1	91.2 302.1 68.0	232	0.0 60.9 1.0
826	BOOR_087_075 <sub>e</sub>	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.583 0.875	56.3 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232	0.0 60.9 1.0
827	BOOR_087_087 <sub>e</sub>	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270	0.0 0.533 0.875	51.8 1.5 -49.5	49.5 271.7	0.0 0.0 0.875	25.9 68.7 -93.6	116.1 306.2 84.5	232	0.0 60.9 1.0
828	YOOG_100_025 <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90	1.0 0.964 0.75	92.4 -0.8 21.1	21.1 92.3	1.0 1.0 0.75	94.1 -9.3 29.3	30.8 107.7 11.9	82	1.0 0.856 0.0
829	YOOG_087_012 <sub>e</sub>	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90	0.875 0.857 0.75	82.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.875 0.875 0.75	84.0 -5.1 15.0	15.8 108.7 6.7	82	1.0 0.856 0.0
830	NW_075 <sub>e</sub>	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	73.7 0.0 0.0	0.0 325.2 2.1	360	1.0 1.0 1.0
831	BOOR_075_012 <sub>e</sub>	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270	0.625 0.701 0.75	67.0 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.625 0.625 0.75	63.3 6.3 -15.7	16.9 292.0 11.2	232	0.0 60.9 1.0
832	BOOR_075_025 <sub>e</sub>	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270	0.5 0.652 0.75	62.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.5 0.5 0.75	52.8 14.4 -31.9	35.1 294.3 24.6	232	0.0 60.9 1.0
833	BOOR_075_037 <sub>e</sub>	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 39.7	232	0.0 60.9 1.0
834	BOOR_075_050 <sub>e</sub>	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1	74.8 301.0 55.8	232	0.0 60.9 1.0
835	BOOR_075_062 <sub>e</sub>	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232	0.0 60.9 1.0
836	BOOR_075_075 <sub>e</sub>	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270	0.0 0.457 0.75	44.4 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.0 0.0 0.75	21.3 61.2 -83.4	103.5 306.2 76.2	232	0.0 60.9 1.0
837	YOOG_100_037 <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90	1.0 0.946 0.625	91.0 -1.2 31.6	31.7 92.3	1.0 1.0 0.625	93.6 -13.0 43.8	45.7 106.5 17.1	82	1.0 0.856 0.0
838	YOOG_087_025 <sub>e</sub>	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90	0.875 0.839 0.625	80.5 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.875 0.875 0.625	83.4 -9.4 30.0	31.5 107.3 12.7	82	1.0 0.856 0.0
839	YOOG_075_012 <sub>e</sub>	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90	0.75 0.732 0.625	70.0 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.75 0.75 0.625	73.0 -5.1 15.4	16.3 108.5 7.4	82	1.0 0.856 0.0
840	NW_062 <sub>e</sub>	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	62.4 0.0 0.0	0.0 325.2 2.7	360	1.0 1.0 1.0
841	BOOR_062_012 <sub>e</sub>	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270	0.5 0.576 0.625	55.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.5 0.5 0.625	51.6 6.7 -16.3	17.6 292.4 11.8	232	0.0 60.9 1.0
842	BOOR_062_025 <sub>e</sub>	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 26.3	232	0.0 60.9 1.0
843	BOOR_062_037 <sub>e</sub>	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0	57.4 299.3 42.8	232	0.0 60.9 1.0
844	BOOR_062_050 <sub>e</sub>	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232	0.0 60.9 1.0
845	BOOR_062_062 <sub>e</sub>	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270	0.0 0.38 0.625	37.0 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.0 0.0 0.625	16.6 53.5 -72.9	90.4 306.2 67.6	232	0.0 60.9 1.0
846	YOOG_100_050 <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 0.928 0.5	89.0 -1.7 42.2	42.2 92.3	1.0 1.0 0.5	93.2 -15.9 57.8	59.9 105.3 21.3	82	1.0 0.856 0.0
847	YOOG_087_037 <sub>e</sub>	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.821 0.5	79.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.875 0.875 0.5	82.9 -12.9 44.8	46.6 106.0 17.9	82	1.0 0.856 0.0
848	YOOG_075_025 <sub>e</sub>	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90	0.75 0.714 0.5	68.6 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.75 0.75 0.5	72.4 -9.4 30.9	32.3 106.9 13.5	82	1.0 0.856 0.0
849	YOOG_062_012 <sub>e</sub>	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.607 0.5	58.1 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.625 0.625 0.5	61.6 -5.2 16.0	16.8 108.2 8.0	82	1.0 0.856 0.0
850	NW_050 <sub>e</sub>	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	50.6 0.0 0.0	0.0 325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0
851	BOOR_050_012 <sub>e</sub>	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 12.7	232	0.0 60.9 1.0
852	BOOR_050_025 <sub>e</sub>	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7	39.0 297.0 28.8	232	0.0 60.9 1.0
853	BOOR_050_037 <sub>e</sub>	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232	0.0 60.9 1.0
854	BOOR_050_050 <sub>e</sub>	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.0 0.0 0.5	11.7 45.5 -61.9	76.8 306.2 58.7	232	0.0 60.9 1.0
855	YOOG_100_062 <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90	1.0 0.91 0.375	88.1 -2.1 52.8	52.8 92.3	1.0 1.0 0.375	92.9 -18.0 70.4	72.7 104.3 24.2	82	1.0 0.856 0.0
856	YOOG_087_050 <sub>e</sub>	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.803 0.375	77.6 -1.7 42.2	42.2 92.3	0.875 0.875 0.375	82.6 -15.5 58.6	60.6 104.8 21.9	82	1.0 0.856 0.0
857	YOOG_075_037 <sub>e</sub>	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90	0.75 0.696 0.375	67.1 -1.2 31.6	31.7 92.3	0.75 0.75 0.375	72.0 -12.6 45.8	47.5 105.4 18.7	82	1.0 0.856 0.0
858	YOOG_062_025 <sub>e</sub>	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90	0.625 0.589 0.375	56.7 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.625 0.625 0.375	61.1 -9.3 31.9	33.2 106.3 14.4	82	1.0 0.856 0.0
859	YOOG_050_012 <sub>e</sub>	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90	0.5 0.482 0.375	46.2 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.5 0.5 0.375	49.8 -5.3 16.6	17.5 107.8 8.6	82	1.0 0.856 0.0
860	NW_037 <sub>e</sub>	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0
861	BOOR_037_012 <sub>e</sub>	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0	19.8 294.0 14.3	232	0.0 60.9 1.0
862	BOOR_037_025 <sub>e</sub>	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232	0.0 60.9 1.0
863	BOOR_037_037 <sub>e</sub>	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270	0.0 0.228 0.375	22.2 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.0 0.0 0.375	6.7 36.7 -50.3	62.3 306.1 48.9	232	0.0 60.9 1.0
864	YOOG_100_075 <sub>e</sub>	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 0.625	90	1.0 0.892 0.25	86.6 -2.5 63.3	63.4 92.3	1.0 1.0 0.25	92.8 -19.5 80.8	83.1 103.5 25.1	82	1.0 0.856 0.0
865	YOOG_087_062 <sub>e</sub>	0.875 0.875 0.25	0.875 0.625 0.562									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2LONA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows list various color and registration marks with their corresponding values.

4-0132630-F0

RII20-7N, 27/29-F


delta E\*\* = 22.0

grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0132630-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

delta E\* = 1.6





grafico TUB-RII2; codice di tinte: H<sub>e</sub>=B00R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>e</sub>

4-0132730-F0

RII20-7N, 28/29-F

4-0132730-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII2/RII2.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII2/RII2LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E\* = 9.3




grafico TUB-RII2; codice di tinte: H\*e=B00R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

