

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_-$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B00R_-$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$ : B00R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B00R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 40 \ 1 \ -40 \ 40 \ 271$



$HIC^*_{e, Ma}: B00R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.45 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI18; codice di tinte:  $H^*_e=B00R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B00R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 40 \ 1 \ -40 \ 40 \ 271$



$HIC^*_{e, Ma}: B00R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.45 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B00R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 40 \ 1 \ -40 \ 40 \ 271$

$HIC^*_e, Ma: B00R\_100\_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$



0.0 0.45 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B00R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 40 \ 1 \ -40 \ 40 \ 271$

$HIC^*_{e, Ma}: B00R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.45 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 RI180-71

grafico TUB-RI18; codice di tinte:  $H^*_e=B00R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$


$M_s$   
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx64M</sub>, LAB\* ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx361M</sub>, LAB\* ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\* ddx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dex361M</sub>, LAB\* dex361M, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dex361M</sub>, LAB\* dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb% dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb% dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, and columns for r<sub>gb</sub>\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows 32-86.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RI18LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_\*dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi. Rows 86-114.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*ds361Mi (x=LabCh), LAB\*ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*dd361Mi, rgb\*ds361Mi, rgb\*ds361Mi, rgb\*ds361Mi. Rows 114-167.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0) TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>), colorimetric systems (LAB\*, dsx361Mi, rgb\*), and offset standard print parameters (C<sub>d</sub>, C<sub>s</sub>, C<sub>e</sub>). Rows list 48 color steps (167-238) with corresponding colorimetric values.

4-0131231-L0 RI180-71 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*<sub>nw</sub>=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B00R<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>

4-0131231-F0 C M Y O L V

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>de361Mi</sub> (x=LabCh), 216C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>d361Mi</sub>, and r<sub>gb</sub>%, d<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>%, d<sub>de</sub>. Rows 238-289.

4-0131331-L0 RII80-71 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0


uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*e=B00Re  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd<sup>3</sup>361M, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>%</sup>de. Rows 289-340.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 40 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, LAB\*de361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), and three columns for rgb\*dd, rgb\*ds, rgb\*de. Rows 340-366 list color data, rows 367-390 list color matching data (M<sub>d</sub>, M<sub>s</sub>, M<sub>e</sub>).



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)			
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	63.7 342	1.0 0.0 0.75
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	64.3 343	1.0 0.0 0.733
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	64.9 344	1.0 0.0 0.717
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	65.5 345	1.0 0.0 0.7
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	66.1 346	1.0 0.0 0.683
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	67.6 348	1.0 0.0 0.65
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	68.5 349	1.0 0.0 0.633
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	69.5 350	1.0 0.0 0.617
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	70.4 351	1.0 0.0 0.6
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.4 352	1.0 0.0 0.583
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	72.4 353	1.0 0.0 0.567
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	73.3 354	1.0 0.0 0.55
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	74.3 355	1.0 0.0 0.533
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	75.3 356	1.0 0.0 0.517
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7	71.1 352	1.0 0.0 0.5
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5	72.3 353	1.0 0.0 0.483
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2	73.4 354	1.0 0.0 0.467
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9	74.6 355	1.0 0.0 0.45
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5	75.8 356	1.0 0.0 0.433
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1	77.0 357	1.0 0.0 0.417
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6	78.1 358	1.0 0.0 0.4
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1	79.3 359	1.0 0.0 0.383
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0 1.3	79.0 360	1.0 0.0 0.367
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6 2.9	78.7 362	1.0 0.0 0.35
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2 4.4	78.3 363	1.0 0.0 0.333
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9 5.9	78.1 364	1.0 0.0 0.317
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5 7.4	77.9 365	1.0 0.0 0.3
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1 8.8	77.7 366	1.0 0.0 0.283
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8 10.3	77.5 367	1.0 0.0 0.267
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5 11.8	77.4 368	1.0 0.0 0.25
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1 13.3	77.2 369	1.0 0.0 0.233
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 370	1.0 0.0 0.217
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4 16.2	77.1 372	1.0 0.0 0.2
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1 17.6	77.1 373	1.0 0.0 0.183
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8 19.1	77.2 374	1.0 0.0 0.167
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4 20.6	77.2 375	1.0 0.0 0.15
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1 22.0	77.3 376	1.0 0.0 0.133
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9 23.6	77.6 377	1.0 0.0 0.117
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6 25.1	77.8 378	1.0 0.0 0.1
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4 26.6	78.0 379	1.0 0.0 0.083
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.1	78.3 381	1.0 0.0 0.067
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9 29.6	78.7 382	1.0 0.0 0.05
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.033
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5 32.8	79.6 384	1.0 0.0 0.017
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4	80.0 385	1.0 0.0 0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha

4-0131631-L0 RII80-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*e=B00Re  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole  
immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a cmy0\_e



RII801L

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100k	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/658	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100k	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100k	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G37C_100_100k	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C37B_100_100k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025c	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_037c	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063c	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075c	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*\_e=B00R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0\_e

4-0131731-F0

RII801-7N\_18/33-F

delta E\* = 20.9

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

nif	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	72.2	34.4	80.0	25.4	390	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	50.5	51.6	78.6	41.0	390	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	32.3	63.4	74.1	58.8	375	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	11.6	63.4	74.1	58.8	375	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	86.2	77.9	76.7	76.7	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	83.6	90.4	92.3	90.4	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	74.5	74.3	108.6	108.6	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	62.6	53.8	67.6	127.2	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	54.1	55.5	65.2	162.2	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	50.6	62.1	19.9	65.2	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	50.6	48.6	65.2	189.6	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G10B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	36.1	40.0	189.6	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	27.2	45.3	216.9	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	53.3	19.8	41.2	244.3	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	1.0	1.0	40.6	40.6	40.6	300.1	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	28.1	23.4	23.4	356.6	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	47.7	29.1	352.0	360	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	41.4	70.4	9.8	71.1	352.0	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.5	0.5	0.5
19/706	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	0.75	0.25	0.75	0.5
20/724	Y00C_100_050k	1.0	1.0	0.5	1.0	0.399	0.5	89.6	48.2	45.2	32.6	1.0	0.5	1.0	0.5
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.375	72.1	20.4	33.8	127.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
22/400	G05B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.375	72.1	20.4	33.8	127.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
23/400	G10B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.375	72.1	20.4	33.8	127.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
24/400	G15B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.375	72.1	20.4	33.8	127.2	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	1.0	0.5	1.0	0.5
26/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	1.0	0.5	1.0	0.5
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.75	0.25	0.75	0.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.75	0.25	0.75	0.5
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.75	0.25	0.75	0.5
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.75	0.25	0.75
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.75	0.25	0.75
32/222	G05B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.75	0.25	0.75
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.75	0.25	0.75
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.75	0.25	0.75
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	0.75	0.25	0.75	0.5
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.0	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.25	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.25	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.5	0.5	0.5
41/40	G05B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.0	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.0	0.5	0.5
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.5	0.0	0.5	0.5
45/0	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_065k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 13.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RII18; codice di tinte: H\*\_e=B00R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*'

RII801-7N\_19/33-F

4-0131831-F0

RII801L

TUB iscrizione: 20130201-RII18/RII18LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII18/RII18LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

Table with 14 columns: #F, HHC\*Fc, rpb\*Fc, icr\*Fc, Hs\_Fc, rpb\*Fp, LabC\*Fp, rpb\*Fp, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Hs\_Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe. Each row represents a color calibration target and its corresponding colorimetric data across different color spaces and profiles.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII18/RII18.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RII18; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B00R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*

RII18-7N; 2033-F

4-0131931-F0

4-0131931-F0

4-0131931-F0

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

delta E\* = 10.9

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgB\*Fe, icr\*Fe, HsL\*Fe, rgB\*Fe, LabCH\*Fe, HsL\*Fe, HsM\*Fe, LabCH\*Fe, rgB\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HsM\*Fe, rgB\*Fe, LabCH\*Fe. Rows 81-161.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI18; codice di tinte: H\*\_e=B00R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik














Table with 10 columns (n, HHC\*F, rgp\*F, iet\*F, Hs\*F, rgp\*F, LabC0\*F, LabC0\*F, rgp\*F, Hs\*F, LabC0\*F, iet\*F, rgp\*F, Hs\*F, LabC0\*F, LabC0\*F, rgp\*F, DF\*F, Hs\*F, LabC0\*F, rgp\*F, LabC0\*F, LabC0\*F, LabC0\*F, LabC0\*F). Rows contain numerical values for various color and registration points.

RII801L-78N\_2533-F

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*c=B00Rc  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

4-0132431-F0



RI1801L

TUB iscrizione: 20130201-RI18/RI18LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik><http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe									
486	R00Y_075_075	0,75	0,75	0,75	391	40,3	54,1	0,75	0,0	0,191	40,3	54,1	0,75	0,0	0,191	40,3	54,1	0,75	0,0	0,191	40,3	54,1
487	R35Y_075_075	0,75	0,75	0,75	380	40,5	54,1	0,75	0,0	0,384	40,5	54,1	0,75	0,0	0,384	40,5	54,1	0,75	0,0	0,384	40,5	54,1
488	R18Y_075_075	0,75	0,75	0,75	370	40,2	53,9	0,75	0,0	0,62	40,2	53,9	0,75	0,0	0,62	40,2	53,9	0,75	0,0	0,62	40,2	53,9
489	R00Y_075_075	0,75	0,75	0,75	360	40,3	54,1	0,75	0,0	0,864	40,3	54,1	0,75	0,0	0,864	40,3	54,1	0,75	0,0	0,864	40,3	54,1
490	B68K_075_075	0,75	0,75	0,75	349	40,5	54,1	0,75	0,0	1,108	40,5	54,1	0,75	0,0	1,108	40,5	54,1	0,75	0,0	1,108	40,5	54,1
491	B57K_075_075	0,75	0,75	0,75	339	40,3	54,1	0,75	0,0	1,352	40,3	54,1	0,75	0,0	1,352	40,3	54,1	0,75	0,0	1,352	40,3	54,1
492	B50K_075_075	0,75	0,75	0,75	330	40,2	54,1	0,75	0,0	1,596	40,2	54,1	0,75	0,0	1,596	40,2	54,1	0,75	0,0	1,596	40,2	54,1
493	B43K_087_087	0,75	0,75	0,75	321	40,1	54,1	0,75	0,0	1,840	40,1	54,1	0,75	0,0	1,840	40,1	54,1	0,75	0,0	1,840	40,1	54,1
494	B38K_100_100	0,75	0,75	0,75	316	40,1	54,1	0,75	0,0	2,084	40,1	54,1	0,75	0,0	2,084	40,1	54,1	0,75	0,0	2,084	40,1	54,1
495	R15Y_075_075	0,75	0,75	0,75	316	40,1	54,1	0,75	0,0	2,328	40,1	54,1	0,75	0,0	2,328	40,1	54,1	0,75	0,0	2,328	40,1	54,1
496	R00Y_075_062	0,75	0,75	0,75	309	40,2	54,1	0,75	0,0	2,572	40,2	54,1	0,75	0,0	2,572	40,2	54,1	0,75	0,0	2,572	40,2	54,1
497	R31Y_075_062	0,75	0,75	0,75	300	40,2	54,1	0,75	0,0	2,816	40,2	54,1	0,75	0,0	2,816	40,2	54,1	0,75	0,0	2,816	40,2	54,1
498	R11Y_075_062	0,75	0,75	0,75	291	40,2	54,1	0,75	0,0	3,060	40,2	54,1	0,75	0,0	3,060	40,2	54,1	0,75	0,0	3,060	40,2	54,1
499	B69K_075_062	0,75	0,75	0,75	282	40,2	54,1	0,75	0,0	3,304	40,2	54,1	0,75	0,0	3,304	40,2	54,1	0,75	0,0	3,304	40,2	54,1
500	B59K_075_062	0,75	0,75	0,75	273	40,2	54,1	0,75	0,0	3,548	40,2	54,1	0,75	0,0	3,548	40,2	54,1	0,75	0,0	3,548	40,2	54,1
501	B50K_075_062	0,75	0,75	0,75	264	40,2	54,1	0,75	0,0	3,792	40,2	54,1	0,75	0,0	3,792	40,2	54,1	0,75	0,0	3,792	40,2	54,1
502	B42K_087_075	0,75	0,75	0,75	255	40,2	54,1	0,75	0,0	4,036	40,2	54,1	0,75	0,0	4,036	40,2	54,1	0,75	0,0	4,036	40,2	54,1
503	B36K_100_087	0,75	0,75	0,75	246	40,2	54,1	0,75	0,0	4,280	40,2	54,1	0,75	0,0	4,280	40,2	54,1	0,75	0,0	4,280	40,2	54,1
504	R18Y_075_075	0,75	0,75	0,75	237	40,2	54,1	0,75	0,0	4,524	40,2	54,1	0,75	0,0	4,524	40,2	54,1	0,75	0,0	4,524	40,2	54,1
505	R18Y_075_062	0,75	0,75	0,75	228	40,2	54,1	0,75	0,0	4,768	40,2	54,1	0,75	0,0	4,768	40,2	54,1	0,75	0,0	4,768	40,2	54,1
506	R00Y_075_050	0,75	0,75	0,75	219	40,2	54,1	0,75	0,0	5,012	40,2	54,1	0,75	0,0	5,012	40,2	54,1	0,75	0,0	5,012	40,2	54,1
507	R26Y_075_050	0,75	0,75	0,75	210	40,2	54,1	0,75	0,0	5,256	40,2	54,1	0,75	0,0	5,256	40,2	54,1	0,75	0,0	5,256	40,2	54,1
508	R00Y_075_038	0,75	0,75	0,75	201	40,2	54,1	0,75	0,0	5,500	40,2	54,1	0,75	0,0	5,500	40,2	54,1	0,75	0,0	5,500	40,2	54,1
509	B01R_075_038	0,75	0,75	0,75	192	40,2	54,1	0,75	0,0	5,744	40,2	54,1	0,75	0,0	5,744	40,2	54,1	0,75	0,0	5,744	40,2	54,1
510	B00R_075_038	0,75	0,75	0,75	183	40,2	54,1	0,75	0,0	5,988	40,2	54,1	0,75	0,0	5,988	40,2	54,1	0,75	0,0	5,988	40,2	54,1
511	B34R_100_075	0,75	0,75	0,75	174	40,2	54,1	0,75	0,0	6,232	40,2	54,1	0,75	0,0	6,232	40,2	54,1	0,75	0,0	6,232	40,2	54,1
512	B34R_100_075	0,75	0,75	0,75	165	40,2	54,1	0,75	0,0	6,476	40,2	54,1	0,75	0,0	6,476	40,2	54,1	0,75	0,0	6,476	40,2	54,1
513	R88Y_075_075	0,75	0,75	0,75	156	40,2	54,1	0,75	0,0	6,720	40,2	54,1	0,75	0,0	6,720	40,2	54,1	0,75	0,0	6,720	40,2	54,1
514	R88Y_075_062	0,75	0,75	0,75	147	40,2	54,1	0,75	0,0	6,964	40,2	54,1	0,75	0,0	6,964	40,2	54,1	0,75	0,0	6,964	40,2	54,1
515	R23Y_075_080	0,75	0,75	0,75	138	40,2	54,1	0,75	0,0	7,208	40,2	54,1	0,75	0,0	7,208	40,2	54,1	0,75	0,0	7,208	40,2	54,1
516	R00Y_075_080	0,75	0,75	0,75	129	40,2	54,1	0,75	0,0	7,452	40,2	54,1	0,75	0,0	7,452	40,2	54,1	0,75	0,0	7,452	40,2	54,1
517	R18Y_075_037	0,75	0,75	0,75	120	40,2	54,1	0,75	0,0	7,696	40,2	54,1	0,75	0,0	7,696	40,2	54,1	0,75	0,0	7,696	40,2	54,1
518	B68K_075_037	0,75	0,75	0,75	111	40,2	54,1	0,75	0,0	7,940	40,2	54,1	0,75	0,0	7,940	40,2	54,1	0,75	0,0	7,940	40,2	54,1
519	B58K_087_050	0,75	0,75	0,75	102	40,2	54,1	0,75	0,0	8,184	40,2	54,1	0,75	0,0	8,184	40,2	54,1	0,75	0,0	8,184	40,2	54,1
520	B30K_100_062	0,75	0,75	0,75	93	40,2	54,1	0,75	0,0	8,428	40,2	54,1	0,75	0,0	8,428	40,2	54,1	0,75	0,0	8,428	40,2	54,1
521	R88Y_075_062	0,75	0,75	0,75	84	40,2	54,1	0,75	0,0	8,672	40,2	54,1	0,75	0,0	8,672	40,2	54,1	0,75	0,0	8,672	40,2	54,1
522	R68Y_075_062	0,75	0,75	0,75	75	40,2	54,1	0,75	0,0	8,916	40,2	54,1	0,75	0,0	8,916	40,2	54,1	0,75	0,0	8,916	40,2	54,1
523	R61Y_075_062	0,75	0,75	0,75	66	40,2	54,1	0,75	0,0	9,160	40,2	54,1	0,75	0,0	9,160	40,2	54,1	0,75	0,0	9,160	40,2	54,1
524	R31Y_075_050	0,75	0,75	0,75	57	40,2	54,1	0,75	0,0	9,404	40,2	54,1	0,75	0,0	9,404	40,2	54,1	0,75	0,0	9,404	40,2	54,1
525	R00Y_075_050	0,75	0,75	0,75	48	40,2	54,1	0,75	0,0	9,648	40,2	54,1	0,75	0,0	9,648	40,2	54,1	0,75	0,0	9,648	40,2	54,1
526	R00Y_075_037	0,75	0,75	0,75	39	40,2	54,1	0,75	0,0	9,892	40,2	54,1	0,75	0,0	9,892	40,2	54,1	0,75	0,0	9,892	40,2	54,1
527	R00Y_075_025	0,75	0,75	0,75	30	40,2	54,1	0,75	0,0	10,136	40,2	54,1	0,75	0,0	10,136	40,2	54,1	0,75	0,0	10,136	40,2	54,1
528	B50R_075_025	0,75	0,75	0,75	21	40,2	54,1	0,75	0,0	10,380	40,2	54,1	0,75	0,0	10,380	40,2	54,1	0,75	0,0	10,380	40,2	54,1
529	B34R_087_037	0,75	0,75	0,75	12	40,2	54,1	0,75	0,0	10,624	40,2	54,1	0,75	0,0	10,624	40,2	54,1	0,75	0,0	10,624	40,2	54,1
530	B28R_100_050	0,75	0,75	0,75	3	40,2	54,1	0,75	0,0	10,868	40,2	54,1	0,75	0,0	10,868	40,2	54,1	0,75	0,0	10,868	40,2	54,1
531	R88Y_075_050	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	11,112	40,2	54,1	0,75	0,0	11,112	40,2	54,1	0,75	0,0	11,112	40,2	54,1
532	R18Y_075_050	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	11,356	40,2	54,1	0,75	0,0	11,356	40,2	54,1	0,75	0,0	11,356	40,2	54,1
533	R68Y_075_037	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	11,600	40,2	54,1	0,75	0,0	11,600	40,2	54,1	0,75	0,0	11,600	40,2	54,1
534	R68Y_075_037	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	11,844	40,2	54,1	0,75	0,0	11,844	40,2	54,1	0,75	0,0	11,844	40,2	54,1
535	R00Y_075_024	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	12,088	40,2	54,1	0,75	0,0	12,088	40,2	54,1	0,75	0,0	12,088	40,2	54,1
536	R00Y_075_012	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	12,332	40,2	54,1	0,75	0,0	12,332	40,2	54,1	0,75	0,0	12,332	40,2	54,1
537	B28R_087_024	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	12,576	40,2	54,1	0,75	0,0	12,576	40,2	54,1	0,75	0,0	12,576	40,2	54,1
538	B18K_100_037	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	12,820	40,2	54,1	0,75	0,0	12,820	40,2	54,1	0,75	0,0	12,820	40,2	54,1
539	R00Y_075_037	0,75	0,75	0,75	0	40,2	54,1	0,75	0,0	13,064	40,2	54,1	0,75	0,0	13,064	40,2	54,1	0,75	0,0	13,064	40,2	54,1
540	Y00G_075_075																					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC0\*Fe, LabC1\*Fe, LabC2\*Fe, rpb\*Fe, LabC3\*Fe, LabC4\*Fe, LabC5\*Fe, DF\*Fe, Hm\*Fe, rpb\*Fe, LabC6\*Fe, LabC7\*Fe, LabC8\*Fe, LabC9\*Fe, LabC10\*Fe, LabC11\*Fe, LabC12\*Fe, LabC13\*Fe, LabC14\*Fe, LabC15\*Fe, LabC16\*Fe, LabC17\*Fe, LabC18\*Fe, LabC19\*Fe, LabC20\*Fe, LabC21\*Fe, LabC22\*Fe, LabC23\*Fe, LabC24\*Fe, LabC25\*Fe, LabC26\*Fe, LabC27\*Fe, LabC28\*Fe, LabC29\*Fe, LabC30\*Fe, LabC31\*Fe, LabC32\*Fe, LabC33\*Fe, LabC34\*Fe, LabC35\*Fe, LabC36\*Fe, LabC37\*Fe, LabC38\*Fe, LabC39\*Fe, LabC40\*Fe, LabC41\*Fe, LabC42\*Fe, LabC43\*Fe, LabC44\*Fe, LabC45\*Fe, LabC46\*Fe, LabC47\*Fe, LabC48\*Fe, LabC49\*Fe, LabC50\*Fe, LabC51\*Fe, LabC52\*Fe, LabC53\*Fe, LabC54\*Fe, LabC55\*Fe, LabC56\*Fe, LabC57\*Fe, LabC58\*Fe, LabC59\*Fe, LabC60\*Fe, LabC61\*Fe, LabC62\*Fe, LabC63\*Fe, LabC64\*Fe, LabC65\*Fe, LabC66\*Fe, LabC67\*Fe, LabC68\*Fe, LabC69\*Fe, LabC70\*Fe, LabC71\*Fe, LabC72\*Fe, LabC73\*Fe, LabC74\*Fe, LabC75\*Fe, LabC76\*Fe, LabC77\*Fe, LabC78\*Fe, LabC79\*Fe, LabC80\*Fe, LabC81\*Fe, LabC82\*Fe, LabC83\*Fe, LabC84\*Fe, LabC85\*Fe, LabC86\*Fe, LabC87\*Fe, LabC88\*Fe, LabC89\*Fe, LabC90\*Fe, LabC91\*Fe, LabC92\*Fe, LabC93\*Fe, LabC94\*Fe, LabC95\*Fe, LabC96\*Fe, LabC97\*Fe, LabC98\*Fe, LabC99\*Fe, LabC100\*Fe, LabC101\*Fe, LabC102\*Fe, LabC103\*Fe, LabC104\*Fe, LabC105\*Fe, LabC106\*Fe, LabC107\*Fe, LabC108\*Fe, LabC109\*Fe, LabC110\*Fe, LabC111\*Fe, LabC112\*Fe, LabC113\*Fe, LabC114\*Fe, LabC115\*Fe, LabC116\*Fe, LabC117\*Fe, LabC118\*Fe, LabC119\*Fe, LabC120\*Fe, LabC121\*Fe, LabC122\*Fe, LabC123\*Fe, LabC124\*Fe, LabC125\*Fe, LabC126\*Fe, LabC127\*Fe, LabC128\*Fe, LabC129\*Fe, LabC130\*Fe, LabC131\*Fe, LabC132\*Fe, LabC133\*Fe, LabC134\*Fe, LabC135\*Fe, LabC136\*Fe, LabC137\*Fe, LabC138\*Fe, LabC139\*Fe, LabC140\*Fe, LabC141\*Fe, LabC142\*Fe, LabC143\*Fe, LabC144\*Fe, LabC145\*Fe, LabC146\*Fe, LabC147\*Fe, LabC148\*Fe, LabC149\*Fe, LabC150\*Fe, LabC151\*Fe, LabC152\*Fe, LabC153\*Fe, LabC154\*Fe, LabC155\*Fe, LabC156\*Fe, LabC157\*Fe, LabC158\*Fe, LabC159\*Fe, LabC160\*Fe, LabC161\*Fe, LabC162\*Fe, LabC163\*Fe, LabC164\*Fe, LabC165\*Fe, LabC166\*Fe, LabC167\*Fe, LabC168\*Fe, LabC169\*Fe, LabC170\*Fe, LabC171\*Fe, LabC172\*Fe, LabC173\*Fe, LabC174\*Fe, LabC175\*Fe, LabC176\*Fe, LabC177\*Fe, LabC178\*Fe, LabC179\*Fe, LabC180\*Fe, LabC181\*Fe, LabC182\*Fe, LabC183\*Fe, LabC184\*Fe, LabC185\*Fe, LabC186\*Fe, LabC187\*Fe, LabC188\*Fe, LabC189\*Fe, LabC190\*Fe, LabC191\*Fe, LabC192\*Fe, LabC193\*Fe, LabC194\*Fe, LabC195\*Fe, LabC196\*Fe, LabC197\*Fe, LabC198\*Fe, LabC199\*Fe, LabC200\*Fe, LabC201\*Fe, LabC202\*Fe, LabC203\*Fe, LabC204\*Fe, LabC205\*Fe, LabC206\*Fe, LabC207\*Fe, LabC208\*Fe, LabC209\*Fe, LabC210\*Fe, LabC211\*Fe, LabC212\*Fe, LabC213\*Fe, LabC214\*Fe, LabC215\*Fe, LabC216\*Fe, LabC217\*Fe, LabC218\*Fe, LabC219\*Fe, LabC220\*Fe, LabC221\*Fe, LabC222\*Fe, LabC223\*Fe, LabC224\*Fe, LabC225\*Fe, LabC226\*Fe, LabC227\*Fe, LabC228\*Fe, LabC229\*Fe, LabC230\*Fe, LabC231\*Fe, LabC232\*Fe, LabC233\*Fe, LabC234\*Fe, LabC235\*Fe, LabC236\*Fe, LabC237\*Fe, LabC238\*Fe, LabC239\*Fe, LabC240\*Fe, LabC241\*Fe, LabC242\*Fe, LabC243\*Fe, LabC244\*Fe, LabC245\*Fe, LabC246\*Fe, LabC247\*Fe, LabC248\*Fe, LabC249\*Fe, LabC250\*Fe, LabC251\*Fe, LabC252\*Fe, LabC253\*Fe, LabC254\*Fe, LabC255\*Fe, LabC256\*Fe, LabC257\*Fe, LabC258\*Fe, LabC259\*Fe, LabC260\*Fe, LabC261\*Fe, LabC262\*Fe, LabC263\*Fe, LabC264\*Fe, LabC265\*Fe, LabC266\*Fe, LabC267\*Fe, LabC268\*Fe, LabC269\*Fe, LabC270\*Fe, LabC271\*Fe, LabC272\*Fe, LabC273\*Fe, LabC274\*Fe, LabC275\*Fe, LabC276\*Fe, LabC277\*Fe, LabC278\*Fe, LabC279\*Fe, LabC280\*Fe, LabC281\*Fe, LabC282\*Fe, LabC283\*Fe, LabC284\*Fe, LabC285\*Fe, LabC286\*Fe, LabC287\*Fe, LabC288\*Fe, LabC289\*Fe, LabC290\*Fe, LabC291\*Fe, LabC292\*Fe, LabC293\*Fe, LabC294\*Fe, LabC295\*Fe, LabC296\*Fe, LabC297\*Fe, LabC298\*Fe, LabC299\*Fe, LabC300\*Fe, LabC301\*Fe, LabC302\*Fe, LabC303\*Fe, LabC304\*Fe, LabC305\*Fe, LabC306\*Fe, LabC307\*Fe, LabC308\*Fe, LabC309\*Fe, LabC310\*Fe, LabC311\*Fe, LabC312\*Fe, LabC313\*Fe, LabC314\*Fe, LabC315\*Fe, LabC316\*Fe, LabC317\*Fe, LabC318\*Fe, LabC319\*Fe, LabC320\*Fe, LabC321\*Fe, LabC322\*Fe, LabC323\*Fe, LabC324\*Fe, LabC325\*Fe, LabC326\*Fe, LabC327\*Fe, LabC328\*Fe, LabC329\*Fe, LabC330\*Fe, LabC331\*Fe, LabC332\*Fe, LabC333\*Fe, LabC334\*Fe, LabC335\*Fe, LabC336\*Fe, LabC337\*Fe, LabC338\*Fe, LabC339\*Fe, LabC340\*Fe, LabC341\*Fe, LabC342\*Fe, LabC343\*Fe, LabC344\*Fe, LabC345\*Fe, LabC346\*Fe, LabC347\*Fe, LabC348\*Fe, LabC349\*Fe, LabC350\*Fe, LabC351\*Fe, LabC352\*Fe, LabC353\*Fe, LabC354\*Fe, LabC355\*Fe, LabC356\*Fe, LabC357\*Fe, LabC358\*Fe, LabC359\*Fe, LabC360\*Fe, LabC361\*Fe, LabC362\*Fe, LabC363\*Fe, LabC364\*Fe, LabC365\*Fe, LabC366\*Fe, LabC367\*Fe, LabC368\*Fe, LabC369\*Fe, LabC370\*Fe, LabC371\*Fe, LabC372\*Fe, LabC373\*Fe, LabC374\*Fe, LabC375\*Fe, LabC376\*Fe, LabC377\*Fe, LabC378\*Fe, LabC379\*Fe, LabC380\*Fe, LabC381\*Fe, LabC382\*Fe, LabC383\*Fe, LabC384\*Fe, LabC385\*Fe, LabC386\*Fe, LabC387\*Fe, LabC388\*Fe, LabC389\*Fe, LabC390\*Fe, LabC391\*Fe, LabC392\*Fe, LabC393\*Fe, LabC394\*Fe, LabC395\*Fe, LabC396\*Fe, LabC397\*Fe, LabC398\*Fe, LabC399\*Fe, LabC400\*Fe, LabC401\*Fe, LabC402\*Fe, LabC403\*Fe, LabC404\*Fe, LabC405\*Fe, LabC406\*Fe, LabC407\*Fe, LabC408\*Fe, LabC409\*Fe, LabC410\*Fe, LabC411\*Fe, LabC412\*Fe, LabC413\*Fe, LabC414\*Fe, LabC415\*Fe, LabC416\*Fe, LabC417\*Fe, LabC418\*Fe, LabC419\*Fe, LabC420\*Fe, LabC421\*Fe, LabC422\*Fe, LabC423\*Fe, LabC424\*Fe, LabC425\*Fe, LabC426\*Fe, LabC427\*Fe, LabC428\*Fe, LabC429\*Fe, LabC430\*Fe, LabC431\*Fe, LabC432\*Fe, LabC433\*Fe, LabC434\*Fe, LabC435\*Fe, LabC436\*Fe, LabC437\*Fe, LabC438\*Fe, LabC439\*Fe, LabC440\*Fe, LabC441\*Fe, LabC442\*Fe, LabC443\*Fe, LabC444\*Fe, LabC445\*Fe, LabC446\*Fe, LabC447\*Fe, LabC448\*Fe, LabC449\*Fe, LabC450\*Fe, LabC451\*Fe, LabC452\*Fe, LabC453\*Fe, LabC454\*Fe, LabC455\*Fe, LabC456\*Fe, LabC457\*Fe, LabC458\*Fe, LabC459\*Fe, LabC460\*Fe, LabC461\*Fe, LabC462\*Fe, LabC463\*Fe, LabC464\*Fe, LabC465\*Fe, LabC466\*Fe, LabC467\*Fe, LabC468\*Fe, LabC469\*Fe, LabC470\*Fe, LabC471\*Fe, LabC472\*Fe, LabC473\*Fe, LabC474\*Fe, LabC475\*Fe, LabC476\*Fe, LabC477\*Fe, LabC478\*Fe, LabC479\*Fe, LabC480\*Fe, LabC481\*Fe, LabC482\*Fe, LabC483\*Fe, LabC484\*Fe, LabC485\*Fe, LabC486\*Fe, LabC487\*Fe, LabC488\*Fe, LabC489\*Fe, LabC490\*Fe, LabC491\*Fe, LabC492\*Fe, LabC493\*Fe, LabC494\*Fe, LabC495\*Fe, LabC496\*Fe, LabC497\*Fe, LabC498\*Fe, LabC499\*Fe, LabC500\*Fe, LabC501\*Fe, LabC502\*Fe, LabC503\*Fe, LabC504\*Fe, LabC505\*Fe, LabC506\*Fe, LabC507\*Fe, LabC508\*Fe, LabC509\*Fe, LabC510\*Fe, LabC511\*Fe, LabC512\*Fe, LabC513\*Fe, LabC514\*Fe, LabC515\*Fe, LabC516\*Fe, LabC517\*Fe, LabC518\*Fe, LabC519\*Fe, LabC520\*Fe, LabC521\*Fe, LabC522\*Fe, LabC523\*Fe, LabC524\*Fe, LabC525\*Fe, LabC526\*Fe, LabC527\*Fe, LabC528\*Fe, LabC529\*Fe, LabC530\*Fe, LabC531\*Fe, LabC532\*Fe, LabC533\*Fe, LabC534\*Fe, LabC535\*Fe, LabC536\*Fe, LabC537\*Fe, LabC538\*Fe, LabC539\*Fe, LabC540\*Fe, LabC541\*Fe, LabC542\*Fe, LabC543\*Fe, LabC544\*Fe, LabC545\*Fe, LabC546\*Fe, LabC547\*Fe, LabC548\*Fe, LabC549\*Fe, LabC550\*Fe, LabC551\*Fe, LabC552\*Fe, LabC553\*Fe, LabC554\*Fe, LabC555\*Fe, LabC556\*Fe, LabC557\*Fe, LabC558\*Fe, LabC559\*Fe, LabC560\*Fe, LabC561\*Fe, LabC562\*Fe, LabC563\*Fe, LabC564\*Fe, LabC565\*Fe, LabC566\*Fe, LabC567\*Fe, LabC568\*Fe, LabC569\*Fe, LabC570\*Fe, LabC571\*Fe, LabC572\*Fe, LabC573\*Fe, LabC574\*Fe, LabC575\*Fe, LabC576\*Fe, LabC577\*Fe, LabC578\*Fe, LabC579\*Fe, LabC580\*Fe, LabC581\*Fe, LabC582\*Fe, LabC583\*Fe, LabC584\*Fe, LabC585\*Fe, LabC586\*Fe, LabC587\*Fe, LabC588\*Fe, LabC589\*Fe, LabC590\*Fe, LabC591\*Fe, LabC592\*Fe, LabC593\*Fe, LabC594\*Fe, LabC595\*Fe, LabC596\*Fe, LabC597\*Fe, LabC598\*Fe, LabC599\*Fe, LabC600\*Fe, LabC601\*Fe, LabC602\*Fe, LabC603\*Fe, LabC604\*Fe, LabC605\*Fe, LabC606\*Fe, LabC607\*Fe, LabC608\*Fe, LabC609\*Fe, LabC610\*Fe, LabC611\*Fe, LabC612\*Fe, LabC613\*Fe, LabC614\*Fe, LabC615\*Fe, LabC616\*Fe, LabC617\*Fe, LabC618\*Fe, LabC619\*Fe, LabC620\*Fe, LabC621\*Fe, LabC622\*Fe, LabC623\*Fe, LabC624\*Fe, LabC625\*Fe, LabC626\*Fe, LabC627\*Fe, LabC628\*Fe, LabC629\*Fe, LabC630\*Fe, LabC631\*Fe, LabC632\*Fe, LabC633\*Fe, LabC634\*Fe, LabC635\*Fe, LabC636\*Fe, LabC637\*Fe, LabC638\*Fe, LabC639\*Fe, LabC640\*Fe, LabC641\*Fe, LabC642\*Fe, LabC643\*Fe, LabC644\*Fe, LabC645\*Fe, LabC646\*Fe, LabC647\*Fe

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*e=B00Re  
colori e la differenza, ΔE\*

RII801L

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento  
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe					
648	ROY1_100.100%	1.0	0.0	0.5	390	800	34.4	800	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	10.5	375	
649	ROY2_100.100%	1.0	0.0	0.5	383	775	17.6	775	17.6	1.0	0.0	0.125	40.1	71.4	40.1	81.9	29.3	16.7	362	
650	R25Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	376	10.0	13.2	77.2	9.8	1.0	0.0	0.25	34.6	80.0	34.6	80.0	25.6	21.7	349	
651	R13Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	368	7.8	9.0	78.9	0.9	1.0	0.0	0.0	28.3	78.3	21.2	27.6	33.2	10.0	0.955	
652	ROY1_100.100%	1.0	0.0	0.5	360	0.0	-0.4	70.4	34.4	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	14.8	11.1	15.9	31.5	310	
653	B68R_100.100%	1.0	0.0	0.5	352	0.0	-12.5	68.5	34.4	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	10.1	39.3	31.0	0.666	1.0	
654	B61R_100.100%	1.0	0.0	0.5	344	0.0	-19.6	63.0	34.4	1.0	0.0	0.875	48.8	80.0	0.0	0.0	0.0	0.666	1.0	
655	B55R_100.100%	1.0	0.0	0.5	337	0.0	-24.7	53.6	34.4	1.0	0.0	1.0	52.2	84.1	0.0	0.0	0.0	0.622	1.0	
656	B50R_100.100%	1.0	0.0	0.5	330	0.0	-29.1	44.7	33.6	1.0	0.0	1.0	61.1	89.9	0.0	0.0	0.0	0.622	1.0	
657	R11Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	69.6	45.6	1.0	0.0	0.125	46.0	69.6	45.6	1.0	0.0	0.254	1.0	
658	ROY1_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	1.0	25.4	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
659	R36Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	382	1.0	1.0	16.5	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
660	R23Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	374	1.0	1.0	7.6	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
661	ROY1_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	365	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
662	B70R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	346	1.0	1.0	-8.3	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
663	B63R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	346	1.0	1.0	-15.7	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
664	B56R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	338	1.0	1.0	-21.0	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
665	B50R_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	330	1.0	1.0	-25.8	1.0	0.0	0.125	50.2	30.1	30.1	17.9	36.0	1.0	0.0	
666	R23Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	59.2	51.6	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
667	R13Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.0	34.3	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
668	ROY1_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.0	25.4	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
669	R33Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	391	1.0	0.0	25.8	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
670	R18Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	381	1.0	0.0	15.4	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
671	ROY1_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	360	1.0	0.0	4.4	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
672	B68R_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	349	1.0	0.0	-7.3	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
673	B61R_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	339	1.0	0.0	-11.4	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
674	B55R_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	330	1.0	0.0	-16.8	1.0	0.0	0.25	50.2	51.6	1.0	0.0	0.166	1.0	0.0	
675	B50R_100.100%	1.0	0.0	0.5	52	0.0	0.0	47.9	38.6	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
676	R26Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	46	1.0	0.0	57.2	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
677	R15Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	39	1.0	0.0	49.4	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
678	ROY1_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	390	1.0	0.0	45.1	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
679	R11Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	379	1.0	0.0	35.6	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
680	ROY1_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	367	1.0	0.0	26.1	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
681	B69R_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	353	1.0	0.0	16.6	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
682	B62R_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	341	1.0	0.0	7.2	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
683	B56R_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	330	1.0	0.0	-18.2	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
684	R50Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	67.9	49.3	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
685	R41Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	59	1.0	0.0	52.4	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
686	R34Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	45	1.0	0.0	41.5	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
687	R18Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	41	1.0	0.0	30.1	1.0	0.0	0.375	50.2	51.6	1.0	0.0	0.288	1.0	0.0	
688	ROY1_100.050%	1.0	0.0	0.5	375	390	1.0	0.0	25.4	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
689	R26Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	375	376	1.0	0.0	17.2	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
690	B61R_100.050%	1.0	0.0	0.5	360	0.0	6.6	38.6	9.8	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
691	B54R_100.050%	1.0	0.0	0.5	344	0.0	-9.8	31.5	34.8	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
692	B47R_100.050%	1.0	0.0	0.5	328	0.0	-14.5	21.9	32.6	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
693	R63Y_100.100%	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	70.7	35.2	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
694	R54Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	65	1.0	0.0	58.7	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
695	R47Y_100.075%	1.0	0.0	0.75	625	60	1.0	0.0	47.5	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
696	R38Y_100.062%	1.0	0.0	0.625	687	53	1.0	0.0	36.5	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
697	R30Y_100.050%	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	58.3	42.5	1.0	0.0	0.5	68.0	29.9	28.7	41.4	34.9	1.0	0.0	
698	ROY1_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	390	1.0	0.0	29.6	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
699	R18Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	349	1.0	0.0	25.8	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
700	B50R_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	330	1.0	0.0	19.0	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
701	R16Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	292	1.0	0.0	12.6	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
702	R10Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	254	1.0	0.0	4.3	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
703	R03Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	209	1.0	0.0	20.9	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
704	R03Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	174	1.0	0.0	17.9	1.0	0.0	0.625	68.7	73.3	17.5	43.5	46.9	68.0	14.1	57
705	ROY1_100.025%	1.0	0.0	0.25	1025	390	1.0	0.0	25.4	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
706	R33Y_100.025%	1.0	0.0	0.25	1025	380	1.0	0.0	18.6	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
707	R19Y_100.037%	1.0	0.0	0.375	812	49	1.0	0.0	20.7	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
708	ROY1_100.025%	1.0	0.0	0.25	1025	390	1.0	0.0	25.4	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
709	ROY1_100.025%	1.0	0.0	0.25	1025	380	1.0	0.0	18.6	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
710	B50R_100.100%	1.0	0.0	0.5	83	0.0	-7.2	13.9	32.6	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
711	R85Y_100.087%	1.0	0.0	0.875	562	82	1.0	0.0	82.4	1.0	0.0	0.75	82.4	12.2	13.9	88.5	9.0	62	375	1.0
712																				

TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with columns: n, H\*F\*, rgb\*, icr\*, l\*a\*, l\*b\*, l\*c\*, rgb\*, LabCH\*, DF\*, HaMe, LabCH\*, rgb\*, LabCH\*, HaMe, rgb\*, LabCH\*, DF\*, HaMe, LabCH\*, rgb\*. Rows list color names like NV\_100, G50B, etc.

immettere: rbg/cmyk -> rrgb  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RII8; codice di tinte: H\*\_e=B00R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

4-013281-F0

RII8-7N\_29/33-F

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




RII801L



TUB iscrizione: 20130201-RII8/RII8LONA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	H* <sub>c</sub> *F <sub>c</sub>	rg <sub>B</sub> *F <sub>c</sub>	ib <sub>r</sub> *F <sub>c</sub>	ig <sub>r</sub> *F <sub>c</sub>	H <sub>s</sub> *F <sub>c</sub>	rg <sub>B</sub> *F <sub>e</sub>	LabCh*F <sub>e</sub>	H <sub>s</sub> *F <sub>e</sub>	DF <sub>e</sub> *F <sub>e</sub>	H <sub>s</sub> *F <sub>e</sub>	rg <sub>B</sub> *F <sub>e</sub>	LabCh*F <sub>e</sub>	H <sub>s</sub> *F <sub>e</sub>	DF <sub>e</sub> *F <sub>e</sub>	H <sub>s</sub> *F <sub>e</sub>	rg <sub>B</sub> *F <sub>e</sub>	LabCh*F <sub>e</sub>	H <sub>s</sub> *F <sub>e</sub>	
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6	1.0	111.4	1.0	1.0	95.6	1.0	111.4	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0
892	NW_100k,0124	0.875	1.0	1.0	360	0.915	87.5	1.0	111.4	0.875	1.0	87.5	1.0	348.2	3.9	360	0.321	0.0	0.0
893	B50R_100,025k	0.875	1.0	1.0	360	0.875	87.5	1.0	111.4	0.875	1.0	87.5	1.0	348.2	3.9	360	0.321	0.0	0.0
894	B50R_100,025k,0124	0.875	1.0	1.0	360	0.875	87.5	1.0	111.4	0.875	1.0	87.5	1.0	348.2	3.9	360	0.321	0.0	0.0
895	B50R_100,050k	0.875	1.0	1.0	360	0.745	74.5	1.0	111.4	0.745	1.0	74.5	1.0	351.2	7.7	360	0.321	0.0	0.0
896	B50R_100,050k,0124	0.875	1.0	1.0	360	0.745	74.5	1.0	111.4	0.745	1.0	74.5	1.0	351.2	7.7	360	0.321	0.0	0.0
897	B50R_100,075k	0.875	1.0	1.0	360	0.665	66.5	1.0	111.4	0.665	1.0	66.5	1.0	355.3	17.4	360	0.321	0.0	0.0
898	B50R_100,075k,0124	0.875	1.0	1.0	360	0.665	66.5	1.0	111.4	0.665	1.0	66.5	1.0	355.3	17.4	360	0.321	0.0	0.0
899	B50R_100,100k	0.875	1.0	1.0	360	0.595	59.5	1.0	111.4	0.595	1.0	59.5	1.0	357.1	30.8	360	0.321	0.0	0.0
900	B50R_100,100k,0124	0.875	1.0	1.0	360	0.595	59.5	1.0	111.4	0.595	1.0	59.5	1.0	357.1	30.8	360	0.321	0.0	0.0
901	NW_087k	0.875	1.0	1.0	360	0.875	87.5	1.0	111.4	0.875	1.0	87.5	1.0	348.2	3.9	360	0.321	0.0	0.0
902	B50R_087,0124	0.875	1.0	1.0	360	0.775	77.5	1.0	111.4	0.775	1.0	77.5	1.0	356.5	7.1	360	0.321	0.0	0.0
903	B50R_087,025k	0.875	1.0	1.0	360	0.705	70.5	1.0	111.4	0.705	1.0	70.5	1.0	358.5	22.5	360	0.321	0.0	0.0
904	B50R_087,037k	0.875	1.0	1.0	360	0.625	62.5	1.0	111.4	0.625	1.0	62.5	1.0	361.4	44.9	360	0.321	0.0	0.0
905	B50R_087,050k	0.875	1.0	1.0	360	0.545	54.5	1.0	111.4	0.545	1.0	54.5	1.0	364.3	86.8	360	0.321	0.0	0.0
906	B50R_087,062k	0.875	1.0	1.0	360	0.465	46.5	1.0	111.4	0.465	1.0	46.5	1.0	367.2	128.7	360	0.321	0.0	0.0
907	B50R_087,075k	0.875	1.0	1.0	360	0.385	38.5	1.0	111.4	0.385	1.0	38.5	1.0	370.1	170.6	360	0.321	0.0	0.0
908	B50R_087,100k	0.875	1.0	1.0	360	0.305	30.5	1.0	111.4	0.305	1.0	30.5	1.0	373.0	212.5	360	0.321	0.0	0.0
909	G00B_100,012k	0.75	1.0	1.0	360	0.75	75.0	1.0	111.4	0.75	1.0	75.0	1.0	365.5	7.1	360	0.321	0.0	0.0
910	G00B_100,012k,0124	0.75	1.0	1.0	360	0.75	75.0	1.0	111.4	0.75	1.0	75.0	1.0	365.5	7.1	360	0.321	0.0	0.0
911	NW_075k	0.75	1.0	1.0	360	0.75	75.0	1.0	111.4	0.75	1.0	75.0	1.0	365.5	7.1	360	0.321	0.0	0.0
912	B50R_075,012k	0.75	1.0	1.0	360	0.665	66.5	1.0	111.4	0.665	1.0	66.5	1.0	368.4	22.5	360	0.321	0.0	0.0
913	B50R_075,025k	0.75	1.0	1.0	360	0.585	58.5	1.0	111.4	0.585	1.0	58.5	1.0	371.3	64.4	360	0.321	0.0	0.0
914	B50R_075,037k	0.75	1.0	1.0	360	0.505	50.5	1.0	111.4	0.505	1.0	50.5	1.0	374.2	106.3	360	0.321	0.0	0.0
915	B50R_075,050k	0.75	1.0	1.0	360	0.425	42.5	1.0	111.4	0.425	1.0	42.5	1.0	377.1	148.2	360	0.321	0.0	0.0
916	B50R_075,062k	0.75	1.0	1.0	360	0.345	34.5	1.0	111.4	0.345	1.0	34.5	1.0	380.0	190.1	360	0.321	0.0	0.0
917	B50R_075,075k	0.75	1.0	1.0	360	0.265	26.5	1.0	111.4	0.265	1.0	26.5	1.0	382.9	232.0	360	0.321	0.0	0.0
918	G00B_100,037k	0.625	1.0	1.0	360	0.625	62.5	1.0	111.4	0.625	1.0	62.5	1.0	370.1	170.6	360	0.321	0.0	0.0
919	G00B_100,037k,0124	0.625	1.0	1.0	360	0.625	62.5	1.0	111.4	0.625	1.0	62.5	1.0	370.1	170.6	360	0.321	0.0	0.0
920	G00B_100,050k	0.625	1.0	1.0	360	0.545	54.5	1.0	111.4	0.545	1.0	54.5	1.0	373.0	212.5	360	0.321	0.0	0.0
921	G00B_100,050k,0124	0.625	1.0	1.0	360	0.545	54.5	1.0	111.4	0.545	1.0	54.5	1.0	373.0	212.5	360	0.321	0.0	0.0
922	B50R_062,012k	0.625	1.0	1.0	360	0.625	62.5	1.0	111.4	0.625	1.0	62.5	1.0	370.1	170.6	360	0.321	0.0	0.0
923	B50R_062,025k	0.625	1.0	1.0	360	0.545	54.5	1.0	111.4	0.545	1.0	54.5	1.0	373.0	212.5	360	0.321	0.0	0.0
924	B50R_062,037k	0.625	1.0	1.0	360	0.465	46.5	1.0	111.4	0.465	1.0	46.5	1.0	376.0	254.4	360	0.321	0.0	0.0
925	B50R_062,050k	0.625	1.0	1.0	360	0.385	38.5	1.0	111.4	0.385	1.0	38.5	1.0	379.0	296.3	360	0.321	0.0	0.0
926	B50R_062,062k	0.625	1.0	1.0	360	0.305	30.5	1.0	111.4	0.305	1.0	30.5	1.0	382.0	338.2	360	0.321	0.0	0.0
927	G00B_100,050k	0.5	1.0	1.0	360	0.5	50.0	1.0	111.4	0.5	1.0	50.0	1.0	384.9	380.1	360	0.321	0.0	0.0
928	G00B_087,037k	0.5	0.875	1.0	360	0.5	50.0	1.0	111.4	0.5	1.0	50.0	1.0	384.9	380.1	360	0.321	0.0	0.0
929	G00B_075,025k	0.5	0.75	1.0	360	0.5	50.0	1.0	111.4	0.5	1.0	50.0	1.0	384.9	380.1	360	0.321	0.0	0.0
930	NW_050k	0.5	0.5	1.0	360	0.5	50.0	1.0	111.4	0.5	1.0	50.0	1.0	384.9	380.1	360	0.321	0.0	0.0
931	B50R_050,012k	0.5	0.5	1.0	360	0.415	41.5	1.0	111.4	0.415	1.0	41.5	1.0	387.8	422.0	360	0.321	0.0	0.0
932	B50R_050,025k	0.5	0.5	1.0	360	0.335	33.5	1.0	111.4	0.335	1.0	33.5	1.0	390.7	463.9	360	0.321	0.0	0.0
933	B50R_050,037k	0.5	0.5	1.0	360	0.255	25.5	1.0	111.4	0.255	1.0	25.5	1.0	393.6	505.8	360	0.321	0.0	0.0
934	B50R_050,050k	0.5	0.5	1.0	360	0.175	17.5	1.0	111.4	0.175	1.0	17.5	1.0	396.5	547.7	360	0.321	0.0	0.0
935	B50R_050,062k	0.5	0.5	1.0	360	0.095	9.5	1.0	111.4	0.095	1.0	9.5	1.0	399.4	589.6	360	0.321	0.0	0.0
936	G00B_100,062k	0.375	1.0	1.0	360	0.375	37.5	1.0	111.4	0.375	1.0	37.5	1.0	402.3	631.5	360	0.321	0.0	0.0
937	G00B_087,050k	0.375	0.875	1.0	360	0.375	37.5	1.0	111.4	0.375	1.0	37.5	1.0	402.3	631.5	360	0.321	0.0	0.0
938	G00B_075,037k	0.375	0.75	1.0	360	0.375	37.5	1.0	111.4	0.375	1.0	37.5	1.0	402.3	631.5	360	0.321	0.0	0.0
939	G00B_062,025k	0.375	0.625	1.0	360	0.375	37.5	1.0	111.4	0.375	1.0	37.5	1.0	402.3	631.5	360	0.321	0.0	0.0
940	NW_037k	0.375	0.5	1.0	360	0.375	37.5	1.0	111.4	0.375	1.0	37.5	1.0	402.3	631.5	360	0.321	0.0	0.0
941	B50R_037,012k	0.375	0.375	1.0	360	0.375	37.5	1.0	111.4	0.375	1.0	37.5	1.0	402.3	631.5	360	0.321	0.0	0.0
942	B50R_037,025k	0.375	0.375	1.0	360	0.295	29.5	1.0	111.4	0.295	1.0	29.5	1.0	405.2	673.4	360	0.321	0.0	0.0
943	B50R_037,037k	0.375	0.375	1.0	360	0.215	21.5	1.0	111.4	0.215	1.0	21.5	1.0	408.1	715.3	360	0.321	0.0	0.0
944	B50R_037,050k	0.375	0.375	1.0	360	0.135	13.5	1.0	111.4	0.135	1.0	13.5	1.0	411.0	757.2	360	0.321	0.0	0.0
945	G00B_100,075k	0.25	1.0	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
946	G00B_087,062k	0.25	0.875	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
947	G00B_075,050k	0.25	0.75	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
948	G00B_062,037k	0.25	0.625	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
949	G00B_050,025k	0.25	0.5	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
950	G00B_037,012k	0.25	0.375	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	1.0	360	0.25	25.0	1.0	111.4	0.25	1.0	25.0	1.0	413.9	799.1	360	0.321	0.0	0.0
952	B50R_025,012k	0.25																	

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RII8/RII8LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	IsL*Fe	rgp*Fe	LabiCH*Fe	rgp*Fe	LabiCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgp*Fe	LabiCH*Fe	LabCH*Me	rgp*Fe	LabCH*Me	rgp*Fe	LabCH*Me	
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	28.1	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	26.4	8.5	12.6	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	42.5	15.9	18.9	15.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	47.1	10.9	14.8	14.8	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	48.4	10.6	13.4	13.4	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	48.4	10.6	13.4	13.4	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	57.9	7.6	3.6	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	70.5	3.6	70.5	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
981	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0	1.1	126.7	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	47.2	2.2	33.7	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	47.2	2.2	33.7	0.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	38.3	4.3	9.4	4.3	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	43.2	4.7	13.3	4.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	44.9	15.8	15.8	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	49.1	14.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	51.1	11.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	56.2	7.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
990	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	95.6	0.0	3.6	70.5	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	133.9	0.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	307.9	1.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	40.9	10.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	45.2	14.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	48.2	16.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	48.3	14.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	49.9	11.2	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	56.9	7.8	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
999	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	95.6	3.6	70.5	3.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	130.9	1.7	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	317.5	0.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	27.9	8.0	44.1	28.8	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	28.8	8.0	44.1	28.8	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	45.5	14.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	48.7	16.4	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	48.7	14.8	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	59.3	7.9	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1008	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	95.6	11.4	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1009	NW_000b	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	113.6	0.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1010	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	113.6	0.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1011	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	6.6	2.4	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1012	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	6.6	2.4	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1013	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	19.7	10.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1014	NW_040e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	30.4	3.8	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1015	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	42.4	4.2	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1016	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	42.4	4.2	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1017	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	47.5	13.9	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1018	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	47.5	13.9	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	57.1	10.7	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1020	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	57.4	10.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1021	NW_080e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	60.2	5.7	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1022	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	67.9	3.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1023	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	70.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1024	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	91.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1025	NW_000b	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	318.9	2.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1026	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	6.1	6.9	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1027	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	6.1	6.9	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1028	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	21.0	10.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1029	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	30.5	13.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1030	NW_040e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	30.5	13.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1031	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	40.5	14.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1032	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	40.5	14.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1033	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	49.7	14.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1034	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	49.7	14.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	57.1	10.7	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1036	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	57.4	10.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1037	NW_080e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	60.2	5.7	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1038	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	70.7	1.5	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1039	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	91.2	0.1	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1040	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	224.9	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1041	NW_000b	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	306.3	2.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1042	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	8.2	6.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1043	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	8.2	6.6	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1044	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	23.1	13.3	360	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	
1045	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	6.1	11.3	360	1.0						



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.866	3.7	69.9	95.6
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.933	71.6	1.5	95.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	114.3	0.1	95.6
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	308.5	1.7	95.6
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.066	6.5	6.5	95.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.133	9.0	22.4	95.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.2	30.4	13.3	95.6
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.266	44.7	14.0	95.6
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.333	40.4	15.5	95.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.4	48.4	14.5	95.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.466	51.6	12.7	95.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.533	56.7	11.5	95.6
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.6	62.0	8.3	95.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.666	69.4	5.9	95.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.734	71.7	3.6	95.6
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.8	80.5	1.1	95.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.866	85.8	0.0	95.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.933	89.9	0.0	95.6
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.7	0.0	95.6
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	2.9	2.9	95.6
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	137.7	0.0	95.6
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	32.8	11.2	95.6
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	48.8	18.2	95.6
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	0.0	71.2	8.5	95.6
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	0.0	80.6	3.5	95.6
1078	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	40.2	1.2	95.6
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	49.2	1.9	95.6
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	1.0	359.8	45.2	95.6

delta E\*\* = 10.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI18/RI18.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>