

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_-$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B25R_-$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 38\ 52\ -90\ 104\ 300$



$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0\ 0.27\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ddx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM<sub>s</sub>*: *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGBM<sub>d</sub>*: *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM<sub>e</sub>*: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_d361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_s361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_e361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi. Rows 82-128.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.LOFP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, d<sub>361</sub>M, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, de361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi) and rows for 48 color steps (128-175).



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta









Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{ds361M}$	$LAB^*_{d361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{s361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{e361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{d361Mi}$	$LAB^*_{e361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{d361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																											
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707 1.0	66.1	-12.3	-46.0 47.8	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.69 1.0	64.9	-10.1	-48.0 49.2	258	0.0	0.25 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6 49.6	258	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6 49.6	258	0.0	0.233 1.0

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

4-1131030-L0 RI220-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 11/29

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{de}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI22/RI22L130FP.DAT nel file (F), pagina 12/29


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 4 main sections of columns. Headers include: h<sub>ab,d</sub> h<sub>ab,s</sub> h<sub>ab,e</sub> rgb\*<sub>dd</sub>361M LAB\*<sub>ds</sub>361Mi (x=LabCh) rgb\*<sub>ds</sub>361Mi LAB\*<sub>dsx</sub>361Mi (x=LabCh) rgb\*<sub>dd</sub>361Mi LAB\*<sub>de</sub>361Mi dex361Mi (x=LabCh) rgb\*<sub>dd</sub>361Mi LAB\*<sub>de</sub>361Mi dex361Mi (x=LabCh). Rows 311-341. Final row (341) includes M<sub>d</sub>, M<sub>s</sub>, M<sub>e</sub> values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



4-1131130-L0 RI220-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 12/29

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sub>de</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI22/RI22L30FP.DAT nel file (F), pagina 14/29

Table with columns: rtf, HHC\*File, rfp\_Ete, icr\_Ete, hsa\_Ete, rfp\*File, LabCH\*File, DF\*File, hsa\*File, rfp\*File, LabCH\*File, rfp\*File, LabCH\*File, rfp\*File, LabCH\*File. Rows include color patches like 0/648 R00Y\_100\_100de, 1/657 R13Y\_100\_100de, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*\*

RI22-7N, 14/29-F

4-1131330-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


delta E\*\* = 0.4

RI2211S



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI22/RI22L30FP.DAT nel file (F), pagina 15/29

Table with columns: nrf, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DF\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Contains color calibration data for various color patches.


delta E\*\* = 0,8

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*\_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*.de



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI22/RI22LI30FP.DAT nel file (F), pagina 16/29

Table with 80 columns (n#) and multiple rows of numerical data representing color calibration parameters like RGB, Lab, and Delta E values.

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE\*#

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de





TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI22/RI22L30FP.DAT nel file (F), pagina 17/29

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re
colori e la differenza, AE\*<sup>2</sup>

immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*<sup>de</sup>

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Main data table with columns for ink types (H#, RGB, CMYK, etc.) and color values. The table is organized into vertical columns for each ink type, with rows representing different color targets.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de ~http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de 4-1131730-F0 4-1131730-F0 grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, AE\*  
RI220-7N, 1829-F9



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC\*Fate, rgb\*Fate, LabCH\*Fate, LabCH\*Fate, LabCH\*Fate, LabCH\*Fate, LabCH\*Fate, LabCH\*Fate, LabCH\*Fate. Rows list various color codes and their corresponding values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta E\*\* = 0.4. Rows 405-485.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, AE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI22/RI22L30FP.DAT nel file (F), pagina 23/29

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File, LabCh\*File, rgb\*File, DF\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File. Rows list various color calibration files and their corresponding data points.

delta E\*ab = 0.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub> immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 10 columns: n, HHC\*Fide, rgb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rgb\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, LabCH\*Fide, delta.F\*H = 2.5. Rows contain numerical data for various color and grayscale patches.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, AE\*H

RI220-7N, 24/29-F

4-1132330-F0

4-1132330-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with columns: n, HH\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







Table with 30 columns (n, HH\*, L\*, a\*, b\*, ... LabCM\*, LabCH\*, LabCH\*, RGB\*) and 20 rows of color patches (810-890) for color calibration and printing quality control.

RI22-7N\_2629-F

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de

delta E\*\* = 0.6



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta


Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows list various file names and their corresponding color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de  
4-1132630-F0  
RI220-7N, 2729-F9  
delta E\*\* = 0.6

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI22/RI22L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/29



Table with 15 columns: n, HH\*File, rgb\*File, iet\*File, ihs\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 972-1052.



delta E\*\* = 0.3

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*\_e=B25R\_e colori e la differenza, ΔE\*\_\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb de uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb**File	LabCH*File	LabCH**File	DF**File	DF*File	rgb**File	LabCH*File	LabCH**File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.2	209.2	0.1	0.1	0.1
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	88.9	0.2	207.0	0.2	0.2	0.2
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	215.3	1.5	1.5	1.5
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	198.8	0.5	0.5	0.5
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	202.3	1.3	1.3	1.3
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	198.2	0.1	0.1	0.1
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	203.1	0.8	0.8	0.8
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	217.7	0.1	0.1	0.1
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	203.8	0.5	0.5	0.5
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	222.6	0.1	0.1	0.1
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	204.7	0.4	0.4	0.4
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	205.7	0.4	0.4	0.4
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	206.4	0.2	0.2	0.2
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.1	0.0	209.2	0.2	0.2	0.2
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.5	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	88.9	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.263	0.263	0.0	325.2	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	50.9	0.4	216.6	0.4	0.4	0.4
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	88.9	88.9	0.0	223.3	0.2	0.2	0.2
1077	B08C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5	84.5	0.0	217.1	0.4	0.4	0.4
1078	B08C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	85.1	85.1	0.0	217.1	0.4	0.4	0.4
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	94.6	94.6	0.0	328.6	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	94.0	0.0	328.6	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 0.3





grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*\_e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de