

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_-$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B25R_-$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 38\ 52\ -28\ 59\ 331$

$HIC^*_{-,Ma}: B25R\_100\_100\_$

$rgbic^*_{-,Ma}: 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_-$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$ : 38 52 -90 104 300



$HIC^*_{e,Ma}$ : B25R\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e,Ma}$ :  
0.0 0.27 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 92.6 93.0 102.8  
LAB\*<sub>d</sub> = 92.6 -20.7 90.7  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 83.6 115.0 136.0  
LAB\*<sub>d</sub> = 83.6 -82.7 79.8  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 86.8 48.1 196.3  
LAB\*<sub>d</sub> = 86.8 -46.1 -13.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0

O=R<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 50.4 100.4 40.0  
LAB\*<sub>d</sub> = 50.4 76.9 64.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0

M=M<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 57.2 110.9 328.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 57.2 94.3 -58.4  
rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
LCH\*<sub>d</sub> = 30.3 128.5 306.2  
LAB\*<sub>d</sub> = 30.3 76.0 -103.5  
rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 83.7 84.5 92.3  
LAB\*<sub>e</sub> = 83.7 -3.4 84.5  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.856 0.0

G<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 85.1 67.9 162.2  
LAB\*<sub>e</sub> = 85.1 -64.6 20.7  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.706

C<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 79.0 42.8 216.9  
LAB\*<sub>e</sub> = 79.0 -34.2 -25.7  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.89 1.0

B<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 59.2 56.6 271.7  
LAB\*<sub>e</sub> = 59.2 1.7 -56.6  
rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.609 1.0

R<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 50.9 86.7 25.4  
LAB\*<sub>e</sub> = 50.9 78.3 37.3  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.263

M<sub>e</sub>  
LCH\*<sub>e</sub> = 57.1 110.3 328.6  
LAB\*<sub>e</sub> = 57.1 94.1 -57.4  
rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.991

Y<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 82.1 83.5 90.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 82.1 0.0 83.5  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.83 0.0




G<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 84.4 84.2 150.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 84.4 -72.9 42.1  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.523

C<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 81.7 44.6 210.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 81.7 -38.6 -22.3  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.927 1.0

R<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 50.7 90.1 30.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 50.7 78.0 45.0  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.202

M<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 56.7 107.7 330.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 56.7 93.3 -53.8  
rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.962

B<sub>s</sub>  
LCH\*<sub>s</sub> = 60.2 54.7 270.0  
LAB\*<sub>s</sub> = 60.2 0.0 -54.7  
rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.623 1.0



(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)  
 rgb\*<sub>e</sub> LCH\*<sub>e</sub> LAB\*<sub>e</sub>  

$$h_{ab,s} = atan [ r*_d \cos(30) + g*_d \cos(150) ] / [ r*_d \sin(30) + g*_d \sin(150) + b*_d \sin(270) ] \tag{1}$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,si} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \tag{2}$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{3}$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{4}$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,ei} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \tag{5}$$



$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \tag{6}$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \tag{7}$$

$$h_{ab,d}$$
  
 rgb\*<sub>d</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd64M, LAB\*\_ddx64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dxx361M, LAB\*\_dxx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dsx361M, LAB\*\_dsx361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dex361M, LAB\*\_dex361M, LAB\*\_dex361M, r<sub>gb</sub>\*\_dd, r<sub>gb</sub>\*\_ds, r<sub>gb</sub>\*\_de. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, and r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi. Rows correspond to hue angles from 82 to 128.





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>e</sub>  
uscita: trasferire a r<sub>gb</sub><sub>e</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>, ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, de361Mi, LAB<sup>\*</sup>, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>, dd361Mi. Rows contain numerical data for various color samples.

4-013730-L0 RI220-71 LAB\*a0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0





uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 8/29

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H<sub>e</sub>\*=B25R<sub>e</sub> cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>e uscita: trasferire a r<sub>gb</sub>e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 139-196.

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4t4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>gb</sup>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_d361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_dd361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_ds361Mi, r<sup>gb</sup>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 196-301.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi. Rows 301-311.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7	0.287 0.0 1.0	33.2 77.2	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8	1.0 0.0 1.0	58.4 95.1	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	M <sub>d</sub> 1.0 0.0 0.962	56.8 93.4	M <sub>s</sub> 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992	57.2 94.2	M <sub>e</sub> 1.0 0.0 1.0
329	331	329	1.0 0.0 0.983	57.0 93.9	1.0 0.0 0.941	56.5 92.7	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0 0.972	56.9 93.6	1.0 0.0 0.983
329	332	330	1.0 0.0 0.966	56.8 93.4	1.0 0.0 0.919	56.2 92.0	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0 0.951	56.7 93.0	1.0 0.0 0.967
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6	92.9	1.0 0.0 0.898	55.9 91.2	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0 0.931	56.4 92.4	1.0 0.0 0.95
331	334	332	1.0 0.0 0.933	56.4 92.4	1.0 0.0 0.876	55.7 90.4	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0 0.911	56.1 91.7	1.0 0.0 0.933
332	335	333	1.0 0.0 0.916	56.1 91.8	1.0 0.0 0.86 55.5	90.0	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0 0.89 55.8	90.9	1.0 0.0 0.917
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9	91.2	1.0 0.0 0.843	55.3 89.6	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0 0.871	55.6 90.2	1.0 0.0 0.9
333	337	335	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6	1.0 0.0 0.827	55.1 89.2	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0 0.856	55.4 89.9	1.0 0.0 0.883
334	338	336	1.0 0.0 0.866	55.5 90.1	1.0 0.0 0.811	54.9 88.8	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0 0.84 55.2	89.6	1.0 0.0 0.867
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3	89.8	1.0 0.0 0.794	54.7 88.3	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0 0.825	55.1 89.2	1.0 0.0 0.85
336	340	338	1.0 0.0 0.833	55.1 89.4	1.0 0.0 0.778	54.5 87.7	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0 0.809	54.9 88.7	1.0 0.0 0.833
337	341	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9	1.0 0.0 0.761	54.3 87.2	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0 0.794	54.7 88.3	1.0 0.0 0.817
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7	88.4	1.0 0.0 0.746	54.2 86.7	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0 0.778	54.5 87.8	1.0 0.0 0.8
339	343	340	1.0 0.0 0.783	54.5 87.9	1.0 0.0 0.733	54.1 86.5	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0 0.763	54.4 87.2	1.0 0.0 0.783
340	344	341	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3	1.0 0.0 0.72 53.9	86.3	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0 0.748	54.2 86.7	1.0 0.0 0.767
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5	1.0 0.0 0.75



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2;		Six hue angles of the elementary colours RYGBM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6												
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E\* = 26.3





grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for various color and registration parameters such as HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, and LabCh\*Me. It contains multiple rows of numerical data for different color channels and registration points.

delta E\* = 21.3





grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e uscita: trasferire a rgb\_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows 0-80.

delta E\* = 39.7


4-0131530-F0

RI220-7N, 16,29-F

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0131530-F0





<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> /PS; uscita di trasferimento

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Table with columns: n, HIC\*Fe, rgbb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rbg\*Me, LabCh\*Me. Rows contain numerical data for various identifiers from 81 to 161.

delta E\* = 36,3

4-0131630-F0

RI220-7N, 17/29-F

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgbcmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a rgbe





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for various color channels and their values. Columns include: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. The table contains 323 rows of numerical data.

delta E\* = 24.5

4-0131830-F0

RI220-7N, 19/29-F

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
C e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc  
uscita: trasferire a rgbc

4-0131830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF / PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgbb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgbb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration points.

delta E\*\* = 18.8

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*\*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color codes (n) from 405 to 485. Includes a 'delta E\* = 14.9' label at the bottom right of the table area.

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, rgbb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgbb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color codes (e.g., R00Y\_075\_075e, R35Y\_075\_075e, etc.).

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201 -RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*'  
immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0132130-F0

RI220-7N, 22/29-F

delta E\*\* = 12.8

4-0132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns for various color channels (HIC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsi\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color codes (e.g., R00Y\_087\_087a, R36Y\_087\_087a, etc.).

4-0132230-F0

RI220-7N, 23/29-F

delta E\* = 12.3

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb

4-0132230-F0

C M Y O V

4-0132230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29




Table with columns for various color channels (n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me) and rows for different color codes (e.g., 648, 649, 650, etc.).

delta E\* = 12.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rhatha





grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb

4-0132330-F0

RI220-7N, 24/29-F

4-0132330-F0

4-0132330-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters across different printing conditions.

delta E\*\* = 11.2

4-0132430-F0

RI220-7N, 25/29-F

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb\_e

4-0132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

Table with 10 columns of color data (n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Me, rgb\*Me, LabCh\*Me) and 90 rows of color values.

4-0132530-F0

RI220-7N, 26/29-F

delta E\*\* = 27.1

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, DE\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*Me, LabCh\*Me. It contains 97 rows of numerical data representing color and density measurements for various samples.

delta E\*\* = 22.0



4-0132630-F0

RI220-7N, 27/29-F

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb

4-0132630-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22LONP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC\*Fe, rgb\*Fe, icf\*Fe, hsi\*Fe, rgb\*\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*\*Fe, DE\*Fe, hsiMe, rgb\*Me, LabCh\*Me. Rows include file names like NW\_000e, NW\_012a, etc., and numerical data for each parameter.

delta E\*\* = 1.6

grafico TUB-RI22; codice di tinte: H<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a rgb<sub>e</sub>



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI22/RI22.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI22/RI22LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E\* = 9.3




grafico TUB-RI22; codice di tinte: H\*e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a rgb

