

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B25R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B25R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 26 \ 26 \ -45 \ 52 \ 300$



$HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.04 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*


ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta









TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




4-013230-L0 RI250-71




grafico TUB-RI25; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013330-L0 RI250-71

grafico TUB-RI25; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk




immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013330-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 RI250-71

grafico TUB-RI25; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B25R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 26 26 -45 52 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB^a, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB^b, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{dsx361M}, LAB^c, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{dex361M}, LAB^d, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for 48 color steps.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0			


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dd361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	210C _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	216C _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																									
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.716	1.0	0.0	0.716	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi															
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594 1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.555 1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581 1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568 1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.532 1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556 1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.52 1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543 1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.508 1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53 1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.497 1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517 1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.484 1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505 1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.472 1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491 1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.46 1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478 1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.448 1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465 1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.436 1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451 1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.423 1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438 1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425 1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.399 1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411 1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.387 1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398 1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.375 1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.363 1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.351 1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.339 1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.315 1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.291 1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.279 1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.267 1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.256 1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.243 1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.229 1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.215 1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.188 1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.175 1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.147 1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.134 1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.118 1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.098 1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.079 1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.059 1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.04 1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.02 1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.001 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.433	0.0 1.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0 1.0	0.011	0.0 1.0	25.7	24.3	-46.9	52.9	297	0.45	0.0 1.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.467	0.0 1.0									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0																												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Ham*Fe. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re colori e la differenza, ΔE*

RI250-7N, 18/33-F

4-0131730-F0

4-0131730-F0

nif	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe
0/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	54.9	64.2	47.6	54.9	64.2	47.6	54.9	64.2	47.6	54.9
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	58.8	58.8	58.8
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	0.563	0.0	70.2	45.4	68.3	77.2	67.7	67.7	67.7	67.7
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	1.0	0.841	0.0	82.9	55.8	80.9	89.8	79.3	79.3	79.3	79.3
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	1.0	1.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	1.0	0.0	0.197	83.0	103.3	110.0	112.0	108.6	108.6	108.6	108.6	108.6
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.0	1.0	0.326	1.0	0.0	0.326	115.3	168.8	131.0	132.0	127.2	127.2	127.2	127.2	127.2
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.113	1.0	0.0	0.113	154.4	244.4	144.0	144.0	145.9	145.9	145.9	145.9	145.9
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	154.0	162.2	162.2
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.1	21.5	68.8	28.1	74.3	157.7	6.8	154.0	162.2	162.2
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189.6	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
11/80	G10B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.735	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216.9	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.784	1.0	0.0	0.784	1.0	211.0	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.374	1.0	0.0	0.374	1.0	211.0	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.045	0.0	1.0	0.045	0.0	37.8	53.8	-26.3	52.8	248.0	248.0	248.0	248.0
15/656	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.045	0.0	1.0	0.045	0.0	37.8	53.8	-26.3	52.8	248.0	248.0	248.0	248.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.047	0.0	1.0	0.047	0.0	48.2	70.0	-14.0	69.1	11.6	242.2	293.0	293.0
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	0.473	71.5	-9.9	72.1	352.0	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
18/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
19/706	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.674	0.5	0.5	0.674	0.5	58.8	35.4	58.8	35.4	58.8	35.4	58.8	35.4
20/724	Y00C_100_050k	0.75	1.0	0.5	1.0	0.92	0.5	0.5	0.92	0.5	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9	92.3
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.346	73.9	-33.5	107.9	35.2	127.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
22/456	G05B_100_050k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.387	76.6	-19.8	107.9	35.2	127.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
23/464	B00R_100_050k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.687	1.0	0.0	0.687	1.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0
24/504	B05R_100_050k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.687	1.0	0.0	0.687	1.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0	227.0
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.703	0.5	0.5	0.703	0.5	15.0	28.8	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6	328.6
26/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.554	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.424	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8	35.4	58.8	35.4	58.8	35.4	58.8	35.4
29/544	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.67	62.5	69.7	-1.7	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.413	0.75	0.25	0.413	0.75	68.9	-16.8	33.8	37.8	81.0	81.0	81.0	81.0
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	68.9	-16.8	33.8	37.8	81.0	81.0	81.0	81.0
32/222	G05B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	68.9	-16.8	33.8	37.8	81.0	81.0	81.0	81.0
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	68.9	-16.8	33.8	37.8	81.0	81.0	81.0	81.0
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.437	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.453	0.25	0.75	0.25	0.75	55.1	35.4	-7.4	36.2	348.1	16.2	293.0	293.0
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	34.4	58.8	35.4	58.8	35.4	58.8	35.4	58.8
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9	92.3	43.9
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.046	35.0	-33.5	107.9	35.2	127.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
41/40	G05B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	107.9	35.2	127.2	162.2	162.2	162.2	162.2	162.2
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.203	0.0	0.5	0.203	0.0	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6	328.6	328.6	328.6
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 12.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

RI250-7N_19/33-F

4-0131830-F0

RI2501L

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n°	HC*Fc	rgb_Fc	iet_Fc	hsa_Fc	rgb*Fc	LabCh*Fc	DF*Fc	HaMk	rgb*Mc	LabCh*Mc	DF*Mc	HaMk	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	HaMk
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI2501L

4-011930-F0

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*e=B25Re colori e la differenza, ΔE*

4-0132030-F0



RI2501L

RI2501L

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	719	254
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	32.9	60.4	33.0	9.9	378
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.0	51.6	50.6	40.4	51.6	64.9
488	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.2	19.3	56.1	58.1	27.8	18.5
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.0	0.669	39.9	53.0	7.4	54.1	35.2	52.2	19.3	56.1	69.4
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	46.1	346.6	2.3	56.4	2.3	352.0
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	31.3	352.0
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.875	0.0	0.875	30.9	37.7	-30.5	48.5	328.6	0.0	0.0	0.0	67.2
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	0.0	0.0	0.0	337.1
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	0.0	0.0	0.0	337.1
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	0.0	0.0	0.0	337.1
496	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.0	0.125	40.9	45.5	32.5	55.9	35.9	32.5	48.7	60.7	35.5
497	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.0	0.25	46.1	46.1	19.3	44.9	25.4	22.5	46.8	28.8	12.7
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.0	0.375	46.1	44.1	9.9	43.2	13.1	44.1	17.2	13.3	67.4
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.0	0.5	45.5	45.5	-7.3	44.1	359.8	3.8	44.1	3.8	70.6
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.0	0.625	41.7	36.4	-13.9	39.0	339.0	-2.7	45.4	-2.7	39.0
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.0	0.75	38.1	30.0	-18.7	36.0	328.6	0.0	0.0	0.0	67.4
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.875	0.0	0.875	38.7	31.7	-26.6	41.4	313.4	-11.5	53.9	34.7	35.5
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	0.0	1.0	39.6	32.2	-34.0	46.8	314.4	-16.3	58.0	31.4	38.4
504	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.0	0.125	47.5	36.1	38.2	45.6	53.6	28.1	45.6	53.6	37.7
505	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.25	0.0	0.25	51.9	35.7	32.1	52.4	35.9	29.2	26.0	39.1	71.9
506	R26Y_100_090a	0.75	0.25	0.375	0.0	0.375	52.2	34.0	15.4	35.9	25.4	16.3	34.0	16.3	92.8
507	ROYX_075_090a	0.75	0.25	0.5	0.0	0.5	51.9	35.7	4.9	34.6	9.9	34.6	9.9	34.6	92.8
508	ROYX_075_090a	0.75	0.25	0.625	0.0	0.625	49.1	35.0	-9.9	32.1	352.0	0.0	0.0	0.0	352.0
509	ROYX_075_090a	0.75	0.25	0.75	0.0	0.75	45.5	34.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.0	0.0	34.6
510	B30K_075_090a	0.75	0.25	0.875	0.0	0.875	46.1	34.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.0	0.0	34.6
511	B30K_100_075a	0.75	0.25	1.0	0.0	1.0	46.1	34.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.0	0.0	34.6
512	B30K_100_075a	0.75	0.25	1.0	0.0	1.0	46.1	34.6	-15.0	28.8	328.6	0.0	0.0	0.0	34.6
513	R88Y_075_075a	0.75	0.375	0.125	0.0	0.125	49.6	26.7	44.2	33.6	51.7	58.8	14.8	53.4	58.8
514	R88Y_075_062a	0.75	0.375	0.25	0.0	0.25	43.2	26.7	44.2	33.6	51.7	58.8	14.8	53.4	58.8
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.375	0.0	0.375	54.0	27.1	23.6	35.9	41.4	26.9	25.4	30.9	41.4
516	ROYX_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.0	0.5	54.0	27.1	23.6	35.9	41.4	26.9	25.4	30.9	41.4
517	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.625	0.0	0.625	58.2	26.0	19.9	26.1	25.2	34.6	6.6	11.7	25.2
518	B6SK_075_080a	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	53.3	18.4	-11.2	21.6	328.6	0.0	0.0	0.0	6.6
519	B58K_087_080a	0.75	0.375	0.875	0.0	0.875	54.0	19.2	-19.0	27.0	315.3	-9.9	29.2	-9.9	315.3
520	B30K_100_062a	0.75	0.375	1.0	0.0	1.0	54.1	19.9	-26.6	31.1	306.8	-13.8	33.7	-13.8	306.8
521	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.125	0.0	0.125	50.5	53.4	71.2	50.5	53.4	71.2	50.5	53.4	71.2
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.0	0.25	43.2	53.4	71.2	50.5	53.4	71.2	50.5	53.4	71.2
523	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.375	0.0	0.375	43.2	53.4	71.2	50.5	53.4	71.2	50.5	53.4	71.2
524	R10Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.0	0.5	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8	35.2	35.9	78.9	34.4
525	R10Y_075_050a	0.75	0.5	0.625	0.0	0.625	64.0	16.2	7.7	17.9	25.3	46.6	6.6	11.7	25.3
526	ROYX_075_050a	0.75	0.5	0.75	0.0	0.75	63.9	17.8	-2.4	18.0	328.6	0.0	0.0	0.0	6.6
527	ROYX_075_050a	0.75	0.5	0.875	0.0	0.875	61.4	13.3	-22.9	26.4	300.1	-13.3	28.1	-13.3	300.1
528	B50K_075_050a	0.75	0.5	1.0	0.0	1.0	61.4	13.3	-22.9	26.4	300.1	-13.3	28.1	-13.3	300.1
529	B34K_087_050a	0.75	0.5	1.0	0.0	1.0	61.4	13.3	-22.9	26.4	300.1	-13.3	28.1	-13.3	300.1
530	R88Y_075_050a	0.75	0.625	0.125	0.0	0.125	61.7	8.2	46.8	47.4	80.0	75.6	22.5	72.6	66
531	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.25	0.0	0.25	63.5	8.6	36.1	37.0	76.7	60.4	93.6	14.9	66
532	R11Y_075_050a	0.75	0.625	0.375	0.0	0.375	65.3	8.6	25.2	26.7	71.7	91.5	12.6	59	66
533	R68Y_075_050a	0.75	0.625	0.5	0.0	0.5	67.2	8.9	14.7	17.2	58.8	75.6	22.5	72.6	66
534	R68Y_075_050a	0.75	0.625	0.625	0.0	0.625	68.1	8.1	3.8	8.9	25.4	18.1	15.9	16.0	50
535	ROYX_075_050a	0.75	0.625	0.75	0.0	0.75	68.1	8.1	3.8	8.9	25.4	18.1	15.9	16.0	50
536	ROYX_075_050a	0.75	0.625	0.875	0.0	0.875	68.1	8.1	3.8	8.9	25.4	18.1	15.9	16.0	50
537	B24K_087_050a	0.75	0.625	1.0	0.0	1.0	68.1	8.1	3.8	8.9	25.4	18.1	15.9	16.0	50
538	B24K_100_050a	0.75	0.625	1.0	0.0	1.0	68.1	8.1	3.8	8.9	25.4	18.1	15.9	16.0	50
539	B13K_100_050a	0.75	0.625	1.0	0.0	1.0	68.1	8.1	3.8	8.9	25.4	18.1	15.9	16.0	50
540	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	0.0	0.125	66.6	-2.6	68.8	65.9	75.6	63.3	-2.3	67	75.6
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.25	0.0	0.25	68.2	-2.2	34.8	34.9	92.3	-0.4	57.9	58.8	100.1
542	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.375	0.0	0.375	69.1	-1.3	35.9	35.9	92.3	-0.4	57.9	58.8	100.1
543	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.5	0.0	0.5	71.9	-0.8	31.9	31.9	92.3	-0.4	57.9	58.8	100.1
544	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.625	0.0	0.625	74.4	-0.4	10.9	10.9	92.3	-0.4	57.9	58.8	100.1
545	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	92.3	-0.4	57.9	58.8	100.1
546	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.875	0.0	0.875	78.5	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.0	0.0	92.3
547	Y06G_087_012a	0.75	0.75	1.0	0.0	1.0	78.5	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.0	0.0	92.3
548	Y06G_100_087a	0.75	0.75	1.0	0.0	1.0	78.5	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.0	0.0	0.0	92.3
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	0.125	0.0	0.125	75.4	77.0	63.0	64.2	102.7	10.8	80.0	86.2	101.6
550	Y13G_087_062a	0.75	0.875	0.25	0.0	0.25	76.6	-13.6	50.4	52.2	106	10.8	80.0	86.2	101.6
551	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.375	0.0	0.375	76.4	-12.7	37.9	40.0	108.6	6.3	118	118	108.6
552	Y23G_087_050a	0.75	0.875	0.5	0.0	0.5	77.4	-10.3	25.2	27.7	114.4	7.5	83.6	83.6	114.4
553	Y31G_087_050a	0.75	0.875	0.625	0.0	0.625	78.3	-10.3	13.6	17.2	122.2	7.5	83.6	83.6	114.4
554	Y50G_087_025a	0.75	0.875	0.75	0.0	0.75	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.0	0.875	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
556	G00B_087_012a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
557	G73B_100_025a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
558	Y23G_100_087a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
560	Y31G_100_075a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
562	Y68G_100_050a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16.2	166.9	8.5	54	54	166.9
563	Y68G_100_037a	0.75	0.875	1.0	0.0	1.0	80.3	2.6	8.8	16					



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	0.0	0.0	0.0
729	NW_100k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
730	GS0B_100.012k	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
731	GS0B_100.025k	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
732	GS0B_100.037k	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
733	GS0B_100.050k	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
734	GS0B_100.062k	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
735	GS0B_100.075k	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
736	GS0B_100.087k	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
737	GS0B_100.100k	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
739	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012k	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
741	GS0B_087.025k	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
742	GS0B_087.037k	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
743	GS0B_087.050k	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
744	GS0B_087.062k	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
745	GS0B_087.075k	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
746	GS0B_087.087k	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.012k	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.025k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
749	NW_075k	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
750	GS0B_075.012k	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
751	GS0B_075.025k	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
752	GS0B_075.037k	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
753	GS0B_075.050k	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
754	GS0B_075.062k	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.037k	0.875	0.625	1.0	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
756	ROY_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.037k	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
758	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
759	GS0B_062.012k	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
760	GS0B_062.025k	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
761	GS0B_062.037k	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
762	GS0B_062.050k	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
763	GS0B_062.062k	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.062k	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.050k	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
767	ROY_087.062k	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
768	NW_050k	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
769	GS0B_050.012k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
770	GS0B_050.025k	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
771	GS0B_050.037k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
772	GS0B_050.050k	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
773	GS0B_050.062k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
776	ROY_087.062k	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
779	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
780	GS0B_037.012k	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
781	GS0B_037.025k	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
782	GS0B_037.037k	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
785	ROY_087.075k	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
789	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
790	GS0B_025.012k	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.025k	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
794	ROY_062.062k	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
795	ROY_050.050k	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
796	ROY_037.025k	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
797	ROY_025.012k	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
798	NW_012k	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
799	GS0B_012.012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
801	ROY_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
802	ROY_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
803	ROY_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
804	ROY_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HC*Fc	rgB*Fc	icT*Fc	hsL*Fc	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsAMe	rgB*Me	LabCH*Me
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.925	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.925	0.875	1.0	95.4	139.6	0.0	1.0	95.4
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	90.7	342.7	3.4	0.407	348
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	84.8	345.3	6.1	0.407	348
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	79.2	346.8	9.4	0.407	348
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	71.3	348.3	13.0	0.407	348
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.375	0.25	1.0	64.8	350.0	17.7	0.407	348
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.25	0.125	1.0	58.5	351.7	23.4	0.407	348
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	51.7	353.3	30.2	0.407	348
900	GM0B_100.012k	0.875	1.0	0.125	0.875	1.0	0.0	46.6	355.3	36.5	0.407	348
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	91.1	136.8	3.9	1.0	95.4
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	84.8	136.8	6.9	1.0	95.4
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	78.1	136.8	10.2	1.0	95.4
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	71.1	136.8	13.5	1.0	95.4
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	63.9	136.8	16.8	1.0	95.4
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	56.7	136.8	20.1	1.0	95.4
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	49.5	136.8	23.4	1.0	95.4
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	42.3	136.8	26.7	1.0	95.4
909	GM0B_100.012k	0.75	1.0	0.75	0.875	1.0	0.75	86.4	136.9	7.7	1.0	95.4
910	GM0B_100.025k	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	84.9	136.9	10.5	1.0	95.4
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	81.0	138.5	5.8	1.0	95.4
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	75.8	138.5	8.6	1.0	95.4
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	69.1	138.5	11.4	1.0	95.4
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	61.9	138.5	14.2	1.0	95.4
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	54.8	138.5	17.0	1.0	95.4
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	47.6	138.5	19.8	1.0	95.4
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.5	138.5	22.6	1.0	95.4
918	GM0B_100.037k	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	80.8	138.5	10.7	1.0	95.4
919	GM0B_100.050k	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	73.6	138.5	13.5	1.0	95.4
920	GM0B_100.062k	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	66.4	138.5	16.3	1.0	95.4
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	63.3	140.0	7.0	1.0	95.4
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	56.1	140.0	9.8	1.0	95.4
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	48.9	140.0	12.6	1.0	95.4
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	41.7	140.0	15.4	1.0	95.4
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	34.5	140.0	18.2	1.0	95.4
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	27.3	140.0	21.0	1.0	95.4
927	GM0B_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	74.4	142.0	12.1	1.0	95.4
928	GM0B_100.062k	0.5	0.875	0.5	0.75	0.875	0.5	67.2	142.0	14.9	1.0	95.4
929	GM0B_100.075k	0.5	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	60.0	142.0	17.7	1.0	95.4
930	GM0B_100.087k	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	52.8	142.0	20.5	1.0	95.4
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	143.3	8.9	1.0	95.4
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	42.8	143.3	11.7	1.0	95.4
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	35.6	143.3	14.5	1.0	95.4
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	28.4	143.3	17.3	1.0	95.4
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	21.2	143.3	20.1	1.0	95.4
936	GM0B_100.062k	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	68.4	144.2	11.4	1.0	95.4
937	GM0B_100.075k	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	61.2	144.2	14.2	1.0	95.4
938	GM0B_100.087k	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	54.0	144.2	17.0	1.0	95.4
939	GM0B_100.090k	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	46.8	144.2	19.8	1.0	95.4
940	GM0B_100.100k	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	39.6	144.2	22.6	1.0	95.4
941	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	37.0	144.2	25.4	1.0	95.4
942	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	30.0	144.2	28.2	1.0	95.4
943	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	23.0	144.2	31.0	1.0	95.4
944	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	16.0	144.2	33.8	1.0	95.4
945	GM0B_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	62.1	145.8	12.1	1.0	95.4
946	GM0B_100.087k	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	54.9	145.8	14.9	1.0	95.4
947	GM0B_100.090k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	47.7	145.8	17.7	1.0	95.4
948	GM0B_100.100k	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	40.5	145.8	20.5	1.0	95.4
949	GM0B_087.037k	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	33.3	145.8	23.3	1.0	95.4
950	GM0B_087.050k	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	26.1	145.8	26.1	1.0	95.4
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.0	145.8	28.9	1.0	95.4
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	16.0	145.8	31.7	1.0	95.4
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	9.0	145.8	34.5	1.0	95.4
954	GM0B_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	56.0	147.1	11.4	1.0	95.4
955	GM0B_100.090k	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	48.8	147.1	14.2	1.0	95.4
956	GM0B_100.100k	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	41.6	147.1	17.0	1.0	95.4
957	GM0B_062.050k	0.125	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	34.4	147.1	19.8	1.0	95.4
958	GM0B_062.062k	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	27.2	147.1	22.6	1.0	95.4
959	GM0B_062.075k	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	20.0	147.1	25.4	1.0	95.4
960	GM0B_062.087k	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	12.8	147.1	28.2	1.0	95.4
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.0	147.1	31.0	1.0	95.4
962	B50R_012.012k	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	2.0	147.1	33.8	1.0	95.4
963	GM0B_100.100k	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	49.3	148.8	11.4	1.0	95.4
964	GM0B_100.087k	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	42.1	148.8	14.2	1.0	95.4
965	GM0B_100.075k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	34.9	148.8	17.0	1.0	95.4
966	GM0B_100.062k	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	27.7	148.8	19.8	1.0	95.4
967	GM0B_100.050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	20.5	148.8	22.6	1.0	95.4
968	GM0B_100.037k	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	13.3	148.8	25.4	1.0	95.4
969	GM0B_100.025k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	6.1	148.8	28.2	1.0	95.4
970	GM0B_100.012k	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	148.8	31.0	1.0	95.4
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	148.8	33.8	1.0	95.4

RI2501L-7N, 31/33-F

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

RI2501L

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	95.4
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.2	0.3	226.1	3.1	95.4
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.6	0.7	236.5	8.3	95.4
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.5	217.4	9.3	95.4
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.4	0.5	224.9	8.5	95.4
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.2	0.4	220.0	7.5	95.4
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	0.3	225.6	5.8	95.4
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.1	215.9	4.1	95.4
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	138.2	1.0	95.4
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	72.2	1.3	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.3	0.4	235.2	2.8	95.4
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.6	0.7	235.9	8.2	95.4
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.5	229.4	9.5	95.4
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.4	0.5	191.4	8.2	95.4
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.2	0.4	210.7	7.3	95.4
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.3	229.6	5.6	95.4
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.1	197.4	4.1	95.4
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	102.1	0.1	95.4
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	83.1	0.9	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.2	0.3	232.8	2.4	95.4
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.6	0.8	237.3	8.0	95.4
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.7	228.2	9.2	95.4
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.3	0.5	220.2	8.1	95.4
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.3	0.5	224.3	7.1	95.4
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.1	0.1	213.1	5.2	95.4
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.1	202.8	3.7	95.4
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	96.1	0.7	95.4
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.2	0.4	233.4	2.0	95.4
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.4	0.7	239.8	7.2	95.4
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.6	235.0	8.9	95.4
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	0.6	230.8	8.1	95.4
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.4	0.5	229.6	6.9	95.4
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.2	0.3	222.5	5.2	95.4
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.1	179.7	3.9	95.4
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	108.6	0.1	95.4
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	83.1	2.1	95.4
1009	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.3	0.3	97.7	0.7	95.4
1010	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-0.2	0.3	233.6	3.7	95.4
1011	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.3	0.4	236.6	7.4	95.4
1012	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.4	0.5	234.6	8.5	95.4
1013	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.4	0.5	231.7	9.9	95.4
1014	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.5	0.6	232.4	8.7	95.4
1015	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.4	0.5	231.8	8.7	95.4
1016	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.3	0.4	231.9	8.3	95.4
1017	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.2	0.3	225.3	6.1	95.4
1018	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.1	212.1	4.6	95.4
1019	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.1	212.1	4.6	95.4
1020	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-0.1	0.1	226.2	4.9	95.4
1021	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	325.6	0.0	95.4
1022	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	232.8	2.0	95.4
1023	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	87.5	1.7	95.4
1024	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	144.3	3.4	95.4
1025	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.1	0.1	234.5	3.4	95.4
1026	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-0.2	0.3	237.8	7.0	95.4
1027	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.3	0.4	237.8	8.4	95.4
1028	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.4	0.5	238.6	9.4	95.4
1029	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.4	0.5	236.6	9.4	95.4
1030	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.5	0.6	238.6	9.4	95.4
1031	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.4	0.5	238.6	8.5	95.4
1032	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.3	0.4	229.7	8.2	95.4
1033	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.2	0.3	226.2	4.9	95.4
1034	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	228.5	6.9	95.4
1035	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	231.4	6.2	95.4
1036	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-0.1	0.1	227.1	4.9	95.4
1037	NW_086a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	214.9	4.6	95.4
1038	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	192.4	2.0	95.4
1039	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	75.7	0.1	95.4
1040	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	82.9	1.6	95.4
1041	NW_006a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	-0.1	0.1	123.7	0.2	95.4
1042	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-0.3	0.4	230.8	2.8	95.4
1043	NW_020a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.4	0.7	238.3	6.3	95.4
1044	NW_026a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.6	0.7	234.2	7.5	95.4
1045	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.4	0.6	226.6	4.8	95.4
1046	NW_040a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.6	0.7	233.9	9.3	95.4
1047	NW_046a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.4	0.5	234.3	9.2	95.4
1048	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.5	0.6	231.6	8.1	95.4
1049	NW_060a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.3	0.5	233.4	8.3	95.4
1050	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.2	0.3	231.2	7.7	95.4
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	229.7	6.2	95.4
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-0.2	0.2	213.0	4.8	95.4

delta E* = 5.5

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.4	0.1	204.5	0.1	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	177.8	0.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	98.4	0.0	61.5	0.0	95.4
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	0.1	95.4
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	22.3	0.0	151.6	0.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	30.4	0.0	242.3	0.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	38.9	0.0	240.2	0.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	45.6	0.0	234.5	0.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	51.9	0.0	234.3	0.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	57.3	0.0	234.3	0.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	61.7	0.0	234.5	0.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	67.0	0.0	233.5	0.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	72.1	0.0	221.2	0.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	76.7	0.0	225.3	0.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	80.9	0.0	225.3	0.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	84.8	0.0	221.2	0.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	89.3	0.0	225.8	0.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	92.2	0.0	92.4	0.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	98.4	0.0	78.4	0.0	95.4
1072	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	25.2	0.0	95.4
1073	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	78.4	0.0	95.4
1074	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	234.3	0.0	95.4
1075	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	234.3	0.0	95.4
1076	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	234.3	0.0	95.4
1077	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	234.3	0.0	95.4
1078	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	234.3	0.0	95.4
1079	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.6	0.0	234.3	0.0	95.4

delta E** = 7.6

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

RI250-7N_33/33-F

4-013320-F0