

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B25R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B25R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 26 \ 26 \ -45 \ 52 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.04 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1


%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





C
M
Y
O
L
V

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013230-L0 RI250-71

grafico TUB-RI25; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$





4-013230-F0




C M Y O L V





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B25R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 26 \ 26 \ -45 \ 52 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.04 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)



h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,d}
rgb*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{ds}, r_{gb}^a, d_{de}


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0			
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0			
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0			
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0			
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0			
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0			
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0			
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0			
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0			
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0			
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0			
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0			
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0			
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0			
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0			
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0			
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0			
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0			
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0			
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0			
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0			
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0			
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0			
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0			
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0			
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0			
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0			
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0			
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0			
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0			
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0			
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0			
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0			
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0			
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0			
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0			
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0			
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0			
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0			
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0			
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dd361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_de361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, Y_d, Y_s, Y_e, Y_e. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G _d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G _e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi			
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶ (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																													
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	26																																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	4																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0																				

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100k	0.875	1.0	0.0	97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	104	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	112	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100k	0.5	1.0	0.0	128	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100k	0.375	1.0	0.0	136	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100k	0.25	1.0	0.0	143	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100k	0.125	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100k	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	277	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	1.0	284	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	1.0	292	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	1.0	300	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	1.0	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	1.0	316	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	1.0	323	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	1.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.0	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	383	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	397	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025c	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038c	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050c	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063c	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075c	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088c	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100k	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

4-0131730-F0
4-0131730-F0

nif	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Me	LabCH*Me	rgb*Me	LabCH*Me	719	719	25.4
0/648	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	32.8	76.0	41.2	69.0	32.8	76.0	41.2	69.0
1/668	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.133	54.2	54.2	10.3	50.0	53.0	17.7	10.3	50.0	53.0	17.7
2/684	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.349	60.3	35.6	12.2	37.8	53.0	50.0	12.2	37.8	53.0	50.0
3/702	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.563	60.3	35.6	17.1	17.0	50.0	64.9	17.1	17.0	50.0	64.9
4/720	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.841	82.9	82.9	20.5	64	88.5	87.1	20.5	64	88.5	87.1
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.619	10.0	0.0	12.3	11.0	11.2	0.619	12.3	11.0	11.2	0.619
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.326	10.0	0.0	15.3	16.8	13.1	0.326	15.3	16.8	13.1	0.326
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.113	10.0	0.0	16.8	13.1	14.4	0.113	16.8	13.1	14.4	0.113
8/72	COB_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.093	52.4	52.4	15.7	6.8	15.4	0.093	15.7	6.8	15.4	0.093
9/72	COB_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.093	52.4	52.4	15.7	6.8	15.4	0.093	15.7	6.8	15.4	0.093
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.46	54.6	54.6	15.3	5.9	17.7	0.46	15.3	5.9	17.7	0.46
11/80	G50B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.735	56.6	56.6	17.4	19.5	19.5	0.735	17.4	19.5	19.5	0.735
12/44	G75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	78.4	78.4	20.5	24.8	24.8	1.0	20.5	24.8	24.8	1.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.374	1.0	0.0	25.3	25.3	24.8	0.374	25.3	25.3	24.8	0.374
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.045	0.0	0.0	27.2	27.2	27.2	0.045	27.2	27.2	27.2	0.045
15/652	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.408	0.0	0.0	34.6	34.6	29.3	0.408	34.6	34.6	29.3	0.408
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.948	0.0	0.0	41.6	41.6	37.8	0.948	41.6	41.6	37.8	0.948
17/648	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	47.6	30.9	30.9	30.9	0.209	30.9	30.9	30.9	0.209
18/688	ROY_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.604	71.5	32.4	45.0	12.3	37.8	0.604	45.0	12.3	37.8	0.604
19/706	ROY_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.674	81.6	35.7	45.0	12.3	37.8	0.674	45.0	12.3	37.8	0.674
20/724	Y00C_100_050k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.92	0.5	0.5	78.8	12.4	50	0.92	78.8	12.4	50	0.92
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.346	73.9	33.3	101.5	7.5	81	0.346	101.5	7.5	81	0.346
22/456	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.867	76.6	33.3	116.5	8.1	131	0.867	116.5	8.1	131	0.867
23/464	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.687	67.1	33.3	142.9	12.1	194	0.687	142.9	12.1	194	0.687
24/504	B00R_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.987	67.1	33.3	162.2	15.4	248	0.987	162.2	15.4	248	0.987
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.703	0.5	0.5	204.6	9.2	293	0.703	204.6	9.2	293	0.703
26/688	ROY_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.604	71.5	32.4	31.9	34.8	12.8	0.604	31.9	34.8	12.8	0.604
27/506	ROY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
28/524	ROY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
35/506	ROY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5	35.7	45.0	12.3	0.5
36/324	ROY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.104	32.6	32.4	39.1	41.6	11.0	0.104	39.1	41.6	11.0	0.104
37/342	ROY_050_050k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.174	39.0	17.8	39.3	79.2	16.5	0.174	79.2	16.5	50	0.174
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.42	50.3	1.7	50.6	100.5	12.5	0.42	100.5	12.5	81	0.42
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	50.6	41.5	131	0.5	50.6	41.5	131	0.5
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.046	35.0	33.5	10.7	15.4	19.5	0.046	15.4	19.5	19.5	0.046
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.367	37.1	19.8	10.7	15.4	19.5	0.367	15.4	19.5	19.5	0.367
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.187	0.5	0.5	23.4	30.1	24.8	0.187	30.1	24.8	24.8	0.187
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.203	0.5	0.5	20.7	17.9	24.8	0.203	17.9	24.8	24.8	0.203
44/324	ROY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.104	32.6	32.4	34.6	8.8	37.8	0.104	34.6	8.8	37.8	0.104
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 12.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re colori e la differenza, ΔE*

RI250-7N_19/33-F

4-0131830-F0

RI2501L

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n°	HC*F%	rgB*F%	LabCH*F%	LabCH*F%	rgB*F%	LabCH*F%	DF*F%	rgB*F%	LabCH*F%	DF*F%	rgB*F%	LabCH*F%
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI2501L

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*e=B25Re colori e la differenza, AE*

RI2501L

4-0132030-F0

RI2501L

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	
162	ROY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
163	ROY_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
164	B5R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
165	B5R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
166	B25K_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
167	B19K_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
168	B19K_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
169	B19K_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
170	B19K_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
171	ROY_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
172	ROY_025_025f	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
173	ROY_025_025g	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
174	B25K_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
175	B19K_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
176	B19K_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
177	B19K_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
178	B19K_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
179	B19K_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
180	Y06G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
181	Y06G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
182	NW_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
183	BOUR_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
184	BOUR_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
185	BOUR_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
186	BOUR_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
187	BOUR_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
188	BOUR_025_025f	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
189	Y19G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
190	Y19G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
191	G08B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
192	G08B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
193	G75B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
194	G75B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
195	G88B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
196	G88B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
197	G92B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
198	Y90G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
199	Y90G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
200	G08B_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
201	G25B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
202	G25B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
203	G65B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
204	G75B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
205	G88B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
206	G88B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
207	Y61G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
208	Y16G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
209	G08B_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
210	G15B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
211	G30B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
212	G30B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
213	G61B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
214	G61B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
215	G86B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
216	G86B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
217	Y81G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
218	Y81G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
219	G15B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
220	G30B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
221	G30B_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
222	G86B_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
223	G86B_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
224	G65B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
225	Y86G_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
226	Y86G_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
227	G08B_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
228	G08B_025_025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
229	G19B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
230	G40B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
231	G40B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
232	G57B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
233	G57B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
234	Y86G_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
235	Y86G_025_025d	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
236	G08B_025_025f	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
237	G07B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
238	G15B_025_025c	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
239	G25B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
240	G42B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
241	G42B_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4
242	G50B_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25R_e
colori e la differenza, ΔE*

RI2501L

4-0132130-F0

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	719	25.4
243	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.078	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
244	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	371	0.078	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.277	29.0	24.3	11.9	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
246	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.277	29.0	24.3	11.9	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
247	B3RK_060_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.277	29.0	24.3	11.9	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
248	B3RK_060_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.277	29.0	24.3	11.9	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
249	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	305	0.084	0.0	0.625	24.9	19.9	34.3	0.375	0.0	30.3	25.2
250	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	305	0.084	0.0	0.625	24.9	19.9	34.3	0.375	0.0	30.3	25.2
251	B1RK_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.187	292	0.0	0.078	0.0	0.75	24.5	19.9	0.375	0.0	30.3	25.2
252	B1RK_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.187	292	0.0	0.078	0.0	0.75	24.5	19.9	0.375	0.0	30.3	25.2
253	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.375	0.124	0.177	34.9	17.0	17.0	0.375	0.0	30.3	25.2
254	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.375	0.124	0.177	34.9	17.0	17.0	0.375	0.0	30.3	25.2
255	B5OR_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	311	0.206	0.124	0.375	31.7	13.3	13.3	0.375	0.0	30.3	25.2
256	B5OR_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	311	0.206	0.124	0.375	31.7	13.3	13.3	0.375	0.0	30.3	25.2
257	B2SK_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	303	0.147	0.125	0.625	31.9	13.3	13.3	0.375	0.0	30.3	25.2
258	B2SK_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	303	0.147	0.125	0.625	31.9	13.3	13.3	0.375	0.0	30.3	25.2
259	B1RK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	286	0.125	0.225	0.875	35.8	12.4	12.4	0.375	0.0	30.3	25.2
260	B1RK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	286	0.125	0.225	0.875	35.8	12.4	12.4	0.375	0.0	30.3	25.2
261	R68Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	71	0.375	0.185	0.0	36.2	8.9	8.9	0.375	0.0	30.3	25.2
262	R68Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	71	0.375	0.185	0.0	36.2	8.9	8.9	0.375	0.0	30.3	25.2
263	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.078	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
264	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.078	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
265	B2SK_060_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	303	0.061	0.249	0.5	39.4	6.6	6.6	0.375	0.0	30.3	25.2
266	B1RK_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	289	0.25	0.35	0.625	41.3	6.6	6.6	0.375	0.0	30.3	25.2
267	B1RK_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	289	0.25	0.35	0.625	41.3	6.6	6.6	0.375	0.0	30.3	25.2
268	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.078	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
269	ROYX_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.078	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	0.375	0.0	30.3	25.2
270	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.375	0.335	0.124	43.7	0.8	0.8	0.375	0.0	30.3	25.2
271	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.375	0.335	0.124	43.7	0.8	0.8	0.375	0.0	30.3	25.2
272	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.375	0.335	0.124	43.7	0.8	0.8	0.375	0.0	30.3	25.2
273	Y0AG_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.375	0.335	0.124	43.7	0.8	0.8	0.375	0.0	30.3	25.2
274	B0OR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	360	0.375	0.421	0.5	49.4	0.1	0.1	0.375	0.0	30.3	25.2
275	B0OR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	360	0.375	0.421	0.5	49.4	0.1	0.1	0.375	0.0	30.3	25.2
276	B0OR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	360	0.375	0.421	0.5	49.4	0.1	0.1	0.375	0.0	30.3	25.2
277	B0OR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	360	0.375	0.421	0.5	49.4	0.1	0.1	0.375	0.0	30.3	25.2
278	B0OR_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	360	0.375	0.421	0.5	49.4	0.1	0.1	0.375	0.0	30.3	25.2
279	Y23G_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	109	0.331	0.5	0.124	48.3	11.0	11.0	0.375	0.0	30.3	25.2
280	Y31G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	120	0.331	0.5	0.249	49.1	10.3	10.3	0.375	0.0	30.3	25.2
281	Y31G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	120	0.331	0.5	0.249	49.1	10.3	10.3	0.375	0.0	30.3	25.2
282	G0OB_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	150	0.375	0.5	0.366	51.7	8.9	8.9	0.375	0.0	30.3	25.2
283	G0OB_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	150	0.375	0.5	0.366	51.7	8.9	8.9	0.375	0.0	30.3	25.2
284	G7SB_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.375	0.571	0.625	55.6	5.2	5.2	0.375	0.0	30.3	25.2
285	G7SB_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.375	0.571	0.625	55.6	5.2	5.2	0.375	0.0	30.3	25.2
286	G88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	256	0.375	0.646	0.875	60.2	4.1	4.1	0.375	0.0	30.3	25.2
287	G88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	256	0.375	0.646	0.875	60.2	4.1	4.1	0.375	0.0	30.3	25.2
288	Y38G_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	113	0.271	0.625	0.5	50.8	21.1	21.1	0.375	0.0	30.3	25.2
289	Y38G_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	113	0.271	0.625	0.5	50.8	21.1	21.1	0.375	0.0	30.3	25.2
290	Y68G_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.319	0.625	0.25	52.6	19.4	19.4	0.375	0.0	30.3	25.2
291	G2SB_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	180	0.375	0.625	0.398	55.6	5.9	5.9	0.375	0.0	30.3	25.2
292	G2SB_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	180	0.375	0.625	0.398	55.6	5.9	5.9	0.375	0.0	30.3	25.2
293	G5OB_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	229	0.375	0.767	0.74	62.0	11.4	11.4	0.375	0.0	30.3	25.2
294	G5OB_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	229	0.375	0.767	0.74	62.0	11.4	11.4	0.375	0.0	30.3	25.2
295	G7SB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	247	0.375	0.786	1.0	66.3	5.6	5.6	0.375	0.0	30.3	25.2
296	G7SB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	247	0.375	0.786	1.0	66.3	5.6	5.6	0.375	0.0	30.3	25.2
297	Y0AG_075_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	127	0.245	0.75	0.0	53.7	31.0	31.0	0.375	0.0	30.3	25.2
298	Y0AG_075_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	127	0.245	0.75	0.0	53.7	31.0	31.0	0.375	0.0	30.3	25.2
299	G0OB_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	136	0.319	0.75	0.250	58.0	25.1	25.1	0.375	0.0	30.3	25.2
300	G0OB_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	136	0.319	0.75	0.250	58.0	25.1	25.1	0.375	0.0	30.3	25.2
301	G3AB_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	169	0.375	0.75	0.508	60.4	21.0	21.0	0.375	0.0	30.3	25.2
302	G3AB_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	169	0.375	0.75	0.508	60.4	21.0	21.0	0.375	0.0	30.3	25.2
303	G5OB_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	224	0.375	0.75	0.665	61.4	19.2	19.2	0.375	0.0	30.3	25.2
304	G5OB_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	224	0.375	0.75	0.665	61.4	19.2	19.2	0.375	0.0	30.3	25.2
305	G61B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	233	0.375	0.875	0.829	61.9	11.2	11.2	0.375	0.0	30.3	25.2
306	G61B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	233	0.375	0.875	0.829	61.9	11.2	11.2	0.375	0.0	30.3	25.2
307	Y68G_087_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	125	0.235	0.875	0.125	58.4	38.8	38.8	0.375	0.0	30.3	25.2
308	Y68G_087_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	125	0.235	0.875	0.125	58.4	38.8	38.8	0.375	0.0	30.3	25.2
309	G0OB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.299	0.875	0.25	60.7	37.5	37.5	0.375	0.0	30.3	25.2
310	G0OB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.299	0.875	0.25	60.7	37.5	37.5	0.375	0.0	30.3	25.2
311	G2SB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	164	0.375	0.875	0.421	64.8	30.0	30.0	0.375	0.0	30.3	25.2
312	G2SB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	164	0.375	0.875	0.421	64.8	30.0	30.0	0.375	0.0	30.3	25.2
313	G5OB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	216	0.375	0.875	0.675	65.8	23.0	23.0	0.375	0.0	30.3	25.2
314	G5OB_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	216	0.375	0.875	0.675	65.8	23.0	23.0	0.375	0.0	30.3	25.2
315	Y63G_100_100a</															

RI2501L

TUB iscrizione: 20130201-RI25/RI25LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	
486	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	32.9	60.4	33.0	9.9	378
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	58.1	30.9	71.9
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	369
489	ROYX_075_075a	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	7.4	54.1	10.0	55.1	10.4	17.5	327
490	B6SK_075_075a	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	46.1	352.0	346.6	2.3	16.3	314
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	337.1	3.0	16.3	314
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	30.5	37.7	-22.5	48.5	328.6	328.6	0.0	0.0	0.0
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.875	30.9	37.7	-30.5	48.5	321.0	344.2	288	3.323	30.0
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	315.3	65.9	34.7	38.4
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	0.5	31.6	31.6	32.5	55.9	35.9	35.9	32.5	38.8	32.5
496	ROYX_075_062a	0.75	0.125	0.0	40.9	45.5	32.5	55.9	35.9	35.9	32.5	38.8	32.5
497	R10Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	46.1	42.1	9.9	43.2	44.9	25.4	30.5	37.2	1.0
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	46.1	44.1	-0.1	44.1	359.8	342	1.0	0.0	0.0
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.603	46.4	44.1	-3.3	44.1	350.4	342	1.0	0.0	0.0
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.75	45.1	43.3	-7.3	44.1	350.4	342	1.0	0.0	0.0
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.875	41.7	36.4	-13.9	39.0	339.0	339.0	0.0	0.0	0.0
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.875	38.7	31.7	-26.6	41.4	328.6	347.4	27.5	38.8	32.5
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	39.6	32.2	-34.0	46.8	313.4	313.4	284	3.368	35.5
504	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.0	47.5	36.1	38.2	52.6	46.6	31.4	28.4	35.5	31.4
505	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	47.5	36.1	38.2	52.6	46.6	31.4	28.4	35.5	31.4
506	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	26.0	39.1	41.6	11.0
507	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.519	52.2	34.0	5.9	34.6	9.9	16.3	34.3	28.3	11.1
508	B01R_075_090a	0.75	0.25	0.75	51.9	35.7	-4.9	36.0	352.0	352.0	0.0	0.0	0.0
509	B01R_075_090a	0.75	0.25	0.875	49.1	35.7	-9.9	36.0	352.0	352.0	0.0	0.0	0.0
510	B34K_075_090a	0.75	0.25	1.0	45.3	24.6	-15.0	28.8	328.6	328.6	0.0	0.0	0.0
511	R34K_100_075a	0.75	0.375	0.0	46.3	31.7	30.5	39.3	316.6	316.6	286	3.408	30.0
512	B34K_100_075a	0.75	0.375	0.125	46.3	31.7	30.5	39.3	316.6	316.6	286	3.408	30.0
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	49.6	26.7	44.2	33.6	58.8	58.8	14.8	53.4	31.5
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	49.6	26.7	44.2	33.6	58.8	58.8	14.8	53.4	31.5
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	54.0	27.1	23.6	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
516	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	54.0	27.1	23.6	35.9	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.622	58.2	26.0	1.9	26.1	2.2	346.6	0.0	0.0	0.0
518	B69K_075_037a	0.75	0.375	0.75	53.3	18.4	-11.2	21.6	328.6	328.6	0.0	0.0	0.0
519	B58K_087_050a	0.75	0.375	0.875	54.0	19.2	-19.0	27.0	315.3	315.3	24.5	-6.0	25.2
520	B30K_100_062a	0.75	0.375	1.0	54.1	19.9	-26.6	31.1	306.8	306.8	29.2	-9.9	30.0
521	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	54.7	17.2	50.5	53.4	71.1	61.3	33.7	61.2	61.3
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	56.6	17.8	40.2	43.8	66.6	66.6	4.9	48.4	84.1
523	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8	58.8	35.2	35.2	35.2
524	R10Y_075_050a	0.75	0.5	0.375	60.6	16.0	19.1	26.3	46.6	46.6	8.6	37.8	10.0
525	R10Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	64.0	16.2	7.7	17.9	25.4	25.4	10.5	12.8	12.8
526	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.625	60.0	12.3	-7.5	14.4	328.6	328.6	0.0	0.0	0.0
527	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.75	63.9	17.8	-2.4	18.0	352.0	352.0	0.0	0.0	0.0
528	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.875	61.4	13.3	-22.9	26.4	300.1	300.1	24.7	-13.3	26.4
529	B25K_100_050a	0.75	0.5	1.0	61.1	13.3	-22.9	26.4	300.1	300.1	24.7	-13.3	26.4
530	R88Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	59.9	7.7	57.5	58.0	82.2	82.2	70.9	-5.2	67.0
531	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	61.7	8.2	46.8	47.4	80.0	80.0	75.6	-0.7	71.1
532	R11Y_075_037a	0.75	0.625	0.25	63.5	8.5	36.1	37.0	76.7	76.7	40.4	93.6	14.9
533	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.375	65.3	8.6	25.2	26.7	71.1	71.1	91.5	12.6	59.9
534	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.5	67.2	8.9	14.7	17.2	58.8	58.8	15.9	16.0	10.0
535	ROYX_075_025a	0.75	0.625	0.625	70.0	8.1	3.8	8.9	25.4	25.4	63.7	58.1	7.1
536	ROYX_075_025a	0.75	0.625	0.875	70.0	8.1	3.8	8.9	25.4	25.4	63.7	58.1	7.1
537	B23K_087_012a	0.75	0.625	1.0	70.5	6.3	-17.6	18.7	289.7	289.7	73.6	-0.7	71.1
538	B23K_087_012a	0.75	0.625	0.875	68.4	6.1	-11.4	13.2	300.1	300.1	63.3	-2.3	67.0
539	B13K_100_037a	0.75	0.625	0.75	66.6	6.3	-17.6	18.7	289.7	289.7	73.6	-0.7	71.1
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	66.6	-2.6	68.8	65.9	75.0	75.0	14.6	-12.0	19.0
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	68.2	-2.2	34.8	34.9	92.3	92.3	11.5	81.0	8.1
542	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.25	69.3	-1.3	35.9	35.9	92.3	92.3	11.5	81.0	8.1
543	Y06G_075_037a	0.75	0.75	0.375	72.9	-0.8	31.9	31.9	92.3	92.3	11.5	81.0	8.1
544	Y06G_075_025a	0.75	0.75	0.5	74.4	-0.4	10.9	10.9	92.3	92.3	11.5	81.0	8.1
545	Y06G_075_012a	0.75	0.75	0.625	74.4	0.0	0.0	0.0	92.3	92.3	11.5	81.0	8.1
546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	92.3	92.3	11.5	81.0	8.1
547	B08K_087_012a	0.75	0.75	0.875	78.5	0.1	-5.6	5.6	271.7	271.7	80.8	-10.5	73.6
548	B08K_100_087a	0.75	0.75	1.0	81.0	0.0	0.0	0.0	271.7	271.7	80.8	-10.5	73.6
549	Y13G_087_087a	0.75	0.875	0.0	76.2	-15.5	75.4	77.0	101.6	101.6	51.1	5.1	99
550	Y13G_087_062a	0.75	0.875	0.125	76.6	-13.6	63.0	64.2	102.7	102.7	51.1	5.1	99
551	Y18G_087_050a	0.75	0.875	0.25	76.6	-13.6	50.4	52.2	106	106	4.3	106	86.2
552	Y23G_087_037a	0.75	0.875	0.375	76.4	-12.7	37.9	40.0	108.6	108.6	6.3	112	108.6
553	Y31G_087_025a	0.75	0.875	0.5	77.4	-10.3	25.2	27.7	114.4	114.4	8.6	118	114.4
554	Y50G_087_012a	0.75	0.875	0.625	78.3	-10.3	13.6	17.2	122.2	122.2	8.3	136	122.2
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.75	80.3	2.6	8.8	8.8	166.6	166.6	6.5	154	166.6
556	G50B_100_025a	0.75	0.875	0.875	80.3	2.6	8.8	8.8	166.6	166.6	6.5	154	166.6
557	G73B_100_012a	0.75	0.875	0.946	84.7	-5.2	-11.0	12.2	244.3	244.3	11.0	112	112
558	Y23G_100_025a	0.75	0.875	1.0	76.9	-25.5	75.9	75.9	108.6	108.6	6.5	154	166.6
559	Y23G_100_087a	0.75	0.875	0.125	76.9	-25.5	75.9	75.9	108.6	108.6	6.5	154	166.6
560	Y31G_100_075a	0.75	0.875	0.25	78.8	-23.0	63.5	68.0	110.9	110.9	8.3	124	110.9
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	0.375	80.0	-21.5	55.5	55.5	114.4	114.4	8.3	124	110.9
562	Y68G_100_050a	0.75	0.875	0.5	80.6	-20.7	38.6	44.2	119.1	119.1	8.3	124	110.9
563	Y68G_100_037a	0.75	0.875	0.625	81.8	-19.4	16.2	23.4	127.2	127.2	8.6	140	140.0
564	G00B_100_025a	0.75	0.875	0.75	84.7	-16.7	13.3	17.6	162.2	162.2	8.6	140	140.0
565	G25B_100_012a	0.75	0.875	0.875	85.2	-13.3	2.2	13.4	189.6	189.6	8.6	140	140.0
566	G50B_100_025a	0.75	0.875	0.933	85.7	-9.9	-7.4	12.4	216.9	216.9	9.2	128	128

RI2501L-7N_2633-F

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, H#C#Fe, r#p#B#, i#t#Fe, i#s#Fe, r#p#Fe, LabC#H#Fe, LabCH#Fe, DF#Fe, Ha#Me, r#p#Me, LabCH#Me, DF#Me, Ha#Me, LabCH#Me. Rows 567-647.

delta_F#* = 13.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re colori e la differenza, AE*'

RI2501-7N, 27/33-F

Table with 10 columns: n, H#C*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, H#s*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, DF*Fe, H#Am*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe. Rows include color names like NV_100, G50B_100, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re colori e la differenza, AE*

4-0132830-F0

RI2501-7N_29/33-F

delta E* = 9.3

n	HC*Fc	rgB*Fc	icL*Fc	hsL*Fc	rgB*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.925	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.925	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.375	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.25	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4
900	G00B_100.012k	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.886	0.875	1.0	0.875	1.0	95.4
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4
909	G00B_100.012k	0.75	1.0	0.75	0.875	1.0	0.773	0.875	1.0	0.75	1.0	95.4
910	G00B_100.025k	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	0.761	0.875	1.0	0.75	1.0	95.4
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4
918	G00B_100.037k	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.659	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
919	G00B_100.050k	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.648	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
920	G00B_100.062k	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.636	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
921	G00B_100.075k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.63	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4
927	G00B_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.546	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4
928	G00B_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.534	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4
929	G00B_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.523	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4
930	G00B_087.062k	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.511	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4
936	G00B_100.062k	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.433	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
937	G00B_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.421	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
938	G00B_087.062k	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.409	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
939	G00B_087.075k	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.398	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.386	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
941	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
942	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
943	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
944	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4
945	G00B_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.319	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4
946	G00B_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.308	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4
947	G00B_087.075k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.296	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4
948	G00B_087.087k	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.284	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4
949	G00B_087.100k	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.273	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4
950	G00B_037.012k	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.261	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4
954	G00B_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.206	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
955	G00B_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.194	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
956	G00B_087.087k	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.183	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
957	G00B_087.100k	0.125	0.625	0.125	0.125	0.625	0.171	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
958	G00B_050.037k	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.159	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
959	G00B_037.025k	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	0.146	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
960	G00B_037.050k	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.136	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4
962	B50R_012.012k	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
963	G00B_100.100k	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.081	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
964	G00B_087.087k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.069	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
965	G00B_087.100k	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.058	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
966	G00B_062.062k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.046	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
967	G00B_050.050k	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.035	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
968	G00B_037.037k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.023	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
969	G00B_025.025k	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.012	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
970	G00B_012.012k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	95.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
 uscita: trasferire a cmyke

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	delta E** = 5,5
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	-0.2	0.4	3.1	360	0.0	0.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	-0.6	0.3	226.1	3.1	1.0	95.4
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	-0.4	0.5	236.5	8.3	1.0	95.4
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.3	0.5	217.4	9.3	1.0	95.4
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	-0.4	0.4	224.9	8.5	1.0	95.4
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	-0.2	0.4	220.0	7.5	1.0	95.4
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.1	0.1	215.9	4.1	1.0	95.4
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	1.0	95.4
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	72.2	1.3	1.0	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	-0.3	0.4	235.2	2.8	1.0	95.4
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	-0.6	0.7	235.9	8.2	1.0	95.4
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	-0.4	0.5	229.4	9.5	1.0	95.4
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.1	0.5	191.4	8.2	1.0	95.4
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	-0.2	0.4	210.7	7.3	1.0	95.4
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	-0.2	0.3	229.6	5.6	1.0	95.4
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.1	0.1	197.4	4.1	1.0	95.4
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	0.1	1.0	95.4
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	83.1	0.9	1.0	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	-0.3	0.4	232.8	2.4	1.0	95.4
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	-0.6	0.8	237.3	8.0	1.0	95.4
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	-0.4	0.7	238.2	9.2	1.0	95.4
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.3	0.5	220.2	8.1	1.0	95.4
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	-0.3	0.5	224.3	7.1	1.0	95.4
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	-0.1	0.1	213.1	5.2	1.0	95.4
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.1	202.8	3.7	1.0	95.4
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	1.0	95.4
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	1.0	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	-0.3	0.4	233.4	2.0	1.0	95.4
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	-0.7	0.8	239.8	7.2	1.0	95.4
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	-0.6	0.8	235.0	8.9	1.0	95.4
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.5	0.6	230.8	8.1	1.0	95.4
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	-0.4	0.5	229.6	6.9	1.0	95.4
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	-0.2	0.3	222.5	5.2	1.0	95.4
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.1	0.1	179.7	3.9	1.0	95.4
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	108.6	0.1	1.0	95.4
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	83.1	2.1	1.0	95.4
1009	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.3	0.3	97.7	0.7	1.0	95.4
1010	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	-0.2	-0.3	233.6	3.7	1.0	95.4
1011	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.2	0.2	40.7	0.3	1.0	95.4
1012	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	-0.5	0.6	236.6	7.4	1.0	95.4
1013	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	-0.4	0.5	234.6	8.5	1.0	95.4
1014	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.5	0.6	231.7	9.9	1.0	95.4
1015	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	-0.4	0.4	58.5	0.4	1.0	95.4
1016	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	-0.3	0.4	231.8	8.7	1.0	95.4
1017	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.2	0.2	226.2	4.9	1.0	95.4
1018	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	-0.3	0.4	231.9	8.3	1.0	95.4
1019	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	-0.2	0.2	226.2	4.9	1.0	95.4
1020	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	-0.1	0.1	212.1	4.6	1.0	95.4
1021	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	325.8	2.0	1.0	95.4
1022	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	1.7	1.0	95.4
1023	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.4	0.4	194.3	1.0	1.0	95.4
1024	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	144.3	3.4	1.0	95.4
1025	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	-0.3	0.3	234.5	3.4	1.0	95.4
1026	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	-0.2	-0.2	40.7	0.3	1.0	95.4
1027	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.6	0.7	237.8	7.0	1.0	95.4
1028	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	-0.4	0.5	235.8	8.4	1.0	95.4
1029	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	-0.6	0.7	236.6	9.4	1.0	95.4
1030	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.5	0.6	233.8	8.5	1.0	95.4
1031	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	-0.4	0.5	229.9	8.2	1.0	95.4
1032	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	-0.3	0.4	226.7	6.7	1.0	95.4
1033	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.2	0.2	226.2	4.9	1.0	95.4
1034	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	-0.3	0.4	228.5	6.9	1.0	95.4
1035	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	-0.2	0.3	231.4	6.2	1.0	95.4
1036	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	-0.1	0.1	227.1	4.9	1.0	95.4
1037	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	214.9	4.6	1.0	95.4
1038	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	192.4	2.0	1.0	95.4
1039	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	0.1	1.0	95.4
1040	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	82.9	1.6	1.0	95.4
1041	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	-0.1	0.1	123.7	0.2	1.0	95.4
1042	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	-0.3	-0.3	40.7	0.3	1.0	95.4
1043	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	-0.4	0.4	230.8	2.8	1.0	95.4
1044	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	-0.6	0.7	238.3	6.3	1.0	95.4
1045	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	-0.4	0.6	234.2	7.5	1.0	95.4
1046	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	-0.6	0.7	233.9	9.3	1.0	95.4
1047	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	-0.4	0.4	57.9	0.4	1.0	95.4
1048	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	-0.5	0.7	231.6	8.1	1.0	95.4
1049	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.3	0.5	233.2	7.7	1.0	95.4
1050	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	-0.2	0.3	229.7	6.2	1.0	95.4
1051	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	-0.3	0.4	230.7	7.2	1.0	95.4
1052	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	-0.2	0.2	213.0	4.8	1.0	95.4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI25/RI25LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI25; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

