

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B25R_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$ : B25R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT> /PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI28; codice di tinte:  $H^*_e=B25R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$



$HIC^*_{e, Ma}: B25R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.1 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 28 \ 23 \ -40 \ 46 \ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI28; codice di tinte:  $H^*_e=B25R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$

4-113331-L0 RI280-73


4-113331-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B25R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e</sub> ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y <sub>e</sub> ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G <sub>e</sub> ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C <sub>e</sub> ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B <sub>e</sub> ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M <sub>e</sub> ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 28\ 23\ -40\ 46\ 300$

$HIC^*_e, Ma: B25R\_100\_100_e$



$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.1 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113531-L0 RI280-73




grafico TUB-RI28; codice di tinte:  $H^*_e=B25R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , cmy0\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$







Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx</sup>, dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), and three columns for r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, r<sub>gb</sub><sup>de</sup>. The table contains 48 rows of color data.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.910 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	48.5 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-113931-L0 RI280-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>de</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y <sub>d</sub> 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8;			Six hue angles of the elementary colours RYGBM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGCBSM;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBSM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	LAB* $_{d361Mi}$ (x=LabCh)					$C_d$	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	LAB* $_{s361Mi}$ (x=LabCh)					$210C_s$	$rgb^*_e$	$dd361Mi$	LAB* $_{e361Mi}$ (x=LabCh)					$216C_e$	$rgb^*_d$	$rgb^*_s$	$rgb^*_e$					
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	$C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	$C_e$	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	1.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	1.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	1.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248	0.0	0.417	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	1.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249	0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.711	1.0	49.2	-13.5	-41.0	43.4	251	0.0	0.367	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	1.0																						



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.479 1.0	41.0 0.0	-40.6 40.7
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.467 1.0	40.6 0.7	-40.6 40.7
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.455 1.0	40.2 1.4	-40.6 40.7
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.443 1.0	39.7 2.1	-40.5 40.7
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.431 1.0	39.3 2.8	-40.5 40.7
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.419 1.0	38.9 3.5	-40.4 40.7
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.407 1.0	38.5 4.3	-40.4 40.7
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.395 1.0	38.1 5.0	-40.3 40.7
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.383 1.0	37.6 5.7	-40.2 40.7
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.371 1.0	37.2 6.4	-40.2 40.8
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.36 1.0	36.8 7.1	-40.2 41.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.348 1.0	36.4 7.8	-40.3 41.1
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.337 1.0	36.0 8.6	-40.3 41.3
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.326 1.0	35.6 9.3	-40.3 41.5
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.314 1.0	35.2 10.1	-40.3 41.7
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.303 1.0	34.8 10.8	-40.3 41.9
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.291 1.0	34.3 11.6	-40.3 42.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.28 1.0	33.9 12.3	-40.3 42.2
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.269 1.0	33.5 13.1	-40.2 42.4
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.257 1.0	33.1 13.9	-40.2 42.6
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.245 1.0	32.7 14.6	-40.1 42.8
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.233 1.0	32.3 15.5	-40.2 43.2
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.221 1.0	31.8 16.3	-40.3 43.6
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.21 1.0	31.4 17.2	-40.3 43.9
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.205 1.0	31.0 18.0	-40.3 44.3
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.192 1.0	30.9 18.9	-40.3 44.6
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.179 1.0	30.5 19.7	-40.3 45.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.166 1.0	30.0 20.6	-40.3 45.4
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.152 1.0	29.6 20.6	-40.3 45.4
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.139 1.0	29.1 21.5	-40.3 45.7
										0.0	0.126 1.0	28.7 22.3	-40.2 46.1
										0.0	0.109 1.0	28.2 23.3	-40.3 46.6



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /PS  
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI28/RI28L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33




Table with columns: nif, HHC\*File, rpb\_Rate, icr\_FRate, Hs\_FRate, rpb\*File, LabC\*File, cmy0\*sep\_Rate, rpb\*File, Hs\*File, rpb\*File, LabC\*File, cmy0\*sep\_Rate, rpb\*File, Hs\*File, LabC\*File, delta. The table contains a large number of rows of numerical data.

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*\_e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>

RI280-7N\_18/33-F

4-1131731-I0



nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC0*File	cmy0*sep_Rate	LabC0*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	LabC0*File	LabC0*File	LabC0*File	
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/668	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/684	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/720	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/234	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/80	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/44	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/648	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/688	R0Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4	
19/706	R50Y_100_050de	0.75	0.5	0.5	1.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	80.0	25.4	
20/724	Y00C_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.339	0.5	89.6	-1.8	45.2	45.2	92.3	80.0	25.4	
21/400	G00B_100_050de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.661	1.0	79.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	80.0	25.4	
22/400	G50B_100_050de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.375	0.5	72.3	-18.1	31.6	32.6	162.2	80.0	25.4	
23/400	G75B_100_050de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.375	0.5	72.3	-18.1	31.6	32.6	162.2	80.0	25.4	
24/568	B00R_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4	
25/692	B50R_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.666	0.5	1.0	0.633	23.8	-14.5	27.9	328.6	328.6	
26/688	R0Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4	
27/506	R0Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	80.0	25.4
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.75	0.25	0.5	0.75	0.689	0.25	71.8	-1.8	45.2	45.2	92.3	80.0	25.4
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.411	0.75	0.25	61.3	-20.4	26.9	33.8	127.2	80.0	25.4
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.25	0.75	0.25	55.3	-31.0	9.9	32.6	162.2	80.0	25.4
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.25	0.75	0.25	55.3	-31.0	9.9	32.6	162.2	80.0	25.4
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.5	0.25	0.479	0.75	50.1	-18.1	-13.6	22.6	216.9	216.9	216.9
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.41	0.25	0.75	50.1	-18.1	-13.6	22.6	216.9	216.9	216.9
35/506	R0Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.5	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
36/324	R0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.199	0.0	42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	80.0	25.4
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	80.0	25.4
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.161	0.5	0.0	43.5	-20.4	26.9	32.6	162.2	80.0	25.4
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.075	37.5	-31.0	9.9	32.6	162.2	80.0	25.4
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	-13.6	22.6	216.9	216.9	216.9
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.229	0.5	32.3	0.0	-20.3	20.3	271.7	271.7	271.7
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.16	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6	328.6	328.6
44/324	R0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_075de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/636	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/678	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*\_e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*\*



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)



3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione



3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

3D-linearizzazione

Table with 10 columns: #F, H#C\*F, rgb\*F, Lab\*F, LabCH\*F, LabCH\*F, LabCH\*F, LabCH\*F, LabCH\*F, LabCH\*F. Rows 0-80 representing color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*\_e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*#



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmy0\*sep\*File, delta, Hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, delta, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCM\*File, cmy0\*sep\*File, delta. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd

uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\* e =B25Re

colori e la differenza, AE\*:

RI2811L

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione RI28/RI28LOFA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*File	rgb_Role	icc_File	hsa_File	rgb*File	LabC0*File	cmy0*_sepFile	rgb*File	hsa*File	LabC0*File	delta	
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	
163	ROOY_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.0	0.0	0.767	0.0	
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.0	0.0	0.833	0.0	
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	0.0	0.949	0.0	
166	B25K_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.375	26.0	11.9	0.0	0.993	0.0	
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	29.3	20.1	0.0	0.945	0.0	
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	28.9	20.1	0.0	0.868	0.0	
169	B10K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	28.6	20.1	0.0	0.811	0.0	
170	B10K_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	28.4	20.1	0.0	0.695	0.0	
171	R50Y_025_025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.0	0.0	0.0	0.802	0.0	
172	R50Y_025_025b	0.25	0.125	0.0	0.25	0.124	0.156	35.9	9.0	0.753	0.0	
173	B50R_025_012a	0.25	0.125	0.125	0.187	3.30	34.2	5.8	10.0	0.778	0.0	
174	B25K_037_037a	0.25	0.125	0.375	0.5	36.4	5.4	-15.0	16.0	0.532	0.0	
175	B15K_050_037a	0.25	0.125	0.5	0.375	38.4	5.4	-20.2	20.9	0.711	0.0	
176	B10K_062_050a	0.25	0.125	0.625	0.5	40.5	5.4	-25.2	25.8	0.861	0.0	
177	B07K_087_050a	0.25	0.125	0.875	0.5	42.5	5.4	-30.2	30.7	1.013	0.0	
178	B06K_100_087a	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	27.8	44.3	5.7	0.869	0.0	
179	Y00G_025_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.0	39.1	-0.9	0.649	0.0	
180	Y00G_025_025b	0.25	0.25	0.0	0.25	0.234	0.124	40.6	4.0	0.734	0.0	
181	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	42.1	0.0	0.587	0.0	
182	B00R_037_012a	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	27.0	0.249	0.307	0.736	0.0	
183	B00R_062_019a	0.25	0.25	0.5	0.375	0.437	27.0	0.249	0.364	0.55	0.0	
184	B00R_062_019b	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	27.0	0.249	0.364	0.55	0.0	
185	B00R_075_019a	0.25	0.25	0.75	0.437	0.5	27.0	0.249	0.364	0.55	0.0	
186	B00R_075_019b	0.25	0.25	0.875	0.437	0.5	27.0	0.249	0.364	0.55	0.0	
187	B00R_100_075a	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	27.0	0.249	0.364	0.55	0.0	
188	B00R_100_075b	0.25	0.25	0.375	0.375	0.187	10.9	0.185	0.375	0.0	0.997	0.0
189	Y31G_037_037a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	12.4	42.8	-11.2	0.544	0.0	
190	Y50G_037_037a	0.25	0.375	0.125	0.0	0.205	0.375	12.4	42.8	0.527	0.0	
191	G00B_037_012a	0.25	0.375	0.25	0.0	0.249	0.375	12.4	42.8	0.767	0.0	
192	G00B_037_012b	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	15.0	0.249	0.375	0.662	0.0	
193	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.5	0.25	0.437	15.0	0.249	0.375	0.488	0.0	
194	G50B_062_07a	0.25	0.375	0.625	0.375	0.437	24.0	0.249	0.461	0.5	0.442	0.0
195	G25B_087_050a	0.25	0.375	0.625	0.625	0.375	25.0	0.249	0.461	0.5	0.442	0.0
196	G88B_075_050a	0.25	0.375	0.75	0.5	0.5	25.6	0.25	0.551	0.25	0.423	0.0
197	G92B_100_075a	0.25	0.375	0.875	0.625	0.562	25.0	0.25	0.607	0.375	0.392	0.0
198	Y50G_050_050a	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	26.0	0.25	0.664	0.1	0.351	0.0
199	Y68G_050_037a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	12.0	0.161	0.5	0.465	0.0	
200	G00B_050_037a	0.25	0.5	0.125	0.0	0.194	0.5	0.124	0.45	0.442	0.0	
201	G25B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.0	0.249	0.5	0.287	0.47	0.401	0.0	
202	G50B_050_025a	0.25	0.5	0.375	0.0	0.249	0.5	0.375	0.49	0.406	0.0	
203	G75B_062_037a	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	18.0	0.249	0.5	0.413	0.0	
204	G50B_062_037a	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	22.0	0.249	0.5	0.275	0.0	
205	G38B_087_062a	0.25	0.5	0.75	0.5	0.5	24.0	0.25	0.625	0.312	0.0	
206	G88B_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	24.0	0.25	0.703	0.281	0.0	
207	Y61G_062_050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	24.0	0.155	0.625	0.22	0.005	0.0
208	Y16G_062_050a	0.25	0.625	0.125	0.0	0.179	0.625	0.125	0.481	0.347	0.796	0.0
209	G00B_062_07a	0.25	0.625	0.25	0.0	0.249	0.625	0.200	0.249	0.584	0.0	
210	G15B_062_07a	0.25	0.625	0.375	0.125	0.312	17.0	0.179	0.625	0.292	0.494	0.0
211	G34B_062_07a	0.25	0.625	0.375	0.375	0.437	16.0	0.25	0.625	0.304	0.441	0.0
212	G00B_062_07a	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	19.0	0.25	0.625	0.346	0.0	
213	G01B_075_050a	0.25	0.625	0.75	0.5	0.5	22.4	0.25	0.625	0.346	0.0	
214	G09B_087_062a	0.25	0.625	0.875	0.625	0.562	23.0	0.25	0.625	0.346	0.0	
215	G75B_100_075a	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	24.0	0.25	0.625	0.346	0.0	
216	Y86G_075_075a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.75	13.1	0.138	0.75	0.105	0.002	0.0
217	Y86G_075_075b	0.25	0.75	0.125	0.0	0.168	0.75	0.125	0.484	0.268	0.0	
218	G15B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.0	0.249	0.75	0.25	0.509	0.222	0.0	
219	G15B_075_050b	0.25	0.75	0.375	0.0	0.249	0.75	0.375	0.52	0.222	0.0	
220	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.25	0.375	18.0	0.249	0.75	0.222	0.0	
221	G38B_075_050b	0.25	0.75	0.625	0.375	0.437	18.0	0.249	0.75	0.222	0.0	
222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	18.6	0.25	0.75	0.222	0.0	
223	G50B_075_050b	0.25	0.75	0.875	0.625	0.562	19.0	0.25	0.75	0.222	0.0	
224	G68B_100_087a	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	24.0	0.25	0.75	0.222	0.0	
225	Y85G_087_075a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	13.4	0.119	0.875	0.151	0.0	
226	Y85G_087_075b	0.25	0.875	0.125	0.0	0.157	0.875	0.125	0.53	0.151	0.0	
227	G00B_087_062a	0.25	0.875	0.25	0.0	0.249	0.875	0.25	0.625	0.151	0.0	
228	G09B_087_062a	0.25	0.875	0.375	0.125	0.312	15.0	0.249	0.875	0.095	0.0	
229	G19B_087_062a	0.25	0.875	0.5	0.25	0.437	14.0	0.249	0.875	0.061	0.0	
230	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.625	0.375	0.437	17.0	0.249	0.875	0.07	0.0	
231	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.75	0.5	0.5	18.0	0.249	0.875	0.084	0.0	
232	G57B_100_075a	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	19.0	0.249	0.875	0.094	0.0	
233	G57B_100_075a	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	21.0	0.249	0.875	0.105	0.0	
234	Y86G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	0.0	0.0	
235	Y86G_100_087a	0.25	1.0	0.125	0.0	0.125	56.7	-54.7	37.5	0.0	0.0	
236	G07B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.0	0.363	61.9	-46.3	14.9	0.0	0.0	
237	G07B_100_075a	0.25	1.0	0.375	0.0	0.465	62.5	-43.3	7.3	0.0	0.0	
238	G15B_100_075a	0.25	1.0	0.5	0.0	0.562	63.0	-40.1	0.3	0.0	0.0	
239	G25B_100_075a	0.25	1.0	0.625	0.0	0.626	63.6	-36.4	0.1	0.0	0.0	
240	G34B_100_075a	0.25	1.0	0.75	0.0	0.694	64.2	-33.1	-11.8	0.0	0.0	
241	G42B_100_075a	0.25	1.0	0.875	0.0	0.755	64.7	-30.1	-16.5	0.0	0.0	
242	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.0	0.81	65.1	-27.1	-20.4	0.0	0.0	

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI28/RI28LI30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with 32 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, cmy0\*sepFile, LabC0\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC0\*File, delta, and 25 columns of numerical data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*

4-113221-F0

RI280-7N, 23/33-F

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI28/RI28LOFA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, iet\*Fide, ihs\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*sep, cmy0\*sep, rpb\*Fide, ihs\*Fide, LabC\*Fide, delta, LabC\*Fide, rpb\*Fide, ihs\*Fide, LabC\*Fide. Rows contain numerical data for various color patches.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI28/RI28LOFA.DAT nel file (F), pagina 24/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\* e=B25Re colori e la differenza, ΔE\*

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LOFA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI28/RI28LOFA.DAT nel file (F), pagina 25/33


Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgp\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep,File, LabC0\*File, hsa\*File, rgp\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, delta. Rows 405-485.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*\_e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

RI280-7N, 2533-F

4-1132431-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI28/RI28L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 30 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, Hsa\*File, rgp\*File, LabC0\*File, LabC1\*File, cmy0\*sepFile, Lab\*File, Hsb\*File, rgp\*File, LabC0\*File, LabC1\*File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R85Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*\_e=B25R\_e
colori e la differenza, ΔE\*\_\*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de






http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI28/RI28L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*File	rgb_Role	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabC0*File	cmy0*sep.File	cmyp*sep.File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	delta	
567	R00Y_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	
568	R00Y_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.424	43.2	64.8	19.2	67.6	16.5	
569	R23Y_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.627	43.4	67.2	9.0	67.8	7.6	
570	R70K_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	42.4	67.2	-2.7	67.3	357.6	
571	B63R_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	35.1	64.0	-15.7	56.2	34.3	62.4	352.3	
572	B56K_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	39.4	54.0	-15.7	52.2	32.7	47.7	343.7	
573	B50K_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	32.7	41.8	-25.5	48.9	32.6	44.2	336.1	
574	B44R_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	28.8	41.8	-32.7	53.1	32.9	53.1	321.9	
575	R13Y_087.087Ae	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.246	40.0	28.8	41.8	32.7	34.3	
576	R00Y_087.087Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.038	0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	80.0	
577	R00Y_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1	25.8	60.0	25.4	
578	R35Y_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.509	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	
579	R18Y_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.745	49.4	58.4	4.4	58.4	4.3	
580	R00Y_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.930	49.4	58.4	4.4	58.4	4.3	
581	B65R_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	43.2	48.6	-7.3	53.3	352.0	
582	B57R_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	40.7	41.2	-11.4	45.1	346.6	
583	B50K_087.075Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	35.8	35.8	-21.8	41.9	328.0	
584	B43R_087.087Ae	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	37.1	35.9	-29.0	46.2	321.6	
585	R26Y_087.087Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.037	0.0	46.5	67.9	43.9	67.9	33.5	
586	R15Y_087.087Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.176	0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.5	
587	R00Y_087.062Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.409	55.4	45.1	21.5	50.0	25.4	
588	R31Y_087.062Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.606	55.6	46.9	11.0	48.2	13.2	
589	R11Y_087.062Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.874	55.7	49.5	-0.1	49.5	359.8	
590	B60K_087.062Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	52.0	42.8	-7.2	43.4	359.8	
591	B53K_087.062Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	44.8	33.8	-13.7	39.0	336.6	
592	B46R_087.075Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	39.2	32.9	-25.2	39.2	326.0	
593	R20Y_087.075Ae	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	1.075	48.5	30.2	-28.3	40.0	321.6	
594	R13Y_087.087Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	53.0	40.0	52.4	65.4	48.1	
595	R31Y_087.075Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.125	55.1	39.2	45.1	61.3	46.6	
596	R18Y_087.062Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.225	57.3	36.1	37.7	61.3	37.7	
597	R00Y_087.050Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.502	61.7	36.1	17.2	40.0	25.4	
598	R26Y_087.050Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.703	61.9	38.6	6.9	38.6	35.5	
599	R00Y_087.050Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.904	62.9	35.2	-4.9	35.5	352.0	
600	B61R_087.050Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	56.9	29.9	-9.8	31.9	341.8	
601	B50K_087.050Ae	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	54.4	23.8	-14.5	27.9	328.6	
602	B40K_100.062Ae	0.875	0.375	1.0	1.0	0.625	0.875	54.4	23.8	-21.7	32.5	318.1	
603	R58Y_087.087Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.408	0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	64.4	
604	R50Y_087.075Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.438	0.125	60.1	28.7	29.5	55.5	58.8	
605	R43K_087.062Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.438	0.25	61.9	29.6	36.5	46.9	51.0	
606	R35Y_087.050Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.438	0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	41.0	
607	R00Y_087.050Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.438	0.502	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	
608	R18Y_087.050Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.595	67.9	27.0	2.2	29.2	24.2	
609	B65R_087.037Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.811	68.0	29.2	2.2	29.2	24.2	
610	B50K_087.037Ae	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	64.9	24.1	-5.7	24.7	346.6	
611	B38R_100.050Ae	0.875	0.5	1.0	1.0	0.625	0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	328.6	
612	R73Y_087.087Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	0.875	61.8	18.2	-18.0	25.7	315.3	
613	R65Y_087.075Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	1.075	60.0	16.3	18.0	30.0	321.6	
614	R61Y_087.062Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	1.225	60.0	15.4	16.3	30.0	321.6	
615	R00Y_087.050Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	1.475	60.0	14.6	16.3	30.0	321.6	
616	R31Y_087.037Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	1.725	60.0	13.8	16.3	30.0	321.6	
617	R00Y_087.025Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	2.000	60.0	13.0	16.3	30.0	321.6	
618	B50K_087.025Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	2.275	60.0	12.2	16.3	30.0	321.6	
619	B43R_100.037Ae	0.875	0.625	1.0	1.0	0.5	2.575	60.0	11.4	16.3	30.0	321.6	
620	R36Y_087.087Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	0.812	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
621	R30Y_087.087Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	0.875	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
622	R24Y_087.075Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	0.937	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
623	R18Y_087.062Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.000	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
624	R13Y_087.050Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.062	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
625	R00Y_087.037Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.125	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
626	R58Y_087.025Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.187	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
627	R50Y_087.025Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.250	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
628	B50K_087.012Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.312	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
629	B25R_100.025Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.375	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
630	Y00G_087.087Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.437	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
631	Y00G_087.075Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.500	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
632	Y00G_087.062Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.562	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
633	Y00G_087.050Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.625	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
634	Y00G_087.037Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.687	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
635	Y00G_087.025Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.750	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
636	Y00G_087.012Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.812	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
637	NW_087Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.875	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
638	B00R_100.012Ae	0.875	0.75	1.0	1.0	0.375	1.937	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
639	Y11G_100.100Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	82.4	-15.9	86.2	87.6	100.4	
640	Y13G_100.087Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	78.8	-15.9	82.8	81.5	73.4	101.6
641	Y15G_100.075Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	75.2	-15.9	79.2	78.7	63.3	102.7
642	Y18G_100.062Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	71.6	-15.9	75.6	75.6	56.5	92.3
643	Y23G_100.050Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	68.0	-15.9	72.0	72.0	50.0	90.4
644	Y31G_100.037Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	64.4	-15.9	68.4	68.4	43.2	92.3
645	Y00G_100.025Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	60.8	-15.9	64.8	64.8	36.0	90.4
646	G50B_100.012Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	57.2	-15.9	61.2	61.2	28.8	87.6
647	G50B_100.012Ae	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	53.6	-15.9	57.6	57.6	21.6	85.0

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>e</sub>

immettere: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de





RI2811L

TUB iscrizione: 20130201-RI28/RI28LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
729	NW_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.178	0.0	195	1.0	95.6	0.0
731	G50B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.318	0.0	195	1.0	95.6	0.0
732	G50B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.445	0.0	195	1.0	95.6	0.0
733	G50B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.578	0.0	195	1.0	95.6	0.0
734	G50B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.677	0.0	195	1.0	95.6	0.0
735	G50B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.766	0.0	195	1.0	95.6	0.0
736	G50B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.895	0.0	195	1.0	95.6	0.0
737	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.157	0.0	375	1.0	95.6	0.0
739	NW_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.162	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	G50B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.306	0.0	195	1.0	95.6	0.0
741	G50B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.433	0.0	195	1.0	95.6	0.0
742	G50B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.564	0.0	195	1.0	95.6	0.0
743	G50B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.67	0.0	195	1.0	95.6	0.0
744	G50B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.757	0.0	195	1.0	95.6	0.0
745	G50B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.889	0.0	195	1.0	95.6	0.0
746	G50B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.282	0.0	375	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.417	0.0	375	1.0	95.6	0.0
749	NW_075de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.556	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	G50B_075.012de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.692	0.0	195	1.0	95.6	0.0
751	G50B_075.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.829	0.0	195	1.0	95.6	0.0
752	G50B_075.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
753	G50B_075.050de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
754	G50B_075.062de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
755	G50B_075.075de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.105	0.0	375	1.0	95.6	0.0
757	ROY_087.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.246	0.0	375	1.0	95.6	0.0
758	ROY_075.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.386	0.0	375	1.0	95.6	0.0
759	NW_062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.528	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	G50B_062.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.671	0.0	195	1.0	95.6	0.0
761	G50B_062.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.814	0.0	195	1.0	95.6	0.0
762	G50B_062.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.957	0.0	195	1.0	95.6	0.0
763	G50B_062.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
764	G50B_062.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	195	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.050de	1.0	0.5	1.0	1.0	95.6	0.498	0.0	375	1.0	95.6	0.0
766	ROY_087.037de	0.875	0.5	1.0	1.0	95.6	0.641	0.0	375	1.0	95.6	0.0
767	ROY_075.025de	0.75	0.5	1.0	1.0	95.6	0.784	0.0	375	1.0	95.6	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	0.5	1.0	1.0	95.6	0.927	0.0	375	1.0	95.6	0.0
769	NW_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	G50B_050.012de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.395	0.0	195	1.0	95.6	0.0
771	G50B_050.025de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.538	0.0	195	1.0	95.6	0.0
772	G50B_050.037de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.681	0.0	195	1.0	95.6	0.0
773	G50B_050.050de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.824	0.0	195	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	1.0	1.0	95.6	0.498	0.0	375	1.0	95.6	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	1.0	1.0	95.6	0.641	0.0	375	1.0	95.6	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	0.375	1.0	1.0	95.6	0.784	0.0	375	1.0	95.6	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	0.375	1.0	1.0	95.6	0.927	0.0	375	1.0	95.6	0.0
778	ROY_050.012de	0.5	0.375	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	NW_037de	0.375	0.375	1.0	1.0	95.6	0.452	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	G50B_037.012de	0.25	0.375	1.0	1.0	95.6	0.595	0.0	195	1.0	95.6	0.0
781	G50B_037.025de	0.125	0.375	1.0	1.0	95.6	0.738	0.0	195	1.0	95.6	0.0
782	ROY_100.075de	1.0	0.375	1.0	1.0	95.6	0.494	0.0	375	1.0	95.6	0.0
783	ROY_100.050de	1.0	0.25	1.0	1.0	95.6	0.637	0.0	375	1.0	95.6	0.0
784	ROY_100.025de	1.0	0.125	1.0	1.0	95.6	0.780	0.0	375	1.0	95.6	0.0
785	ROY_087.062de	0.875	0.25	1.0	1.0	95.6	0.923	0.0	375	1.0	95.6	0.0
786	ROY_075.050de	0.75	0.25	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	375	1.0	95.6	0.0
787	ROY_062.037de	0.625	0.25	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	375	1.0	95.6	0.0
788	ROY_050.025de	0.5	0.25	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	375	1.0	95.6	0.0
789	NW_025de	0.25	0.25	1.0	1.0	95.6	0.651	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	G50B_025.012de	0.125	0.25	1.0	1.0	95.6	0.794	0.0	195	1.0	95.6	0.0
791	G50B_025.025de	0.0	0.25	1.0	1.0	95.6	0.937	0.0	195	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	1.0	1.0	95.6	0.494	0.0	375	1.0	95.6	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	0.125	1.0	1.0	95.6	0.637	0.0	375	1.0	95.6	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	0.125	1.0	1.0	95.6	0.780	0.0	375	1.0	95.6	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	0.125	1.0	1.0	95.6	0.923	0.0	375	1.0	95.6	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	0.125	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	375	1.0	95.6	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	0.125	1.0	1.0	95.6	0.452	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_025.012de	0.25	0.125	1.0	1.0	95.6	0.595	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	NW_012de	0.125	0.125	1.0	1.0	95.6	0.738	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	ROY_100.090de	1.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.494	0.0	375	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.062de	1.0	0.0	1.0	1.0	95.6	0.637	0.0	375	1.0	95.6	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	1.0	1.0	95.6	0.780	0.0	375	1.0	95.6	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	1.0	1.0	95.6	0.923	0.0	375	1.0	95.6	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	375	1.0	95.6	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	375	1.0	95.6	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	1.0	1.0	95.6	0.452	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	1.0	1.0	95.6	0.595	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	1.0	1.0	95.6	0.738	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	NW_000de	0.0	0.0	1.0	1.0	95.6	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B25Re  
 colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

4-1132831-F0

4-1132831-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI28/RI28LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI28/RI28LOFA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File	delta
891	NW_1000e	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.144	0.085	0.0	1.0	31.1	47.7
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.264	0.17	0.0	1.0	31.1	47.7
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.396	0.256	0.0	1.0	31.1	47.7
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.478	0.326	0.0	1.0	31.1	47.7
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.592	0.401	0.0	1.0	31.1	47.7
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.735	0.498	0.0	1.0	31.1	47.7
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.848	0.587	0.0	1.0	31.1	47.7
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.999	0.677	0.0	1.0	31.1	47.7
900	COB_100.012de	0.875	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.101	0.063	0.0	1.0	95.6	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.226	0.144	0.0	1.0	31.1	47.7
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.309	0.256	0.0	1.0	31.1	47.7
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.444	0.351	0.0	1.0	31.1	47.7
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.587	0.461	0.0	1.0	31.1	47.7
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.714	0.548	0.0	1.0	31.1	47.7
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.836	0.635	0.0	1.0	31.1	47.7
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.99	0.706	0.0	1.0	31.1	47.7
909	COB_100.025de	0.75	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
910	COB_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.074	0.05	0.0	1.0	95.6	0.0
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.181	0.117	0.0	1.0	95.6	0.0
912	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.309	0.226	0.0	1.0	31.1	47.7
913	B50R_075.037de	0.75	0.5	0.75	0.428	0.309	0.0	1.0	31.1	47.7
914	B50R_075.050de	0.75	0.375	0.75	0.548	0.428	0.0	1.0	31.1	47.7
915	B50R_075.062de	0.75	0.25	0.75	0.677	0.548	0.0	1.0	31.1	47.7
916	B50R_075.075de	0.75	0.125	0.75	0.811	0.635	0.0	1.0	31.1	47.7
917	B50R_075.087de	0.75	0.0	0.75	0.985	0.714	0.0	1.0	31.1	47.7
918	COB_100.037de	0.625	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
919	COB_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.054	0.032	0.0	1.0	95.6	0.0
920	COB_075.012de	0.625	0.75	0.875	0.167	0.101	0.0	1.0	95.6	0.0
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.226	0.144	0.0	1.0	31.1	47.7
923	B50R_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.351	0.226	0.0	1.0	31.1	47.7
924	B50R_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.478	0.309	0.0	1.0	31.1	47.7
925	B50R_062.050de	0.625	0.125	0.625	0.602	0.401	0.0	1.0	31.1	47.7
926	B50R_062.062de	0.625	0.0	0.625	0.714	0.498	0.0	1.0	31.1	47.7
927	COB_100.050de	0.5	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
928	COB_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.041	0.026	0.0	1.0	95.6	0.0
929	COB_075.025de	0.5	0.75	0.875	0.165	0.101	0.0	1.0	95.6	0.0
930	COB_062.012de	0.5	0.625	0.875	0.269	0.167	0.0	1.0	95.6	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.351	0.226	0.0	1.0	31.1	47.7
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.497	0.309	0.0	1.0	31.1	47.7
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.635	0.396	0.0	1.0	31.1	47.7
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.786	0.486	0.0	1.0	31.1	47.7
936	COB_100.062de	0.375	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.057	0.032	0.0	1.0	95.6	0.0
938	COB_075.037de	0.375	0.75	0.875	0.167	0.101	0.0	1.0	95.6	0.0
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.875	0.275	0.167	0.0	1.0	95.6	0.0
940	NW_037de	0.375	0.5	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
941	COB_050.012de	0.375	0.375	0.875	0.041	0.026	0.0	1.0	95.6	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.309	0.226	0.0	1.0	31.1	47.7
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.444	0.309	0.0	1.0	31.1	47.7
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.587	0.396	0.0	1.0	31.1	47.7
945	COB_100.075de	0.25	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
946	COB_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.026	0.015	0.0	1.0	95.6	0.0
947	COB_075.050de	0.25	0.75	0.875	0.101	0.063	0.0	1.0	95.6	0.0
948	COB_062.037de	0.25	0.625	0.875	0.226	0.144	0.0	1.0	95.6	0.0
949	COB_050.025de	0.25	0.5	0.875	0.351	0.226	0.0	1.0	95.6	0.0
950	COB_037.012de	0.25	0.375	0.875	0.486	0.309	0.0	1.0	95.6	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.309	0.226	0.0	1.0	31.1	47.7
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.444	0.309	0.0	1.0	31.1	47.7
954	COB_100.087de	0.125	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.026	0.015	0.0	1.0	95.6	0.0
956	COB_075.062de	0.125	0.75	0.875	0.063	0.032	0.0	1.0	95.6	0.0
957	COB_062.050de	0.125	0.625	0.875	0.144	0.099	0.0	1.0	95.6	0.0
958	COB_050.037de	0.125	0.5	0.875	0.226	0.144	0.0	1.0	95.6	0.0
959	COB_037.025de	0.125	0.375	0.875	0.351	0.226	0.0	1.0	95.6	0.0
960	COB_025.012de	0.125	0.25	0.875	0.486	0.309	0.0	1.0	95.6	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.074	0.05	0.0	1.0	95.6	0.0
963	COB_100.100de	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.015	0.009	0.0	1.0	95.6	0.0
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.875	0.032	0.021	0.0	1.0	95.6	0.0
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.875	0.063	0.032	0.0	1.0	95.6	0.0
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.875	0.101	0.063	0.0	1.0	95.6	0.0
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.875	0.167	0.101	0.0	1.0	95.6	0.0
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.875	0.269	0.167	0.0	1.0	95.6	0.0
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.875	0.486	0.309	0.0	1.0	95.6	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0

4-1133031-F0 RI280-7N\_31/33-F

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B25R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File		
972	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
980	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
982	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
983	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
984	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
985	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
986	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
987	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
988	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
989	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
991	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
992	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
993	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
994	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
995	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
996	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
997	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
998	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1000	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1001	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1002	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1003	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1004	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1005	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1006	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1007	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1008	NW_0000.de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1009	NW_006a.de	0.133	0.133	0.133	0.133	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1010	NW_013a.de	0.2	0.2	0.2	0.2	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1011	NW_020a.de	0.266	0.266	0.266	0.266	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1012	NW_026a.de	0.333	0.333	0.333	0.333	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1013	NW_033a.de	0.4	0.4	0.4	0.4	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1014	NW_040a.de	0.466	0.466	0.466	0.466	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1015	NW_046a.de	0.533	0.533	0.533	0.533	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1016	NW_053a.de	0.6	0.6	0.6	0.6	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1017	NW_060a.de	0.666	0.666	0.666	0.666	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1018	NW_066a.de	0.734	0.734	0.734	0.734	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1019	NW_073a.de	0.8	0.8	0.8	0.8	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1020	NW_080a.de	0.866	0.866	0.866	0.866	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1021	NW_086a.de	0.933	0.933	0.933	0.933	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1022	NW_093a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1023	NW_100a.de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1024	NW_006a.de	0.133	0.133	0.133	0.133	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1025	NW_013a.de	0.2	0.2	0.2	0.2	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1026	NW_020a.de	0.266	0.266	0.266	0.266	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1027	NW_026a.de	0.333	0.333	0.333	0.333	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1028	NW_033a.de	0.4	0.4	0.4	0.4	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1029	NW_040a.de	0.466	0.466	0.466	0.466	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1030	NW_046a.de	0.533	0.533	0.533	0.533	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1031	NW_053a.de	0.6	0.6	0.6	0.6	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1032	NW_060a.de	0.666	0.666	0.666	0.666	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1033	NW_066a.de	0.734	0.734	0.734	0.734	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1034	NW_073a.de	0.8	0.8	0.8	0.8	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1035	NW_080a.de	0.866	0.866	0.866	0.866	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1036	NW_086a.de	0.933	0.933	0.933	0.933	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1037	NW_093a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1038	NW_100a.de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1039	NW_006a.de	0.133	0.133	0.133	0.133	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1040	NW_013a.de	0.2	0.2	0.2	0.2	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1041	NW_020a.de	0.266	0.266	0.266	0.266	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1042	NW_026a.de	0.333	0.333	0.333	0.333	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1043	NW_033a.de	0.4	0.4	0.4	0.4	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1044	NW_040a.de	0.466	0.466	0.466	0.466	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1045	NW_046a.de	0.533	0.533	0.533	0.533	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1046	NW_053a.de	0.6	0.6	0.6	0.6	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1047	NW_060a.de	0.666	0.666	0.666	0.666	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1048	NW_066a.de	0.734	0.734	0.734	0.734	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1049	NW_073a.de	0.8	0.8	0.8	0.8	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1050	NW_080a.de	0.866	0.866	0.866	0.866	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1051	NW_086a.de	0.933	0.933	0.933	0.933	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1052	NW_093a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0

delta

grafico TUB-RI28; codice di tinte: H\*\_e=B25Re  
colori e la differenza, ΔE\*  
RI280-7N, 3233-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de



