


Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_ = B25R_$
triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_ =B25R_$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm^y^k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento




Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B25R_d$
triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 43 -30 53 324



$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

LRS18a; dati atti CIELAB (a)


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy_n6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 RI290-72

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0



Immettere e uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B25R_d$

triangolo chiarezza T^*



I dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 37 \ 43 \ -30 \ 53 \ 324$

$HIC^*_{d, Ma}: B25R_{100_100d}$

$rgbic^*_{d, Ma}:$

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmYn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

4-103330-L0 RI290-72
grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmYk^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmYk^*_{dd}$



Immettere e uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = B25R_d$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 37 \ 43 \ -30 \ 53 \ 324$

$HIC^*_{d, Ma}: B25R_{100_100d}$

$rgbic^*_{d, Ma}: 0.5 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*


%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_H, rel = 28$

$g^*_C, rel = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

4-103430-L0 RI290-72

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$


4-103430-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B25R_d$
 triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh^{*}_{d,Ma}: 37 43 -30 53 324

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100_d



rgbic^{*}_{d,Ma}:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_d=B25R_d$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103530-L0 RI290-72


4-103530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours *RYGBM*_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM*_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶ (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	1.0 0.0 0.0	47.6 57.2 37.9 68.6 33	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 30	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	1.0 0.117 0.0	51.7 54.6 48.5 73.0 41	1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.0 0.012 47.6	57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	1.0 0.25 0.0	58.3 41.8 55.2 69.2 52	1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.2 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.3 69.0 73	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	1.0 0.617 0.0	74.6 12.0 70.5 71.5 80	1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	1.0 0.75 0.0	83.0 -1.9 77.0 77.0 -268	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	1.0 0.867 0.0	87.3 -8.5 75.9 76.4 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	1.0 1.0 0.0	91.6 -15.7 84.7 86.2 100	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.9 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.7 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	0.633 1.0 0.0	80.6 -31.1 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	0.5 1.0 0.0	71.0 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	0.383 1.0 0.0	66.9 -47.1 48.5 67.7 134	0.503 1.0 0.0	71.2 -41.5 55.2 69.1 127	0.366 1.0 0.0	66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.5 70.1 144	0.372 1.0 0.0	66.4 -47.8 47.9 67.7 135	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	0.133 1.0 0.0	57.3 -61.8 34.8 71.0 150	0.284 1.0 0.0	62.3 -54.6 42.7 69.4 142	0.073 1.0 0.0	55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.4 155	0.146 1.0 0.0	57.6 -61.3 35.5 70.9 150	0.0 1.0 0.147 53.8	-65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	0.0 1.0 0.117 53.9	-66.4 23.5 70.6 160	0.0 1.0 0.035 54.2	-67.3 28.6 73.2 157	0.0 1.0 0.251 53.8	-63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	0.0 1.0 0.25 53.8	-63.1 12.8 64.4 168	0.0 1.0 0.192 53.8	-64.7 17.4 67.1 165	0.0 1.0 0.331 54.4	-59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	0.0 1.0 0.367 54.7	-57.2 0.8 57.3 179	0.0 1.0 0.288 54.1	-61.4 8.6 62.1 172	0.0 1.0 0.405 54.8	-55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.8 52.2 189	0.0 1.0 0.375 54.8	-56.7 0.0 56.8 180	0.0 1.0 0.497 55.0	-51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	0.0 1.0 0.617 55.3	-44.6 -19.3 48.8 203	0.0 1.0 0.464 55.0	-53.0 -6.4 53.5 187	0.0 1.0 0.553 55.2	-48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.4 -27.0 47.9 214	0.0 1.0 0.544 55.2	-49.1 -13.1 50.9 195	0.0 1.0 0.615 55.3	-44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	0.0 1.0 0.867 54.5	-36.9 -32.6 49.4 221	0.0 1.0 0.604 55.3	-45.5 -18.3 49.1 202	0.0 1.0 0.69 55.3	-41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	0.0 1.0 1.0 53.1	-29.9 -43.0 52.5 235	0.0 1.0 0.694 55.3	-41.6 -24.0 48.2 210	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	0.0 0.883 1.0 53.1	-28.0 -44.5 52.8 237	0.0 1.0 0.792 55.0	-38.6 -29.1 48.5 217	0.0 1.0 0.888 54.3	-36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.8 -47.5 54.2 241	0.0 1.0 0.904 54.2	-35.4 -35.4 50.2 225	0.0 1.0 0.957 53.6	-32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	0.0 0.633 1.0 50.7	-21.1 -49.3 53.8 246	0.0 1.0 0.97 53.5	-31.8 -40.7 51.8 232	0.0 0.916 1.0 53.1	-28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	0.0 0.5 1.0 46.2	-13.2 -49.3 51.2 254	0.0 0.801 1.0 53.0	-26.7 -46.3 53.6 240	0.0 0.686 1.0 51.7	-23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	0.0 0.383 1.0 41.7	-6.7 -49.2 49.8 262	0.0 0.63 1.0 50.7	-20.9 -49.4 53.8 247	0.0 0.568 1.0 48.6	-17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	0.0 0.25 1.0 36.9	2.2 -48.5 48.6 272	0.0 0.499 1.0 46.1	-13.1 -49.3 51.2 255	0.0 0.449 1.0 44.2	-10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	0.0 0.133 1.0 35.2	8.9 -46.5 47.4 280	0.0 0.386 1.0 41.8	-6.8 -49.2 49.8 262	0.0 0.353 1.0 40.6	-4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	0.0 0.0 1.0 32.6	16.9 -44.5 47.7 290	0.0 0.283 1.0 38.1	0.0 -48.8 48.9 270	0.0 0.261 1.0 37.3	1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	0.117 0.0 1.0 31.7	23.2 -42.3 48.4 298	0.0 0.188 1.0 36.0	5.8 -47.5 48.0 277	0.0 0.169 1.0 35.7	7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	0.25 0.0 1.0 31.0	30.6 -39.3 49.9 307	0.0 0.078 1.0 34.1	12.3 -45.8 47.5 285	0.0 0.065 1.0 33.9	13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	0.367 0.0 1.0 34.0	37.8 -35.3 51.7 316	0.018 0.0 1.0 32.4	17.9 -44.2 47.8 292	0.026 0.0 1.0 32.4	18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	0.5 0.0 1.0 37.2	43.2 -30.8 53.1 324	0.136 0.0 1.0 31.6	24.3 -41.9 48.5 300	0.139 0.0 1.0 31.5	24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	0.617 0.0 1.0 39.0	48.1 -27.4 55.4 330	0.238 0.0 1.0 31.1	29.9 -39.6 49.7 307	0.235 0.0 1.0 31.1	29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	0.75 0.0 1.0 41.9	55.2 -21.4 59.2 338	0.343 0.0 1.0 33.4	36.3 -36.2 51.4 315	0.335 0.0 1.0 33.2	35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	0.867 0.0 1.0 45.4	59.8 -17.5 62.4 343	0.456 0.0 1.0 36.2	41.5 -32.3 52.7 322	0.439 0.0 1.0 35.8	40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	1.0 0.0 1.0 48.2	65.4 -12.7 66.7 348	0.612 0.0 1.0 38.9	47.9 -27.6 55.4 330	0.584 0.0 1.0 38.5	46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	1.0 0.0 0.883 49.5	66.1 -10.8 67.0 350	0.723 0.0 1.0 41.3	53.8 -22.7 58.4 337	0.696 0.0 1.0 40.7	52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	1.0 0.0 0.75 49.3	64.6 -6.5 64.9 354	0.902 0.0 1.0 46.2	61.3 -16.3 63.5 345	0.848 0.0 1.0 44.9	59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	1.0 0.0 0.633 48.1	62.0 1.6 62.0 361	1.0 0.0 0.83 49.5	65.6 -9.1 66.3 352	1.0 0.0 0.964 48.6	65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	1.0 0.0 0.5 47.8	59.0 10.4 59.9 370	1.0 0.0 0.657 48.3	62.6 0.0 62.6 360	1.0 0.0 0.828 49.5	65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	1.0 0.0 0.383 47.4	57.0 18.9 60.1 378	1.0 0.0 0.547 47.9	60.2 7.4 60.6 367	1.0 0.0 0.659 48.4	62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	1.0 0.0 0.25 47.6	55.9 27.6 62.4 386	1.0 0.0 0.43 47.6	58.0 15.5 60.0 375	1.0 0.0 0.519 47.8	59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	1.0 0.0 0.133 47.7	56.4 33.8 65.7 390	1.0 0.0 0.323 47.5	56.6 22.9 61.0 382	1.0 0.0 0.408 47.5	57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	1.0 0.0 0.0 47.6	57.2 37.9 68.6 393	1.0 0.0 0.158 47.7	56.3 32.5 65.0 390	1.0 0.0 0.263 47.6	56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

4-103730-L0 RI290-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25R_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy_n6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0013 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0				


4-103930-L0 RI290-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy_n6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI29; codice di t

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	Y _d	Y _s	Y _e
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268	R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92			1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76	1.0 0.767 0.0	
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92			1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77	1.0 0.783 0.0	
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93			1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78	1.0 0.8 0.0	
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94			1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80	1.0 0.817 0.0	
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95			1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81	1.0 0.833 0.0	
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95			1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82	1.0 0.85 0.0	
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96			1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83	1.0 0.867 0.0	
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97			1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84	1.0 0.883 0.0	
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97			1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85	1.0 0.9 0.0	
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98			1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86	1.0 0.917 0.0	
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98			1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87	1.0 0.933 0.0	
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99			1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88	1.0 0.95 0.0	
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99			1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90	1.0 0.967 0.0	
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100			1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91	1.0 0.983 0.0	
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100			1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y _d	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92	Y _e	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100			1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93	0.983 1.0 0.0	
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100			1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94	0.967 1.0 0.0	
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100			1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95	0.95 1.0 0.0	
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101			1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96	0.933 1.0 0.0	
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101			1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98	0.917 1.0 0.0	
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101			1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99	0.9 1.0 0.0	
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101			1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100	0.883 1.0 0.0	
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101			1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101	0.867 1.0 0.0	
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101			1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102	0.85 1.0 0.0	
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102			1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.833 1.0 0.0	
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102			0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105	0.817 1.0 0.0	
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102			0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106	0.8 1.0 0.0	
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103			0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107	0.783 1.0 0.0	
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103			0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108	0.767 1.0 0.0	
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103			0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109	0.75 1.0 0.0	
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105			0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110	0.733 1.0 0.0	
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106			0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112	0.717 1.0 0.0	
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108			0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113	0.7 1.0 0.0	
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109			0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114	0.683 1.0 0.0	
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111			0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115	0.667 1.0 0.0	
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112			0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116	0.65 1.0 0.0	
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114			0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117	0.633 1.0 0.0	
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115			0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119	0.617 1.0 0.0	
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117			0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120	0.6 1.0 0.0	
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119			0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121	0.583 1.0 0.0	
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 71.1 120			0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122	0.567 1.0 0.0	
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 72.3 122			0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123	0.55 1.0 0.0	
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124			0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124	0.533 1.0 0.0	
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125			0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126	0.517 1.0 0.0	
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127			0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127	0.5 1.0 0.0	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi							
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	146	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	147	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	148	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 RI290-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆CB₆%; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY₆CB₆d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY₆CB₆e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi							
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	53.9	-62.4	10.9	63.4	170
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	54.3	-60.1	5.6	60.3	174
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.3	0.8	57.3	179
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235

4-1031230-L0 RI290-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0 uscita: Laser printer output; separation cmy₆*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

4-1031230-F0 C M Y O L V

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy₆* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi																						
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C _d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0						
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0						
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0						
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0						
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0						
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.898	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0						
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0						
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0						
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.932	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0						
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0						
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.967	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0						
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.983	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0						
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0						
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0						
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0						
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.0	52.8	-25.6	-47.5	54.2	241	0.0	0.55	1.0						
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0						
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0						
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0						
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0						
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0						
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.0	50.6	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0						
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0						
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	1.0	49.6	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0						
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	1.0	49.1	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0						
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0						
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	1.0	48.0	-16.3	-49.5	52.3	251	0.0	0.367	1.0						
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264		0.0	0.596	1.0	49.6	-18.9	-49.5	53.																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																						
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B _d	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	B _e	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0			
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0			
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0			
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0			
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0			
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_dd361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_de361Mi	rgb ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dd361Mi									
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4															

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep,Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	37	0.0	0.873	0.0005
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	36	0.0	0.767	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	42	0.0	0.653	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	51	0.0	0.366	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	58	0.0	0.0	0.5
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	68	0.0	0.633	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	77	0.0	0.766	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	96	0.883	1.0	0.0
10/558	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	102	0.766	1.0	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	111	0.633	1.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	156	0.0	0.883	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	162	0.0	0.766	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	171	0.0	0.633	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	178	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	188	0.0	0.366	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	197	0.0	0.233	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	203	0.0	0.116	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	216	0.0	0.883	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222	0.0	0.766	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231	0.0	0.633	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.5	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	248	0.0	0.366	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	257	0.0	0.233	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	263	0.0	0.116	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	276	0.116	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	282	0.233	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	291	0.366	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	300	0.5	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	308	0.633	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	317	0.766	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	323	0.883	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	336	0.0	0.883	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	342	0.0	0.766	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	351	0.0	0.633	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	368	0.0	0.366	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	377	0.0	0.233	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	383	0.0	0.116	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	1.0	1.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	1.0	1.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	1.0	1.0	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	1.0	1.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	1.0	1.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	1.0	1.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyn*_sep_Mid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	cmyn*_sep_Mid
0/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R0Y_100_1000d	1.0	0.5	0.4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y00C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y25C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y50C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	Y75C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/810	G00B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/828	G25B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/846	G50B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/864	G75B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/882	B00M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/900	B25M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/918	B50M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/936	B75M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/954	R0Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/972	G00B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/990	G25B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/1008	G50B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/1026	G75B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/1044	B00M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/1062	B25M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/1080	B50M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/1098	B75M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/1116	R0Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/1134	G00B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/1152	G25B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/1170	G50B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/1188	G75B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/1206	B00M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/1224	B25M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/1242	B50M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/1260	B75M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/1278	R0Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/1296	G00B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/1314	G25B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/1332	G50B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/1350	G75B_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/1368	B00M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/1386	B25M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/1404	B50M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/1422	B75M_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/1440	R0Y_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
50/455	NW_0650d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
51/546	NW_0800d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
52/637	NW_0950d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*_a

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT> / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	Lab	H*Y*Id	rgb*Y*Id	LabCH*Y*Id	delta	
81	BOYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
82	BOYR_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
83	B2SK_025_025ad	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
84	B1SK_037_037ad	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
85	B1IK_050_050ad	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
86	BOYR_062_062ad	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
87	BOYR_075_075ad	0.125 0.75	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
88	BOYR_087_087ad	0.125 0.875	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
89	BOYR_100_100ad	0.125 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	0.125 1.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
90	YOOC_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
91	NW_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
92	BOYR_025_012ad	0.125 0.125	0.125 0.0	0.125 0.125	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
93	BOYR_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
94	BOYR_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
95	BOYR_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
96	BOYR_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
97	BOYR_087_075ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
98	BOYR_100_087ad	0.125 1.0	0.125 0.0	0.125 1.0	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
99	YOOC_025_025ad	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
100	G50B_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
101	G50B_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
102	G75B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
103	G84B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
104	G88B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
105	G90B_075_062ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
106	G93B_087_075ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
107	G93B_100_087ad	0.125 1.0	0.125 0.0	0.125 1.0	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
108	Y86C_037_037ad	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
112	G65B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
113	G65B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
114	G84B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
115	G84B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
116	Y76C_087_087ad	0.125 0.875	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
117	Y76C_087_087ad	0.125 0.875	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
118	G00B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
119	G15B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
120	G34B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
121	G34B_050_037ad	0.125 0.5	0.125 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
122	G61B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
123	G61B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
124	G75B_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
125	G75B_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
126	Y81G_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
127	Y81G_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
128	G11B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
129	G25B_062_037ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
130	G38B_062_037ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
131	G50B_062_037ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
132	G50B_062_037ad	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
133	G65B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
134	G75B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
135	Y85G_075_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
136	G00B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
137	G00B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
138	G00B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
139	G00B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
140	G00B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
141	G00B_075_062ad	0.125 0.625	0.125 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
142	G57B_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
143	G63B_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
144	Y86C_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
145	G07B_087_050ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
146	G07B_087_050ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
147	G15B_087_050ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
148	G25B_087_050ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
149	G34B_087_050ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
150	G42B_087_050ad	0.125 0.875	0.125 0.0	0.125 0.875	0.125 0.0	26.8 7.1	0.482	0.398	0.874	0.0	0.482	0.398	33.4
151	G50B_087_050ad	0.125 0.87											

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hsa*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color patches and printing conditions.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*

RI290-7N, 2533-F

4-1032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyp*sep_Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

RI290-7N, 2633-F

4-1032530-F0

4-1032530-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyp*sep_Fid	cmyp*Fid	LabCM*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	delta
567	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	44.6	50.0	33.4	0.929	0.922	0.141	0.929	389
568	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0	116	49.3	29.6	0.933	0.819	0.14	0.933	382
569	R2Y0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	364	44.5	49.0	0.927	0.697	0.147	0.927	375
570	R2Y0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0	23.1	54.3	25.2	0.928	0.697	0.147	0.928	365
571	B0R0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0	0.51	44.9	53.3	0.925	0.409	0.146	0.925	354
572	B6R0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0	0.641	45.9	56.2	0.898	0.245	0.153	0.898	344
573	B5R0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0	0.758	46.3	57.8	0.911	0.173	0.147	0.911	337
574	B5R0_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0	0.875	47.1	57.2	0.922	0.173	0.147	0.922	330
575	B4R0_100_100Ad	0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0	1.0	48.8	60.5	0.999	0.0	0.0	0.999	323
576	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.116	0.0	45.8	42.9	0.823	0.927	0.156	0.823	37
577	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.125	0.125	46.8	46.8	0.798	0.666	0.148	0.798	38
578	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125	0.225	50.7	42.2	0.787	0.604	0.155	0.787	382
579	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	375	0.875 0.125	0.362	50.0	42.4	0.777	0.491	0.168	0.777	381
580	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125	0.508	44.2	45.8	0.777	0.357	0.168	0.777	360
581	B6R0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125	0.637	51.4	47.4	0.764	0.231	0.166	0.764	348
582	B5R0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	339	0.875 0.125	0.762	52.0	49.4	0.754	0.139	0.163	0.754	337
583	B5R0_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125	0.875	51.1	49.0	0.765	0.097	0.163	0.765	330
584	B4R0_100_100Ad	0.875 0.125	1.0 1.0 0.875	322	0.883 0.125	1.0	51.7	52.3	0.786	0.0	0.134	0.786	322
585	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233	0.0	54.7	50.3	0.701	0.938	0.154	0.701	44
586	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.233	0.125	54.8	38.8	0.738	0.76	0.115	0.738	37
587	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25	0.264	55.6	35.7	0.693	0.542	0.127	0.693	389
588	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25	0.364	55.1	34.4	0.693	0.485	0.138	0.693	380
589	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25	0.489	56.5	35.6	0.669	0.38	0.151	0.669	380
590	B0R0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25	0.635	56.9	38.5	0.669	0.251	0.156	0.669	352
591	B0R0_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25	0.769	57.8	40.9	0.658	0.143	0.152	0.658	352
592	B2R0_100_100Ad	0.875 0.25	1.0 0.875 0.875	321	0.887 0.25	1.0	57.4	41.6	0.658	0.11	0.152	0.658	351
593	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.362	0.0	61.2	34.7	0.549	0.937	0.154	0.549	44
594	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.362	0.125	61.2	26.6	0.581	0.782	0.12	0.581	48
595	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.364	0.25	61.2	23.1	0.619	0.639	0.092	0.619	39
596	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375	0.375	62.7	28.6	0.467	0.457	0.114	0.467	389
597	R2Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375	0.625	62.7	28.6	0.467	0.394	0.131	0.467	389
598	R2Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375	0.925	62.8	29.4	0.551	0.262	0.142	0.551	360
599	B0R0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375	0.758	63.5	32.3	0.532	0.147	0.143	0.532	342
600	B0R0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375	0.875	63.0	32.7	0.532	0.102	0.159	0.532	330
601	B5R0_087_087Ad	0.875 0.375	1.0 1.0 0.625	319	0.885 0.375	1.0	63.2	34.5	0.56	0.129	0.166	0.56	320
602	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51	0.0	67.2	31.1	0.41	0.938	0.156	0.41	65
603	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.5	0.125	67.2	23.3	0.427	0.78	0.13	0.427	59
604	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489	0.25	67.5	18.2	0.467	0.662	0.101	0.467	52
605	R2Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491	0.375	67.6	21.4	0.49	0.525	0.085	0.49	42
606	R2Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.5	0.618	68.7	22.3	0.454	0.344	0.11	0.454	389
607	R1Y0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5	0.758	69.1	23.7	0.431	0.264	0.133	0.431	389
608	B6R0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5	0.875	69.1	24.9	0.408	0.09	0.154	0.408	310
609	B6R0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	336	0.875 0.5	0.875	68.9	24.5	0.43	0.03	0.137	0.43	310
610	B5R0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	316	0.883 0.5	1.0	69.1	29.8	0.43	0.03	0.137	0.43	310
611	B5R0_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	316	0.883 0.5	1.0	69.1	29.8	0.43	0.03	0.137	0.43	310
612	B3R0_100_100Ad	0.875 0.5	1.0 1.0 0.5	316	0.883 0.5	1.0	69.1	29.8	0.43	0.03	0.137	0.43	310
613	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641	0.0	74.6	0.0	0.237	0.767	0.149	0.237	75
614	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.641	0.125	73.9	4.0	0.29	0.767	0.149	0.29	75
615	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.635	0.25	73.5	7.5	0.336	0.535	0.103	0.336	59
616	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.625	0.375	74.1	9.6	0.329	0.329	0.088	0.329	59
617	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.625	0.625	74.7	13.3	0.355	0.407	0.092	0.355	58
618	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625	0.758	74.7	14.3	0.355	0.259	0.112	0.355	58
619	R0Y0_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.625	0.875	74.8	14.7	0.292	0.153	0.136	0.292	58
620	B3R0_100_100Ad	0.875 0.625	1.0 1.0 0.375	311	0.881 0.625	1.0	75.0	19.3	0.285	0.071	0.144	0.285	330
621	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758	0.0	79.3	-2.1	0.311	0.118	0.138	0.311	330
622	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.758	0.125	79.9	-5.7	0.311	0.09	0.138	0.311	330
623	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.762	0.25	80.3	-6.6	0.103	0.293	0.208	0.103	82
624	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.758	0.375	80.5	-6.6	0.15	0.226	0.185	0.15	81
625	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.758	0.5	80.3	-6.6	0.154	0.094	0.139	0.154	81
626	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.758	0.625	80.3	-6.6	0.158	0.046	0.126	0.158	77
627	R3Y0_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.375 0.687	60	0.875 0.758	0.75	80.8	-6.6	0.181	0.068	0.126	0.181	59
628	B5R0_087_087Ad	0.875 0.75	1.0 1.0 0.625	320	0.875 0.75	0.875	80.8	-6.6	0.159	0.046	0.126	0.159	59
629	B5R0_087_087Ad	0.875 0.75	1.0 1.0 0.625	300	0.875 0.75	0.875	80.8	-6.6	0.159	0.046	0.126	0.159	59
630	B5R0_087_087Ad	0.875 0.75	1.0 1.0 0.625	300	0.875 0.75	0.875	80.8	-6.6	0.159	0.046	0.126	0.159	59
631	Y0G0_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875	0.0	81.1	10.7	0.203	0.832	0.208	0.203	80
632	Y0G0_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875	0.125	83.1	-13.8	0.0	0.631	0.204	0.0	89
633	Y0G0_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875	0.25	84.1	-9.9	0.025	0.737	0.204	0.025	89
634	Y0G0_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875	0.375	84.1	-9.9	0.025	0.651	0.182	0.025	89
635	Y0G0_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875	0.5	85.2	-7.9	0.049	0.512	0.161	0.049	89
636	Y0G0_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	90	0.875 0.875	0.625	85.7	-3.9	0.039	0.385	0.156	0.039	89
637	NW_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.875	0.625	85.7	-3.9	0.029	0.257	0.152	0.029	89
638	NW_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.875	0.75	86.3	-1.9	0.029	0.15	0.152	0.029	89
639	NW_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	360	0.875								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
648	ROY1_100_100ad	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	383	0.0	0.0	383	1.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	376	0.0	0.0	377	1.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	368	0.0	0.0	368	1.0	0.0	0.0
652	ROY1_100_100ad	1.0	0.5	1.0	360	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
653	B68R_100_100ad	1.0	0.625	1.0	352	0.0	0.0	351	1.0	0.0	0.0
654	B55R_100_100ad	1.0	0.75	1.0	344	0.0	0.0	342	1.0	0.0	0.0
655	B50R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	337	0.0	0.0	336	1.0	0.0	0.0
656	ROY1_100_100ad	1.0	1.0	1.0	330	0.0	0.0	36	1.0	0.0	0.0
657	RI1Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	320	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
658	ROY1_100_087ad	1.0	0.125	1.0	312	0.0	0.0	382	1.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	304	0.0	0.0	380	1.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.125	1.0	296	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
661	ROY1_100_087ad	1.0	0.125	1.0	288	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	280	0.0	0.0	365	1.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	272	0.0	0.0	354	1.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	264	0.0	0.0	344	1.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.125	1.0	256	0.0	0.0	337	1.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	248	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
667	RI1Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	240	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0
668	ROY1_100_100ad	1.0	0.25	1.0	232	0.0	0.0	37	1.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	224	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
670	RI1Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	216	0.0	0.0	382	1.0	0.0	0.0
671	ROY1_100_100ad	1.0	0.25	1.0	208	0.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	200	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0
673	B63R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	192	0.0	0.0	350	1.0	0.0	0.0
674	B58R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	184	0.0	0.0	340	1.0	0.0	0.0
675	B53R_100_075ad	1.0	0.25	1.0	176	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
676	R36Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	168	0.0	0.0	51	1.0	0.0	0.0
677	R26Y_100_087ad	1.0	0.375	1.0	160	0.0	0.0	44	1.0	0.0	0.0
678	ROY1_100_062ad	1.0	0.375	1.0	152	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
679	R13Y_100_062ad	1.0	0.375	1.0	144	0.0	0.0	380	1.0	0.0	0.0
680	ROY1_100_062ad	1.0	0.375	1.0	136	0.0	0.0	367	1.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	128	0.0	0.0	352	1.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	120	0.0	0.0	339	1.0	0.0	0.0
683	B55R_100_062ad	1.0	0.375	1.0	112	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	104	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0
685	ROY1_100_087ad	1.0	0.5	1.0	96	0.0	0.0	54	1.0	0.0	0.0
686	R41Y_100_087ad	1.0	0.5	1.0	88	0.0	0.0	48	1.0	0.0	0.0
687	RI1Y_100_075ad	1.0	0.5	1.0	80	0.0	0.0	42	1.0	0.0	0.0
688	ROY1_100_050ad	1.0	0.5	1.0	72	0.0	0.0	39	1.0	0.0	0.0
689	ROY1_100_050ad	1.0	0.5	1.0	64	0.0	0.0	38	1.0	0.0	0.0
690	R26Y_100_050ad	1.0	0.5	1.0	56	0.0	0.0	37	1.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	48	0.0	0.0	36	1.0	0.0	0.0
692	B54R_100_050ad	1.0	0.5	1.0	40	0.0	0.0	34	1.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	32	0.0	0.0	33	1.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.625	1.0	24	0.0	0.0	68	1.0	0.0	0.0
695	R33Y_100_075ad	1.0	0.625	1.0	16	0.0	0.0	68	1.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_050ad	1.0	0.625	1.0	8	0.0	0.0	52	1.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.625	1.0	0	0.0	0.0	52	1.0	0.0	0.0
698	ROY1_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
699	B68R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
700	B63R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0	0.0	0.0	371	1.0	0.0	0.0
701	B58R_100_037ad	1.0	0.625	1.0	0	0.0	0.0	348	1.0	0.0	0.0
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
703	R71Y_100_087ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0
704	R66R_100_075ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	75	1.0	0.0	0.0
705	R61R_100_062ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	67	1.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	0.0
707	ROY1_100_037ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	48	1.0	0.0	0.0
708	ROY1_100_025ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
709	ROY1_100_025ad	1.0	0.75	1.0	0	0.0	0.0	380	1.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
711	B88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	83	1.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	81	1.0	0.0	0.0
713	R80Y_100_075ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	82	1.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	80	1.0	0.0	0.0
715	R68Y_100_050ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	79	1.0	0.0	0.0
716	R63Y_100_037ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	0.0
717	ROY1_100_025ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	71	1.0	0.0	0.0
718	ROY1_100_012ad	1.0	0.875	1.0	0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_087ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_087ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_075ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_062ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_050ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_037ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_025ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_012ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

RI290-7N_2833-F

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hsa_Mid, rpb_Mid, LabCM*_Mid, delta. Rows include various color codes like NV, BOOR, YOGC, etc.

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

RI290-7N_3033-F

4-1032930-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. The table contains 971 rows of data for various color patches.

RI290-7N, 31/33-F

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L130FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	0.019	0.005	0.164	hsa_Ydd	rgb*Ydd	LabC*Ydd	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.019	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1054	NW_092dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.016	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.054	0.865	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.053	0.109	0.809	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.034	0.068	0.76	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.039	0.092	0.701	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.044	0.085	0.652	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.023	0.048	0.608	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.038	0.078	0.539	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.017	0.04	0.482	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.028	0.064	0.427	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.015	0.038	0.381	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.017	0.033	0.301	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.001	0.011	0.23	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.019	0.02	0.164	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1070	NW_092dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.016	0.005	0.103	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1072	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1073	ROX_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	57.2	37.8	68.6
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5
1077	B06G_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	20	100.5	0.0	0.0	0.0	270	0.0	91.5	84.6	86.1	100.3
1078	B08L_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	200	47.7	1.0	0.0	0.0	270	0.0	92.5	16.9	16.9	24.8
1079	B50R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	38.3	0.0	0.0	0.0	330	0.0	54.3	67.6	30.8	74.3
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	330	0.0	48.1	-12.7	66.6	348.9

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_d=B25Rd
colori e la differenza, ΔE*_a

4-103320-F0

RI290-7N_33/33-F

4-103320-F0


4-103320-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_ = B25R_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_ = B25R_$
triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y_.,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G_.,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C_.,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B_.,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M_.,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N_.,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_ =B25R_$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm^y^k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento




Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B25R_e$
triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31 \ 24 \ -41 \ 48 \ 300$



$HIC^*_{e, Ma}: B25R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.13 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

LRS18a; dati atti CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352





%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





4-113230-L0 RI290-73

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0

Immettere e uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



I dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 24\ -41\ 48\ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_{100_100_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31 \ 24 \ -41 \ 48 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma}: B25R_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*


%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_H, rel = 28$

$g^*_C, rel = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-113430-L0 RI290-73

grafico TUB-RI29; codice di tinte: $H^*_e=B25R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B25R_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 31 \ 24 \ -41 \ 48 \ 300$

$HIC^*_{e, Ma} : B25R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆^{*}, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$


C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy₆^{*} (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)																								
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25								
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33								
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.2	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7									

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* ds	rgb* de
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0			
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0			
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0			
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0			
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0			
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0			
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0			
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0			
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0			
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0			
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0			
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0			
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0			
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0			
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0			
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0			
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0			
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0			
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0			
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0			
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0			
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0			
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.288 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0			
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0			
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0			
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0			
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0			
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0			
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0			
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0			
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0			
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0			
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0			
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0			
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0			
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0			
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0			
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0			
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0			
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0			
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0			
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d	1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0			

4-113930-L0 RI290-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268	R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7	75	1.0 0.75 0.0		
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9	92		1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1	76	1.0 0.767 0.0		
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8	92		1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5	77	1.0 0.783 0.0		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7	93		1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0	78	1.0 0.8 0.0		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6	94		1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0	79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4	80	1.0 0.817 0.0		
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5	95		1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9	81	1.0 0.833 0.0		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4	95		1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8	81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4	82	1.0 0.85 0.0		
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3	96		1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0	83	1.0 0.867 0.0		
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9	97		1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5	84	1.0 0.883 0.0		
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2	97		1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1	85	1.0 0.9 0.0		
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6	98		1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6	86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9	98		1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2	87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2	99		1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7	88	1.0 0.95 0.0		
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5	99		1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3	90	1.0 0.967 0.0		
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8	100		1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9	91	1.0 0.983 0.0		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1	100	Y _d	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3	90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9	92	Y _e	1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8	100		1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8	93	0.983 1.0 0.0		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5	100		1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6	94	0.967 1.0 0.0		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2	100		1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5	95	0.95 1.0 0.0		
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8	101		1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7	96	0.933 1.0 0.0		
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5	101		1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7	98	0.917 1.0 0.0		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2	101		1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8	99	0.9 1.0 0.0		
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9	101		1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7	97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8	100	0.883 1.0 0.0		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0	101		1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4	98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1	101	0.867 1.0 0.0		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7	101		1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0	99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9	102	0.85 1.0 0.0		
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3	102		1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6	100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	103	0.833 1.0 0.0		
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0	102		0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5	101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2	105	0.817 1.0 0.0		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7	102		0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7	102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8	106	0.8 1.0 0.0		
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3	103		0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7	103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3	107	0.783 1.0 0.0		
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0	103		0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9	108	0.767 1.0 0.0		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	103		0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4	105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5	109	0.75 1.0 0.0		
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8	105		0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1	106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0	110	0.733 1.0 0.0		
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0	106		0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9	107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6	112	0.717 1.0 0.0		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2	108		0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7	108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2	113	0.7 1.0 0.0		
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3	109		0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5	109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7	114	0.683 1.0 0.0		
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5	111		0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2	110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7	115	0.667 1.0 0.0		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7	112		0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0	111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2	116	0.65 1.0 0.0		
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9	114		0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8	112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6	117	0.633 1.0 0.0		
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6	115		0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5	113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0	119	0.617 1.0 0.0		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8	117		0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3	114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4	120	0.6 1.0 0.0		
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9	119		0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1	115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8	121	0.583 1.0 0.0		
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 71.1	120		0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5	116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3	122	0.567 1.0 0.0		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 72.3	122		0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1	117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7	123	0.55 1.0 0.0		
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5	124		0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6	118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1	124	0.533 1.0 0.0		
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7	125		0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1	119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5	126	0.517 1.0 0.0		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9	127		0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6	120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9	127	0.5 1.0 0.0		



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1131130-L0 RI290-73

LAB*_{ta0}, YN=0%, XYZ_{nw}=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*_{nw}=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*_{tavole}

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

4-1131130-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆CB₆*, h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY₆CB₆*, h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY₆CB₆*, h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-1131230-L0 RI290-73

LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy₆*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

4-1131230-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy₆* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhatha

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																									
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C _d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0					
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0					
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0					
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0					
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0					
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0					
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	0.867	1.0					
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	0.85	1.0					
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0					
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0					
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0					
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0					
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0					
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0					
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0					
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0					
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0					
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0				
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0				
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.966	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0				
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.975	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.633	1.0				
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.984	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	0.617	1.0				
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.992	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0				
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.0	-26.8	-46.2	53.5	239	0.0	0.583	1.0				
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0				
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.975	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	0.567	1.0				
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.984	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0				
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.992	1.0	52.5	-24.9	-47.9	54.1	242	0.0	0.533	1.0				
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	52.1	-24.1	-48.2	54.0	243	0.0	0.517	1.0				
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244	0.0	0.5	1.0				
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	51.4	-22.4	-48.8	53.9	245	0.0	0.483	1.0				
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	51.0	-21.6	-49.1	53.8	246	0.0	0.467	1.0				
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	50.6	-20.8	-49.4	53.8	247	0.0	0.45	1.0				
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.433	1.0				
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	49.6	-19.0	-49.5	53.2	248	0.0	0.417	1.0				
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	49.1	-18.1	-49.5	52.9	249	0.0	0.4	1.0				
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250	0.0	0.383	1.0				
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	1.0	50.1																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																			
272	255	258	0.0	0.25 1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0	
273	256	258	0.0	0.233 1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0	
274	257	259	0.0	0.216 1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0	
276	258	260	0.0	0.2 1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0	
277	259	261	0.0	0.183 1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0	
278	260	262	0.0	0.166 1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0	
279	261	263	0.0	0.15 1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0	
280	262	264	0.0	0.133 1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0	
282	263	265	0.0	0.116 1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0	
283	264	266	0.0	0.1 1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0	
284	265	267	0.0	0.083 1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0	
285	266	268	0.0	0.066 1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0	
287	267	269	0.0	0.049 1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0	
288	268	269	0.0	0.033 1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0	
289	269	270	0.0	0.016 1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0	
290	270	271	0.0	0.0 1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B _d	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	B _s	0.0	0.0 1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	B _e	0.0	0.0 1.0
291	271	272	0.016	0.0 1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.017	0.0 1.0			
293	272	273	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0 1.0			
294	273	274	0.05	0.0 1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0 1.0			
295	274	275	0.066	0.0 1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0 1.0			
296	275	276	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0 1.0			
297	276	277	0.1	0.0 1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0 1.0			
298	277	278	0.116	0.0 1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0 1.0			
299	278	279	0.133	0.0 1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0 1.0			
300	279	280	0.15	0.0 1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0 1.0			
302	280	281	0.166	0.0 1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0 1.0			
303	281	282	0.183	0.0 1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0 1.0			
304	282	283	0.2	0.0 1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0 1.0			
305	283	284	0.216	0.0 1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0 1.0			
306	284	285	0.233	0.0 1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0 1.0			
307	285	285	0.25	0.0 1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0 1.0			
309	286	286	0.266	0.0 1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0 1.0			
310	287	287	0.283	0.0 1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0 1.0			
311	288	288	0.3	0.0 1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0 1.0			
312	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0 1.0			
314	290	290	0.333	0.0 1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0 1.0			
315	291	291	0.35	0.0 1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0 1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0 1.0	0.012	0.0 1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0 1.0					
316	292	292	0.366	0.0 1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0 1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0 1.0	0.026	0.0 1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0 1.0					
317	293	293	0.383	0.0 1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0 1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0 1.0	0.041	0.0 1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0 1.0					
318	294	294	0.4	0.0 1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0 1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0 1.0	0.055	0.0 1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0 1.0					
319	295	295	0.416	0.0 1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0 1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0 1.0	0.069	0.0 1.0	32.0	20.7	-43.3	48.1	295	0.417	0.0 1.0					
320	296	296	0.433	0.0 1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077	0.0 1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433	0.0 1.0	0.083	0.0 1.0	31.9	21.4	-43.1	48.2	296	0.433	0.0 1.0					
32																																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*Fide	rgb_Fide	icc_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabC*Fide	cmym*_sep_Fide	hsa*Fide	rgb**Fide	LabC**Fide	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.263	1.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	44	51.4	0.0	0.886	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	60	54.8	0.0	0.683	1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	76	62.1	0.0	0.448	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	100	72.6	0.0	0.231	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	76.8	0.0	0.999	0.001	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	83.5	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	85.8	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	86.9	0.415	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	86.9	0.415	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G05B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	87.7	0.0	0.798	0.0	0.0	0.0
11/84	G10B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	88.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
12/44	G15B_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/688	ROY_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.5	120	83.5	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	83.5	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	83.5	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	83.5	0.304	0.0	0.0	0.0	0.0
24/568	B00R_100_100de	0.5	1.0	0.5	270	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	90	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.5	0.25	0.5	120	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.25	0.5	150	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.25	0.5	150	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.5	270	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	330	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	60	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	90	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	120	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	150	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	150	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	270	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.5	0.5	330	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.5	0.5	390	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	88.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE**

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

n/F	HC*File	rgb*File	Lab*File	LabCM*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	delta
0	NV_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.347	0.0	255	0.0	37.3	0.0
2	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.453	0.37	255	0.0	37.3	1.4
3	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.438	0.38	255	0.0	37.3	1.4
4	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.74	0.453	255	0.0	37.3	1.4
5	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.591	0.497	255	0.0	37.3	1.4
6	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.729	0.579	255	0.0	37.3	1.4
7	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.827	0.62	255	0.0	37.3	1.4
8	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.902	0.643	255	0.0	37.3	1.4
9	BOOR_112_112a	0.0	1.0	0.5	0.738	0.717	255	0.0	37.3	1.4
10	G5B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.279	0.944	198	0.0	1.0	0.146
11	G5B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.313	0.935	198	0.0	1.0	0.146
12	G5B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.313	0.935	198	0.0	1.0	0.146
13	G5B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.216	0.874	198	0.0	1.0	0.146
14	G5B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.216	0.874	198	0.0	1.0	0.146
15	G5B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.451	0.841	248	0.0	1.0	0.352
16	G5B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.451	0.841	248	0.0	1.0	0.352
17	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.322	0.855	240	0.0	1.0	0.341
18	G5B_112_112a	0.0	1.0	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
19	G5B_025_025b	0.0	0.25	0.25	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
20	G5B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
21	G5B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
22	G5B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
23	G5B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
24	G5B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
25	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
26	G5B_112_112a	0.0	1.0	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
27	G5B_037_037b	0.0	0.375	0.375	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
28	G5B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
29	G5B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
30	G5B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
31	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
32	G6B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
33	G7B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
34	G7B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
35	G8B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
36	G8B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
37	G1B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
38	G2B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
39	G3B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
40	G4B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
41	G5B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
42	G5B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
43	G5B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
44	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
45	G6B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
46	G6B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
47	G6B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
48	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
49	G4B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
50	G4B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
51	G4B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
52	G4B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
53	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
54	G7B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
55	G7B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
56	G7B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
57	G8B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
58	G8B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
59	G8B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
60	G5B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
61	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
62	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
63	G6B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
64	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
65	G1B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
66	G1B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
67	G2B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
68	G2B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
69	G3B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
70	G3B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
71	G4B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
72	G4B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
73	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
74	G1B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
75	G1B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
76	G2B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
77	G3B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
78	G4B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
79	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341
80	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.263	0.855	240	0.0	1.0	0.341

RI290-7N, 2033-F

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyn*sep*File, cmyn*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 81-161.

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

RI290-7N, 21/33-F

4-1132030-F0

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	LabCM*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta			
162	ROOY_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	29.7	14.0	0.596	0.435	0.728	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
163	ROOY_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	30.2	14.0	0.581	0.194	0.737	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
164	B50R_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	26.6	11.6	0.522	0.0	0.817	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
165	B50R_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	27.8	12.3	0.584	0.0	0.765	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
166	B25K_050_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	31.1	13.6	0.615	0.0	0.759	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
167	B19K_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	29.1	12.2	0.522	0.0	0.817	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
168	B19K_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	29.1	12.2	0.522	0.0	0.817	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
169	B19K_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	33.6	15.1	0.615	0.0	0.759	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
170	B19K_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	33.6	15.1	0.615	0.0	0.759	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
171	BI1R_100_100de	0.25	0.0	0.25	0.0	34.1	12.2	0.522	0.0	0.817	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
172	BI1R_100_100de	0.25	0.0	0.25	0.0	34.1	12.2	0.522	0.0	0.817	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
173	B50R_025_012de	0.25	0.125	0.125	0.125	34.6	5.8	0.323	0.0264	0.729	67.2	56.0	26.7	62.1	25.4
174	B25K_037_037de	0.25	0.125	0.125	0.125	34.6	5.8	0.323	0.0264	0.729	67.2	56.0	26.7	62.1	25.4
175	B19K_062_037de	0.25	0.125	0.125	0.125	36.7	6.1	0.328	0.0	0.719	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
176	B19K_062_037de	0.25	0.125	0.125	0.125	36.7	6.1	0.328	0.0	0.719	0.0	0.0	0.827	47.5	328.6
177	B09K_087_050de	0.25	0.125	0.125	0.125	37.9	6.2	0.289	0.049	0.639	67.2	56.0	26.7	62.1	25.4
178	B09K_087_050de	0.25	0.125	0.125	0.125	37.9	6.2	0.289	0.049	0.639	67.2	56.0	26.7	62.1	25.4
179	B09K_087_050de	0.25	0.125	0.125	0.125	41.4	6.7	0.411	0.049	0.639	67.2	56.0	26.7	62.1	25.4
180	Y06G_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	38.8	0.3	0.0	0.185	0.357	77.1	66.8	76.9	92.3	92.3
181	Y06G_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	38.8	0.3	0.0	0.185	0.357	77.1	66.8	76.9	92.3	92.3
182	NW_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	41.8	0.0	0.0	0.032	0.082	0.716	0.0	0.0	0.0	0.0
183	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	41.8	0.0	0.0	0.032	0.082	0.716	0.0	0.0	0.0	0.0
184	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	45.2	0.3	0.0	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
185	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	45.2	0.3	0.0	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	46.8	0.7	0.0	0.161	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	46.8	0.7	0.0	0.161	0.161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
188	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	48.5	0.1	0.0	0.398	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
189	B09K_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	48.5	0.1	0.0	0.398	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
190	Y19G_037_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.6	0.9	0.0	0.442	0.442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
191	Y19G_037_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.6	0.9	0.0	0.442	0.442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
192	G09B_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.6	0.9	0.0	0.442	0.442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
193	G09B_037_012de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.6	0.9	0.0	0.442	0.442	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
194	G75B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
195	G88B_057_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
196	G88B_057_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
197	G92B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
198	Y06G_050_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	Y06G_050_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	G09B_050_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	G25B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
202	G25B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
203	G65B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	G65B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	G88B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	G88B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	Y16G_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	Y16G_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
209	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	G15B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	G34B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
214	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	Y06G_075_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
217	Y06G_075_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218	Y06G_075_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
219	G15B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	G38B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	G38B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
222	G09B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
223	G09B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	Y19G_087_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
225	Y19G_087_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
226	Y85G_087_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
227	G09B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
228	G09B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	G19B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	G40B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	G40B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	G57B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
233	G57B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
234	Y86G_100_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
235	Y86G_100_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
236	G09B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
237	G09B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
238	G15B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
239	G25B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	4.5	0.0	0.254	0.254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
240	G34B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 243-323.

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*File	rgb_E	int_E	hsa_E	rgb*File	LabCM*File	delta	cmyp*sep_E	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta	cmyp*sep_E	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
405	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.125	0.625	0.0	16.7	25.4	0.842	0.612	0.41	0.842	0.0	375	1.0	0.0	26.7
406	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.25	0.625	0.0	37.8	13.2	0.836	0.466	0.409	0.836	0.0	375	1.0	0.0	62.1
407	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.375	0.625	0.0	8.5	37.4	0.829	0.312	0.41	0.829	0.0	375	1.0	0.0	59.9
408	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.5	0.625	0.0	39.1	35.8	0.829	0.312	0.41	0.829	0.0	375	1.0	0.0	13.2
409	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	-6.9	41.8	0.812	0.157	0.42	0.812	0.0	375	1.0	0.0	62.6
410	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.75	0.625	0.0	-13.2	37.1	0.784	0.0	0.429	0.784	0.0	375	1.0	0.0	359.8
411	RI29_062_062a	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	-17.8	34.2	0.791	0.0	0.454	0.791	0.0	375	1.0	0.0	62.6
412	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.0	0.625	0.0	-25.1	39.2	0.828	0.0	0.421	0.828	0.0	375	1.0	0.0	59.3
413	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.125	0.625	0.0	-32.4	44.6	0.956	0.0	0.295	0.956	0.0	375	1.0	0.0	339.0
414	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.25	0.625	0.0	-39.4	49.8	0.999	0.0	0.0	0.999	0.0	375	1.0	0.0	52.3
415	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.375	0.625	0.0	-44.3	37.7	0.83	0.803	0.373	0.83	0.0	375	1.0	0.0	37.7
416	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.5	0.625	0.0	-48.8	31.0	0.705	0.503	0.387	0.705	0.0	375	1.0	0.0	62.1
417	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.625	0.625	0.0	-51.1	29.9	0.689	0.363	0.399	0.689	0.0	375	1.0	0.0	59.8
418	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.75	0.625	0.0	-53.1	352.0	0.669	0.363	0.399	0.669	0.0	375	1.0	0.0	352.0
419	RI29_062_062a	0.625	0.0	1.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.611	0.638	0.507	0.611	0.0	375	1.0	0.0	66.2
420	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.537	0.638	0.507	0.537	0.0	375	1.0	0.0	341.8
421	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.461	0.638	0.507	0.461	0.0	375	1.0	0.0	66.2
422	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.385	0.638	0.507	0.385	0.0	375	1.0	0.0	341.8
423	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.309	0.638	0.507	0.309	0.0	375	1.0	0.0	66.2
424	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.233	0.638	0.507	0.233	0.0	375	1.0	0.0	341.8
425	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.157	0.638	0.507	0.157	0.0	375	1.0	0.0	66.2
426	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.75	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.081	0.638	0.507	0.081	0.0	375	1.0	0.0	341.8
427	RI29_062_062a	0.625	0.0	2.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.005	0.638	0.507	0.005	0.0	375	1.0	0.0	66.2
428	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
429	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
430	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
431	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
432	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
433	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
434	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.75	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
435	RI29_062_062a	0.625	0.0	3.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
436	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
437	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
438	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
439	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
440	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
441	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
442	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.75	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
443	RI29_062_062a	0.625	0.0	4.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
444	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
445	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
446	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
447	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
448	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
449	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
450	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.75	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
451	RI29_062_062a	0.625	0.0	5.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
452	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
453	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
454	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
455	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
456	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
457	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
458	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.75	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
459	RI29_062_062a	0.625	0.0	6.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
460	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
461	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
462	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
463	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
464	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
465	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
466	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.75	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
467	RI29_062_062a	0.625	0.0	7.875	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
468	RI29_062_062a	0.625	0.0	8.0	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
469	RI29_062_062a	0.625	0.0	8.125	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
470	RI29_062_062a	0.625	0.0	8.25	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
471	RI29_062_062a	0.625	0.0	8.375	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	66.2
472	RI29_062_062a	0.625	0.0	8.5	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0	0.0	375	1.0	0.0	341.8
473	RI29_062_062a	0.625	0.0	8.625	0.625	0.0	-54.5	33.1	0.0	0.638	0.507	0.0					

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT / PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep,File, delta, LabCM*File. The table contains 566 rows of data for various color patches.

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

RI290-7N, 2633-F

4-1132530-F0

4-1132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyn*sep, File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File. Rows 567-647.

RI290-7N, 27/33-F

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*





immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep_Ete, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, delta. The table contains 728 rows of data for various color patches.

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*
RI290-7N, 2833-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	delta	
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0	
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	0.973	90.7	-4.8	0.036	1.0	0.791	54.9	
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	0.947	85.6	-7.2	0.087	1.0	0.791	54.9	
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	0.921	80.5	-14.5	0.095	1.0	0.791	54.9	
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	0.895	75.4	-21.8	0.132	1.0	0.791	54.9	
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	0.869	70.3	-29.1	0.173	1.0	0.791	54.9	
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	0.843	65.1	-36.3	0.213	1.0	0.791	54.9	
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	0.817	60.0	-43.5	0.254	1.0	0.791	54.9	
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	0.791	54.9	-50.8	0.295	1.0	0.791	54.9	
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	0.875	90.7	8.8	0.0	1.0	0.263	47.5	
739	NV_087de	0.875	1.0	0.875	87.5	8.8	0.0	1.0	0.263	47.5	
740	GS0B_087.012de	0.75	1.0	0.875	84.8	8.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
741	GS0B_087.025de	0.625	1.0	0.875	82.2	7.6	0.0	1.0	0.263	47.5	
742	GS0B_087.037de	0.5	1.0	0.875	79.6	7.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
743	GS0B_087.050de	0.375	1.0	0.875	77.0	6.6	0.0	1.0	0.263	47.5	
744	GS0B_087.062de	0.25	1.0	0.875	74.4	6.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
745	GS0B_087.075de	0.125	1.0	0.875	71.8	5.6	0.0	1.0	0.263	47.5	
746	GS0B_087.087de	0.0	1.0	0.875	69.2	5.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
747	ROXY_100.025de	0.875	1.0	0.75	81.5	8.7	0.0	1.0	0.263	47.5	
748	ROXY_100.037de	0.75	1.0	0.75	78.2	8.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
749	NV_075de	0.75	1.0	0.75	77.8	8.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
750	GS0B_075.012de	0.625	1.0	0.75	75.2	7.2	0.0	1.0	0.263	47.5	
751	GS0B_075.025de	0.5	1.0	0.75	72.7	6.4	0.0	1.0	0.263	47.5	
752	GS0B_075.037de	0.375	1.0	0.75	69.7	5.6	0.0	1.0	0.263	47.5	
753	GS0B_075.050de	0.25	1.0	0.75	66.7	4.8	0.0	1.0	0.263	47.5	
754	GS0B_075.062de	0.125	1.0	0.75	64.5	4.3	0.0	1.0	0.263	47.5	
755	GS0B_075.075de	0.0	1.0	0.75	62.3	3.8	0.0	1.0	0.263	47.5	
756	ROXY_100.037de	0.875	1.0	0.625	62.5	7.7	0.0	1.0	0.263	47.5	
757	ROXY_087.012de	0.875	1.0	0.625	62.5	7.7	0.0	1.0	0.263	47.5	
758	NV_062de	0.75	1.0	0.625	65.7	7.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
759	GS0B_062.012de	0.625	1.0	0.625	65.7	7.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
760	GS0B_062.025de	0.5	1.0	0.625	65.7	6.6	0.0	1.0	0.263	47.5	
761	GS0B_062.037de	0.375	1.0	0.625	65.7	6.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
762	GS0B_062.050de	0.25	1.0	0.625	65.7	5.6	0.0	1.0	0.263	47.5	
763	GS0B_062.062de	0.125	1.0	0.625	65.7	5.1	0.0	1.0	0.263	47.5	
764	ROXY_100.062de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
765	ROXY_100.050de	0.875	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
766	ROXY_087.050de	0.875	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
767	ROXY_075.025de	0.75	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
768	NV_050de	0.625	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
769	GS0B_050.012de	0.375	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
770	GS0B_050.025de	0.25	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
771	GS0B_050.037de	0.125	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
772	GS0B_050.050de	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
773	GS0B_050.062de	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
774	ROXY_100.062de	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
775	ROXY_087.050de	0.875	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
776	ROXY_075.037de	0.75	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
777	ROXY_062.025de	0.625	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
778	NV_050de	0.5	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
779	NV_037de	0.375	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
780	GS0B_037.012de	0.25	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
781	GS0B_037.025de	0.125	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
782	ROXY_100.075de	1.0	0.375	0.375	0.875	0.5	0.0	1.0	0.263	47.5	
783	ROXY_100.062de	0.875	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
784	ROXY_087.062de	0.875	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
785	ROXY_075.050de	0.75	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
786	ROXY_062.037de	0.625	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
787	ROXY_050.025de	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
788	ROXY_037.012de	0.375	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
789	NV_025de	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
790	GS0B_025.012de	0.125	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
791	GS0B_025.025de	0.0	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	0.263	47.5	
792	ROXY_100.087de	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5	
793	ROXY_087.075de	0.875	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
794	ROXY_075.062de	0.75	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
795	ROXY_062.050de	0.625	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
796	ROXY_050.037de	0.5	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
797	ROXY_037.025de	0.375	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
798	NV_012de	0.25	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
799	GS0B_012.012de	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
800	GS0B_012.025de	0.0	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.5	0.0	0.263	47.5
801	ROXY_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
802	ROXY_087.087de	0.875	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
803	ROXY_075.075de	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
804	ROXY_062.062de	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
805	ROXY_050.050de	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
806	ROXY_037.037de	0.375	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
807	ROXY_025.025de	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
808	ROXY_012.012de	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	
809	NV_000de	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.263	47.5	

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*de*

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*_a

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.907 1.0	0.875 0.907 1.0	88.5 0.1 -6.0	0.099 0.104 0.104	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
812	BOOR_100.025de	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.815 1.0	0.75 0.815 1.0	81.2 0.3 -12.1	0.178 0.169 0.169	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
813	BOOR_100.037de	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.722 1.0	0.625 0.722 1.0	66.5 0.7 -18.2	0.271 0.271 0.271	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
814	BOOR_100.050de	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.63 1.0	0.5 0.63 1.0	59.2 0.9 -24.3	0.364 0.364 0.364	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
815	BOOR_100.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.538 1.0	0.375 0.538 1.0	44.5 1.1 -36.5	0.453 0.453 0.453	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
816	BOOR_100.075de	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.445 1.0	0.25 0.445 1.0	36.5 1.4 -48.6	0.564 0.564 0.564	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
817	BOOR_100.087de	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.353 1.0	0.125 0.353 1.0	24.6 1.2 -42.6	0.617 0.617 0.617	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
818	BOOR_100.100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.261 1.0	0.0 0.261 1.0	9.6 9.6 9.6	0.738 0.738 0.738	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
819	YOOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	94.3 -0.3 -0.3	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
820	BOOR_087.012de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
821	BOOR_087.025de	0.75 0.75 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75 0.782 0.875	0.75 0.782 0.875	79.5 0.1 -6.0	0.083 0.083 0.083	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
822	BOOR_087.037de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.625 0.69 0.875	0.625 0.69 0.875	72.2 0.3 -12.1	0.131 0.131 0.131	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
823	BOOR_087.050de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.875 0.875	0.5 0.597 0.875	0.5 0.597 0.875	64.8 0.5 -18.2	0.172 0.172 0.172	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
824	BOOR_087.062de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 0.875	0.375 0.505 0.875	0.375 0.505 0.875	57.5 0.7 -24.3	0.245 0.245 0.245	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
825	BOOR_087.075de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.413 0.875	0.25 0.413 0.875	50.2 0.9 -30.4	0.320 0.320 0.320	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
826	BOOR_087.087de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.328 0.875	0.125 0.328 0.875	42.9 1.1 -36.5	0.399 0.399 0.399	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
827	BOOR_087.100de	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.228 0.875	0.0 0.228 0.875	35.6 1.2 -42.6	0.462 0.462 0.462	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
828	YOOC_100.025de	0.875 0.875 0.75	0.875 0.875 0.75	0.875 0.846 0.75	0.875 0.846 0.75	27.7 -0.7 -0.7	0.525 0.525 0.525	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
829	YOOC_100.037de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	20.2 9.6 9.6	0.606 0.606 0.606	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
830	BOOR_075.012de	0.625 0.625 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625 0.657 0.75	0.625 0.657 0.75	17.8 0.1 -6.0	0.076 0.076 0.076	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075.025de	0.5 0.5 0.75	0.75 0.75 0.75	0.5 0.565 0.75	0.5 0.565 0.75	10.3 0.3 -12.1	0.158 0.158 0.158	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
832	BOOR_075.037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.472 0.75	0.375 0.472 0.75	3.8 0.5 -18.2	0.237 0.237 0.237	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
833	BOOR_075.050de	0.25 0.25 0.75	0.75 0.75 0.75	0.25 0.38 0.75	0.25 0.38 0.75	48.5 0.7 -24.3	0.341 0.341 0.341	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
834	BOOR_075.062de	0.125 0.125 0.75	0.75 0.75 0.75	0.125 0.298 0.75	0.125 0.298 0.75	30.4 -0.6 -30.4	0.422 0.422 0.422	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
835	BOOR_075.075de	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.0 0.188 0.75	0.0 0.188 0.75	21.7 28.8 28.8	0.517 0.517 0.517	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
836	YOOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	91.2 -1.1 -1.1	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
837	YOOC_087.025de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.817 0.875	0.875 0.817 0.875	83.7 -0.3 -0.3	0.084 0.084 0.084	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
838	YOOC_087.037de	0.75 0.75 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75 0.721 0.875	0.75 0.721 0.875	76.3 -0.3 -0.3	0.148 0.148 0.148	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
839	YOOC_087.050de	0.625 0.625 0.875	0.875 0.875 0.875	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.875	68.8 0.0 0.0	0.228 0.228 0.228	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
840	YOOC_087.062de	0.5 0.5 0.875	0.875 0.875 0.875	0.5 0.532 0.875	0.5 0.532 0.875	61.5 0.1 -6.0	0.306 0.306 0.306	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062.012de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.875 0.875	0.375 0.44 0.875	0.375 0.44 0.875	54.2 0.3 -12.1	0.382 0.382 0.382	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
842	BOOR_062.025de	0.25 0.25 0.875	0.875 0.875 0.875	0.25 0.347 0.875	0.25 0.347 0.875	46.5 0.5 -18.2	0.461 0.461 0.461	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
843	BOOR_062.037de	0.125 0.125 0.875	0.875 0.875 0.875	0.125 0.255 0.875	0.125 0.255 0.875	39.5 0.7 -24.3	0.541 0.541 0.541	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
844	BOOR_062.050de	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	0.0 0.163 0.875	0.0 0.163 0.875	32.2 9.6 9.6	0.622 0.622 0.622	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
845	YOOC_100.050de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.884 0.5	1.0 0.884 0.5	88.4 9.2 38.4	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
846	YOOC_087.037de	0.875 0.875 0.5	0.875 0.875 0.5	0.875 0.788 0.5	0.875 0.788 0.5	82.2 -1.1 -1.1	0.125 0.125 0.125	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
847	YOOC_087.050de	0.75 0.75 0.5	0.75 0.75 0.5	0.75 0.692 0.5	0.75 0.692 0.5	74.7 -0.7 -0.7	0.192 0.192 0.192	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
848	YOOC_087.062de	0.625 0.625 0.5	0.625 0.625 0.5	0.625 0.596 0.5	0.625 0.596 0.5	67.3 -0.3 -0.3	0.269 0.269 0.269	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
849	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	59.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
850	BOOR_050.012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375 0.407 0.5	0.375 0.407 0.5	52.5 0.1 -6.0	0.076 0.076 0.076	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
851	BOOR_050.025de	0.25 0.25 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.315 0.5	0.25 0.315 0.5	45.2 0.3 -12.1	0.158 0.158 0.158	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
852	BOOR_050.037de	0.125 0.125 0.5	0.5 0.5 0.5	0.125 0.222 0.5	0.125 0.222 0.5	37.8 0.5 -18.2	0.237 0.237 0.237	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
853	BOOR_050.050de	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.5	0.0 0.13 0.5	0.0 0.13 0.5	30.5 0.7 -24.3	0.317 0.317 0.317	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
854	YOOC_100.062de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.855 0.375	1.0 0.855 0.375	88.2 -1.9 -1.9	0.133 0.133 0.133	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
855	YOOC_087.050de	0.875 0.875 0.375	0.875 0.875 0.375	0.875 0.759 0.375	0.875 0.759 0.375	80.7 -1.5 -1.5	0.145 0.145 0.145	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
856	YOOC_087.037de	0.75 0.75 0.375	0.75 0.75 0.375	0.75 0.663 0.375	0.75 0.663 0.375	73.2 -1.1 -1.1	0.157 0.157 0.157	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
857	YOOC_062.025de	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	0.625 0.567 0.375	0.625 0.567 0.375	65.7 -0.7 -0.7	0.192 0.192 0.192	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
858	NW_037de	0.5 0.5 0.375	0.5 0.5 0.375	0.5 0.471 0.375	0.5 0.471 0.375	58.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
859	YOOC_050.012de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
860	BOOR_037.012de	0.25 0.25 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25 0.282 0.375	0.25 0.282 0.375	43.5 0.1 -6.0	0.066 0.066 0.066	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
861	BOOR_037.025de	0.125 0.125 0.375	0.375 0.375 0.375	0.125 0.19 0.375	0.125 0.19 0.375	36.2 0.3 -12.1	0.121 0.121 0.121	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
862	BOOR_037.037de	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.375	0.0 0.097 0.375	0.0 0.097 0.375	28.8 0.5 -18.2	0.176 0.176 0.176	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
863	YOOC_100.075de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.836 0.25	1.0 0.836 0.25	86.7 -2.3 -2.3	0.153 0.153 0.153	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
864	YOOC_087.050de	0.875 0.875 0.25	0.875 0.875 0.25	0.875 0.73 0.25	0.875 0.73 0.25	79.2 -1.9 -1.9	0.189 0.189 0.189	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
865	YOOC_087.037de	0.75 0.75 0.25	0.75 0.75 0.25	0.75 0.638 0.25	0.75 0.638 0.25	71.7 -1.3 -1.3	0.233 0.233				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabCM*File, cmyp*sep_Rate, cmyp*sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabCM*File, delta, LabCM*File. Rows include various file names like NV_1000e, B50R_100.012de, etc.

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

TUB iscrizione: 20130201-RI29/RI29L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI29/RI29L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	cmyp*sep*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.019	0.02	0.016	0.164	360	1.0	95.8
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.016	0.005	0.001	0.103	360	1.0	95.8
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.054	0.009	0.865	360	1.0	95.8
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.068	0.034	0.809	360	1.0	95.8
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.053	0.039	0.76	360	1.0	95.8
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.044	0.044	0.688	360	1.0	95.8
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.023	0.038	0.608	360	1.0	95.8
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.078	0.048	0.539	360	1.0	95.8
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.04	0.054	0.482	360	1.0	95.8
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.028	0.064	0.427	360	1.0	95.8
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.017	0.038	0.381	360	1.0	95.8
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.015	0.028	0.301	360	1.0	95.8
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.011	0.017	0.23	360	1.0	95.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.002	0.016	0.164	360	1.0	95.8
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.005	0.016	0.103	360	1.0	95.8
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1074	ROX_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1075	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	198	0.0	0.0
1077	B06M_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198	0.0	0.0
1078	B08L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.231	0.0	0.001	198	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.738	0.0	0.125	225	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.943	0.0	0.0	225	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.415	1.0	0.0	305	0.584	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.415	1.0	0.0	305	0.584	0.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI29; codice di tinte: H*_e=B25Re
colori e la differenza, ΔE*_a

RI290-7N_33/33-F

4-113320-F0

4-113320-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI29/RI29.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>