

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B50R_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_d = B50R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57\ 94\ -58\ 110\ 328$

$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione




TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI31; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$

$$h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd64M, LAB^{*}ddx64M, r_{gb}^{*}ddx361M, LAB^{*}ddx361M, r_{gb}^{*}dsx361M, LAB^{*}dsx361M, r_{gb}^{*}dex361M, LAB^{*}dex361M, r_{gb}^{*}dd, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}de) and 385 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_s361M, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_e361Mi, LAB^{*}, d_ex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_d361Mi, LAB^{*}, d_d361Mi) and rows for 128 color steps.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd}361Mi</i>	<i>LAB[*]_dx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{ds}361Mi</i>	<i>LAB[*]_sx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd}361Mi</i>	<i>rgb[*]_{de}361Mi</i>	<i>LAB[*]_ex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd}361Mi</i>	<i>rgb[*]_{ds}361Mi</i>	<i>rgb[*]_{de}361Mi</i>
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0 66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0				
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0 65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0 64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0				
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0 65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0 64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0				
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0 63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0				
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0 64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0 63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0				
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0 64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0 63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0				
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0 63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0 62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0				
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0 63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0				
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 123.2 304	0.0 0.663 1.0 63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0 62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0				
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0 62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0 61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0				
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0 62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0 61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0				
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0 61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0				
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0 61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0				
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0 61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0 60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0				
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0 60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0 59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0				
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	0.0 0.624 1.0 60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.0 1.0				
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0 59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0 58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0				
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0 59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0 58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0				
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0 58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0 57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0				
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0 58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0 57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0				
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0 57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0 56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0				
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0 56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0 56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0				
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0 56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0				
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0 55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0 55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0				
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0 55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0 54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0				
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0 54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0 53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0				
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0 54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0 53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0				
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0 53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0 52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0				
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0 52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0 52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0				
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0 52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0				
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0 51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0				
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0 51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0 50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0				
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0 50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0 49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0				
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0 49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0 48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0				
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0 48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0 48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0				
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0 47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0 47.2 28.8 -76.8 81.6 290	0.333 0.0 1.0				
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.6 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0 47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0 46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0				
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0 46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0				
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0 45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0 44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0				
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0 44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0 44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0				
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0 43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0 43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0				
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0 42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0 42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0				
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0 41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0 41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0				
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0 40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0 40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0				
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0 39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0 39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0				
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0 38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF/.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

4-1031030-L0 RI310-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 11/29

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb^{*}_{dd}*
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb^{*}_{dd}*

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_ab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_ab,d = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_ab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rg_b*_dd361M, LAB*_d, dsx361Mi (x=LabCh), rg_b*_ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), rg_b*_dd361M, rg_b*_de361Mi, LAB*_e, dex361Mi (x=LabCh), rg_b*_dd361Mi, rg_b*_dd, rg_b*_ds, rg_b*_de. The table contains 48 rows of color data and 7 columns of technical specifications.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd}361M</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dc361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{dc}</i>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH**Fid	
0/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	64.5	76.9	100.4
1/657	RI3Y_100_100ad	1.0	1.0	0.5	37	51.4	74.1	64.9	98.5	51.4	74.1	98.5
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	65.8	94.4	0.233	0.0	94.4
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	67.9	88.1	0.366	0.0	88.1
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.501	0.0	67.9	88.1	0.501	0.0	88.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	71.0	82.2	0.633	0.0	82.2
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	75.4	79.4	0.766	0.0	79.4
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	85.5	85.8	0.883	0.0	85.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.5	90	92.6	90.7	93.0	102.8	92.6	90.7	102.8
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.125	0.0	90.5	32.3	88.2	90.5	32.3	88.2
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.25	0.0	88.7	43.3	86.2	88.7	43.3	86.2
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.375	0.0	87.0	55.2	84.1	87.0	55.2	84.1
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	85.7	65.0	82.4	85.7	65.0	82.4
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.625	1.0	84.7	73.1	81.2	84.7	73.1	81.2
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.75	1.0	84.0	78.7	80.4	84.0	78.7	80.4
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.875	1.0	83.7	81.5	80.0	83.7	81.5	80.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	83.6	82.7	79.8	83.6	82.7	79.8
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	1.0	0.116	0.0	83.6	82.7	0.116	0.0	83.6
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	1.0	0.233	0.0	83.7	80.8	0.233	0.0	83.7
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	1.0	0.366	0.0	84.0	77.9	0.366	0.0	84.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	1.0	0.501	0.0	84.3	73.5	0.501	0.0	84.3
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	1.0	0.633	0.0	84.8	68.1	0.633	0.0	84.8
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	1.0	0.766	0.0	85.4	61.2	0.766	0.0	85.4
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	1.0	0.883	0.0	86.1	54.1	0.883	0.0	86.1
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	210	1.0	1.0	86.8	46.1	1.0	1.0	86.8
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.125	217	0.883	1.0	78.5	33.3	0.883	1.0	78.5
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.25	224	0.766	1.0	70.2	19.5	0.766	1.0	70.2
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.375	232	0.633	1.0	60.9	11.2	0.633	1.0	60.9
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	240	0.5	1.0	51.7	18.3	0.5	1.0	51.7
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.625	248	0.366	1.0	43.4	38.7	0.366	1.0	43.4
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.75	256	0.233	1.0	36.5	57.6	0.233	1.0	36.5
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.875	263	0.116	1.0	32.3	70.2	0.116	1.0	32.3
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	30.3	76.0	0.0	1.0	30.3
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	30.9	76.2	0.116	0.0	30.9
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	32.3	76.7	0.233	0.0	32.3
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	34.9	77.9	0.366	0.0	34.9
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.0	300	0.5	1.0	38.5	79.8	0.5	1.0	38.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	42.9	82.6	0.633	0.0	42.9
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	47.9	86.4	0.766	0.0	47.9
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	52.5	90.1	0.883	0.0	52.5
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	57.2	94.3	1.0	0.0	57.2
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	337	0.883	1.0	44.8	101.1	0.883	1.0	44.8
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	344	0.766	1.0	30.6	92.5	0.766	1.0	30.6
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	352	0.633	1.0	22.9	85.0	0.633	1.0	22.9
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	360	0.5	1.0	22.9	81.2	0.5	1.0	22.9
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	368	0.366	1.0	15.9	79.1	0.366	1.0	15.9
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	376	0.233	1.0	11.9	77.8	0.233	1.0	11.9
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	383	0.116	1.0	11.9	75.5	0.116	1.0	11.9
48/648	RO0Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	390	1.0	0.0	50.4	76.9	1.0	0.0	50.4
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050ad	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


RI310-7N_14/29-F

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE**

4-1031330-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

delta E**= 0.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
0/668	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
1/668	ROY_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	ROY_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0
3/702	ROY_100_1000d	0.0	0.5	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0
4/720	ROY_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	COBE_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	COBE_100_1000d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
11/440	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
12/440	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
13/8	B00M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
15/656	B50R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
17/648	ROY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
18/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
19/706	ROY_100_0500d	1.0	0.75	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0
20/724	Y00C_100_0500d	0.75	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
21/562	Y30C_100_0500d	0.25	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
22/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
23/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
24/692	B00R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
25/692	B50R_100_0500d	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
26/688	ROY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
27/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
28/524	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
30/380	Y30C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
33/186	B00R_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
35/506	ROY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25
36/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
37/342	ROY_050_0500d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y30C_050_0500d	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
40/36	G0B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
42/4	B00R_050_0500d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
44/324	ROY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/274	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/456	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE^*

RI310-7N, 15/29-F

4-1031430-F0

4-1031430-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 80 columns (n#1 to n#80) and 80 rows (0 to 80). Columns include color names (e.g., NVV, BOOR, GIBL) and numerical values for various colorimetric parameters (L*a*b*, L*u*v*, etc.).

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, DF*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI3ILOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with multiple columns (n, HHC*, rgb*, hsa*, iet, LabCH*, hsb, iab, LabCH*, hsa, hsb, iab, LabCH*, hsb, iab) containing numerical data for 323 different color patches.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI3ILOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI31/RI3ILOFP.DAT nel file (F), pagina 19/29

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd colori e la differenza, AE*
immiettire: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta






Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, iet_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid. Contains a large grid of numerical data.

delta F** = 0.4

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

RI3110S




TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



Main data table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, DP*Fid, Hsa*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid. Rows 567-647.

RI3110S



vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

delta E**= 0.3

RI310-7N, 2329-F

4-1032230-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DF*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, delta.F* = 2.5


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*


4-1032330-F0
1032330-F0

RI3110S



TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI31/RI31LOFP.DAT nel file (F), pagina 25/29

Table with 18 columns: n, HH*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. The table contains numerical data for various color calibration points.

delta E* = 0.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd colori e la differenza, ΔE*_d

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

RI31-7N, 2529-F

4-1032430-F0





TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI3ILOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta





Table with 32 columns: n, H#C*Fad, rpb*Fad, icr*Fad, hsa*Fad, rpb*Fad, LabC*Fad, LabCH*Fad, DP*Fad, hsa*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabC*Fad, DP*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabC*Fad, DP*Fad, hsa*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabC*Fad, DP*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabC*Fad, DP*Fad, hsa*Fad, rpb*Fad, LabCH*Fad, LabC*Fad, DP*Fad. Rows 810-890.

delta E** = 4.7



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*d=B50Rd colori e la differenza, AE*:

immettere: rgb/cmkyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	11.9	0.0
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	23.8	0.0
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.5	47.6	0.0	0.0	0.0	0.466	0.471	47.6	0.0
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	59.6	0.0
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	71.5	0.0
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	83.4	0.0
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0

RI310-7N, 2829-F

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE^*



immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*dd*

delta E** = 0.3



TUB iscrizione: 20130201-RI31/RI31LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI31/RI31LOFP.DAT nel file (F), pagina 29/29

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	209.2	82.5	0.0	95.4
1054	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	207.0	88.9	0.0	95.4
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	95.4	0.0	95.4
1056	NW_0060d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060d	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	215.3	6.2	0.0	95.4
1058	NW_0130d	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	198.8	12.6	0.0	95.4
1059	NW_0260d	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	202.3	25.3	0.0	95.4
1060	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	198.2	50.8	0.0	95.4
1061	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	203.1	95.4	0.0	95.4
1062	NW_0460d	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	217.7	38.2	0.0	95.4
1063	NW_0460d	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	203.8	44.4	0.0	95.4
1064	NW_0530d	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	222.6	51.0	0.0	95.4
1065	NW_0660d	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	204.7	57.2	0.0	95.4
1066	NW_0660d	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	66.6	0.0	205.7	66.6	0.0	95.4
1067	NW_0730d	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	206.4	70.0	0.0	95.4
1068	NW_0860d	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	209.2	76.3	0.0	95.4
1069	NW_0860d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	86.6	0.0	325.2	86.6	0.0	95.4
1070	NW_0920d	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	325.2	88.9	0.0	95.4
1071	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	95.4	0.0	95.4
1072	NW_0060d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	95.4	0.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	95.4	0.0	95.4
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	325.2	95.4	0.0	95.4
1077	B06B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
1078	B06B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-RI31; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*_d

RI310-7N_29/29-F

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI31/RI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>