

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B50R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 48\ 72\ -8\ 73\ 353$



$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$
1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*


ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




4-003230-L0 RI340-70

grafico TUB-RI34; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$





4-003230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)




4-003330-L0 RI340-70


grafico TUB-RI34; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$


4-003330-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003430-L0 RI340-70

grafico TUB-RI34; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$


4-003430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_d = B50R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 48\ 72\ -8\ 73\ 353$

$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)

$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)

$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dsx361M}, LAB*, ddsx361M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dex361M}, LAB*, dex361M, r_{gb}^a, d_{ds}, r_{gb}^a, d_{de}. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e), LAB* parameters (LAB*, dsx361Mi, ds361Mi), and RYGBCM parameters (R_d, R_s, R_c) for 60 standard colors and 48 elementary colors.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta



4-003930-L0 RI340-70 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmkyd



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 15 columns of color data including Lab, RGB, and CMYK values for various color patches (e.g., 88-115, 89-115, 90-115, etc.).



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 12/33



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: $h_{ab,d}$, $h_{ab,s}$, $h_{ab,e}$, rgb^*_{ab} , dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rgb^*_{ab} , ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgb^*_{ab} , dd361Mi, rgb^*_{ab} , dc361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgb^*_{ab} , dd361Mi, rgb^*_{ab} , dd $_{361M}$, rgb^*_{ab} , dd $_{361M}$, rgb^*_{ab} , ds $_{361M}$, rgb^*_{ab} , ds $_{361M}$. Rows 115-175. Includes sub-headers G_d and G_s .



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-0031130-L0 RI340-70 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI34; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;						Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633	0.882	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617	0.921	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.849	48.3	71.5	-3.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-2.9	71.4	358	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-1.5	71.0	359	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-0.2	72.9	360	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	361	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	362	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	364	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	365	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	366	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	367	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	368	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	369	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	370	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	371	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	372	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	373	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	374	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	375	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	376	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	377	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	378	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	379	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	380	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	381	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	382	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	383	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	384	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	385	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	386	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	387	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	388	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	389	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	390	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	391	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	392	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	393	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	394	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	395	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	396	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	397	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	398	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	399	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3	400	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-0.7	72.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows include various color patches like 0/648 R00Y, 1/657 R13Y, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

RI340-7N, 18/33-F

4-0031730-F0

4-0031730-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

RI3400L


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

Table with columns: nuff, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsr_Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DE*Fd, Hsu*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd. Each column contains a list of numerical values for various color and process control parameters.

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /PS


TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Large table with columns: n, HIC*Fd, rgp*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rgp**Fd, LabCH**Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, rpb**Fd, rpb*Fd, LabCH**Fd, LabCH*Fd, Hsa*Fd, Hsa*Fd. The table contains a dense grid of numerical values for each color and process combination.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

4-0032030-F0
RI340-7N, 21/33-F

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows 162-242.

RI340-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd colori e la differenza, AE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

delta E** = 4.8

RI3400L

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

Color calibration table with 30 columns and 500 rows of colorimetric data including H*, a*, b*, L*, and Lab, Lch, RGB, CMYK, and other color space values.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE^*

RI340-7N, 2333-F

4-003220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, HaM*d, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, and a final column with values. The table lists various color patches and their corresponding colorimetric data.


grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 12 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, LabCH*Pd, rpb*Pd, DF*Fd, Hsa*Pd, LabCH*Pd, rpb*Pd. Contains color calibration data for various color patches.

delta E* = 4.9

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd



la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

Table with multiple columns (n, HHC*Fd, rgb*Fd, etc.) containing color and registration data for various spot colors and registration marks. Includes a delta E*uv = 3.9 note at the bottom right.

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

Table with 10 columns: n, H#C*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*H*Fd, rpb*Fd, LabC*H*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*H*Fd. Rows include color codes like NV_100a, G50B_100.0124, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

4-0032830-F0

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Vid, DPF*Fd, Hsa*Vid, rpb*Vid, LabCH*Vid. Rows 810-890. Includes color calibration data and technical specifications.

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, AE*

4-003290-F0

RI3400L

TUB iscrizione: 20130201-RI34/RI34LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	0.0
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	17.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	22.8	0.066	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	33.2	0.133	30.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	38.3	0.2	38.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	43.6	0.266	45.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	48.8	0.333	51.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	53.9	0.4	57.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	59.1	0.466	61.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059d	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.0	64.3	0.533	67.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.0	69.5	0.6	72.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	74.7	0.666	76.7	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_079d	0.799	0.799	0.799	0.799	79.9	0.0	79.9	0.734	80.9	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	0.0	84.8	0.8	84.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	0.0	89.4	0.866	89.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	20.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.0	22.8	0.0	23.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020d	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	33.2	0.0	35.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	39.0	0.0	47.3	0.0	44.8	66.8	40.9	78.4	31.4	3.9
1077	B06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	21.0	0.0	28.6	0.0	26.0	-28.4	-45.4	53.6	23.9	2.9
1078	R06C_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	35.1	0.0	32.3	-11.0	95.6	96.2	99.0	3.4
1079	B50R_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	35.1	0.0	32.3	-11.0	95.6	96.2	99.0	3.4
1078	B50R_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.5	27.0	0.0	35.1	0.0	32.3	-11.0	95.6	96.2	99.0	3.4
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	-8.3	75.3	1.0	45.0	75.5	-3.2	75.4	357.5	4.7
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	-8.3	75.3	1.0	45.0	75.5	-3.2	75.4	357.5	4.7

delta E** = 4.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI34/RI34.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-RI34; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

RI340-7N_33/33-F

4-003320-F0