

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B50R_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35L0FA.TXT> /PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 34\ 49\ -30\ 57\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.4\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*


ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0,91$ $H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
 triangolo chiarezza T^*

Il dati per il massimo colore (Ma):
 $LabCh^*_e, Ma$: 34 49 -30 57 328
 HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e
 $rgbic^*_e, Ma$:
 0.4 0.0 1.0 1.0 1.0
 triangolo chiarezza T^*





%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113330-L0 RI350-73

grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$




4-113330-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 34 49 -30 57 328

$HIC^*_{e,Ma}$: B50R_100_100_e



$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.4 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



4-113530-L0 RI350-73

grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*




immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113530-F0



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{de}, r_{gb}³*_{ds}, r_{gb}³*_{de}. Rows contain numerical data for 48 color steps.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>RGB</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>RGB</i> [*] _{de361Mi}	<i>RGB</i> [*] _{de361Mi}	<i>RGB</i> [*] _{de361Mi}	<i>RGB</i> [*] _{de361Mi}																						
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	<i>R_d</i>	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	<i>R_s</i>	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	<i>R_e</i>	1.0	0.0	0.0	0.0	
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33		1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31		1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26		1.0	0.0	0.017	0.0	
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34		1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32		1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27		1.0	0.0	0.033	0.0	
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35		1.0	0.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33		1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28		1.0	0.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36		1.0	0.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34		1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29		1.0	0.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37		1.0	0.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35		1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31		1.0	0.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38		1.0	0.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32		1.0	0.1	0.0	0.0	
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39		1.0	0.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33		1.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41		1.0	0.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34		1.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42		1.0	0.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35		1.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43		1.0	0.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36		1.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44		1.0	0.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37		1.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46		1.0	0.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42		1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38		1.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47		1.0	0.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43		1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39		1.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48		1.0	0.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44		1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41		1.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50		1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45		1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42		1.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51		1.0	0.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46		1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43		1.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52		1.0	0.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47		1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44		1.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54		1.0	0.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48		1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45		1.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55		1.0	0.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49		1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46		1.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57		1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50		1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47		1.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58		1.0	0.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51		1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48		1.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60		1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52		1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49		1.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61		1.0	0.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53		1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51		1.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63		1.0	0.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54		1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52		1.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64		1.0	0.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55		1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53		1.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65		1.0	0.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56		1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54		1.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67		1.0	0.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57		1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55		1.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68		1.0	0.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58		1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56		1.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70		1.0	0.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59		1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57		1.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71		1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60		1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58		1.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72		1.0	0.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61		1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60		1.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74		1.0	0.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62		1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61		1.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75		1.0	0.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63		1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62		1.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76		1.0	0.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64		1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63		1.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78		1.0	0.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65		1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi} (x=LabCh)	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	0.0
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	0.0
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	0.0
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	0.0
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	0.0
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	0.0
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	0.0
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	0.0
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	0.0
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	0.0
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	0.0
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	0.0
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	0.0
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	0.0
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.875	0.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	0.436	1.0	0.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT / .PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

4-1131030-L0 RI350-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H_e*=B50R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0			
116	121	128	0.483 1.0 0.0	72.2 -32.1 65.0 72.5 116	0.4 1.0 0.0	69.7 -35.8 59.8 69.7 121	0.483 1.0 0.0	0.315 1.0 0.0	65.1 -42.3 53.5 68.3 128	0.483 1.0 0.0	0.315 1.0 0.0			
117	122	129	0.466 1.0 0.0	71.7 -32.9 63.9 71.9 117	0.383 1.0 0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 122	0.466 1.0 0.0	0.303 1.0 0.0	64.3 -43.3 52.5 68.2 129	0.466 1.0 0.0	0.303 1.0 0.0			
118	123	130	0.45 1.0 0.0	71.2 -33.7 62.9 71.4 118	0.369 1.0 0.0	68.5 -37.4 57.7 68.8 123	0.45 1.0 0.0	0.292 1.0 0.0	63.6 -44.3 51.5 68.1 130	0.45 1.0 0.0	0.292 1.0 0.0			
119	124	131	0.433 1.0 0.0	70.7 -34.5 61.8 70.8 119	0.359 1.0 0.0	67.9 -38.3 56.9 68.7 124	0.433 1.0 0.0	0.28 1.0 0.0	62.8 -45.3 50.6 67.9 131	0.433 1.0 0.0	0.28 1.0 0.0			
120	125	133	0.416 1.0 0.0	70.2 -35.2 60.8 70.2 120	0.349 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 125	0.417 1.0 0.0	0.269 1.0 0.0	62.1 -46.2 49.5 67.8 133	0.417 1.0 0.0	0.269 1.0 0.0			
121	126	134	0.4 1.0 0.0	69.6 -35.9 59.7 69.6 121	0.339 1.0 0.0	66.6 -40.2 55.4 68.5 126	0.4 1.0 0.0	0.257 1.0 0.0	61.3 -47.2 48.5 67.7 134	0.4 1.0 0.0	0.257 1.0 0.0			
121	127	135	0.383 1.0 0.0	69.1 -36.5 58.6 69.1 121	0.329 1.0 0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.383 1.0 0.0	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135	0.383 1.0 0.0	0.244 1.0 0.0			
123	128	136	0.366 1.0 0.0	68.3 -37.7 57.4 68.7 123	0.319 1.0 0.0	65.3 -42.0 53.8 68.3 128	0.367 1.0 0.0	0.229 1.0 0.0	60.3 -49.0 46.5 67.6 136	0.367 1.0 0.0	0.229 1.0 0.0			
124	129	137	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.309 1.0 0.0	64.7 -42.8 53.0 68.2 129	0.35 1.0 0.0	0.214 1.0 0.0	59.9 -49.9 45.4 67.6 137	0.35 1.0 0.0	0.214 1.0 0.0			
126	130	138	0.333 1.0 0.0	66.2 -40.8 54.9 68.4 126	0.299 1.0 0.0	64.1 -43.7 52.2 68.1 130	0.333 1.0 0.0	0.199 1.0 0.0	59.5 -50.8 44.4 67.5 138	0.333 1.0 0.0	0.199 1.0 0.0			
128	131	140	0.316 1.0 0.0	65.1 -42.3 53.6 68.2 128	0.289 1.0 0.0	63.4 -44.5 51.3 68.0 131	0.317 1.0 0.0	0.184 1.0 0.0	59.1 -51.7 43.3 67.5 140	0.317 1.0 0.0	0.184 1.0 0.0			
129	132	141	0.3 1.0 0.0	64.0 -43.7 52.2 68.1 129	0.28 1.0 0.0	62.8 -45.4 50.5 67.9 132	0.3 1.0 0.0	0.169 1.0 0.0	58.6 -52.5 42.2 67.5 141	0.3 1.0 0.0	0.169 1.0 0.0			
131	133	142	0.283 1.0 0.0	63.0 -45.1 50.8 67.9 131	0.27 1.0 0.0	62.1 -46.2 49.6 67.8 133	0.283 1.0 0.0	0.154 1.0 0.0	58.2 -53.3 41.1 67.4 142	0.283 1.0 0.0	0.154 1.0 0.0			
133	134	143	0.266 1.0 0.0	61.9 -46.5 49.3 67.8 133	0.26 1.0 0.0	61.5 -47.0 48.7 67.8 134	0.267 1.0 0.0	0.139 1.0 0.0	57.8 -54.1 40.0 67.4 143	0.267 1.0 0.0	0.139 1.0 0.0			
134	135	144	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134	0.249 1.0 0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.25 1.0 0.0	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144	0.25 1.0 0.0	0.124 1.0 0.0			
136	136	145	0.233 1.0 0.0	60.4 -48.8 46.7 67.6 136	0.237 1.0 0.0	60.5 -48.5 47.0 67.6 136	0.233 1.0 0.0	0.113 1.0 0.0	56.9 -56.2 38.1 68.0 145	0.233 1.0 0.0	0.113 1.0 0.0			
137	137	147	0.216 1.0 0.0	59.9 -49.8 45.6 67.5 137	0.224 1.0 0.0	60.1 -49.3 46.1 67.6 137	0.217 1.0 0.0	0.102 1.0 0.0	56.4 -57.5 37.3 68.6 147	0.217 1.0 0.0	0.102 1.0 0.0			
138	138	148	0.2 1.0 0.0	59.4 -50.8 44.4 67.5 138	0.211 1.0 0.0	59.8 -50.1 45.2 67.6 138	0.2 1.0 0.0	0.091 1.0 0.0	55.9 -58.8 36.4 69.2 148	0.2 1.0 0.0	0.091 1.0 0.0			
140	139	149	0.183 1.0 0.0	59.0 -51.8 43.2 67.4 140	0.198 1.0 0.0	59.4 -50.9 44.3 67.5 139	0.183 1.0 0.0	0.08 1.0 0.0	55.4 -60.0 35.6 69.9 149	0.183 1.0 0.0	0.08 1.0 0.0			
141	140	150	0.166 1.0 0.0	58.5 -52.7 42.0 67.4 141	0.185 1.0 0.0	59.1 -51.6 43.4 67.5 140	0.167 1.0 0.0	0.069 1.0 0.0	55.0 -61.3 34.6 70.5 150	0.167 1.0 0.0	0.069 1.0 0.0			
142	141	151	0.15 1.0 0.0	58.1 -53.6 40.8 67.4 142	0.172 1.0 0.0	58.7 -52.3 42.5 67.5 141	0.15 1.0 0.0	0.058 1.0 0.0	54.5 -62.5 33.7 71.1 151	0.15 1.0 0.0	0.058 1.0 0.0			
144	142	152	0.133 1.0 0.0	57.6 -54.5 39.5 67.3 144	0.159 1.0 0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.133 1.0 0.0	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152	0.133 1.0 0.0	0.047 1.0 0.0			
145	143	154	0.116 1.0 0.0	57.0 -55.9 38.3 67.8 145	0.147 1.0 0.0	58.0 -53.7 40.6 67.4 143	0.117 1.0 0.0	0.035 1.0 0.0	53.5 -65.0 31.7 72.4 154	0.117 1.0 0.0	0.035 1.0 0.0			
147	144	155	0.1 1.0 0.0	56.3 -57.8 37.1 68.7 147	0.134 1.0 0.0	57.7 -54.4 39.6 67.4 144	0.1 1.0 0.0	0.024 1.0 0.0	53.0 -66.2 30.6 73.0 155	0.1 1.0 0.0	0.024 1.0 0.0			
149	145	156	0.083 1.0 0.0	55.5 -59.7 35.8 69.6 149	0.122 1.0 0.0	57.3 -55.2 38.7 67.5 145	0.083 1.0 0.0	0.013 1.0 0.0	52.5 -67.4 29.5 73.6 156	0.083 1.0 0.0	0.013 1.0 0.0			
150	146	157	0.066 1.0 0.0	54.8 -61.6 34.4 70.6 150	0.112 1.0 0.0	56.9 -56.3 38.1 68.0 146	0.067 1.0 0.0	0.002 1.0 0.0	52.0 -68.5 28.3 74.2 157	0.067 1.0 0.0	0.002 1.0 0.0			
152	147	158	0.049 1.0 0.0	54.1 -63.4 32.9 71.5 152	0.103 1.0 0.0	56.4 -57.4 37.4 68.6 147	0.05 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	52.1 -68.4 26.7 73.6 158	0.05 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0			
154	148	159	0.033 1.0 0.0	53.4 -65.3 31.4 72.4 154	0.093 1.0 0.0	56.0 -58.5 36.6 69.1 148	0.033 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	52.2 -68.0 24.9 72.5 159	0.033 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0			
156	149	161	0.016 1.0 0.0	52.6 -67.1 29.8 73.4 156	0.084 1.0 0.0	55.6 -59.6 35.9 69.7 149	0.017 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	52.3 -67.6 23.2 71.5 161	0.017 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0			
157	150	162	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157	G_d 0.074 1.0 0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2 150	G_s 0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	52.4 -67.0 21.5 70.5 162	G_c 0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0			
158	151	163	0.0 1.0 0.0	0.016 52.0 -68.5 26.9 73.6 158	0.065 1.0 0.0	54.8 -61.8 34.3 70.7 151	0.0 1.0 0.0	0.017 0.0 1.0	52.5 -66.6 20.2 69.7 163	0.0 1.0 0.0	0.017 0.0 1.0			
159	152	164	0.0 1.0 0.0	0.033 52.1 -68.3 25.7 72.9 159	0.055 1.0 0.0	54.4 -62.8 33.5 71.3 152	0.0 1.0 0.0	0.033 0.0 1.0	52.6 -66.2 18.9 68.9 164	0.0 1.0 0.0	0.033 0.0 1.0			
160	153	164	0.0 1.0 0.0	0.05 52.2 -68.0 24.5 72.2 160	0.046 1.0 0.0	53.9 -63.9 32.6 71.8 153	0.0 1.0 0.0	0.05 0.0 1.0	52.7 -65.7 17.7 68.1 164	0.0 1.0 0.0	0.05 0.0 1.0			
160	154	165	0.0 1.0 0.0	0.066 52.2 -67.6 23.3 71.6 160	0.036 1.0 0.0	53.5 -64.9 31.7 72.3 154	0.0 1.0 0.0	0.067 0.0 1.0	52.8 -65.2 16.4 67.3 165	0.0 1.0 0.0	0.067 0.0 1.0			
161	155	166	0.0 1.0 0.0	0.083 52.3 -67.3 22.1 70.9 161	0.027 1.0 0.0	53.1 -65.9 30.8 72.9 155	0.0 1.0 0.0	0.083 0.0 1.0	52.9 -64.6 15.2 66.5 166	0.0 1.0 0.0	0.083 0.0 1.0			
162	156	167	0.0 1.0 0.0	0.1 52.4 -66.9 21.0 70.2 162	0.017 1.0 0.0	52.7 -67.0 29.9 73.4 156	0.0 1.0 0.0	0.1 0.0 1.0	53.0 -64.1 14.0 65.7 167	0.0 1.0 0.0	0.1 0.0 1.0			
163	157	168	0.0 1.0 0.0	0.116 52.5 -66.6 19.9 69.5 163	0.008 1.0 0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0 1.0 0.0	0.117 0.0 1.0	53.1 -63.5 12.8 64.9 168	0.0 1.0 0.0	0.117 0.0 1.0			
164	158	169	0.0 1.0 0.0	0.133 52.6 -66.1 18.6 68.7 164	0.0 1.0 0.0	0.004 52.0 -68.7 27.8 74.2 158	0.0 1.0 0.0	0.133 0.0 1.0	53.2 -62.9 11.6 64.1 169	0.0 1.0 0.0	0.133 0.0 1.0			
165	159	170	0.0 1.0 0.0	0.15 52.7 -65.6 17.3 67.9 165	0.0 1.0 0.0	0.025 52.1 -68.3 26.3 73.3 159	0.0 1.0 0.0	0.15 0.0 1.0	53.2 -62.3 10.5 63.3 170	0.0 1.0 0.0	0.15 0.0 1.0			
166	160	171	0.0 1.0 0.0	0.166 52.8 -65.0 16.0 67.0 166	0.0 1.0 0.0	0.046 52.2 -68.0 24.8 72.4 160	0.0 1.0 0.0	0.167 0.0 1.0	53.3 -61.7 9.4 62.6 171	0.0 1.0 0.0	0.167 0.0 1.0			
167	161	172	0.0 1.0 0.0	0.183 52.9 -64.5 14.7 66.1 167	0.0 1.0 0.0	0.067 52.3 -67.6 23.3 71.6 161	0.0 1.0 0.0	0.183 0.0 1.0	53.4 -61.4 8.4 62.0 172	0.0 1.0 0.0	0.183 0.0 1.0			
168	162	173	0.0 1.0 0.0	0.2 53.0 -63.9 13.4 65.3 168	0.0 1.0 0.0	0.088 52.4 -67.1 21.8 70.7 162	0.0 1.0 0.0	0.2 0.0 1.0	53.5 -61.0 7.3 61.5 173	0.0 1.0 0.0	0.2 0.0 1.0			
169	163	174	0.0 1.0 0.0	0.216 53.1 -63.3 12.2 64.4 169	0.0 1.0 0.0	0.109 52.5 -66.7 20.4 69.8 163	0.0 1.0 0.0	0.217 0.0 1.0	53.5 -60.6 6.3 61.0 174	0.0 1.0 0.0	0.217 0.0 1.0			
170	164	175	0.0 1.0 0.0	0.233 53.2 -62.6 11.0 63.6 170	0.0 1.0 0.0	0.129 52.6 -66.2 19.0 69.0 164	0.0 1.0 0.0	0.233 0.0 1.0	53.6 -60.1 5.3 60.5 175	0.0 1.0 0.0	0.233 0.0 1.0			
170	165	175	0.0 1.0 0.0	0.25 53.2 -61.9 9.8 62.7 170	0.0 1.0 0.0	0.147 52.7 -65.7 17.6 68.1 165	0.0 1.0 0.0	0.25 0.0 1.0	53.7 -59.7 4.3 59.9 175	0.0 1.0 0.0	0.25 0.0 1.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFA.TXT /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows 236-281.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCMd; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;						Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd _{ds}	rgb* ds _{de}	rgb* de _{de}
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	357	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35L0FA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131630-L0 RI350-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rpb_Rate, icr_FRate, Hs_FRate, rpb_FRate, LabC*FRate, LabC*FRate, cmykn6_sepRate, rpb*FRate, Hs*FRate, LabC*FRate, LabC*FRate, rpb*FRate, Hs*FRate, LabC*FRate, LabC*FRate, delta. Rows include file names like R00Y_100_100de and numerical data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e colori e la differenza, ΔE*_{ab}*

RI350-7N_18/33-F

4-1131730-F0

4-1131730-F0

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	51.5	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.649	1.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.619	0.0	0.381	1.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.326	1.0	0.672	1.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.113	1.0	0.886	1.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	1.0	0.905	1.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	1.0	0.905	1.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	1.0	0.535	1.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.735	1.0	0.264	1.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.784	1.0	0.216	1.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.374	1.0	0.999	1.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.045	1.0	0.663	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.407	1.0	0.59	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.948	1.0	0.051	1.0	0.0	0.0
17/648	ROXY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.789	1.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0
19/706	RS0Y_100_100de	1.0	0.75	0.5	1.0	0.674	0.5	0.375	1.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.92	0.0	0.09	1.0	0.0	0.0
21/400	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.86	0.357	0.357	1.0	0.0	0.0
22/400	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.346	0.634	0.634	1.0	0.0	0.0
23/400	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.387	0.69	0.69	1.0	0.0	0.0
24/564	BO0R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.687	0.293	0.293	1.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.61	0.283	0.283	1.0	0.0	0.0
26/688	ROXY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.604	0.5	0.375	1.0	0.0	0.0
27/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.0	0.475	1.0	0.0	0.0
28/524	RS0Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.481	1.0	0.0	0.0
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.67	0.0	0.179	1.0	0.0	0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.413	0.457	0.457	1.0	0.0	0.0
31/218	BO0B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.75	0.771	0.771	1.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.249	0.249	1.0	0.0	0.0
33/186	BO0R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.437	0.667	0.667	1.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.453	0.355	0.355	1.0	0.0	0.0
35/506	ROXY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.0	0.475	1.0	0.0	0.0
36/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.174	0.0	0.843	1.0	0.0	0.0
37/342	RS0Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.607	1.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.42	0.0	0.216	1.0	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.163	0.551	0.551	1.0	0.0	0.0
40/36	CO0B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.867	0.867	1.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.804	0.804	1.0	0.0	0.0
42/4	BO0R_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.187	0.542	0.542	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.203	0.477	0.477	1.0	0.0	0.0
44/324	ROXY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.843	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.0	0.037	1.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.0	0.031	1.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.0	0.034	1.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.026	1.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0	0.02	1.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.018	1.0	0.0	0.0
52/638	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0	0.009	1.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.007	1.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*_a

RI350-7N_19/33-F

4-1131830-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmykn*sep, cmykn*sep, cmykn*sep, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de


grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re colori e la differenza, ΔE*

RI350-7N, 21/33-F

4-1132030-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

n	HC*File	rgb_Role	iet_File	hsa_File	rgb*File	LabCM*File	cmyn*sep_Role	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	719	25.4
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	40.1	0.932	0.724	0.0	47.6	30.9	64.9
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	40.2	0.932	0.543	0.0	47.7	30.9	64.9
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	40.4	0.932	0.347	0.0	48.0	30.9	64.9
489	ROY0_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	40.5	0.928	0.291	0.0	48.0	30.9	64.9
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	39.9	0.928	0.039	0.0	47.3	71.5	352.0
491	B57K_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	39.6	0.918	0.000	0.0	42.9	65.4	135.0
492	B50K_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	34.1	0.924	0.000	0.0	39.6	65.4	135.0
493	B43K_087_087Se	0.75	0.0	0.75	0.0	42.5	0.925	0.000	0.0	42.9	65.4	135.0
494	B38K_100_100Se	0.75	0.0	0.75	0.0	40.9	0.964	0.000	0.0	34.8	43.1	328.6
495	R15Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	41.9	0.924	0.000	0.0	38.4	38.4	315.3
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	40.9	0.924	0.000	0.0	48.7	60.7	43.3
497	ROY0_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	40.9	0.924	0.000	0.0	48.7	60.7	43.3
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	46.1	0.799	0.423	0.0	47.7	67.4	15.8
499	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	46.1	0.799	0.423	0.0	47.7	67.4	15.8
500	B69K_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	45.1	0.798	0.019	0.0	46.0	69.6	-11.7
501	B59K_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	44.1	0.798	0.019	0.0	46.0	69.6	-11.7
502	B42K_087_075Se	0.75	0.125	0.75	0.0	38.1	0.798	0.019	0.0	40.6	58.3	-22.3
503	B36K_100_087Se	0.75	0.125	0.75	0.0	38.7	0.821	0.000	0.0	32.7	42.3	-35.4
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	45.1	0.664	0.000	0.0	36.8	-38.9	53.5
505	R18Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	45.1	0.664	0.000	0.0	36.8	-38.9	53.5
506	R26Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	47.5	0.749	0.264	0.0	54.3	51.0	70.2
507	R26Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	47.5	0.749	0.264	0.0	54.3	51.0	70.2
508	B01K_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	51.9	0.671	0.311	0.0	49.8	58.1	44.9
509	B01K_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	51.9	0.671	0.311	0.0	49.8	58.1	44.9
510	B30K_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	49.1	0.662	0.000	0.0	47.6	64.9	30.9
511	B34K_100_075Se	0.75	0.25	0.75	0.0	48.3	0.662	0.000	0.0	47.6	64.9	30.9
512	B34K_100_075Se	0.75	0.25	0.75	0.0	48.3	0.662	0.000	0.0	47.6	64.9	30.9
513	R38Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	49.6	0.628	0.000	0.0	56.5	59.0	68.9
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	49.6	0.628	0.000	0.0	56.5	59.0	68.9
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	54.0	0.584	0.259	0.0	51.5	54.2	71.9
516	R23Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	54.0	0.584	0.259	0.0	51.5	54.2	71.9
517	R18Y_075_037Se	0.75	0.375	0.75	0.0	58.0	0.544	0.369	0.0	47.6	64.9	30.9
518	R18Y_075_037Se	0.75	0.375	0.75	0.0	58.0	0.544	0.369	0.0	47.6	64.9	30.9
519	B68K_075_037Se	0.75	0.375	0.75	0.0	56.2	0.524	0.000	0.0	42.9	65.4	-15.5
520	B38K_087_050Se	0.75	0.375	0.75	0.0	53.3	0.526	0.000	0.0	42.9	65.4	-15.5
521	B30K_100_062Se	0.75	0.375	0.75	0.0	54.1	0.168	0.000	0.0	31.8	-38.0	54.0
522	R68Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	54.7	0.575	0.000	0.0	29.5	31.8	-42.5
523	R68Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	54.7	0.575	0.000	0.0	29.5	31.8	-42.5
524	R30Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	56.6	0.491	0.800	0.0	60.3	35.6	59.0
525	R30Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	56.6	0.491	0.800	0.0	60.3	35.6	59.0
526	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	64.0	0.472	0.481	0.0	54.3	51.0	70.2
527	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	64.0	0.472	0.481	0.0	54.3	51.0	70.2
528	B50K_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	60.8	0.397	0.005	0.0	47.6	64.9	30.9
529	B34K_087_037Se	0.75	0.5	0.75	0.0	61.8	0.397	0.005	0.0	47.6	64.9	30.9
530	B25K_100_050Se	0.75	0.5	0.75	0.0	61.4	0.172	0.000	0.0	30.7	26.6	-45.8
531	R88Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	59.9	0.387	0.994	0.0	68.1	0.045	70.2
532	R88Y_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	59.9	0.387	0.994	0.0	68.1	0.045	70.2
533	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	61.7	0.365	0.821	0.0	72.5	13.1	74.9
534	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	61.7	0.365	0.821	0.0	72.5	13.1	74.9
535	R67Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	63.5	0.349	0.673	0.0	60.0	56.3	59.0
536	R67Y_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	63.5	0.349	0.673	0.0	60.0	56.3	59.0
537	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	67.2	0.303	0.352	0.0	70.0	72.2	74.1
538	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	67.2	0.303	0.352	0.0	70.0	72.2	74.1
539	B13K_100_037Se	0.75	0.375	0.75	0.0	70.5	0.286	0.145	0.0	60.3	35.6	59.0
540	Y06G_075_075Se	0.75	0.0	0.75	0.0	66.6	0.191	0.024	0.0	34.8	49.2	-30.0
541	Y06G_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	68.2	0.286	0.000	0.0	26.7	26.6	-45.8
542	Y06G_075_062Se	0.75	0.125	0.75	0.0	68.2	0.286	0.000	0.0	26.7	26.6	-45.8
543	Y06G_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	69.3	0.201	0.941	0.0	82.9	35.5	87.8
544	Y06G_075_050Se	0.75	0.25	0.75	0.0	69.3	0.201	0.941	0.0	82.9	35.5	87.8
545	Y06G_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	72.9	0.132	0.409	0.0	82.9	35.5	87.8
546	Y06G_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	72.9	0.132	0.409	0.0	82.9	35.5	87.8
547	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	76.0	0.089	0.223	0.0	95.4	0.0	0.0
548	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.75	0.0	76.0	0.089	0.223	0.0	95.4	0.0	0.0
549	B08K_087_012Se	0.75	0.125	0.75	0.0	78.5	0.188	0.000	0.0	37.9	13.3	-45.4
550	B08K_087_012Se	0.75	0.125	0.75	0.0	78.5	0.188	0.000	0.0	37.9	13.3	-45.4
551	Y13G_087_075Se	0.75	0.375	0.75	0.0	76.2	0.144	0.968	0.0	84.6	17.7	86.2
552	Y13G_087_075Se	0.75	0.375	0.75	0.0	76.2	0.144	0.968	0.0	84.6	17.7	86.2
553	Y18G_087_062Se	0.75	0.375	0.75	0.0	76.6	0.185	0.853	0.0	83.5	-19.1	84.0
554	Y18G_087_062Se	0.75	0.375	0.75	0.0	76.6	0.185	0.853	0.0	83.5	-19.1	84.0
555	Y23G_087_050Se	0.75	0.375	0.75	0.0	77.4	0.000	0.594	0.2	76.9	-25.5	75.9
556	Y23G_087_050Se	0.75	0.375	0.75	0.0	77.4	0.000	0.594	0.2	76.9	-25.5	75.9
557	Y50G_087_025Se	0.75	0.625	0.75	0.0	80.3	0.451	0.189	0.0	65.8	-41.4	54.4
558	Y50G_087_025Se	0.75	0.625	0.75	0.0	80.3	0.451	0.189	0.0	65.8	-41.4	54.4
559	G00B_087_012Se	0.75	0.125	0.75	0.0	84.7	0.162	0.115	0.0	52.4	-67.1	21.5
560	G00B_087_012Se	0.75	0.125	0.75	0.0	84.7	0.162	0.115	0.0	52.4	-67.1	21.5
561	Y26G_100_087Se	0.75	0.1	0.75	0.0	76.9	0.035	0.17	0.0	56.6	-39.7	-29.9
562	Y26G_100_087Se	0.75	0.1	0.75	0.0	76.9	0.035	0.17	0.0	56.6	-39.7	-29.9
563	Y31G_100_075Se	0.75	0.125	0.75	0.0	80.1	0.007	0.000	0.0	52.7	-21.1	-44.1
564	Y31G_100_075Se	0.75	0.125	0.75	0.0	80.1	0.007	0.000	0.0	52.7	-21.1	-44.1
565	Y68G_100_037Se	0.75	0.375	0.75	0.0	80.6	0.000	0.499	0.0	75.9	-25.5	75.9
566	Y68G_100_037Se	0.75	0.375	0.75	0.0	80.6	0.000	0.499	0.0	75.9	-25.5	75.9
567	G25B_100_025Se	0.75	0.125	0.75	0.0	81.8	0.225	0.000	0.0	65.8	-41.4	54.4
568	G25B_100_025Se	0.75	0.125	0.75	0.0	81.8	0.225	0.000	0.0	65.8	-41.4	54.4
569	G50B_100_025Se	0.75	0.125	0.75	0.0	85.2	0.344	0.000	0.0	52.4	-67.1	21.5
570	G50B_100_025Se	0.75	0.125	0.75	0.0	85.2	0.344	0.000	0.0	52.4	-67.1	21.5
571	G50B_100_025Se	0.75	0.125	0.75	0.0	85.7	0.338	0.000	0.0	56.6	-39.7	-29.9
572	G50B_100_025Se	0.75	0.125	0.75	0.0	85.7	0.338	0.000	0.0	56.6	-39.7	-29.9


RI350-7N_2633-F

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*_sep, cmyk*_sep, rpb*_File, rpb*_File, LabC*_File, LabC*_File, delta. Rows 648-728.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hs*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*File, LabC*File, Hs*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File. It contains 15 rows of data for various color calibration patches.

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*^{*}

