

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B50R_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_ = B50R_$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cm^*y^*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 34\ 49\ -30\ 57\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.4\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmyk^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmYK^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmYK^*_{de}$







TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione $cmYK^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)




4-113330-L0 RI350-73

grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



4-113330-F0





C
M
Y
O
L
V

V
L
M
Y
O
C



V


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 34 \ 49 \ -30 \ 57 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma} : B50R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma} :$

0.4 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*, ddx64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*, ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*, dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*, dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*, dds, r_{gb}³*, ds, r_{gb}³*, de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	<i>R_d</i>	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	<i>R_s</i>	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	<i>R_e</i>	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	<i>R_d</i>	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1 74.3 30	<i>R_s</i>	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25	<i>R_e</i>	1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017	1.0 0.0 0.18	47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017		
34	32	27	1.0 0.033	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033		
35	33	28	1.0 0.05	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05	1.0 0.0 0.119	47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05		
36	34	29	1.0 0.066	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067	1.0 0.0 0.086	47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067		
37	35	31	1.0 0.083	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083	1.0 0.0 0.053	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083		
38	36	32	1.0 0.1	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1	1.0 0.0 0.02	47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1		
39	37	33	1.0 0.116	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117	1.0 0.007	47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117		
41	38	34	1.0 0.133	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133	1.0 0.026	48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133		
42	39	35	1.0 0.15	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15	1.0 0.044	48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15		
43	40	36	1.0 0.166	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167	1.0 0.062	49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167		
44	41	37	1.0 0.183	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183	1.0 0.081	49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183		
46	42	38	1.0 0.2	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2	1.0 0.099	50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2		
47	43	39	1.0 0.216	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217	1.0 0.117	51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217		
48	44	41	1.0 0.233	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233	1.0 0.133	51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233		
50	45	42	1.0 0.25	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25	1.0 0.148	52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25		
51	46	43	1.0 0.266	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267	1.0 0.162	52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267		
52	47	44	1.0 0.283	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283	1.0 0.177	53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283		
54	48	45	1.0 0.3	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3	1.0 0.191	53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3		
55	49	46	1.0 0.316	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317	1.0 0.206	54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317		
57	50	47	1.0 0.333	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333	1.0 0.22	54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333		
58	51	48	1.0 0.35	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35	1.0 0.235	55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35		
60	52	49	1.0 0.366	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367	1.0 0.25	56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367		
61	53	51	1.0 0.383	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383	1.0 0.262	56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383		
63	54	52	1.0 0.4	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4	1.0 0.275	57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4		
64	55	53	1.0 0.416	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417	1.0 0.287	57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417		
65	56	54	1.0 0.433	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433	1.0 0.3	58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433		
67	57	55	1.0 0.45	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45	1.0 0.312	58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45		
68	58	56	1.0 0.466	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467	1.0 0.325	59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467		
70	59	57	1.0 0.483	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483	1.0 0.337	59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483		
71	60	58	1.0 0.5	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5	1.0 0.35	60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5		
72	61	60	1.0 0.516	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517	1.0 0.362	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517		
74	62	61	1.0 0.533	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533	1.0 0.375	61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533		
75	63	62	1.0 0.55	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55	1.0 0.388	62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55		
76	64	63	1.0 0.566	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567	1.0 0.402	62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567		
78	65	64	1.0 0.583	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583	1.0 0.415	63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583		
79	66	65	1.0 0.6	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6	1.0 0.428	63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6		
81	67	66	1.0 0.616	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617	1.0 0.442	64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617		
82	68	67	1.0 0.633	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633	1.0 0.455	65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633		
83	69	68	1.0 0.65	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65	1.0 0.469	65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65		
84	70	70	1.0 0.666	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667	1.0 0.482	66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667		
84	71	71	1.0 0.683	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683	1.0 0.496	67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683		
85	72	72	1.0 0.7	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7	1.0 0.509	67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7		
86	73	73	1.0 0.716	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717	1.0 0.523	68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717		
87	74	74	1.0 0.733	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733	1.0 0.537	69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733		
88	75	75	1.0 0.75	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75	1.0 0.55	69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75		

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-113930-L0 RI350-73 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50R_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns representing color data for different angles and systems (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361Mi, LAB*ddx361Mi, dsx361Mi, rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi, rgbb*dd361Mi, Y_d, Y_s, Y_e). Rows correspond to color patches 88-115.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* ds361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, G_d, G_s, G_e. Rows 115-170.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008	1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35L0FP.PDF /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*_{dd}361M, LAB*_{dd}361Mi (x=LabCh), rgb*_{ds}361Mi, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), rgb*_{dd}361Mi, LAB*_{de}361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*_{dd}361Mi, rgb*_{dd}361Mi, rgb*_{ds}, rgb*_{de}. Rows 360-392.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.649	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.435	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.159	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.672	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.886	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.905	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.535	0.0	0.0	0.0
11/84	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.264	0.0	0.0	0.0
12/440	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.216	0.0	0.0	0.0
13/8	BO0M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.954	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.959	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
19/706	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.009	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0
24/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.357	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.293	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
28/524	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
33/186	BO0R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
37/342	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
38/360	Y00C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
42/4	BO0R_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.604	0.475	0.255	0.475	0.255
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table with columns: n, HHC*File, rgb_File, icr_File, hsa_File, rrgb*File, LabCM*File, cmyn*sep, File, LabCM*File, hsa_File, rrgb*File, LabCM*File, delta. It contains a large grid of data for various color calibration files.

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgp_Role, icr_File, Hsa_File, rgp*File, LabC*File, LabC*sep, cmyk*sep, cmyk*File, rgp*File, Hsa_File, LabC*File, LabC*File, delta

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LOFP.PDF /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FP.DAT nel file (F), pagina 2/3/33

Table with 46 columns: n, HHC*File, rgb_EFile, icr_EFile, Hsa_EFile, rgb*EFile, LabC*H*File, cmyn*sep_EFile, delta, cmyk*_sep_EFile, HLab*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*H*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding data values.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbdelta uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e colori e la differenza, ΔE*_*

RI350-7N, 2/3/33-F

4-113220-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta


Table with 10 columns: n, HHC*Fide, rpb*Rate, iet*Rate, ias*Rate, rpb*Fide, LabC*Fide, cmykn*sep*Rate, Hm*Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, delta. It lists various color patches and their corresponding data values.

Main data table for color calibration, containing 400 rows and 12 columns of numerical data for each color patch.

4-1132330-F0 RI35-7N_2433-F

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*_a

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LOFP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

n	HC*File	rgb_Role	iet_File	hsa_File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*_sep.Rle	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	LabCM*File	LabCM*File
486	ROY0_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	40.1	0.932	0.724	0.0	0.209	47.6	64.9
487	R35Y_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	40.2	0.932	0.543	1.0	0.0	47.7	64.9
488	R35Y_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	40.2	0.932	0.347	1.0	0.0	48.0	64.9
489	ROY0_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	40.2	0.932	0.291	1.0	0.0	48.0	64.9
490	B6SK_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	39.9	0.928	0.039	1.0	0.0	47.3	71.5
491	B57K_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	39.6	0.918	0.0	1.0	0.0	42.9	65.4
492	B50K_075_075Se	075	0.0	0.75	0.0	34.1	0.924	0.0	1.0	0.0	39.6	65.4
493	B43K_087_087Se	075	0.0	0.75	0.0	42.5	0.925	0.0	1.0	0.0	42.9	65.4
494	B38K_100_100Se	075	0.0	1.0	0.0	38.0	0.964	0.0	1.0	0.0	32.8	43.1
495	R15Y_100_100Se	075	0.0	1.0	0.0	31.9	0.924	0.0	1.0	0.0	48.7	60.7
496	ROY0_075_062Se	075	0.125	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
497	ROY0_075_062Se	075	0.125	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
498	R15Y_075_062Se	075	0.125	0.75	0.0	46.1	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
499	R11Y_075_062Se	075	0.125	0.75	0.0	46.1	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
500	B60K_075_062Se	075	0.125	0.75	0.0	45.1	0.932	0.0	1.0	0.0	46.0	69.6
501	B59K_075_062Se	075	0.125	0.75	0.0	44.1	0.932	0.0	1.0	0.0	46.0	69.6
502	B42K_087_075Se	075	0.125	0.75	0.0	38.1	0.924	0.0	1.0	0.0	40.8	49.2
503	B36K_100_087Se	075	0.125	1.0	0.0	32.1	0.964	0.0	1.0	0.0	32.7	42.3
504	R15Y_075_062Se	075	0.25	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
505	R15Y_075_062Se	075	0.25	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
506	R26Y_075_050Se	075	0.25	0.75	0.0	37.6	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
507	R26Y_075_050Se	075	0.25	0.75	0.0	37.6	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
508	B01K_075_050Se	075	0.25	0.75	0.0	35.7	0.924	0.0	1.0	0.0	47.7	67.4
509	B01K_075_050Se	075	0.25	0.75	0.0	35.7	0.924	0.0	1.0	0.0	47.7	67.4
510	B30K_075_050Se	075	0.25	0.75	0.0	45.1	0.932	0.0	1.0	0.0	46.0	69.6
511	B30K_075_050Se	075	0.25	0.75	0.0	45.1	0.932	0.0	1.0	0.0	46.0	69.6
512	B34K_100_075Se	075	0.25	1.0	0.0	36.2	0.964	0.0	1.0	0.0	32.7	42.3
513	R38Y_075_062Se	075	0.375	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
514	R38Y_075_062Se	075	0.375	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
515	R23Y_075_050Se	075	0.375	0.75	0.0	35.8	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
516	R18Y_075_050Se	075	0.375	0.75	0.0	35.8	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
517	R18Y_075_050Se	075	0.375	0.75	0.0	35.8	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
518	B63K_075_037Se	075	0.375	0.75	0.0	35.3	0.924	0.0	1.0	0.0	47.3	71.5
519	B50K_075_037Se	075	0.375	0.75	0.0	35.3	0.924	0.0	1.0	0.0	47.3	71.5
520	B38K_087_050Se	075	0.375	1.0	0.0	32.1	0.964	0.0	1.0	0.0	32.7	42.3
521	B30K_100_062Se	075	0.375	1.0	0.0	30.6	0.964	0.0	1.0	0.0	32.7	42.3
522	R68Y_075_075Se	075	0.5	0.75	0.0	43.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
523	R68Y_075_075Se	075	0.5	0.75	0.0	43.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
524	R30Y_075_050Se	075	0.5	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
525	R30Y_075_050Se	075	0.5	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
526	ROY0_075_025Se	075	0.5	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
527	ROY0_075_025Se	075	0.5	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
528	B50K_075_025Se	075	0.5	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
529	B34K_087_037Se	075	0.5	0.75	0.0	38.1	0.924	0.0	1.0	0.0	40.8	49.2
530	B25K_100_050Se	075	0.5	1.0	0.0	31.9	0.924	0.0	1.0	0.0	48.7	60.7
531	R85Y_075_075Se	075	0.625	0.75	0.0	43.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
532	R85Y_075_075Se	075	0.625	0.75	0.0	43.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
533	R11Y_075_062Se	075	0.625	0.75	0.0	46.1	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
534	R67Y_075_050Se	075	0.625	0.75	0.0	35.8	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
535	R67Y_075_050Se	075	0.625	0.75	0.0	35.8	0.924	0.266	1.0	0.0	47.7	67.4
536	ROY0_075_025Se	075	0.625	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
537	ROY0_075_025Se	075	0.625	0.75	0.0	40.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
538	B23K_087_025Se	075	0.625	0.75	0.0	32.1	0.964	0.0	1.0	0.0	32.7	42.3
539	B13K_100_037Se	075	0.625	1.0	0.0	30.6	0.964	0.0	1.0	0.0	32.7	42.3
540	Y06G_075_075Se	075	0.75	0.75	0.0	66.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
541	Y06G_075_062Se	075	0.75	0.75	0.0	66.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
542	Y06G_075_050Se	075	0.75	0.75	0.0	66.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
543	Y06G_075_050Se	075	0.75	0.75	0.0	66.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
544	Y06G_075_025Se	075	0.75	0.75	0.0	66.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
545	Y06G_075_025Se	075	0.75	0.75	0.0	66.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
546	NW_075Se	075	0.75	0.75	0.0	76.0	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
547	B00K_087_012Se	075	0.75	0.75	0.0	78.5	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
548	B00K_100_025Se	075	0.75	1.0	0.0	78.5	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
549	Y13G_087_075Se	075	0.75	1.0	0.0	76.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
550	Y13G_087_075Se	075	0.75	1.0	0.0	76.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
551	Y18G_087_062Se	075	0.75	1.0	0.0	76.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
552	Y23G_087_050Se	075	0.75	1.0	0.0	77.4	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
553	Y31G_087_037Se	075	0.75	1.0	0.0	80.3	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
554	Y50G_087_025Se	075	0.75	1.0	0.0	84.7	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
555	G00B_087_012Se	075	0.75	1.0	0.0	84.7	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
556	G50B_087_012Se	075	0.75	1.0	0.0	84.7	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
557	G73B_100_025Se	075	0.75	1.0	0.0	76.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
558	Y23G_100_025Se	075	0.75	1.0	0.0	76.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
559	Y26G_100_087Se	075	0.75	1.0	0.0	77.9	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
560	Y31G_100_075Se	075	0.75	1.0	0.0	78.8	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
561	Y38G_100_062Se	075	0.75	1.0	0.0	80.0	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
562	Y68G_100_050Se	075	0.75	1.0	0.0	80.6	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
563	Y68G_100_037Se	075	0.75	1.0	0.0	81.8	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
564	G00B_100_025Se	075	0.75	1.0	0.0	84.7	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
565	G25B_100_025Se	075	0.75	1.0	0.0	85.2	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7
566	G50B_100_025Se	075	0.75	1.0	0.0	85.7	0.924	0.285	1.0	0.0	48.7	60.7

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
RI350-7N, 2633-F

4-1132530-F0
4-1132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LOFP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, rgb*File, hsa*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, delta. Rows 567-647.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Rc colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LOFP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI35/RI35L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmyk*sep, cmyk*sep, rpb*File, hsa*File, LabC*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File, LabC*File. Rows 891-971.

delta

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

