

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B50R_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 34 \ 49 \ -30 \ 57 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma} : B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.4 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




4-013330-L0 RI350-71


grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013330-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 RI350-71

grafico TUB-RI35; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 34\ 49\ -30\ 57\ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.4\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)



h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,e} h_{ab,d}
rgb*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^add64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^addx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^adsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^adex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^add, r_{gb}^ads, r_{gb}^ade

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmyk_e


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), R_d, rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), R_s, rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_e, rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, rgb*ds361Mi, rgb*de361Mi. Rows 32-88.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*dd361Mi, r_{gb}*_*ds361Mi, r_{gb}*_*de361Mi. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 15 columns of colorimetric data including hue angles and device/elementary color values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶ (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0 1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0 1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0 1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0 1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0 1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0 1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0 1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0 1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0 1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0 1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0 1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0 1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0 1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0 1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0 1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0 1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0 1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0 1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0 1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0 1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0 1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0 1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0 1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0 1.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296	0.433	0.0 1.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0 1.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.467	0.0 1.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299	0.483	0.0 1.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0 1.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	390	1.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0007	0.0	37	64.3	1.0	0.125
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0133	0.0	51.5	54.9	1.0	0.249
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0249	0.0	56.0	60.3	1.0	0.349
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0455	0.0	65.1	67.6	1.0	0.455
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0563	0.0	70.4	71.7	1.0	0.563
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0675	0.0	75.9	77.2	1.0	0.675
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0841	0.0	82.9	84.6	1.0	0.841
8/720	Y00G_100_100k	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	88.8	97.1	1.0	0.875
9/639	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	88.8	97.1	1.0	0.875
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.619	1.0	85.8	100.3	1.0	0.619
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	0.0	0.454	1.0	80.7	103.3	1.0	0.454
12/396	Y50G_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.326	1.0	71.3	108.3	1.0	0.326
13/315	Y63G_100_100k	0.375	1.0	0.0	0.0	0.249	1.0	65.8	115.3	1.0	0.249
14/234	Y75G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.173	1.0	60.2	122.4	1.0	0.173
15/153	Y88G_100_100k	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0875	1.0	53.5	134.9	1.0	0.0875
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	157.7	1.0	0.0
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	157.7	1.0	0.0
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.6	160.6	1.0	0.0
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.1	170.9	1.0	0.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.6	181.0	1.0	0.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.1	196.9	1.0	0.0
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.6	209.2	1.0	0.0
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.1	230.5	1.0	0.0
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	246.3	1.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	260.3	1.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	279.9	1.0	0.0
27/53	C38B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	301.1	1.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	318.8	1.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.7	342.5	1.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	369.6	1.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	404.8	1.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	437.4	1.0	0.0
33/89	B13M_100_100k	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0374	1.0	37.9	454.4	1.0	0.374
34/170	B25M_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0785	1.0	34.8	464.4	1.0	0.785
35/251	B38M_100_100k	0.375	1.0	0.0	0.0	0.1196	1.0	31.5	472.4	1.0	1.196
36/332	B50M_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.1607	1.0	27.4	477.4	1.0	1.607
37/413	B63M_100_100k	0.625	1.0	0.0	0.0	0.2018	1.0	22.7	477.4	1.0	2.018
38/494	B75M_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.2429	1.0	18.4	477.4	1.0	2.429
39/575	B88M_100_100k	0.875	1.0	0.0	0.0	0.2840	1.0	14.1	477.4	1.0	2.840
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	492.4	1.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	47.6	1.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	17.7	0.0	1.0	0.125
51/182	NV_025c	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	17.7	0.0	1.0	0.25
52/273	NV_038c	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	17.7	0.0	1.0	0.375
53/364	NV_050c	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	17.7	0.0	1.0	0.5
54/455	NV_063c	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	17.7	0.0	1.0	0.625
55/546	NV_075c	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	17.7	0.0	1.0	0.75
56/637	NV_088c	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	17.7	0.0	1.0	0.875
57/728	NV_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

RI350-7N_18/33-F

4-0131730-F0

4-0131730-F0

delta E** = 17.3

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



Color calibration bars and registration marks at the top of the page.

Main table with 12 columns: nif, HC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hsb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe. It contains numerical data for various color calibration patches.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

RI350-7N, 19/33-F

4-0131830-F0

delta E* = 12,3

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows include color names like B00Y, B00M, B25K, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta



C

M

Y

L

I

V

g

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 30 columns (numbered 162-242) and 25 rows of colorimetric data including L*a*b*, H*E, and D50 values.

delta E* = 1.3

RI3501L-7N, 22/33-F

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e colori e la differenza, delta E* immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke



vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fc, rgp*Fc, icr*Fc, hsa*Fc, rgp*Fg, LabCH*Fg, LabCH*Fe, rgp*Fg, LabCH*Fe, DF*Fg, HAm*Fe, rgp*Fg, LabCH*Fe, LabCH*Fg. Rows include color names like 324, 325, 326, etc., and numerical values.

4-0132330-F0

RI350-7N, 24/33-F

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Rc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 405-485.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

RI3501L

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	DF*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
486	ROYX_075_075a	0.75	0.75	0.375	380	40.1	0.157	48.7	40.1	0.157	48.7
487	R35Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	391	40.2	0.321	40.2	40.2	0.321	40.2
488	R18Y_075_075a	0.75	0.75	0.375	370	40.4	0.495	40.4	52.6	0.495	52.6
489	ROYX_075_075a	0.75	0.75	0.375	360	40.5	0.75	39.9	53.0	0.75	39.9
490	B6SK_075_075a	0.75	0.75	0.375	349	40.6	0.75	36.6	49.0	0.75	36.6
491	B57K_075_075a	0.75	0.75	0.375	339	40.7	0.75	34.1	42.5	0.75	34.1
492	B50K_075_075a	0.75	0.75	0.375	330	40.8	0.75	30.5	48.3	0.75	30.5
493	B43K_087_087a	0.75	0.75	0.375	322	40.9	0.75	30.9	37.7	0.75	30.9
494	B38K_100_100a	0.75	1.0	0.5	316	41.0	0.75	31.9	38.4	0.75	31.9
495	R15Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	316	41.0	0.75	30.3	40.9	0.75	30.3
496	ROYX_075_062a	0.75	0.75	0.375	390	41.1	0.125	42.5	46.6	0.125	42.5
497	R31Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	379	41.2	0.255	46.1	42.1	0.255	46.1
498	R11Y_075_062a	0.75	0.75	0.375	367	41.3	0.603	46.4	44.1	0.603	46.4
499	B69K_075_062a	0.75	0.75	0.375	353	41.4	0.625	45.1	43.3	0.625	45.1
500	B59K_075_062a	0.75	0.75	0.375	341	41.5	0.625	41.7	36.4	0.625	41.7
501	B50K_075_062a	0.75	0.75	0.375	330	41.6	0.625	38.1	30.0	0.625	38.1
502	B42K_087_075a	0.75	1.0	0.5	321	41.7	0.625	38.7	31.7	0.625	38.7
503	B36K_100_087a	0.75	1.0	0.5	314	41.8	0.625	39.6	32.4	0.625	39.6
504	R18Y_075_062a	0.75	1.0	0.5	314	41.8	0.625	36.1	45.1	0.625	36.1
505	R18Y_075_062a	0.75	1.0	0.5	314	41.8	0.625	36.1	45.1	0.625	36.1
506	R26Y_075_090a	0.75	0.75	0.375	49	41.9	0.125	47.5	46.6	0.125	47.5
507	R26Y_075_090a	0.75	0.75	0.375	49	41.9	0.125	47.5	46.6	0.125	47.5
508	ROYX_075_090a	0.75	0.75	0.375	376	42.0	0.125	51.9	35.7	0.125	51.9
509	B01K_075_090a	0.75	0.75	0.375	364	42.1	0.125	51.9	35.7	0.125	51.9
510	B01K_075_090a	0.75	0.75	0.375	364	42.1	0.125	51.9	35.7	0.125	51.9
511	B34K_100_075a	0.75	1.0	0.5	330	42.2	0.125	45.1	34.6	0.125	45.1
512	B34K_100_075a	0.75	1.0	0.5	330	42.2	0.125	45.1	34.6	0.125	45.1
513	R38Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	310	42.3	0.262	49.6	26.7	0.262	49.6
514	R38Y_075_062a	0.75	1.0	0.5	310	42.3	0.262	49.6	26.7	0.262	49.6
515	R23Y_075_080a	0.75	0.75	0.375	44	42.4	0.316	54.0	27.1	0.316	54.0
516	R23Y_075_080a	0.75	0.75	0.375	44	42.4	0.316	54.0	27.1	0.316	54.0
517	R18Y_075_037a	0.75	0.75	0.375	390	42.5	0.625	58.0	24.1	0.625	58.0
518	B68K_075_037a	0.75	0.75	0.375	379	42.6	0.625	58.2	24.0	0.625	58.2
519	B58K_075_037a	0.75	0.75	0.375	367	42.7	0.625	56.3	24.5	0.625	56.3
520	B50K_087_050a	0.75	0.75	0.375	350	42.8	0.625	54.0	19.0	0.625	54.0
521	B39K_100_062a	0.75	1.0	0.5	316	42.9	0.625	54.1	19.9	0.625	54.1
522	R68Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	316	42.9	0.625	54.1	19.9	0.625	54.1
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	347	43.0	0.401	61.2	50.5	0.401	61.2
524	R18Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	347	43.0	0.401	61.2	50.5	0.401	61.2
525	R18Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	347	43.0	0.401	61.2	50.5	0.401	61.2
526	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.25	390	43.1	0.424	58.4	17.8	0.424	58.4
527	ROYX_075_025a	0.75	0.5	0.25	390	43.1	0.424	58.4	17.8	0.424	58.4
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.25	360	43.2	0.424	64.0	16.2	0.424	64.0
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.25	330	43.3	0.424	64.0	16.2	0.424	64.0
530	B25K_100_050a	0.75	1.0	0.5	311	43.4	0.424	64.0	16.2	0.424	64.0
531	R88Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	311	43.4	0.424	64.0	16.2	0.424	64.0
532	R88Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	311	43.4	0.424	64.0	16.2	0.424	64.0
533	R88Y_075_075a	0.75	1.0	0.5	311	43.4	0.424	64.0	16.2	0.424	64.0
534	R68Y_075_037a	0.75	0.75	0.375	81	43.5	0.502	61.7	8.2	0.502	61.7
535	R68Y_075_037a	0.75	0.75	0.375	81	43.5	0.502	61.7	8.2	0.502	61.7
536	ROYX_075_025a	0.75	0.75	0.375	390	43.6	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
537	B23K_087_025a	0.75	0.75	0.375	380	43.7	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
538	B13K_100_037a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
539	Y06G_075_075a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
540	Y06G_075_075a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
541	Y06G_075_062a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
542	Y06G_075_062a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
543	Y06G_075_050a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
544	Y06G_075_050a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
545	Y06G_075_012a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
546	Y06G_075_012a	0.75	1.0	0.5	318	43.8	0.625	65.3	8.6	0.625	65.3
547	B08K_087_012a	0.75	0.75	0.375	360	43.9	0.796	68.5	0.1	0.796	68.5
548	B08K_100_087a	0.75	1.0	0.5	318	44.0	0.796	68.5	0.1	0.796	68.5
549	Y13G_087_087a	0.75	0.75	0.375	270	44.1	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
550	Y13G_087_087a	0.75	0.75	0.375	270	44.1	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
551	Y18G_087_062a	0.75	0.75	0.375	99	44.2	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
552	Y23G_087_050a	0.75	0.75	0.375	104	44.3	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
553	Y31G_087_050a	0.75	0.75	0.375	109	44.4	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
554	Y50G_087_025a	0.75	0.75	0.375	120	44.5	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
555	G00B_087_012a	0.75	0.75	0.375	150	44.6	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
556	G50B_100_025a	0.75	1.0	0.5	318	44.7	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
557	G73B_100_025a	0.75	1.0	0.5	318	44.8	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
558	Y23G_100_087a	0.75	1.0	0.5	318	44.9	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
559	Y26G_100_087a	0.75	1.0	0.5	318	45.0	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
560	Y31G_100_075a	0.75	1.0	0.5	318	45.1	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
561	Y38G_100_062a	0.75	1.0	0.5	318	45.2	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
562	Y68G_100_050a	0.75	1.0	0.5	318	45.3	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
563	Y68G_100_037a	0.75	1.0	0.5	318	45.4	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
564	G00B_100_025a	0.75	1.0	0.5	318	45.5	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
565	G25B_100_025a	0.75	1.0	0.5	318	45.6	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0
566	G50B_100_025a	0.75	1.0	0.5	318	45.7	0.875	70.0	8.1	0.875	70.0

RI3501L-7N_2633-F

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmykevedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe. Rows list various color codes like R001, R002, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*e=B50Rc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI3501L

TUB iscrizione: 20130201-RI35/RI35LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, rpb%Fe, LabCIE*Fe, DF%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe. Rows 810-890.




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyke*

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

4-013290-F0
013290-F0

RI3501L



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI35/RI35LONA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyke*

grafico TUB-RI35; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE^*

n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	0.1	204.5	1.0	95.4
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	1.9	177.8	1.0	95.4
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	61.5	0.0	1.0	95.4
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	95.4
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.8	0.066	0.1	151.6	1.0	95.4
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.0	0.133	0.5	242.3	1.0	95.4
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.2	0.2	0.9	243.3	1.0	95.4
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.3	0.266	0.8	240.2	1.0	95.4
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	0.333	0.8	235.2	1.0	95.4
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	0.4	0.7	234.3	1.0	95.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	0.466	0.6	231.6	1.0	95.4
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	0.533	6.1	225.3	1.0	95.4
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	0.6	4.9	221.2	1.0	95.4
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	69.5	0.666	2.0	125.8	1.0	95.4
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	0.734	0.0	92.4	1.0	95.4
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	79.9	0.8	0.5	78.4	1.0	95.4
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	0.1	25.2	1.0	95.4
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	0.0	0.0	1.0	95.4
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1072	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1073	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1074	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1075	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1076	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1077	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1078	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1079	RO0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4

delta E* = 7.6