

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B50R_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$ : B50R\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_H,rel = 57$

$g^*_C,rel = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LOFP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI38; codice di tinte:  $H^*_ = B50R_$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm_y0^*$


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B50R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI38; codice di tinte:  $H^*_e=B50R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B50R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-113331-L0 RI380-73

grafico TUB-RI38; codice di tinte:  $H^*_e=B50R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$


4-113331-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = B50R_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113531-L0 RI380-73

grafico TUB-RI38; codice di tinte:  $H^*_e=B50R_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ , cmy0\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$




4-113531=F0



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$


$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*<sup>ddx64M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, ddx361M, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dsx361M, LAB\*<sup>dex361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, dex361M, LAB\*<sup>dex361M</sup> (x=LabCh). Rows contain color data for various hues and angles.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y <sub>d</sub> 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LOFP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166																											



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 1.0		
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1	-35.7 -27.8 45.4 217	0.0 0.983 1.0		
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2	-35.3 -28.4 45.4 218	0.0 0.967 1.0		
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2	-34.9 -29.0 45.5 219	0.0 0.95 1.0		
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3	-34.5 -29.6 45.6 220	0.0 0.933 1.0		
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4	-34.1 -30.2 45.7 221	0.0 0.917 1.0		
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4	-33.6 -30.8 45.7 222	0.0 0.9 1.0		
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5	-33.2 -31.3 45.8 223	0.0 0.883 1.0		
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6	-32.7 -31.9 45.9 224	0.0 0.867 1.0		
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6	-32.3 -32.5 45.9 225	0.0 0.85 1.0		
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 0.833 1.0		
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.817 1.0		
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8	-30.8 -34.2 46.2 227	0.0 0.8 1.0		
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9	-30.4 -34.8 46.3 228	0.0 0.783 1.0		
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0	-30.0 -35.4 46.6 229	0.0 0.767 1.0		
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1	-29.6 -36.1 46.8 230	0.0 0.75 1.0		
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2	-29.1 -36.7 47.0 231	0.0 0.733 1.0		
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3	-28.7 -37.4 47.2 232	0.0 0.717 1.0		
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3	-28.2 -38.0 47.5 233	0.0 0.7 1.0		
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4	-27.7 -38.6 47.7 234	0.0 0.683 1.0		
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5	-27.2 -39.3 47.9 235	0.0 0.667 1.0		
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6	-26.7 -39.9 48.2 236	0.0 0.65 1.0		
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.633 1.0		
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 237	0.0 0.617 1.0		
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6	-25.0 -41.4 48.5 238	0.0 0.6 1.0		
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0	-24.1 -41.4 48.1 239	0.0 0.583 1.0		
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5	-23.2 -41.4 47.6 240	0.0 0.567 1.0		
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9	-22.3 -41.4 47.1 241	0.0 0.55 1.0		
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4	-21.4 -41.3 46.7 242	0.0 0.533 1.0		
266	239	243	0.0 0.516 1.0	42.3 -2.3 -40.7 40.8 266	0.0 0.985 1.0 56.5	-24.9 -41.4 48.5 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.864 1.0 53.9	-20.6 -41.3 46.3 243	0.0 0.517 1.0		
268	240	244	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268	0.0 0.956 1.0 55.9	-23.9 -41.4 48.0 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.847 1.0 53.3	-19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.5 1.0		
269	241	245	0.0 0.483 1.0	41.1 -0.2 -40.6 40.6 269	0.0 0.928 1.0 55.3	-22.9 -41.4 47.4 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.829 1.0 52.8	-19.0 -41.3 45.6 245	0.0 0.483 1.0		
271	242	246	0.0 0.466 1.0	40.5 0.7 -40.6 40.6 271	0.0 0.9 1.0 54.7	-21.9 -41.3 46.9 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.811 1.0 52.3	-18.1 -41.2 45.2 246	0.0 0.467 1.0		
272	243	247	0.0 0.45 1.0	39.9 1.7 -40.6 40.6 272	0.0 0.873 1.0 54.1	-21.0 -41.3 46.4 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.793 1.0 51.7	-17.3 -41.2 44.8 247	0.0 0.45 1.0		
273	244	248	0.0 0.433 1.0	39.3 2.7 -40.6 40.6 273	0.0 0.854 1.0 53.5	-20.1 -41.3 46.1 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.433 1.0		
275	245	248	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5 40.6 275	0.0 0.834 1.0 53.0	-19.2 -41.3 45.7 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.757 1.0 50.7	-15.8 -41.1 44.1 248	0.0 0.417 1.0		
276	246	249	0.0 0.4 1.0	38.2 4.6 -40.4 40.7 276	0.0 0.815 1.0 52.4	-18.3 -41.3 45.3 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.741 1.0 50.2	-15.0 -41.0 43.8 249	0.0 0.4 1.0		
277	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3 40.7 277	0.0 0.795 1.0 51.8	-17.4 -41.2 44.9 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.726 1.0 49.7	-14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.383 1.0		
279	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.711 1.0 49.2	-13.5 -41.0 43.4 251	0.0 0.367 1.0		
280	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 7.7 -40.3 41.1 280	0.0 0.756 1.0 50.6	-15.7 -41.1 44.1 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.697 1.0 48.8	-12.8 -41.0 43.1 252	0.0 0.35 1.0		
282	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 8.8 -40.4 41.3 282	0.0 0.739 1.0 50.1	-14.9 -41.0 43.8 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.682 1.0 48.3	-12.1 -41.0 42.9 253	0.0 0.333 1.0		
283	251	254	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4 41.6 283	0.0 0.722 1.0 49.6	-14.1 -41.1 43.5 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.667 1.0 47.9	-11.4 -41.0 42.6 254	0.0 0.317 1.0		
285	252	255	0.0 0.3 1.0	34.6 11.0 -40.4 41.9 285	0.0 0.706 1.0 49.1	-13.3 -41.0 43.3 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.652 1.0 47.4	-10.7 -40.9 42.4 255	0.0 0.3 1.0		
286	253	256	0.0 0.283 1.0	34.0 12.1 -40.3 42.1 286	0.0 0.69 1.0 48.6	-12.5 -41.0 43.0 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.637 1.0 46.9	-9.9 -40.9 42.2 256	0.0 0.283 1.0		
288	254	257	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3 42.4 288	0.0 0.673 1.0 48.1	-11.7 -41.0 42.7 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.623 1.0 46.5	-9.2 -40.8 42.0 257	0.0 0.267 1.0		
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5	-10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1	-8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38L30FP.DAT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131331-L0 RI380-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*e=B50Re  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>de</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dc361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> de361Mi																							
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>																	
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1																							











http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LOFP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*Fide, rpb\_Fide, icr\_Fide, hsa\_Fide, rpb\*Fide, LabC0\*Fide, cmy0\*sep\_Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC0\*Fide, delta, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC0\*Fide, delta. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*\_e=B50R\_e colori e la differenza, ΔE\*\_\* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LOFP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgpb\*File, LabC0\*File, cmy0\*sep\*File, Hsb\*File, Hsb\*File, LabC0\*File, Hsb\*File, delta. Rows 162-242.

4-1132131-F0, grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>, colori e la differenza, ΔE\*<sub>1</sub>, immettere: rgb/cmyk -> rgbd, uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LOFP.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fide, rpb\*Fide, icr\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, cmy0\*sep, cmy0\*Fide, LabC\*Fide, hsa\*Fide, rpb\*Fide, LabC\*Fide, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*e=B50Rc colori e la differenza, ΔE\*

RI380-7N, 24/33-F

4-113231-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LOFP.DAT nel file (F), pagina 2/33

Table with 20 columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, iet\_File, iet\_Role, Hsa\_File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmy0\*sep.Rate, cmy0\*sep.Rate, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*\_e=B50R\_e colori e la differenza, ΔE\*\_\*



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*sepFile	LabC0*File	rgb*File	hsa*File	LabC0*File	cmyp*sepFile	LabC0*File	rgb*File	hsa*File	LabC0*File	delta			
648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.0	1.0	0.0	0.538	0.0	72.2	34.4	80.0	25.4
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	77.5	0.0	1.0	0.0	0.538	0.0	45.8	73.8	23.5	77.5
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.2	0.0	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.2
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.955	46.0	78.9	0.9	80.0	0.0	1.0	0.0	0.955	46.0	78.9	0.9	80.0
652	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	81.1	352.0	0.0	0.0	0.0	0.736	0.0	41.4	70.4
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349.4	0.0	0.0	0.0	0.666	0.0	39.3	67.3
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8	0.0	0.0	0.0	0.522	0.0	36.0	59.9
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	0.407	0.0	1.0	33.5	53.6	-24.7	59.1	335.2	0.0	0.0	0.0	0.407	0.0	33.5	53.6
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	330	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	0.0	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.02	0.0	46.0	69.6	45.6	33.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.0	46.0
658	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	0.125	0.347	51.9	63.8	19.1	70.0	25.4	0.0	0.0	0.125	0.347	51.9	63.8
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	382	1.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2	67.6	16.5	0.0	0.0	0.125	0.549	52.1	64.8
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	374	1.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0	67.8	7.6	0.0	0.0	0.125	0.752	52.1	67.2
661	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	365	0.934	0.125	1.0	48.3	61.0	-8.3	62.4	352.3	0.0	0.0	0.934	0.125	1.0	48.3
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	346	0.61	0.125	1.0	44.0	54.8	-15.7	57.2	343.7	0.0	0.0	0.61	0.125	1.0	44.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	338	0.496	0.125	1.0	41.6	47.7	-21.0	52.2	338.6	0.0	0.0	0.496	0.125	1.0	41.6
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	330	0.406	0.125	1.0	39.1	41.8	-25.5	48.9	328.6	0.0	0.0	0.406	0.125	1.0	39.1
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	0.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	0.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2
668	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	390	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	60.0	25.4	0.0	0.0	0.25	0.441	58.1	54.1
669	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.644	58.3	55.7	15.4	57.8	15.4	0.0	0.0	0.25	0.644	58.3	55.7
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	371	1.0	0.25	0.877	58.3	54.8	4.4	58.5	4.4	0.0	0.0	0.25	0.877	58.3	54.8
671	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	360	0.802	0.25	1.0	54.9	52.8	-7.3	53.3	352.0	0.0	0.0	0.802	0.25	1.0	54.9
672	B63R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	349	0.702	0.25	1.0	52.1	48.2	-11.4	49.5	346.6	0.0	0.0	0.702	0.25	1.0	52.1
673	B56R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	339	0.58	0.25	1.0	49.5	42.8	-16.8	45.0	339.6	0.0	0.0	0.58	0.25	1.0	49.5
674	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	330	0.491	0.25	1.0	47.9	38.6	-21.8	41.8	330.6	0.0	0.0	0.491	0.25	1.0	47.9
675	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	42	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	75.4	49.9	0.0	0.0	0.288	0.0	55.3	48.4	
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	46	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4	57.7	75.4	49.9	0.0	0.0	0.288	0.0	55.3	48.4
677	R15Y_100_0750e	1.0	0.0	0.375	625	390	1.0	0.375	0.534	64.3	45.1	21.5	50.0	25.4	0.0	0.0	0.375	0.534	64.3	45.1
678	ROY_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	390	1.0	0.375	0.731	64.5	46.9	11.0	48.2	13.2	0.0	0.0	0.375	0.731	64.5	46.9
679	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.999	64.6	49.9	-0.1	49.5	359.8	0.0	0.0	0.375	0.999	64.6	49.9
680	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	353	0.807	0.375	1.0	60.9	42.8	-7.2	43.4	359.8	0.0	0.0	0.807	0.375	1.0	60.9
681	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	341	0.671	0.375	1.0	57.7	35.7	-13.7	38.3	330.4	0.0	0.0	0.671	0.375	1.0	57.7
682	B59R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	330	0.576	0.375	1.0	55.3	29.9	-18.2	34.9	328.6	0.0	0.0	0.576	0.375	1.0	55.3
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	60.2	38.2	63.4	74.1	58.8	0.0	0.0	0.398	0.0	60.2	38.2	
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	59	1.0	0.434	0.125	61.9	39.0	52.4	65.4	53.3	0.0	0.0	0.434	0.125	61.9	39.0
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	49	1.0	0.434	0.25	64.0	39.2	41.5	57.1	46.6	0.0	0.0	0.434	0.25	64.0	39.2
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	41	1.0	0.447	0.375	66.2	39.6	37.6	50.1	37.7	0.0	0.0	0.447	0.375	66.2	39.6
688	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	20.0	25.4	0.0	0.0	0.5	0.627	70.6	36.1	
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.828	70.8	38.6	6.6	38.6	9.8	0.0	0.0	0.5	0.828	70.8	38.6	
690	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	68.5	35.2	-6.9	35.5	352.0	0.0	0.0	0.5	1.0	68.5	35.2	
691	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	65.8	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.0	0.0	0.5	1.0	65.8	29.9	
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	63.3	23.8	28.2	69.2	74.7	67.8	0.0	0.0	0.5	1.0	63.3	23.8
693	ROY_100_0375e	1.0	0.0	0.375	687	68	1.0	0.506	0.0	65.3	28.2	69.2	74.7	67.8	0.0	0.0	0.375	687	68	1.0
694	B50R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	63.3	23.8	28.2	69.2	74.7	67.8	0.0	0.0	0.5	1.0	63.3	23.8
695	R38Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	60	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	65.1	64.4	0.0	0.0	0.533	0.125	67.4	28.0
696	R30Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	53	1.0	0.563	0.375	70.9	28.7	47.5	55.5	58.8	0.0	0.0	0.563	0.375	70.9	28.7
697	R23Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	58.3	25.8	39.3	41.0	40.0	0.0	0.0	0.5	1.0	58.3	25.8	
698	ROY_100_0375e	1.0	0.0	0.375	687	49	1.0	0.625	0.935	77.0	29.2	2.2	29.2	4.3	0.0	0.0	0.375	687	49	1.0
699	R18Y_100_0375e	1.0	0.0	0.375	687	349	0.851	0.625	1.0	73.8	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.0	0.0	0.625	1.0	73.8	24.1
700	B50R_100_0375e	1.0	0.0	0.375	687	330	0.745	0.625	1.0	71.4	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.0	0.0	0.745	0.625	1.0	71.4
701	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	76.7	76.7	0.0	0.0	0.604	0.0	70.9	17.9	
702	R16Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	74	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0	65.0	67.7	74.4	0.0	0.0	0.632	0.125	72.7	18.0
703	R10Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	71	1.0	0.632	0.25	74.4	18.4	43.7	47.0	74.4	0.0	0.0	0.632	0.25	74.4	18.4
704	R3Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	60	1.0	0.633	0.375	75.9	19.1	31.7	47.0	58.8	0.0	0.0	0.633	0.375	75.9	19.1
705	B50Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	1.0	69.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	69.9	0.5
706	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.375	687	49	1.0	0.717	0.625	79.8	20.7	28.5	46.6	0.0	0.0	0.375	687	49	1.0	
707	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	390	1.0	0.75	0.813	83.1	18.0	8.6	20.0	25.4	0.0	0.0	0.75	0.813	83.1	18.0
708	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	360	0.934	0.75	1.0	82.0	17.6	-2.4	17.7	352.0	0.0	0.0	0.934	0.75	1.0	82.0
709	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	330	0.83	0.75	1.0	79.5	11.9	-7.2	13.9	328.6	0.0	0.0	0.83	0.75	1.0	79.5
710	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84.5	0.0	0.0	0.721	0.0	76.6	7.9	
711	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1	60.3	60.9	82.2	0.0	0.0</					

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	delta
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	G50B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
732	G50B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
733	G50B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
734	G50B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
735	G50B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
736	G50B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
737	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	NV_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	G50B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	G50B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
742	G50B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
743	G50B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
744	G50B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
745	G50B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
746	G50B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	NV_075de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	G50B_075.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	G50B_075.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
752	G50B_075.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
753	G50B_075.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
754	G50B_075.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
755	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.050de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_100.062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_100.075de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	NV_062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	G50B_062.012de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	G50B_062.025de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
762	G50B_062.037de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
763	G50B_062.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
764	G50B_062.062de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_087.057de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_087.075de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_062.012de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	NV_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	G50B_050.012de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	G50B_050.025de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
772	G50B_050.037de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
773	G50B_050.050de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_075.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_062.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	NV_037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	G50B_037.012de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	G50B_037.025de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	G50B_037.037de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
782	ROY_100.075de	1.0	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
783	ROY_087.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_075.050de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_062.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_050.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_050.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_037.012de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	NV_025de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	G50B_025.012de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	G50B_025.025de	1.0	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_075.062de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_062.050de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_050.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_037.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	NV_012de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	G50B_012.012de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	ROY_100.090de	1.0	0.125	0.125	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_075.075de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_062.062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_050.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_037.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_025.025de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_012.012de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	NV_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\*de*

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=B50R<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

RI380-7N\_2933-F

4-113281-F0



n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgbl*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	delta	LabCM*File	rgbl*File	hsa*File	cmyp*sep*File	delta
891	NW_100.00e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	1.0	360	0.0	0.0
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	3.00	0.144	0.085	0.321	288	0.0	0.0
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	3.00	0.17	0.264	0.321	288	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	3.00	0.256	0.396	0.321	288	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	3.00	0.478	0.529	0.321	288	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	3.00	0.401	0.592	0.321	288	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	3.00	0.218	0.677	0.321	288	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	3.00	0.848	0.735	0.321	288	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	3.00	0.999	0.999	0.321	288	0.0	0.0
900	COB1_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	0.125	0.197	0.151	50.6	62.1	162.2
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.101	0.162	1.0	95.6	0.0	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	3.00	0.226	0.226	0.321	288	0.0	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	3.00	0.351	0.351	0.321	288	0.0	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	3.00	0.444	0.444	0.321	288	0.0	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	3.00	0.461	0.461	0.321	288	0.0	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	3.00	0.714	0.714	0.321	288	0.0	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	3.00	0.836	0.836	0.321	288	0.0	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	3.00	0.99	0.99	0.321	288	0.0	0.0
909	COB1_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	0.34	0.34	1.0	151	50.6	62.1
910	COB1_087.012de	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.074	0.074	1.0	95.6	0.0	0.0
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.181	0.181	1.0	95.6	0.0	0.0
912	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.625	0.687	3.00	0.362	0.362	1.0	95.6	0.0	0.0
913	B50R_075.037de	0.75	0.5	0.75	0.5	0.625	3.00	0.428	0.428	1.0	95.6	0.0	0.0
914	B50R_075.050de	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	3.00	0.536	0.536	1.0	95.6	0.0	0.0
915	B50R_075.062de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	3.00	0.6	0.6	1.0	95.6	0.0	0.0
916	B50R_075.075de	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	3.00	0.688	0.688	1.0	95.6	0.0	0.0
917	B50R_075.087de	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	3.00	0.985	0.985	1.0	95.6	0.0	0.0
918	COB1_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	0.151	0.151	1.0	151	50.6	62.1
919	COB1_087.025de	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.625	0.084	0.084	1.0	151	50.6	62.1
920	COB1_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	0.167	0.167	1.0	151	50.6	62.1
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.26	0.26	1.0	95.6	0.0	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.625	0.562	3.00	0.417	0.417	1.0	95.6	0.0	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.625	0.5	3.00	0.49	0.49	1.0	95.6	0.0	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	3.00	0.568	0.568	1.0	95.6	0.0	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.125	0.625	0.625	0.25	3.00	0.642	0.642	1.0	95.6	0.0	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.125	3.00	0.703	0.703	1.0	95.6	0.0	0.0
927	COB1_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	3.00	0.984	0.984	1.0	95.6	0.0	0.0
928	COB1_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	0.562	3.00	0.041	0.041	1.0	151	50.6	62.1
929	COB1_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	0.165	0.165	1.0	151	50.6	62.1
930	COB1_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	0.518	63.2	0.269	0.269	1.0	151	50.6	62.1
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.356	0.356	1.0	95.6	0.0	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	0.437	3.00	0.415	0.415	1.0	95.6	0.0	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	3.00	0.438	0.438	1.0	95.6	0.0	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	3.00	0.245	0.245	1.0	95.6	0.0	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	3.00	0.16	0.16	1.0	95.6	0.0	0.0
936	COB1_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
937	COB1_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
938	COB1_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
939	COB1_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
940	NW_037de	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
941	COB1_050.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.518	0.518	1.0	151	50.6	62.1
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	0.330	0.330	1.0	151	50.6	62.1
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.25	0.205	0.205	1.0	151	50.6	62.1
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	0.330	0.12	0.12	1.0	151	50.6	62.1
945	COB1_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
946	COB1_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
947	COB1_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.375	0.5	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
948	COB1_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.625	0.375	0.375	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
949	COB1_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
950	COB1_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	0.249	0.249	1.0	151	50.6	62.1
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.421	0.421	1.0	95.6	0.0	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	0.330	0.165	0.165	1.0	95.6	0.0	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.25	0.08	0.08	1.0	95.6	0.0	0.0
954	COB1_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
955	COB1_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
956	COB1_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
957	COB1_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	0.375	0.375	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
958	COB1_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
959	COB1_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
960	COB1_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.300	0.300	1.0	95.6	0.0	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	0.330	0.04	0.04	1.0	95.6	0.0	0.0
963	COB1_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
964	COB1_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.375	0.687	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
965	COB1_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.375	0.562	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
966	COB1_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.25	0.312	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
967	COB1_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
968	COB1_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.125	0.187	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
969	COB1_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.125	0.125	1.0	1.0	1.0	151	50.6	62.1
970	COB1_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.062	0.330	0.04	0.04	1.0	95.6	0.0	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de


grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*e=B50Re  
colori e la differenza, ΔE\*

n	HC*File	rgb_Role	iet_Role	Ins_Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmy0*_sep.Fate	Ins_Le	rgb*Le	LabC*Le	delta
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*\_e=B50R\_e  
colori e la differenza, ΔE\*  
RI380-7N, 3233-F






TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione RI38/RI38LI30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.799	0.661	0.614	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.599	0.599	0.599	0.599	0.599	0.509	0.354	0.331	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.442	0.285	0.278	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1075	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1076	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1077	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1078	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1079	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.321	0.999	0.0	0.0	0.0	288	0.321	0.0	31.1	47.7	55.9

delta



immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H\*\_e=B50Re  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>