

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = B50R_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 31 \ 47 \ -29 \ 55 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma} : B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 31 \ 47 \ -29 \ 55 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma} : B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta






TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






4-013531-L0 RI380-71

grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color patches.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb% dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb% dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_d361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 32-86.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 Six hue angles of the elementary colours RYGBM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), device colors (rgb*, dd361M), LAB* (dsx361Mi), LAB* (dex361Mi), and device colors (rgb*, dd361Mi). Rows 86-114 contain numerical data for various color points.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0) TUB materiale: code=rhata4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), LAB*ds361Mi, rgb*ds361Mi, LAB*ds361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*ds361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and three columns for rgb*dd361Mi (dd, ds, de). Rows 114-167.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dc361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi												
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.3	59.5	168
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.6	-56.8	7.4	57.3	172
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.9	-54.9	3.7	55.0	176
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds ^a	rgb* ds ^b	rgb* ds ^c
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210C _s	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216C _e	0.0 1.0 1.0			
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1	-35.7 -27.8 45.4 217	0.0 0.983 1.0			
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2	-35.3 -28.4 45.4 218	0.0 0.967 1.0			
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2	-34.9 -29.0 45.5 219	0.0 0.95 1.0			
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3	-34.5 -29.6 45.6 220	0.0 0.933 1.0			
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4	-34.1 -30.2 45.7 221	0.0 0.917 1.0			
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4	-33.6 -30.8 45.7 222	0.0 0.9 1.0			
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5	-33.2 -31.3 45.8 223	0.0 0.883 1.0			
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6	-32.7 -31.9 45.9 224	0.0 0.867 1.0			
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6	-32.3 -32.5 45.9 225	0.0 0.85 1.0			
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 0.833 1.0			
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.817 1.0			
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8	-30.8 -34.2 46.2 227	0.0 0.8 1.0			
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9	-30.4 -34.8 46.3 228	0.0 0.783 1.0			
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0	-30.0 -35.4 46.6 229	0.0 0.767 1.0			
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1	-29.6 -36.1 46.8 230	0.0 0.75 1.0			
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2	-29.1 -36.7 47.0 231	0.0 0.733 1.0			
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3	-28.7 -37.4 47.2 232	0.0 0.717 1.0			
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3	-28.2 -38.0 47.5 233	0.0 0.7 1.0			
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4	-27.7 -38.6 47.7 234	0.0 0.683 1.0			
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5	-27.2 -39.3 47.9 235	0.0 0.667 1.0			
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6	-26.7 -39.9 48.2 236	0.0 0.65 1.0			
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.633 1.0			
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 237	0.0 0.617 1.0			
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6	-25.0 -41.4 48.5 238	0.0 0.6 1.0			
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0	-24.1 -41.4 48.1 239	0.0 0.583 1.0			
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5	-23.2 -41.4 47.6 240	0.0 0.567 1.0			
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9	-22.3 -41.4 47.1 241	0.0 0.55 1.0			
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4	-21.4 -41.3 46.7 242	0.0 0.533 1.0			
266	239	243	0.0 0.516 1.0	42.3 -2.3 -40.7 40.8 266	0.0 0.985 1.0 56.5	-24.9 -41.4 48.5 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.864 1.0 53.9	-20.6 -41.3 46.3 243	0.0 0.517 1.0			
268	240	244	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268	0.0 0.956 1.0 55.9	-23.9 -41.4 48.0 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.847 1.0 53.3	-19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.5 1.0			
269	241	245	0.0 0.483 1.0	41.1 -0.2 -40.6 40.6 269	0.0 0.928 1.0 55.3	-22.9 -41.4 47.4 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.829 1.0 52.8	-19.0 -41.3 45.6 245	0.0 0.483 1.0			
271	242	246	0.0 0.466 1.0	40.5 0.7 -40.6 40.6 271	0.0 0.9 1.0 54.7	-21.9 -41.3 46.9 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.811 1.0 52.3	-18.1 -41.2 45.2 246	0.0 0.467 1.0			
272	243	247	0.0 0.45 1.0	39.9 1.7 -40.6 40.6 272	0.0 0.873 1.0 54.1	-21.0 -41.3 46.4 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.793 1.0 51.7	-17.3 -41.2 44.8 247	0.0 0.45 1.0			
273	244	248	0.0 0.433 1.0	39.3 2.7 -40.6 40.6 273	0.0 0.854 1.0 53.5	-20.1 -41.3 46.1 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.433 1.0			
275	245	248	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5 40.6 275	0.0 0.834 1.0 53.0	-19.2 -41.3 45.7 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.757 1.0 50.7	-15.8 -41.1 44.1 248	0.0 0.417 1.0			
276	246	249	0.0 0.4 1.0	38.2 4.6 -40.4 40.7 276	0.0 0.815 1.0 52.4	-18.3 -41.3 45.3 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.741 1.0 50.2	-15.0 -41.0 43.8 249	0.0 0.4 1.0			
277	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3 40.7 277	0.0 0.795 1.0 51.8	-17.4 -41.2 44.9 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.726 1.0 49.7	-14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.383 1.0			
279	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.711 1.0 49.2	-13.5 -41.0 43.4 251	0.0 0.367 1.0			
280	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 7.7 -40.3 41.1 280	0.0 0.756 1.0 50.6	-15.7 -41.1 44.1 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.697 1.0 48.8	-12.8 -41.0 43.1 252	0.0 0.35 1.0			
282	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 8.8 -40.4 41.3 282	0.0 0.739 1.0 50.1	-14.9 -41.0 43.8 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.682 1.0 48.3	-12.1 -41.0 42.9 253	0.0 0.333 1.0			
283	251	254	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4 41.6 283	0.0 0.722 1.0 49.6	-14.1 -41.1 43.5 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.667 1.0 47.9	-11.4 -41.0 42.6 254	0.0 0.317 1.0			
285	252	255	0.0 0.3 1.0	34.6 11.0 -40.4 41.9 285	0.0 0.706 1.0 49.1	-13.3 -41.0 43.3 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.652 1.0 47.4	-10.7 -40.9 42.4 255	0.0 0.3 1.0			
286	253	256	0.0 0.283 1.0	34.0 12.1 -40.3 42.1 286	0.0 0.69 1.0 48.6	-12.5 -41.0 43.0 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.637 1.0 46.9	-9.9 -40.9 42.2 256	0.0 0.283 1.0			
288	254	257	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3 42.4 288	0.0 0.673 1.0 48.1	-11.7 -41.0 42.7 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.623 1.0 46.5	-9.2 -40.8 42.0 257	0.0 0.267 1.0			
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5	-10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1	-8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 36 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), and three columns for color bars (rgb*dd, rgb*ds, rgb*de).

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta







http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/658	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_01e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_02e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_03e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_04e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_05e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_06e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_08e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_10e	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

4-0131731-F0



RI3801L

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

nif	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DF*Fe	Ham*Fe	rgb*Me	LabCH*Me	rgb**Me	LabCH**Me
0/668	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	72.2	34.4	80.0	25.4	32.3	10.5	375	45.6	72.2	34.4
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	50.6	65.2	162.2	65.2	83.9	8.8	375	50.6	162.2	65.2
2/684	R50Y_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	51.6	78.6	41.0	58.8	88.8	37.5	375	51.6	78.6	41.0
3/670	R75Y_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.0	38.2	63.4	74.1	58.8	67.1	11.6	53	60.2	38.2	63.4
4/720	Y00C_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	77.9	75.9	76.7	76.7	83.8	84.0	66	70.9	77.9	75.9
5/558	Y25C_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	90.4	90.4	92.3	92.3	96.0	96.1	9.3	83.6	90.4	92.3
6/396	Y50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	74.3	108.6	108.6	108.6	101.8	13.4	113	74.5	108.6	108.6
7/234	Y75C_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.0	53.8	67.6	127.2	127.2	72.8	114.0	18.7	62.6	127.2	127.2
8/72	G00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	54.1	55.5	65.2	65.2	66.6	13.0	144	54.1	55.5	65.2
9/72	G00B_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	50.6	65.2	162.2	162.2	71.4	155.5	10.1	50.6	162.2	162.2
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	53.0	68.6	65.2	65.2	49.4	155.5	10.1	53.0	68.6	65.2
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	48.6	8.2	189.6	189.6	189.3	0.2	189.6	48.6	8.2	189.6
12/44	G75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	55.0	36.2	27.2	27.2	238.4	17.9	195	55.0	36.2	27.2
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	53.3	-19.8	-41.3	-41.3	-40.6	268.2	21.9	53.3	-19.8	-41.3
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.0	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	306.2	32.1	40.6	40.6	40.6
15/656	B50R_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	28.1	23.4	-40.3	-40.3	28.5	340.5	40.9	28.1	23.4	-40.3
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.5	0.5	0.0	31.1	47.7	-29.1	-29.1	79.3	359.8	45.3	31.1	47.7	-29.1
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	15.9	31.5	351	41.4	70.4	-9.8
18/688	ROXY_100_100k	1.0	0.5	0.5	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	10.5	375	45.6	72.2	34.4
19/706	R50Y_075_050k	1.0	0.5	0.5	0.0	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	390	0.627	70.6	36.1
20/724	Y00C_100_100k	1.0	0.5	0.5	0.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	0.699	0.5	77.9
21/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.375	72.1	-31.0	93.6	45.2	45.2	32.6	0.375	72.1	-31.0
22/548	B00R_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.375	72.1	-31.0	93.6	45.2	45.2	32.6	0.375	72.1	-31.0
23/692	B50R_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.0	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	390	0.627	70.6	36.1
24/688	ROXY_100_100k	1.0	0.5	0.5	0.0	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	390	0.627	70.6	36.1
25/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/542	Y00C_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_08k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/638	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

4-0131831-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n°	HC*Fc	rgp*Fc	iet*Fc	hsa*Fc	rgp*Fg	LabC*Fg	LabC*Fg	rgp*Fg	DF*Fg	HaMg	rgp*Fg	LabC*Fg	Delta F*
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. The table contains a large grid of numerical data for various color patches.

4-0130201-F0
grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e
delta E* = 12,0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 162-242.

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-0132131-F0
RI3801L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

Table with 32 columns (n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabM*Fe, LabY*Fe) and 32 rows of data.

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Rc colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, HaMe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe. Rows include color names like ROXY, RXY, BSK, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

RI3801L

4-013251-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

n	HC*Fe	rgB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	haM*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe
648	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	32.3	10.5	375	34.4
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	45.8	0.0	0.0	83.9	16.7	362	80.0
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	46.0	0.0	0.0	40.1	29.3	349	23.5
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	46.2	0.0	0.0	34.6	80.0	25.6	77.2
652	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0	78.9	13.2	349	17.6
653	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	46.6	0.0	0.0	21.1	77.1	15.9	31.5
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	46.8	0.0	0.0	28.3	78.3	21.2	27.6
655	B55K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	47.0	0.0	0.0	14.8	77.1	15.9	31.5
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0	8.6	77.1	15.9	31.5
657	RI1Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	47.4	0.0	0.0	6.6	77.1	15.9	31.5
658	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	0.0	4.1	77.1	15.9	31.5
659	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	47.8	0.0	0.0	3.0	77.1	15.9	31.5
660	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0	0.0	2.2	77.1	15.9	31.5
661	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2	0.0	0.0	1.4	77.1	15.9	31.5
662	B70R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	48.4	0.0	0.0	0.6	77.1	15.9	31.5
663	B63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	0.0	0.2	77.1	15.9	31.5
664	B56R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	48.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
665	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	49.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
667	RI3Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	49.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
668	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	49.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
669	R30Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	49.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
670	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
671	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	50.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
672	B63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	50.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
673	B58K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	50.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
674	B53R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
675	B48R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
676	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
677	RI5Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	51.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
678	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	51.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
679	RI1Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	51.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
680	RI3Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
681	B69R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	52.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
682	B62R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
683	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	52.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
685	R41Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
686	R34Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	53.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
687	RI8Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	53.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
688	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	53.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
689	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	53.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
690	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
691	B54R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	54.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
692	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	54.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
693	R56Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
694	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	54.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
695	R43Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
696	R36Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	55.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
697	R30Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	55.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
698	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
699	R18Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	55.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
700	B68K_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
701	B63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	56.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
702	R76Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
703	R70Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
704	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	56.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
705	R56Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
706	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	57.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
707	RI3Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	57.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
708	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	57.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
709	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	57.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
710	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	58.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
712	R85Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	58.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
713	R82Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	58.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
714	R81Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	58.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
715	R76Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	59.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
716	R70Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	59.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
717	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	59.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
718	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	59.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
719	ROY1_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
721	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	60.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
722	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	60.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
723	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	60.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
724	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	60.8	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
725	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	61.0	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
726	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	61.2	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
727	Y00G_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	61.4	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5
728	NW_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	61.6	0.0	0.0	0.0	77.1	15.9	31.5

delta E* = 15.7

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e

vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

Table with columns: n, HC*F, rpb_Fe, iet_Fe, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*F, LabC*Fe, rpb_Fe, LabC*F, LabC*Fe, DF*F, hsa_Fe, rpb_Fe, LabC*F, LabC*Fe. The table contains 152 rows of color calibration data for various ink and paper combinations.

4-0133131-F0

RI380-7N_3233-F

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

delta E** = 9.2

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Me	LabCIE*Me	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	86.1	3.7	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	90.8	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	28.2	6.5	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	32.0	9.0	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	36.7	11.6	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	40.7	13.3	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	46.8	14.0	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	51.8	14.7	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	57.5	14.5	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	62.3	14.5	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	66.6	11.5	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	71.8	8.3	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	74.5	69.4	3.6	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	80.5	5.9	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	86.1	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	90.7	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.7	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	23.3	32.8	11.2	0.0	25.4	80.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	45.6	45.6	48.8	18.2	1.0	45.6	80.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	36.0	8.5	0.0	36.0	216.9
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	0.0	0.0	87.5	87.5	96.0	8.5	1.0	87.5	92.3
1077	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	40.2	40.2	306.6	32.5	0.0	40.2	40.6
1078	B08C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	44.2	44.2	159.2	24.6	0.0	44.2	45.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	31.1	45.8	359.8	45.2	0.321	31.1	55.9

delta E* = 10.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>