

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = B50R_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$Y_{e, Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$G_{e, Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$C_{e, Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$B_{e, Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$M_{e, Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$N_{e, Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 31\ 47\ -29\ 55\ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 31 \ 47 \ -29 \ 55 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma} : B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 RI380-71




grafico TUB-RI38; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013531=F0





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{dsx361M}, LAB*, ddsx361M (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{dex361M}, LAB*, dex361M. The table contains 392 rows of color data.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0		1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0		1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0		1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0		1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0		1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0		1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0		1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0		1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0		1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0		1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0		1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0		1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0		1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0		1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0		1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0		1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0		1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0		1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0		1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0		1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0		1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0		1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0		1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0		1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0		1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0		1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0		1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0		1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0		1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0		1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0		1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0		1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0		1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0		1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0		1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0		1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0		1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0		1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0		1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0		1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0		1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0		1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 15 columns of colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), LAB*ds361Mi, rgbb*ds361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi, rgbb*dd361Mi, and three columns of rgbb* values. Rows correspond to color patches 114-167.

4-0131131-L0 RI380-71 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8. LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0. 95.6, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50R_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole
immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6			LAB* _d x361Mi (x=LabCh)			rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _s x361Mi (x=LabCh)			rgb* _{ds} 361Mi			LAB* _e x361Mi (x=LabCh)			rgb* _{ds} 361Mi																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ds}	dd361M	C _d	rgb* _{ds}	dd361M	C _d	rgb* _{ds}	dd361M	C _d	rgb* _{ds}	dd361M	C _d	rgb* _{ds}	dd361M	C _d	rgb* _{ds}	dd361M	C _d																		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0		
240	213	219	0.0	0.951	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.917	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.808	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.839	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.86	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.893	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.949	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.96	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.972	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.994	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0																											



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi						
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3 44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4 44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4 44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3 45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3 45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0	0.136 1.0	29.0	21.7	-40.3 45.8	298	0.467	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.122 1.0	28.6	22.6	-40.2 46.2	299	0.483	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0 1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	63.7 342	1.0 0.0 0.75	
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	64.3 343	1.0 0.0 0.733	
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	64.9 344	1.0 0.0 0.717	
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	65.5 345	1.0 0.0 0.7	
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	66.1 346	1.0 0.0 0.683	
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667	
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	67.6 348	1.0 0.0 0.65	
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	68.5 349	1.0 0.0 0.633	
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	69.5 350	1.0 0.0 0.617	
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	70.4 351	1.0 0.0 0.6	
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.4 352	1.0 0.0 0.583	
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	72.4 353	1.0 0.0 0.567	
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	73.3 354	1.0 0.0 0.55	
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	74.3 355	1.0 0.0 0.533	
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	75.3 356	1.0 0.0 0.517	
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7	71.1 352	1.0 0.0 0.5	
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5	72.3 353	1.0 0.0 0.483	
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2	73.4 354	1.0 0.0 0.467	
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9	74.6 355	1.0 0.0 0.45	
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5	75.8 356	1.0 0.0 0.433	
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1	77.0 357	1.0 0.0 0.417	
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6	78.1 358	1.0 0.0 0.4	
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1	79.3 359	1.0 0.0 0.383	
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0 1.3	79.0 360	1.0 0.0 0.367	
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6 2.9	78.7 362	1.0 0.0 0.35	
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2 4.4	78.3 363	1.0 0.0 0.333	
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9 5.9	78.1 364	1.0 0.0 0.317	
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5 7.4	77.9 365	1.0 0.0 0.3	
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1 8.8	77.7 366	1.0 0.0 0.283	
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8 10.3	77.5 367	1.0 0.0 0.267	
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5 11.8	77.4 368	1.0 0.0 0.25	
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1 13.3	77.2 369	1.0 0.0 0.233	
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 370	1.0 0.0 0.217	
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4 16.2	77.1 372	1.0 0.0 0.2	
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1 17.6	77.1 373	1.0 0.0 0.183	
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8 19.1	77.2 374	1.0 0.0 0.167	
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4 20.6	77.2 375	1.0 0.0 0.15	
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1 22.0	77.3 376	1.0 0.0 0.133	
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9 23.6	77.6 377	1.0 0.0 0.117	
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6 25.1	77.8 378	1.0 0.0 0.1	
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4 26.6	78.0 379	1.0 0.0 0.083	
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.1	78.3 381	1.0 0.0 0.067	
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9 29.6	78.7 382	1.0 0.0 0.05	
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.033	
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5 32.8	79.6 384	1.0 0.0 0.017	
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4	80.0 385	1.0 0.0 0.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50R_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e

nif	HC*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Am	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Am	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Am	
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/665	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/675	R38Y_100_100k	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/720	Y00G_100_100k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/659	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/315	Y63C_100_100k	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/153	Y88C_100_100k	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25/71	C13B_100_100k	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27/53	C38B_100_100k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50/91	NV_012c	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025c	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038c	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063c	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075c	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088c	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

RI3801-7N_18/33-F

4-0131731-F0

Table with columns: nif, HHC*Fe, Rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, Rgb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, Rgb*Fe, DF*Fe, Hs*Me, LabCh*Me, Rgb*Me, LabCh*Me, and numerical values. Includes a 'delta E*' value of 13.3 at the bottom right of the table area.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

RI380-7N, 19/33-F

4-0131831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

Table with 10 columns: n/F, H/C/Mc, r/g/b, i/c/t, h/s, r/g/b, LabC/Mc, LabC/Mc, r/g/b, r/g/b, DF*, H*, LabC/Mc, r/g/b, LabC/Mc, H*, delta E*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI3801L

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	HC* ^{Fe}	rg ^{Fe}	iet ^{Fe}	hs ^{Fe}	rg ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rg ^{Fe}	rg ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DF* ^{Fe}	rg ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rg ^{Fe}	LabCh ^{Fe}
243	RI38_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.095	0.375	0.0	0.0	36.2	0.375	0.0	0.0	25.4
244	RI38_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	391	0.095	0.375	0.0	0.0	36.2	0.375	0.0	0.0	25.4
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.12	0.375	0.0	0.0	31.7	0.375	0.0	0.0	25.4
246	B38K_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.12	0.375	0.0	0.0	31.7	0.375	0.0	0.0	25.4
247	B38K_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.067	0.0	0.5	0.5	32.2	0.375	0.0	0.0	25.4
248	B38K_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.067	0.0	0.5	0.5	32.2	0.375	0.0	0.0	25.4
249	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.067	0.0	0.5	0.5	32.2	0.375	0.0	0.0	25.4
250	B2SK_087_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.067	0.0	0.5	0.5	32.2	0.375	0.0	0.0	25.4
251	B18K_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.187	292	0.0	0.21	0.0	0.0	34.8	0.375	0.0	0.0	25.4
252	R31Y_107_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.151	0.875	0.0	38.0	0.375	0.0	0.0	25.4
253	RI38_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.151	0.875	0.0	38.0	0.375	0.0	0.0	25.4
254	RI38_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.151	0.875	0.0	38.0	0.375	0.0	0.0	25.4
255	B50K_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.095	0.375	0.0	0.0	36.2	0.375	0.0	0.0	25.4
256	B50K_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.095	0.375	0.0	0.0	36.2	0.375	0.0	0.0	25.4
257	B34K_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	311	0.149	0.124	0.375	0.0	34.0	0.375	0.0	0.0	25.4
258	B2SK_062_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	303	0.125	0.248	0.75	0.0	37.4	0.375	0.0	0.0	25.4
259	B18K_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	293	0.125	0.311	0.875	0.0	39.6	0.375	0.0	0.0	25.4
260	B18K_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	293	0.125	0.311	0.875	0.0	39.6	0.375	0.0	0.0	25.4
261	R88Y_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	71	0.0	0.875	0.203	0.0	40.5	0.375	0.0	0.0	25.4
262	R88Y_037_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	71	0.0	0.875	0.203	0.0	40.5	0.375	0.0	0.0	25.4
263	RI38_037_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.095	0.375	0.0	0.0	36.2	0.375	0.0	0.0	25.4
264	RI38_037_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.095	0.375	0.0	0.0	36.2	0.375	0.0	0.0	25.4
265	B2SK_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	300	0.29	0.249	0.375	0.0	44.8	0.375	0.0	0.0	25.4
266	B18K_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	289	0.25	0.343	0.625	0.0	45.3	0.375	0.0	0.0	25.4
267	B18K_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	289	0.25	0.343	0.625	0.0	45.3	0.375	0.0	0.0	25.4
268	B0R_100_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.25	0.401	0.75	0.0	47.4	0.375	0.0	0.0	25.4
269	B0R_100_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.25	0.401	0.75	0.0	47.4	0.375	0.0	0.0	25.4
270	Y04G_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.0	0.875	0.339	0.0	44.1	0.375	0.0	0.0	25.4
271	Y04G_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.0	0.875	0.339	0.0	44.1	0.375	0.0	0.0	25.4
272	Y04G_037_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.0	0.875	0.339	0.0	44.1	0.375	0.0	0.0	25.4
273	Y04G_037_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.0	0.875	0.339	0.0	44.1	0.375	0.0	0.0	25.4
274	B0R_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	360	0.375	0.359	0.249	0.0	49.5	0.0	0.0	0.0	25.4
275	B0R_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.375	0.439	0.625	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	25.4
276	B0R_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.375	0.489	0.625	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	25.4
277	B0R_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.375	0.489	0.625	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	25.4
278	B0R_100_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.375	0.604	0.875	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	25.4
279	Y23G_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	109	0.0	0.302	0.5	0.0	49.4	0.0	0.0	0.0	25.4
280	Y30G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	124	0.0	0.315	0.5	0.0	50.5	0.0	0.0	0.0	25.4
281	G00B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	150	0.375	0.5	0.249	0.124	51.7	0.0	0.0	0.0	25.4
282	G00B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	150	0.375	0.5	0.249	0.124	51.7	0.0	0.0	0.0	25.4
283	G50B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.375	0.586	0.625	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0	25.4
284	G75B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	255	0.375	0.625	0.75	0.0	59.8	0.0	0.0	0.0	25.4
285	G88B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	256	0.375	0.676	0.875	0.0	61.7	0.0	0.0	0.0	25.4
286	G88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	256	0.375	0.676	0.875	0.0	61.7	0.0	0.0	0.0	25.4
287	G90B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	113	0.258	0.625	0.0	51.1	0.0	0.0	0.0	25.4	
288	Y38G_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	113	0.258	0.625	0.0	51.1	0.0	0.0	0.0	25.4	
289	Y60G_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.319	0.625	0.25	54.2	0.0	0.0	0.0	25.4	
290	G60B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.319	0.625	0.25	54.2	0.0	0.0	0.0	25.4	
291	G25B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	180	0.375	0.625	0.412	0.0	57.6	0.0	0.0	0.0	25.4
292	G25B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	180	0.375	0.625	0.412	0.0	57.6	0.0	0.0	0.0	25.4
293	G50B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	220	0.375	0.75	0.75	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0	25.4
294	G50B_062_025a	0.375	0.0	0.375	0.187	220	0.375	0.75	0.75	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0	25.4
295	G75B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.375	0.828	1.0	0.0	66.9	0.0	0.0	0.0	25.4
296	G00B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.375	0.828	1.0	0.0	66.9	0.0	0.0	0.0	25.4
297	Y04G_075_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	120	0.241	0.75	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	25.4	
298	Y04G_075_075a	0.375	0.0	0.375	0.187	120	0.241	0.75	0.0	53.0	0.0	0.0	0.0	25.4	
299	G00B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	160	0.375	0.75	0.423	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	25.4
300	G00B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	160	0.375	0.75	0.423	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	25.4
301	G34B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	191	0.375	0.75	0.526	0.0	61.5	0.0	0.0	0.0	25.4
302	G34B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	191	0.375	0.75	0.526	0.0	61.5	0.0	0.0	0.0	25.4
303	G00B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	160	0.375	0.75	0.423	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	25.4
304	G61B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	224	0.375	0.875	0.821	0.0	66.9	0.0	0.0	0.0	25.4
305	G61B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	224	0.375	0.875	0.821	0.0	66.9	0.0	0.0	0.0	25.4
306	Y86G_087_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	125	0.236	0.875	0.0	55.1	0.0	0.0	0.0	25.4	
307	Y86G_087_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	125	0.236	0.875	0.0	55.1	0.0	0.0	0.0	25.4	
308	Y81G_087_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.293	0.875	0.125	57.3	0.0	0.0	0.0	25.4	
309	G00B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	160	0.375	0.875	0.45	64.2	0.0	0.0	0.0	25.4	
310	G11B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	164	0.375	0.875	0.5	64.8	0.0	0.0	0.0	25.4	
311	G25B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	196	0.375	0.875	0.691	65.9	0.0	0.0	0.0	25.4	
312	G38B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	196	0.375	0.875	0.691	65.9	0.0	0.0	0.0	25.4	
313	G50B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	221	0.375	0.875	0.912	70.7	0.0	0.0	0.0	25.4	
314	Y63G_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	128	0.234	1.0	0.0	57.8	0.0	0.0	0.0	25.4	
315	Y63G_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	128	0.234	1.0	0.0	57.8	0.0	0.0	0.0	25.4	
316	Y85G_100_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	141	0.282	1.0	0.0	60.1	0.0	0.0	0.0	25.4	
317	Y85G_100_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	141	0.282	1.0	0.0	60.1	0.0	0.0	0.0	25.4	
318	G00B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	160	0.375	1.0	0.0	62.5	0.0	0.0	0.0	25.4	
319	G00B_100_062a	0.375	0.0	0.37											

RI3801L

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	370	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
325	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	396	0.0	0.328	38.6	38.6	6.6	38.6	9.8
326	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	360	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
327	B0R1_050_050k	0.5	0.0	0.375	344	0.0	0.261	30.5	30.2	29.9	31.5	341.8
328	B0R0_062_062k	0.5	0.0	0.5	344	0.0	0.261	30.5	30.2	29.9	31.5	341.8
329	B0R0_062_062k	0.5	0.0	0.625	319	0.0	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7
330	B3AR_075_087k	0.5	0.0	0.75	319	0.0	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7
331	B3AR_075_087k	0.5	0.0	0.875	305	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4	34.0
332	B2R1_100_100k	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.105	0.0	1.0	35.6	36.6	40.3
333	B2R1_100_100k	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.105	0.0	1.0	35.6	36.6	40.3
334	R1Y0_050_037k	0.5	0.125	0.125	391	0.5	0.124	42.2	41.3	29.2	29.2	4.3
335	R1Y0_050_037k	0.5	0.125	0.25	391	0.5	0.124	42.2	41.3	29.2	29.2	4.3
336	B6R0_050_037k	0.5	0.375	0.375	349	0.351	0.124	0.5	0.375	38.8	39.2	16.2
337	B6R0_050_037k	0.5	0.375	0.375	330	0.245	0.124	0.5	0.375	38.8	39.2	16.2
338	B3R0_062_050k	0.5	0.125	0.625	316	0.192	0.125	0.625	0.5	0.125	0.625	39.5
339	B3R0_062_050k	0.5	0.125	0.75	307	0.13	0.125	0.75	0.338	18.7	-25.1	31.3
340	B2R0_087_075k	0.5	0.125	0.875	295	0.001	0.204	0.875	30.0	17.6	-16.1	49.5
341	R5Y0_050_050k	0.5	0.25	0.0	300	0.125	0.276	1.0	38.4	16.8	-35.3	39.1
342	R5Y0_050_050k	0.5	0.25	0.0	300	0.125	0.276	1.0	38.4	16.8	-35.3	39.1
343	R3Y0_050_037k	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.217	0.124	42.2	19.6	20.7	58.8
344	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.375	390	0.434	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0
345	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.375	360	0.434	0.249	0.313	47.5	18.0	8.6	20.0
346	B3R0_062_037k	0.5	0.25	0.375	330	0.274	0.25	0.625	45.8	11.9	-7.2	13.9
347	B3R0_062_037k	0.5	0.25	0.625	311	0.274	0.25	0.625	45.8	11.9	-7.2	13.9
348	B3R0_075_039k	0.5	0.25	0.75	303	0.25	0.302	0.75	44.0	11.7	-5.1	23.3
349	B1R0_100_075k	0.5	0.375	0.875	289	0.25	0.43	0.875	48.5	10.8	-4.2	28.9
350	B1R0_100_075k	0.5	0.375	0.875	289	0.25	0.43	0.875	48.5	10.8	-4.2	28.9
351	B6Y0_050_050k	0.5	0.375	0.0	305	0.5	0.302	0.0	47.6	8.4	37.9	98.4
352	B6Y0_050_037k	0.5	0.375	0.125	71	0.5	0.302	0.124	49.4	2.6	26.9	28.4
353	R0Y0_050_012k	0.5	0.375	0.25	305	0.5	0.349	0.25	51.1	9.5	15.8	18.5
354	R0Y0_050_012k	0.5	0.375	0.25	305	0.5	0.349	0.25	51.1	9.5	15.8	18.5
355	B2R0_062_012k	0.5	0.375	0.625	285	0.415	0.375	0.5	51.9	5.0	-3.6	6.9
356	B2R0_062_012k	0.5	0.375	0.625	285	0.415	0.375	0.5	51.9	5.0	-3.6	6.9
357	B1R0_075_037k	0.5	0.375	0.75	284	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0
358	B1R0_075_037k	0.5	0.375	0.75	284	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0
359	B0R0_100_062k	0.5	0.0	0.625	281	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4	-20.2	20.9
360	Y0G0_050_050k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.8	45.2	45.2
361	Y0G0_050_037k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.8	45.2	45.2
362	Y0G0_050_025k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.454	0.124	55.5	-1.8	45.2	45.2
363	Y0G0_050_012k	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	9.2
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B0R0_062_012k	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0
366	B0R0_075_025k	0.5	0.5	0.75	270	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	10.1
367	B0R0_087_037k	0.5	0.5	0.875	270	0.5	0.671	0.875	65.9	0.4	-15.2	15.2
368	B0R0_100_050k	0.5	0.5	1.0	270	0.5	0.729	1.0	67.9	0.5	-1.0	57.9
369	Y1R0_062_062k	0.5	0.625	0.625	104	0.424	0.625	0.0	57.6	0.6	0.625	0.0
370	Y2R0_062_062k	0.5	0.625	0.625	104	0.424	0.625	0.0	57.6	0.6	0.625	0.0
371	Y3R0_062_037k	0.5	0.625	0.375	109	0.445	0.625	0.375	59.4	-1.2	37.1	39.2
372	Y3R0_062_025k	0.5	0.625	0.375	120	0.445	0.625	0.375	60.6	-1.2	37.1	39.2
373	G0B0_062_012k	0.5	0.625	0.625	150	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
374	G0B0_062_012k	0.5	0.625	0.625	150	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
375	G3B0_075_025k	0.5	0.625	0.75	240	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9	-10.3	11.4
376	G3B0_075_025k	0.5	0.625	0.75	240	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9	-10.3	11.4
377	G4B0_087_037k	0.5	0.625	0.875	251	0.5	0.785	0.875	68.8	-4.4	-15.4	15.9
378	G4B0_087_037k	0.5	0.625	0.875	251	0.5	0.785	0.875	68.8	-4.4	-15.4	15.9
379	Y3G0_075_075k	0.5	0.75	0.375	109	0.383	0.75	0.125	60.0	-2.2	38.0	43.5
380	Y3G0_075_062k	0.5	0.75	0.375	113	0.411	0.75	0.125	61.3	-2.0	38.0	43.5
381	Y3G0_075_050k	0.5	0.75	0.375	130	0.444	0.75	0.125	63.5	-1.6	35.8	40.7
382	G0B0_075_025k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.537	65.5	-1.5	43.9	44.3
383	G2B0_075_025k	0.5	0.75	0.625	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-1.2	2.0	12.3
384	G0B0_075_025k	0.5	0.75	0.625	220	0.5	0.75	0.686	67.6	-1.0	-6.8	11.3
385	G6B0_087_037k	0.5	0.75	0.875	229	0.5	0.875	0.885	72.0	-10.4	-14.5	17.8
386	G6B0_087_037k	0.5	0.75	0.875	229	0.5	0.875	0.885	72.0	-10.4	-14.5	17.8
387	Y4G0_087_087k	0.5	0.875	1.0	115	0.327	0.923	1.0	74.4	-9.0	22.9	24.4
388	Y4G0_087_087k	0.5	0.875	1.0	115	0.327	0.923	1.0	74.4	-9.0	22.9	24.4
389	Y1G0_087_062k	0.5	0.875	0.625	120	0.366	0.875	0.125	61.9	-30.1	50.7	40.3
390	Y1G0_087_062k	0.5	0.875	0.625	120	0.366	0.875	0.125	61.9	-30.1	50.7	40.3
391	G0B0_087_057k	0.5	0.875	0.375	136	0.429	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	33.5
392	G0B0_087_057k	0.5	0.875	0.375	136	0.429	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	33.5
393	G1B0_087_037k	0.5	0.875	0.625	169	0.5	0.875	0.556	69.8	-23.2	7.4	24.4
394	G1B0_087_037k	0.5	0.875	0.625	169	0.5	0.875	0.556	69.8	-23.2	7.4	24.4
395	G5B0_087_037k	0.5	0.875	0.75	224	0.5	0.875	0.722	71.0	-16.5	-5.9	17.6
396	G5B0_087_037k	0.5	0.875	0.75	224	0.5	0.875	0.722	71.0	-16.5	-5.9	17.6
397	Y5G0_100_100k	0.5	1.0	0.5	224	0.322	1.0	0.946	75.8	-15.0	-17.7	23.2
398	Y5G0_100_100k	0.5	1.0	0.5	224	0.322	1.0	0.946	75.8	-15.0	-17.7	23.2
399	Y6G0_100_075k	0.5	1.0	0.25	120	0.368	1.0	0.125	64.0	-39.9	42.7	58.5
400	Y6G0_100_075k	0.5	1.0	0.25	120	0.368	1.0	0.125	64.0	-39.9	42.7	58.5
401	G0B0_100_050k	0.5	1.0	0.375	139	0.418	1.0	0.375	73.1	-36.9	31.8	42.8
402	G0B0_100_050k	0.5	1.0	0.375	139	0.418	1.0	0.375	73.1	-36.9	31.8	42.8
403	G3B0_100_050k	0.5	1.0	0.625	164	0.5	1.0	0.675	73.7	-27.7	2.4	27.8
404	G3B0_100_050k	0.5	1.0	0.625	164	0.5	1.0	0.675	73.7	-27.7	2.4	27.8
405	G4B0_100_050k	0.5	1.0	0.75	180	0.5	1.0	0.816	74.3	-24.3	-4.1	24.6
406	G4B0_100_050k	0.5	1.0	0.75	180	0.5	1.0	0.816	74.3	-24.3	-4.1	24.6
407	G5B0_100_050k	0.5	1.0	0.875	196	0.5	1.0	0.873	75.3	-17.7	9.4	23.0
408	G5B0_100_050k	0.5	1.0	0.875	196	0.5	1.0	0.873	75.3	-17.7	9.4	23.0
409	G6B0_100_050k	0.5	1.0	1.0	210	0.5	1.0	0.873	75.3	-17.7	9.4	23.0
410	G6B0_100_050k	0.5	1.0	1.0	210	0.5	1.0	0.873	75.3	-17.7	9.4	23.0

RI3801L

4-0132331-F0

4-0132331-F0

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Rc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Me, LabCH*Me, rpb*Me, LabCH*Me. Rows include color codes like R00Y, R35Y, B00M, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e colori e la differenza, ΔE*

RI38-78N_2633-F

4-013251-F0

RI3801L

RI3801L

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC0*Fe, LabC0*Fe, rpb*Fe, LabC0*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC0*Fe, Hs*Fe, LabC0*Fe, rpb*Fe, LabC0*Fe. Rows list various color and registration marks (e.g., R00Y, R00M, R00C, etc.) and their corresponding numerical values.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Rc
colori e la differenza, ΔE*

4-0132631-F0

4-0132631-F0

RI3801L

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.458	45.8	73.8	23.5	77.5	17.6	1.0	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	77.5	17.6
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.376	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8	1.0	0.0	0.376	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.368	46.0	78.9	0.9	78.9	0.9	1.0	0.0	0.368	46.0	78.9	0.9	78.9	0.9
652	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	1.0	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.362	46.0	78.9	0.9	78.9	0.9	1.0	0.0	0.362	46.0	78.9	0.9	78.9	0.9
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.442	46.0	75.6	3.4	75.6	3.4	1.0	0.0	0.442	46.0	75.6	3.4	75.6	3.4
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.337	46.0	81.1	3.5	81.1	3.5	1.0	0.0	0.337	46.0	81.1	3.5	81.1	3.5
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.331	46.0	83.6	2.1	83.6	2.1	1.0	0.0	0.331	46.0	83.6	2.1	83.6	2.1
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.370	46.0	80.0	0.0	80.0	0.0	1.0	0.0	0.370	46.0	80.0	0.0	80.0	0.0
658	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	39.0	1.0	0.125	0.347	31.0	1.0	0.125	0.347	31.0	1.0	0.125	0.347	31.0
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	38.2	1.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2	64.8	19.2	64.8	19.2	64.8	19.2
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	37.4	1.0	0.125	0.752	77.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2	67.2
661	ROXY_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	36.5	1.0	0.125	0.955	101.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	34.6	1.0	0.125	1.158	125.8	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	33.8	1.0	0.125	1.361	150.1	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	33.0	1.0	0.125	1.564	174.4	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1	39.1
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	32.2	1.0	0.125	1.767	198.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
666	R23Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.44	46.0	83.6	2.1	83.6	2.1	1.0	0.0	0.44	46.0	83.6	2.1	83.6	2.1
667	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.875	0.562	38.2	1.0	0.125	1.970	219.0	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3
668	ROXY_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	39.0	1.0	0.25	2.173	243.3	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9	31.9
669	R33Y_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	38.1	1.0	0.25	2.376	267.6	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
670	R18Y_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	37.1	1.0	0.25	2.579	291.9	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
671	ROXY_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	36.0	1.0	0.25	2.782	316.2	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7
672	B68R_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	34.9	1.0	0.25	2.985	340.5	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3	22.3
673	B61R_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	33.9	1.0	0.25	3.188	364.8	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9
674	B55R_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	33.0	1.0	0.25	3.391	389.1	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
675	B50R_100_107k	1.0	0.0	0.725	0.625	32.0	1.0	0.25	3.594	413.4	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
676	R26Y_100_107k	1.0	0.0	0.875	0.562	46	1.0	0.288	0.0	55.3	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4
677	R15Y_100_107k	1.0	0.0	0.875	0.562	46	1.0	0.288	0.0	51.7	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2
678	ROXY_100_075k	1.0	0.0	0.725	0.625	39.0	1.0	0.375	0.25	59.4	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1
679	R31Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	37.9	1.0	0.375	0.375	61.2	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	36.7	1.0	0.375	0.5	61.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7	40.7
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	35.3	1.0	0.375	0.625	62.6	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	34.1	1.0	0.375	0.75	63.9	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3
683	B56R_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	33.0	1.0	0.375	0.875	66.9	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3
684	B50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.398	0.0	64.6	45.0	64.6	45.0	64.6	45.0	64.6	45.0	64.6	45.0
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	59	1.0	0.5	0.125	64.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9
686	R34Y_100_075k	1.0	0.0	0.725	0.625	49	1.0	0.5	0.25	65.7	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	41	1.0	0.5	0.375	66.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2	30.2
688	ROXY_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.375	1.0	0.0	0.5	0.5	68.0	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.625	1.0	0.0	0.5	0.625	68.6	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2
690	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.75	69.1	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9
691	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.875	70.2	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
692	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	70.7	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2	35.2
693	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	69	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
694	R33Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	68	1.0	0.625	0.125	73.3	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
695	R38Y_100_075k	1.0	0.0	0.725	0.625	60	1.0	0.625	0.25	73.7	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2
696	R33Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	53	1.0	0.625	0.375	73.7	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
697	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.75	44	1.0	0.625	0.5	74.7	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
698	ROXY_100_037k	1.0	0.0	0.375	0.812	39.0	1.0	0.625	0.625	76.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
699	B68R_100_037k	1.0	0.0	0.375	0.812	34.9	1.0	0.625	0.75	77.0	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1
700	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.375	0.812	33.0	1.0	0.625	0.875	78.0	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
701	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.736	0.0	80.0	25.4	1.0	0.0	0.736	0.0	80.0	25.4	1.0	0.0
702	R16Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	74	1.0	0.625	0.125	82.2	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
703	R33Y_100_087k	1.0	0.0	0.725	0.625	71	1.0	0.625	0.25	83.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
704	R18Y_100_075k	1.0	0.0	0.725	0.625	70	1.0	0.625	0.375	84.6	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2	17.2
705	R13Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	60	1.0	0.625	0.5	85.8	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
706	B50Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.875	69	1.0	0.625	0.625	87.0	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
707	R31Y_100_037k	1.0	0.0	0.375	0.812	49	1.0	0.717	0.625	88.3	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6
708	ROXY_100_025k	1.0	0.0	0.25	0.875	39.0	1.0	0.75	0.813	89.6	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4	16.4
709	ROXY_100_025k	1.0	0.0	0.25	0.875	36.0	1.0	0.875	0.75	90.8	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2
710	B50R_100_025k	1.0	0.0	0.25	0.875	33.0	1.0	0.875	0.875	92.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.875	0.562	82	1.0	0.721	0.0	1.0	0.721	0.0	1.0	0.721	0.0	1.0	0.721
712	R85Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	0.562	81	1.0	0.763	0.25	80.0	8.1	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
713	R85Y_100_075k	1.0	0.0	0.725	0.625	81	1.0	0.788	0.375	85.2	8.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
714	R81Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	0.687	79	1.0	0.802	0.5									

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMk	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0	0.0	0.0	0.0
729	NV_100_012a	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100_025a	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100_037a	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100_062a	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100_087a	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
737	ROY_100_012a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100_025a	0.0	1.0	1.0	0.125	0.937	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.875	0.812	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087_025a	0.625	0.875	0.875	0.875	0.75	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.687	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087_050a	0.375	0.875	0.875	0.875	0.625	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087_062a	0.25	0.875	0.875	0.875	0.562	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087_075a	0.125	0.875	0.875	0.875	0.5	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100_012a	0.875	0.75	0.75	0.875	0.812	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100_025a	0.75	0.75	0.75	0.875	0.75	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
749	NV_075a	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075_012a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.687	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075_025a	0.375	0.75	0.75	0.75	0.625	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075_037a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.562	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075_050a	0.125	0.75	0.75	0.75	0.5	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075_062a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100_037a	0.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087_025a	0.875	0.625	0.625	0.875	0.75	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
758	ROY_075_012a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
759	NV_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.562	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062_025a	0.375	0.625	0.625	0.625	0.5	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062_037a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062_050a	0.125	0.625	0.625	0.625	0.375	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
764	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.25	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100_050a	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087_037a	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
767	ROY_075_025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
768	ROY_062_012a	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
769	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050_012a	0.375	0.5	0.5	0.5	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050_025a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.375	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050_037a	0.125	0.5	0.5	0.5	0.312	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100_062a	0.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087_050a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062_025a	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050_012a	0.375	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
779	NV_037a	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037_012a	0.125	0.375	0.375	0.375	0.312	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037_025a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.25	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100_075a	0.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100_050a	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087_062a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
785	ROY_075_037a	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.5	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
787	ROY_050_012a	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
788	ROY_037_012a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
789	NV_025a	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.187	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025_012a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025_025a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0875	0.125	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100_087a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087_075a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075_062a	0.625	0.125	0.125	0.625	0.375	0.375	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062_050a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.25	0.312	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050_037a	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.25	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037_025a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
799	NV_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
800	G50B_012_012a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	390	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087_087a	0.75	0.0	0.0	0.												

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs_Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hs_Me, rpb*Me, LabCh*Me, LabCh*Me. Rows include color names like NV, BK, BK0, BK1, BK2, BK3, BK4, BK5, BK6, BK7, BK8, BK9, BK10, BK11, BK12, BK13, BK14, BK15, BK16, BK17, BK18, BK19, BK20, BK21, BK22, BK23, BK24, BK25, BK26, BK27, BK28, BK29, BK30, BK31, BK32, BK33, BK34, BK35, BK36, BK37, BK38, BK39, BK40, BK41, BK42, BK43, BK44, BK45, BK46, BK47, BK48, BK49, BK50, BK51, BK52, BK53, BK54, BK55, BK56, BK57, BK58, BK59, BK60, BK61, BK62, BK63, BK64, BK65, BK66, BK67, BK68, BK69, BK70, BK71, BK72, BK73, BK74, BK75, BK76, BK77, BK78, BK79, BK80, BK81, BK82, BK83, BK84, BK85, BK86, BK87, BK88, BK89, BK90.

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e

RI3801L

TUB iscrizione: 20130201-RI38/RI38LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	HsM*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	2.2	360	1.0	1.0	
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	24.3	0.0	0.0	-6	1.9	302.0	1.0	1.0	
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	36.0	36.0	0.0	0.0	4.6	26.4	10.1	360	1.0	
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	42.1	0.0	0.0	8.5	12.6	42.5	360	1.0	
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	10.9	14.8	47.1	360	1.0	
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	10.0	13.3	48.4	360	1.0	
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	9.0	10.6	58.3	360	1.0	
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	6.3	7.6	66.9	360	1.0	
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	3.3	3.6	70.5	360	1.0	
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	1.4	126.7	1.0	1.0	
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	-0.6	1.4	332.7	1.0	1.0	
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	4.3	9.4	27.2	360	1.0	
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	8.3	4.3	43.2	360	1.0	
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	9.1	13.3	47.2	360	1.0	
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	11.0	14.9	47.9	360	1.0	
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	13.1	15.1	49.1	360	1.0	
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	14.0	15.8	50.0	360	1.0	
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	11.1	16.0	50.0	360	1.0	
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	6.1	7.4	56.2	360	1.0	
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	3.4	3.6	70.8	360	1.0	
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	13.3	47.2	360	1.0	
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	3.0	3.0	133.9	1.0	1.0	
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	4.7	9.2	30.9	10.6	360	1.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	9.2	13.0	45.2	14.3	360	1.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	11.2	15.1	48.2	16.3	360	1.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	9.9	13.3	48.3	14.3	360	1.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	5.3	10.9	36.9	7.8	360	1.0
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	6.3	3.6	70.9	360	1.0	
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	3.4	3.6	70.9	360	1.0	
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	1.1	1.1	126.7	1.0	1.0	
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	0.0	1.4	332.7	1.0	1.0	
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	4.3	9.4	27.2	360	1.0	
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	8.3	4.3	43.2	360	1.0	
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	9.1	13.3	47.2	360	1.0	
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	11.0	14.9	47.9	360	1.0	
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	13.1	15.1	49.1	360	1.0	
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	14.0	15.8	50.0	360	1.0	
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	11.1	16.0	50.0	360	1.0	
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	6.1	7.4	56.2	360	1.0	
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	3.4	3.6	70.8	360	1.0	
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	13.3	47.2	360	1.0	
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	3.0	3.0	133.9	1.0	1.0	
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	4.7	9.2	30.9	10.6	360	1.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	9.2	13.0	45.2	14.3	360	1.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	11.2	15.1	48.2	16.3	360	1.0
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	9.9	13.3	48.3	14.3	360	1.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	5.3	10.9	36.9	7.8	360	1.0
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	6.3	3.6	70.9	360	1.0	
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	3.4	3.6	70.9	360	1.0	
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	1.1	1.1	126.7	1.0	1.0	
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	0.0	1.4	332.7	1.0	1.0	
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	4.3	9.4	27.2	360	1.0	
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	8.3	4.3	43.2	360	1.0	
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	9.1	13.3	47.2	360	1.0	
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	11.0	14.9	47.9	360	1.0	
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	13.1	15.1	49.1	360	1.0	
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	14.0	15.8	50.0	360	1.0	
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	6.1	7.4	56.2	360	1.0	
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	3.4	3.6	70.8	360	1.0	
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	0.0	13.3	47.2	360	1.0	
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	4.3	9.4	27.2	360	1.0	
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	8.3	4.3	43.2	360	1.0	
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	9.1	13.3	47.2	360	1.0	
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	11.1	16.0	50.0	360	1.0	
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	6.1	7.4	56.2	360	1.0	
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	3.4	3.6	70.8	360	1.0	
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	0.0	13.3	47.2	360	1.0	
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	11.2	15.1	48.2	16.3	360	1.0
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	9.9	13.3	48.3	14.3	360	1.0
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	5.3	10.9	36.9	7.8	360	1.0
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	6.3	3.6	70.9	360	1.0	
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	3.4	3.6	70.9	360	1.0	
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	13.3	47.2	360	1.0	
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	33.2	0.0	0.0	1.1	1.1	126.7	1.0	1.0	
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	1.4	332.7	1.0	1.0	
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	51.0	0.0	0.0	4.3	9.4	27.2	360	1.0	
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	60.0	0.0	0.0	8.3	4.3	43.2	360	1.0	
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	68.9	0.0	0.0	9.1	13.3	47.2	360	1.0	
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	77.8	0.0	0.0	11.0	14.9	47.9	360	1.0	
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	86.7	0.0	0.0	13.1	15.1	49.1	360	1.0	
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	0.0	0.0	14.0	15.8	50.0	360	1.0	

delta E** = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabC0*Fe	LabC0*Fe	rgb*Fe	LabC0*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabC0*Me	DF*Me	HaM*Me	rgb*Me	LabC0*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	1.0	3.7	360	1.0	1.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	360	1.0	114.3	1.7	360	1.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	308.5	0.1	360	1.0	308.5	0.1	360	1.0
1056	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	360	1.0	0.066	6.5	360	1.0	0.066
1057	NW_100e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	360	1.0	0.133	9.0	360	1.0	0.133
1058	NW_102e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	22.4	360	1.0	0.2	22.4	360	1.0	0.2
1059	NW_102e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	360	1.0	0.266	30.4	360	1.0	0.266
1060	NW_103e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	360	1.0	0.333	44.7	360	1.0	0.333
1061	NW_103e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.4	360	1.0	0.4	48.4	360	1.0	0.4
1062	NW_104e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.6	360	1.0	0.466	51.6	360	1.0	0.466
1063	NW_104e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	360	1.0	0.533	56.7	360	1.0	0.533
1064	NW_105e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	360	1.0	0.6	62.0	360	1.0	0.6
1065	NW_106e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	360	1.0	0.666	69.4	360	1.0	0.666
1066	NW_106e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	71.7	360	1.0	0.734	71.7	360	1.0	0.734
1067	NW_107e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	80.5	360	1.0	0.8	80.5	360	1.0	0.8
1068	NW_108e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	88.8	360	1.0	0.866	88.8	360	1.0	0.866
1069	NW_109e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	360	1.0	0.933	92.2	360	1.0	0.933
1070	NW_109e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	118.4	360	1.0	1.0	118.4	360	1.0	1.0
1071	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	360	1.0	0.0	2.8	360	1.0	0.0
1072	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	299.2	360	1.0	1.0	299.2	360	1.0	1.0
1073	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	360	1.0	0.0	32.8	360	1.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	328.9	360	1.0	1.0	328.9	360	1.0	1.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	360	1.0	0.0	41.8	360	1.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	360	1.0	1.0	36.0	360	1.0	1.0
1077	B06B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	360	1.0	0.0	95.7	360	1.0	0.0
1078	B08B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298.6	360	1.0	0.0	298.6	360	1.0	0.0
1079	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.8	360	1.0	0.0	359.8	360	1.0	0.0

delta E* = 10.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI38/RI38LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-RI38; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

RI380-7N_33/33-F

4-013321-F0