


Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_ = B50R_$
triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_ = B50R_$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento




Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d, Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d, Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d, Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d, Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d, Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 48 65 -12 66 348

$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100d



$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*


LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy_n6* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




4-103230-L0 RI390-72

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere e uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):
 $LabCh^*_{d, Ma}: 48 \ 65 \ -12 \ 66 \ 348$
 $HIC^*_{d, Ma}: B50R_{100_100_d}$
 $rgbic^*_{d, Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularità
 $g^*_{H, rel} = 28$
 $g^*_{C, rel} = 38$



4-103330-L0 RI390-72

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a cmk^*_{dd}

4-103330-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmyn6^*$ (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 48 65 -12 66 348


$HIC^*_{d, Ma}$: B50R_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 28$
 $g^*_C, rel = 38$



4-103430-L0 RI390-72

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmyk^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmyk^*$ (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 348/360 = 0.96$

$H^*_d = B50R_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
 codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = B50R_d$
 triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 48 \ 65 \ -12 \ 66 \ 348$

$HIC^*_d, Ma: B50R_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 114$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10





grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_d=B50R_d$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cm\dot{y}k^*_{dd}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cm\dot{y}n6^*$ (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$


M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; *h_{ab,d}* = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd}</i>	<i>LAB[*]_{dd}</i>	<i>rgb[*]_{ds}</i>	<i>LAB[*]_{ds}</i>	<i>rgb[*]_{de}</i>	<i>LAB[*]_{de}</i>																										
		ddx64M		ddx361M		dsx361M		dex361M																										
		<i>x=LabCh</i>		<i>x=LabCh</i>		<i>x=LabCh</i>		<i>x=LabCh</i>																										
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4	1.0	0.0	0.0	47.6	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.2	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	R _d	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	R _s	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	R _e	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33		1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25		1.0 0.0 0.0				
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34		1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26		1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35		1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27		1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36		1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28		1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38		1.0 0.007 0.0	47.8 57.1 38.5 68.9 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29		1.0 0.067 0.0			
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39		1.0 0.022 0.0	48.4 56.9 39.8 69.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31		1.0 0.083 0.0			
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40		1.0 0.036 0.0	48.9 56.6 41.1 70.0 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32		1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41		1.0 0.05 0.0	49.4 56.3 42.4 70.5 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33		1.0 0.117 0.0			
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42		1.0 0.065 0.0	49.9 56.0 43.7 71.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0	48.0 57.0 39.0 69.1 34		1.0 0.133 0.0		
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44		1.0 0.079 0.0	50.4 55.6 45.0 71.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0	48.6 56.7 40.5 69.7 35		1.0 0.15 0.0		
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45		1.0 0.094 0.0	50.9 55.2 46.4 72.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0	49.2 56.4 41.9 70.3 36		1.0 0.167 0.0		
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47		1.0 0.108 0.0	51.4 54.8 47.7 72.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0	49.7 56.1 43.4 70.9 37		1.0 0.183 0.0		
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48		1.0 0.122 0.0	51.9 54.4 49.0 73.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0	50.3 55.7 44.8 71.5 38		1.0 0.2 0.0		
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50		1.0 0.134 0.0	52.5 53.4 49.8 73.0 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0	50.8 55.3 46.3 72.1 39		1.0 0.217 0.0		
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51		1.0 0.146 0.0	53.0 52.2 50.4 72.6 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0	51.4 54.8 47.8 72.7 41		1.0 0.233 0.0		
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52		1.0 0.158 0.0	53.6 51.1 51.1 72.2 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0	52.0 54.3 49.2 73.3 42		1.0 0.25 0.0		
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54		1.0 0.17 0.0	54.2 49.9 51.7 71.8 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0	52.6 53.0 50.0 72.9 43		1.0 0.267 0.0		
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55		1.0 0.181 0.0	54.8 48.7 52.3 71.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0	53.3 51.8 50.7 72.4 44		1.0 0.283 0.0		
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57		1.0 0.193 0.0	55.4 47.6 52.8 71.1 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0	54.0 50.5 51.4 72.0 45		1.0 0.3 0.0		
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58		1.0 0.205 0.0	56.0 46.4 53.4 70.7 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0	54.6 49.2 52.1 71.6 46		1.0 0.317 0.0		
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60		1.0 0.217 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0	55.3 47.9 52.7 71.2 47		1.0 0.333 0.0		
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61		1.0 0.228 0.0	57.2 44.0 54.4 69.9 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0	55.9 46.5 53.3 70.8 48		1.0 0.35 0.0		
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.24 0.0	57.8 42.8 54.8 69.6 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.9 70.3 49		1.0 0.367 0.0		
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64		1.0 0.252 0.0	58.4 41.7 55.3 69.2 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0	57.3 43.9 54.4 69.9 51		1.0 0.383 0.0		
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65		1.0 0.263 0.0	59.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0	57.9 42.6 54.9 69.5 52		1.0 0.4 0.0		
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67		1.0 0.275 0.0	59.6 39.5 56.4 68.9 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0	58.6 41.3 55.5 69.2 53		1.0 0.417 0.0		
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68		1.0 0.286 0.0	60.1 38.4 57.0 68.7 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0	59.2 40.1 56.1 69.0 54		1.0 0.433 0.0		
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69		1.0 0.298 0.0	60.7 37.3 57.5 68.5 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0	59.9 38.9 56.7 68.8 55		1.0 0.45 0.0		
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71		1.0 0.309 0.0	61.3 36.2 58.0 68.4 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0	60.5 37.7 57.3 68.6 56		1.0 0.467 0.0		
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72		1.0 0.321 0.0	61.9 35.1 58.5 68.2 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0	61.2 36.5 57.9 68.4 57		1.0 0.483 0.0		
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73		1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0	61.8 35.2 58.4 68.2 58		1.0 0.5 0.0		
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74		1.0 0.344 0.0	63.1 32.9 59.3 67.8 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0	62.5 34.0 58.9 68.0 60		1.0 0.517 0.0		
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75		1.0 0.355 0.0	63.6 31.8 59.8 67.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0	63.1 32.8 59.4 67.8 61		1.0 0.533 0.0		
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76		1.0 0.367 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0	63.8 31.5 59.9 67.6 62		1.0 0.55 0.0		
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77		1.0 0.378 0.0	64.8 29.6 60.6 67.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0	64.4 30.3 60.3 67.4 63		1.0 0.567 0.0		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78		1.0 0.391 0.0	65.4 28.6 61.3 67.6 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0	65.1 29.1 60.9 67.5 64		1.0 0.583 0.0		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79		1.0 0.403 0.0	66.0 27.6 61.9 67.8 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0	65.7 28.0 61.6 67.7 65		1.0 0.6 0.0		
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80		1.0 0.416 0.0	66.6 26.5 62.5 67.9 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0	66.4 26.9 62.3 67.9 66		1.0 0.617 0.0		
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81		1.0 0.428 0.0	67.1 25.5 63.1 68.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0	67.0 25.7 63.0 68.0 67		1.0 0.633 0.0		
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82		1.0 0.44 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0	67.7 24.5 63.7 68.2 68		1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84		1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0	68.3 23.4 64.3 68.4 70		1.0 0.667 0.0		
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85		1.0 0.465 0.0	68.9 22.3 64.8 68.6 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0	69.0 22.2 64.9 68.6 71		1.0 0.683 0.0		
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87		1.0 0.477 0.0	69.5 21.2 65.4 68.7 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0	69.6 20.9 65.5 68.8 72		1.0 0.7 0.0		
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88		1.0 0.49 0.0	70.0 20.1 65.9 68.9 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0	70.2 19.7 66.1 68.9 73		1.0 0.717 0.0		
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269		1.0 0.503 0.0	70.6 19.0 66.4 69.1 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0	70.9 18.5 66.7 69.3 74		1.0 0.733 0.0		
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75		1.0 0.75 0.0		

4-103930-L0 RI390-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_d=B50R_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268	R _d 1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7	75	1.0 0.75 0.0
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9	92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1	76	1.0 0.767 0.0
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8	92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5	77	1.0 0.783 0.0
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7	93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0	78	1.0 0.8 0.0
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6	94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0	79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4	80	1.0 0.817 0.0
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5	95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9	81	1.0 0.833 0.0
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4	95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8	81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4	82	1.0 0.85 0.0
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3	96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0	83	1.0 0.867 0.0
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9	97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5	84	1.0 0.883 0.0
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2	97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1	85	1.0 0.9 0.0
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6	98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6	86	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9	98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2	87	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2	99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7	88	1.0 0.95 0.0
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5	99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3	90	1.0 0.967 0.0
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8	100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9	91	1.0 0.983 0.0
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1	100	Y _d 1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3	90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9	92	Y _e 1.0 1.0 0.0
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8	100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8	93	0.983 1.0 0.0
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5	100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6	94	0.967 1.0 0.0
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2	100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5	95	0.95 1.0 0.0
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8	101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7	96	0.933 1.0 0.0
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5	101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7	98	0.917 1.0 0.0
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2	101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8	99	0.9 1.0 0.0
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9	101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7	97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8	100	0.883 1.0 0.0
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0	101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4	98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1	101	0.867 1.0 0.0
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7	101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0	99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9	102	0.85 1.0 0.0
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3	102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6	100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	103	0.833 1.0 0.0
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0	102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5	101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2	105	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7	102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7	102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8	106	0.8 1.0 0.0
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3	103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7	103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3	107	0.783 1.0 0.0
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0	103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9	108	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6	103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4	105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5	109	0.75 1.0 0.0
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8	105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1	106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0	110	0.733 1.0 0.0
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0	106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9	107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6	112	0.717 1.0 0.0
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2	108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7	108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2	113	0.7 1.0 0.0
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3	109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5	109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7	114	0.683 1.0 0.0
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5	111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2	110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7	115	0.667 1.0 0.0
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7	112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0	111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2	116	0.65 1.0 0.0
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9	114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8	112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6	117	0.633 1.0 0.0
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6	115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5	113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0	119	0.617 1.0 0.0
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8	117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3	114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4	120	0.6 1.0 0.0
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9	119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1	115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8	121	0.583 1.0 0.0
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 71.1	120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5	116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3	122	0.567 1.0 0.0
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 72.3	122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1	117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7	123	0.55 1.0 0.0
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5	124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6	118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1	124	0.533 1.0 0.0
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7	125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1	119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5	126	0.517 1.0 0.0
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9	127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6	120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9	127	0.5 1.0 0.0

4-1031030-L0 RI390-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H_d=B50R_d
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk^{*}_{dd}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 RI390-72

LAB*_{ta0}, YN=0%, XYZ_{nw}=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*_{nw}=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_d=B50R_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*_{tavole}

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

4-1031130-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0

4-1031230-L0 RI390-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																																
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	1.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235	0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	1.0	0.967	1.0					
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235	0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	1.0	0.95	1.0					
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	1.0	0.933	1.0					
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236	0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.917	1.0					
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237	0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.88	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	1.0	0.9	1.0					
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237	0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	1.0	0.883	1.0					
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.897	54.2	-35.7	-34.8	50.0	224	0.0	1.0	0.867	1.0					
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238	0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.906	54.1	-35.3	-35.5	50.2	225	0.0	1.0	0.85	1.0					
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238	0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	1.0	0.833	1.0					
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239	0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	1.0	0.817	1.0					
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239	0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.932	53.9	-34.0	-37.6	50.8	227	0.0	1.0	0.8	1.0					
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240	0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	1.0	0.767	1.0					
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240	0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	1.0	0.75	1.0					
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240	0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	1.0	0.733	1.0					
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	1.0	0.717	1.0					
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242	0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	1.0	0.7	1.0					
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	1.0	0.683	1.0					
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243	0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.997	1.0	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	0.667	1.0			
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244	0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.956	1.0	53.1	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.65	1.0			
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245	0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.966	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.966	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	1.0	0.633	1.0			
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.975	1.0	53.1	-28.2	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.975	1.0	53.1	-28.2	-44.6	52.7	237	0.0	1.0	0.617	1.0			
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	53.1	-27.9	-44.6	52.8	237	0.0	1.0	0.617	1.0			
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247	0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.984	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.984	1.0	53.1	-27.4	-45.4	53.1	238	0.0	1.0	0.6	1.0			
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248	0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	1.0	0.583	1.0					
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	1.0	0.567	1.0					
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250	0.0	1.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	53.0	-26.3	-46.9	53.9	240	0.0	1.0	0.55	1.0		
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251	0.0	1.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	52.8	-25.6	-47.6	54.2	241	0.0	1.0	0.517	1.0		
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252	0.0	1.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361M	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi	
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.25	1.0
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.233	1.0
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.217	1.0
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.2	1.0
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.183	1.0
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.167	1.0
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.15	1.0
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.133	1.0
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.117	1.0
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.1	1.0
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.083	1.0
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.067	1.0
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.05	1.0
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.033	1.0
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.017	1.0
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	0.0	0.017	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.017	1.0
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.033	1.0
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.05	1.0
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.067	1.0
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.083	1.0
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.1	1.0
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.117	1.0
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.133	1.0
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.15	1.0
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.167	1.0
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.183	1.0
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.2	1.0
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.217	1.0
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.233	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.25	1.0
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.267	1.0
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.283	1.0
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.3	1.0
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.317	1.0
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.333	1.0
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0
320	296	296	0.433	0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077	0.0	1.0
321	297	297	0.45	0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.092	0.0	1.0
322	298	298	0.466	0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.107	0.0	1.0
323	299	299	0.483	0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.122	0.0	1.0
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0

4-1031430-L0 RI390-72

LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

4-1031430-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 La domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy₆*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY₆CBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RY₆CBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY₆CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{dd} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds} 361Mi	LAB* _{ds} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi	LAB* _{de} 361Mi (x=LabCh)	rgb* _{dd} 361Mi	rgb* _{ds} 361Mi	rgb* _{de} 361Mi																				
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300	0.5	0.0	1.0
325	301	301	0.516	0.0	1.0	37.4	43.8	-30.4	53.4	325	0.151	0.0	1.0	31.5	25.1	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0	0.153	0.0	1.0	31.5	25.2	-41.6	48.7	301	0.517	0.0	1.0
326	302	302	0.533	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.165	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	31.4	26.0	-41.3	48.9	302	0.533	0.0	1.0
326	303	303	0.55	0.0	1.0	37.9	45.3	-29.5	54.0	326	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0	0.18	0.0	1.0	31.4	26.7	-41.0	49.0	303	0.55	0.0	1.0
327	304	303	0.566	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	304	0.567	0.0	1.0	0.194	0.0	1.0	31.3	27.5	-40.7	49.2	303	0.567	0.0	1.0
328	305	304	0.583	0.0	1.0	38.4	46.7	-28.5	54.7	328	0.209	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.3	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.208	0.0	1.0	31.2	28.3	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
329	306	305	0.6	0.0	1.0	38.7	47.4	-28.0	55.1	329	0.224	0.0	1.0	31.1	29.1	-40.0	49.5	306	0.6	0.0	1.0	0.222	0.0	1.0	31.2	29.0	-40.0	49.5	305	0.6	0.0	1.0
330	307	306	0.616	0.0	1.0	38.9	48.1	-27.5	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7	307	0.617	0.0	1.0	0.235	0.0	1.0	31.1	29.8	-39.7	49.7	306	0.617	0.0	1.0
331	308	307	0.633	0.0	1.0	39.2	48.9	-26.9	55.8	331	0.252	0.0	1.0	31.1	30.7	-39.2	49.9	308	0.633	0.0	1.0	0.249	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.633	0.0	1.0
332	309	308	0.65	0.0	1.0	39.6	49.8	-26.2	56.3	332	0.265	0.0	1.0	31.4	31.5	-38.8	50.1	309	0.65	0.0	1.0	0.261	0.0	1.0	31.3	31.3	-39.0	50.0	308	0.65	0.0	1.0
333	310	309	0.666	0.0	1.0	40.0	50.7	-25.4	56.8	333	0.278	0.0	1.0	31.8	32.3	-38.4	50.3	310	0.667	0.0	1.0	0.274	0.0	1.0	31.6	32.1	-38.6	50.2	309	0.667	0.0	1.0
334	311	310	0.683	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	0.291	0.0	1.0	32.1	33.1	-38.0	50.5	311	0.683	0.0	1.0	0.286	0.0	1.0	32.0	32.8	-38.2	50.4	310	0.683	0.0	1.0
335	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	52.5	-23.9	57.7	335	0.304	0.0	1.0	32.4	33.9	-37.6	50.7	312	0.7	0.0	1.0	0.298	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.7	0.0	1.0
336	313	312	0.716	0.0	1.0	41.1	53.4	-23.1	58.2	336	0.317	0.0	1.0	32.8	34.7	-37.2	50.9	313	0.717	0.0	1.0	0.31	0.0	1.0	32.6	34.3	-37.4	50.8	312	0.717	0.0	1.0
337	314	313	0.733	0.0	1.0	41.5	54.3	-22.3	58.7	337	0.33	0.0	1.0	33.1	35.5	-36.7	51.1	314	0.733	0.0	1.0	0.323	0.0	1.0	32.9	35.1	-37.0	51.0	313	0.733	0.0	1.0
338	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338	0.343	0.0	1.0	33.4	36.3	-36.2	51.4	315	0.75	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	33.2	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
339	316	315	0.766	0.0	1.0	42.4	55.8	-20.9	59.6	339	0.356	0.0	1.0	33.8	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.347	0.0	1.0	33.5	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
340	317	316	0.783	0.0	1.0	42.9	56.5	-20.4	60.1	340	0.368	0.0	1.0	34.1	37.9	-35.2	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.359	0.0	1.0	33.9	37.3	-35.6	51.6	316	0.783	0.0	1.0
340	318	317	0.8	0.0	1.0	43.4	57.2	-19.8	60.5	340	0.384	0.0	1.0	34.5	38.6	-34.7	52.0	318	0.8	0.0	1.0	0.371	0.0	1.0	34.2	38.0	-35.1	51.8	317	0.8	0.0	1.0
341	319	318	0.816	0.0	1.0	43.9	57.8	-19.3	61.0	341	0.402	0.0	1.0	34.9	39.3	-34.1	52.1	319	0.817	0.0	1.0	0.387	0.0	1.0	34.6	38.8	-34.6	52.0	318	0.817	0.0	1.0
342	320	319	0.833	0.0	1.0	44.4	58.5	-18.7	61.4	342	0.42	0.0	1.0	35.3	40.1	-33.5	52.3	320	0.833	0.0	1.0	0.404	0.0	1.0	35.0	39.4	-34.0	52.2	319	0.833	0.0	1.0
342	321	320	0.85	0.0	1.0	44.9	59.1	-18.2	61.9	342	0.438	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.85	0.0	1.0	0.421	0.0	1.0	35.4	40.1	-33.5	52.3	320	0.85	0.0	1.0
343	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	59.8	-17.6	62.3	343	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.7	322	0.867	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	35.8	40.8	-32.9	52.5	321	0.867	0.0	1.0
344	323	321	0.883	0.0	1.0	45.8	60.5	-17.0	62.8	344	0.474	0.0	1.0	36.6	42.2	-31.7	52.8	323	0.883	0.0	1.0	0.456	0.0	1.0	36.2	41.5	-32.3	52.6	321	0.883	0.0	1.0
344	324	322	0.9	0.0	1.0	46.1	61.2	-16.4	63.4	344	0.492	0.0	1.0	37.1	42.9	-31.1	53.0	324	0.9	0.0	1.0	0.473	0.0	1.0	36.6	42.1	-31.7	52.8	322	0.9	0.0	1.0
345	325	323	0.916	0.0	1.0	46.5	61.9	-15.9	63.9	345	0.512	0.0	1.0	37.4	43.7	-30.5	53.3	325	0.917	0.0	1.0	0.49	0.0	1.0	37.0	42.8	-31.1	53.0	323	0.917	0.0	1.0
346	326	324	0.933	0.0	1.0	46.8	62.6	-15.3	64.5	346	0.532	0.0	1.0	37.7	44.5	-29.9	53.7	326	0.933	0.0	1.0	0.508	0.0	1.0	37.4	43.5	-30.6	53.2	324	0.933	0.0	1.0
346	327	325	0.95	0.0	1.0	47.1	63.3	-14.6	65.0	346	0.552	0.0	1.0	38.0	45.4	-29.4	54.1	327	0.95	0.0	1.0	0.527	0.0	1.0	37.6	44.3	-30.1	53.6	325	0.95	0.0	1.0
347	328	326	0.966	0.0	1.0	47.5	64.0	-14.0	65.5	347	0.572	0.0	1.0	38.3	46.2	-28.8	54.5	328	0.967	0.0	1.0	0.546	0.0	1.0	37.9	45.1	-29.5	54.0	326	0.967	0.0	1.0
348	329	327	0.983	0.0	1.0	47.8	64.7	-13.4	66.1	348	0.592	0.0	1.0	38.6	47.1	-28.2	54.9	329	0.983	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	38.2	46.0	-29.0	54.4	327	0.983	0.0	1.0
348	330	328	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348	0.612	0.0	1.0	38.9	47.9	-27.6	55.4	330	1.0	0.0	1.0	0.584	0.0	1.0	38.5	46.8	-28.4	54.8	328	1.0	0.0	1.0
349	331	329	1.0	0.0	0.983	48.3	65.5	-12.5	66.7	349	0.631	0.0	1.0	39.2	48.8	-26.9	55.8	331	1.0	0.0	0.983	0.603	0.0	1.0	38.8	47.6	-27.9	55.2	329	1.0	0.0	0.983
349	332	330	1.0	0.0	0.966	48.5	65.6	-12.2	66.7	349	0.646	0.0	1.0	39.6	49.6	-26.3	56.2	332	1.0	0.0	0.967	0.623	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.3	55.6	330	1.0	0.0	0.967
349	333	331	1.0	0.0	0.95	48.7	65.7	-11.9	66.8	349	0.662	0.0	1.0	39.9	50.5	-25.6	56.7	333	1.0	0.0	0.95	0.638	0.0	1.0	39.4	49.2	-26.7	56.0	331	1.0	0.0	0.95
349	334	332	1.0	0.0	0.933	48.9	65.8	-11.7	66.8	349	0.677	0.0	1.0	40.3	51.3	-24.9	57.1	334	1.0	0.0	0.933	0.652	0.0	1.0	39.7	50.0	-26.0	56.4	332	1.0	0.0	0.933
350	335	333	1.0	0.0	0.916	49.0	65.9	-11.4	66.9	350	0.692	0.0	1.0	40.6	52.1	-24.2	57.5	335	1.0	0.0	0.917	0.667	0.0	1.0	40.0	50.8	-25.4	56.8	333	1.0	0.0	0.917
350	336	334	1.0	0.0	0.9	49.2	66.0	-11.1	66.9	350	0.708	0.0	1.0	41.0	53.0	-23.5	58.0	336	1.0	0.0	0.9	0.681	0.0	1.0	40.4	51.6	-24.7	57.2	334	1.0	0.0	0.9
350	337	335	1.0	0.0	0.883	49.4	66.1	-10.9	67.0	350	0.723	0.0	1.0	41.3	53.8	-22.7	58.4	337	1.0	0.0	0.883	0.696	0.0	1.0	40.7	52.3	-24.0	57.6	335	1.0	0.0	0.883
350	338	336	1.0	0.0	0.866	49.5	66.0	-10.4	66.9	350	0.738	0.0	1.0	41.6	54.6	-22.0	58.9	338	1.0	0.0	0.867	0.711	0.0	1.0	41.0	53.1	-23.3	58.1	336	1.0	0.0	0.867
351	339	337	1.0	0.0	0.85	49.4	65.8	-9.9	66.6	351	0.756	0.0	1.0	42.1	55.4	-21.2	59.4	339	1.0	0.0	0.85	0.725	0.0	1.0	41.3	53.9	-22.6	58.5	337	1.0	0.0	0.85
351	340	338	1.0	0.0	0.833	49.4	65.6	-9.3	66.3	351	0.78	0.0	1.0	42.8	56.4	-20.4	60.0	340	1.0													

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																											
354	345	342	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354	0.902	0.0	1.0	46.2	61.3	-16.3	63.5	345	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354
355	346	343	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355	0.926	0.0	1.0	46.7	62.4	-15.5	64.3	346	1.0	0.0	0.733	49.1	64.2	-5.3	64.4	355
356	347	344	1.0	0.0	0.716	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356	0.951	0.0	1.0	47.2	63.4	-14.5	65.1	347	1.0	0.0	0.717	48.9	63.9	-4.1	64.0	356
357	348	345	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357	0.976	0.0	1.0	47.7	64.5	-13.6	65.9	348	1.0	0.0	0.7	48.7	63.5	-2.9	63.6	357
358	349	346	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358	1.0	0.0	0.996	48.2	65.4	-12.6	66.7	349	1.0	0.0	0.683	48.6	63.2	-1.8	63.2	358
359	350	347	1.0	0.0	0.666	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359	1.0	0.0	0.927	49.0	65.9	-11.5	66.9	350	1.0	0.0	0.667	48.4	62.8	-0.6	62.8	359
360	351	348	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360	1.0	0.0	0.866	49.5	66.1	-10.4	66.9	351	1.0	0.0	0.65	48.2	62.4	0.4	62.4	360
361	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361	1.0	0.0	0.83	49.5	65.6	-9.1	66.3	352	1.0	0.0	0.633	48.0	62.0	1.5	62.0	361
362	353	350	1.0	0.0	0.616	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362	1.0	0.0	0.794	49.4	65.2	-7.9	65.6	353	1.0	0.0	0.617	47.9	61.6	2.7	61.7	362
363	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363	1.0	0.0	0.757	49.3	64.7	-6.7	65.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	61.3	3.8	61.4	363
364	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364	1.0	0.0	0.737	49.2	64.3	-5.5	64.6	355	1.0	0.0	0.583	47.9	60.9	4.9	61.1	364
365	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365	1.0	0.0	0.721	49.0	64.0	-4.4	64.2	356	1.0	0.0	0.567	47.9	60.6	6.0	60.9	365
366	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366	1.0	0.0	0.705	48.9	63.7	-3.2	63.8	357	1.0	0.0	0.55	47.8	60.2	7.1	60.6	366
367	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367	1.0	0.0	0.689	48.7	63.4	-2.1	63.4	358	1.0	0.0	0.533	47.8	59.8	8.2	60.4	367
368	359	356	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368	1.0	0.0	0.673	48.5	63.0	-1.0	63.0	359	1.0	0.0	0.517	47.8	59.4	9.3	60.1	368
370	360	352	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.657	48.3	62.6	0.0	62.6	360	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370
371	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371	1.0	0.0	0.641	48.2	62.2	1.1	62.2	361	1.0	0.0	0.483	47.7	58.7	11.6	59.9	371
372	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.2	61.8	362	1.0	0.0	0.467	47.7	58.5	12.8	59.9	372
373	363	355	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373	1.0	0.0	0.609	48.0	61.5	3.2	61.6	363	1.0	0.0	0.45	47.6	58.3	14.0	59.9	373
374	364	356	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374	1.0	0.0	0.594	48.0	61.2	4.3	61.4	364	1.0	0.0	0.433	47.5	58.0	15.2	60.0	374
375	365	357	1.0	0.0	0.416	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375	1.0	0.0	0.578	47.9	60.9	5.3	61.1	365	1.0	0.0	0.417	47.5	57.7	16.5	60.0	375
377	366	358	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377	1.0	0.0	0.562	47.9	60.5	6.4	60.9	366	1.0	0.0	0.4	47.4	57.3	17.7	60.0	377
378	367	359	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378	1.0	0.0	0.547	47.9	60.2	7.4	60.6	367	1.0	0.0	0.383	47.4	57.0	18.9	60.0	378
379	368	360	1.0	0.0	0.366	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379	1.0	0.0	0.531	47.9	59.8	8.4	60.4	368	1.0	0.0	0.367	47.4	56.8	20.0	60.2	379
380	369	362	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380	1.0	0.0	0.516	47.8	59.4	9.4	60.2	369	1.0	0.0	0.35	47.4	56.7	21.1	60.5	380
381	370	363	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381	1.0	0.0	0.5	47.8	59.0	10.4	59.9	370	1.0	0.0	0.333	47.4	56.6	22.1	60.8	381
382	371	364	1.0	0.0	0.316	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382	1.0	0.0	0.486	47.8	58.8	11.4	59.9	371	1.0	0.0	0.317	47.4	56.5	23.2	61.1	382
383	372	365	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383	1.0	0.0	0.472	47.7	58.6	12.5	60.0	372	1.0	0.0	0.3	47.5	56.4	24.3	61.4	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384	1.0	0.0	0.458	47.7	58.4	13.5	60.0	373	1.0	0.0	0.283	47.5	56.2	25.4	61.7	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385	1.0	0.0	0.444	47.6	58.2	14.5	60.0	374	1.0	0.0	0.267	47.5	56.1	26.5	62.0	385
386	375	368	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386	1.0	0.0	0.43	47.6	58.0	15.5	60.0	375	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.5	1.0	0.116	0.0	37	0.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	42	0.0	0.233	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	1.5	0.35	0.0	0.0	51	0.0	0.35	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	2.0	0.467	0.0	0.0	58	0.0	0.467	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	2.5	0.583	0.0	0.0	65	0.0	0.583	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	3.0	0.7	0.0	0.0	72	0.0	0.7	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	0.0	3.5	0.817	0.0	0.0	79	0.0	0.817	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	86	0.0	1.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	3.5	0.883	0.0	0.0	89	0.0	0.883	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	3.0	0.766	0.0	0.0	96	0.0	0.766	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	2.5	0.633	0.0	0.0	102	0.0	0.633	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	111	0.0	0.5	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	1.5	0.366	0.0	0.0	119	0.0	0.366	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	128	0.0	0.233	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.5	0.116	0.0	0.0	143	0.0	0.116	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.5	0.116	0.0	0.0	156	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	0.0	162	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	1.5	0.35	0.0	0.0	171	0.0	0.35	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	2.0	0.467	0.0	0.0	180	0.0	0.467	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	2.5	0.583	0.0	0.0	188	0.0	0.583	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	3.0	0.7	0.0	0.0	197	0.0	0.7	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	3.5	0.817	0.0	0.0	205	0.0	0.817	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.125	1.0	0.5	0.116	0.0	0.0	216	0.0	0.116	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	0.0	222	0.0	0.233	0.0
27/53	C38B_100_100ad	0.375	1.0	1.5	0.35	0.0	0.0	231	0.0	0.35	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.5	1.0	2.0	0.467	0.0	0.0	240	0.0	0.467	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.625	1.0	2.5	0.583	0.0	0.0	248	0.0	0.583	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.75	1.0	3.0	0.7	0.0	0.0	257	0.0	0.7	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.875	1.0	3.5	0.817	0.0	0.0	263	0.0	0.817	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.5	0.116	0.0	0.0	276	0.0	0.116	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	1.0	0.233	0.0	0.0	282	0.0	0.233	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	1.5	0.35	0.0	0.0	291	0.0	0.35	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	2.0	0.467	0.0	0.0	300	0.0	0.467	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	2.5	0.583	0.0	0.0	308	0.0	0.583	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	3.0	0.7	0.0	0.0	317	0.0	0.7	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	3.5	0.817	0.0	0.0	323	0.0	0.817	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	0.875	0.0	0.5	0.116	0.0	0.0	336	0.0	0.116	0.0
42/654	M25R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	342	0.0	0.233	0.0
43/653	M38R_100_100ad	0.625	0.0	1.5	0.35	0.0	0.0	351	0.0	0.35	0.0
44/652	M50R_100_100ad	0.5	0.0	2.0	0.467	0.0	0.0	360	0.0	0.467	0.0
45/651	M63R_100_100ad	0.375	0.0	2.5	0.583	0.0	0.0	368	0.0	0.583	0.0
46/650	M75R_100_100ad	0.25	0.0	3.0	0.7	0.0	0.0	377	0.0	0.7	0.0
47/649	M88R_100_100ad	0.125	0.0	3.5	0.817	0.0	0.0	383	0.0	0.817	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	389	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.0	0.5	0.116	0.0	0.0	360	0.0	0.116	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	360	0.0	0.233	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.0	1.5	0.35	0.0	0.0	360	0.0	0.35	0.0
53/564	NV_050ad	0.5	0.0	2.0	0.467	0.0	0.0	360	0.0	0.467	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.0	2.5	0.583	0.0	0.0	360	0.0	0.583	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.0	3.0	0.7	0.0	0.0	360	0.0	0.7	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.0	3.5	0.817	0.0	0.0	360	0.0	0.817	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	360	0.0	1.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
RI390-7N_18/33-F

4-1031730-F0
4-1031730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39LI30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	Lab_Fid	rgb*Fid	hsa_Fid	LabC*Fid	delta
81	RY0R_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	4.7 8.5	0.398 0.864	0.482 0.0	33.4 8.5	0.482 0.0	0.864 0.0
82	RY0R_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	26.8 7.1	4.7 8.5	0.398 0.864	0.482 0.0	33.4 8.5	0.482 0.0	0.864 0.0
83	B25K_025_025ad	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	26.8 8.1	-1.5 8.3	0.876 0.135	0.459 0.135	348.9 8.3	0.459 0.135	0.876 0.135
84	B15K_037_037ad	0.125 0.5	0.375 0.375	0.125 0.5	0.125 0.5	27.1 10.7	-7.7 13.2	0.825 0.223	0.521 0.223	324.9 13.2	0.521 0.223	0.825 0.223
85	B11K_050_050ad	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	27.1 13.0	-13.9 19.1	0.762 0.615	0.615 0.615	312.4 19.1	0.615 0.615	0.762 0.615
86	BY0K_062_062ad	0.125 0.5	0.625 0.625	0.125 0.5	0.125 0.5	27.4 14.8	-19.9 24.8	0.678 0.732	0.732 0.732	306.6 24.8	0.732 0.732	0.678 0.732
87	BY0K_075_075ad	0.125 0.5	0.75 0.75	0.125 0.5	0.125 0.5	28.5 16.8	-25.6 30.6	0.585 0.803	0.803 0.803	303.2 30.6	0.803 0.803	0.585 0.803
88	BY0K_087_087ad	0.125 0.5	0.875 0.875	0.125 0.5	0.125 0.5	29.5 18.7	-31.3 36.5	0.532 0.832	0.832 0.832	301.3 36.5	0.832 0.832	0.532 0.832
89	BY0K_100_100ad	0.125 0.5	1.0 1.0	0.125 0.5	0.125 0.5	30.6 21.0	-36.8 42.4	0.488 0.882	0.882 0.882	299.8 42.4	0.882 0.882	0.488 0.882
90	Y00C_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.6 23.1	-42.4 48.3	0.394 0.0	0.0 0.0	277 48.3	0.394 0.0	0.0 0.0
91	NW_012ad	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	32.0 32.0	10.5 10.7	0.456 0.0	0.072 0.0	286 10.5	0.072 0.0	0.456 0.0
92	BY0R_025_012ad	0.125 0.125	0.125 0.25	0.125 0.125	0.125 0.25	32.8 33.9	0.0 0.0	0.111 0.0	0.054 0.0	360 0.0	0.054 0.0	0.111 0.0
93	BY0R_037_025ad	0.125 0.125	0.25 0.25	0.125 0.125	0.125 0.25	33.9 35.0	5.9 5.9	0.078 0.156	0.156 0.156	370 5.9	0.156 0.156	0.078 0.156
94	BY0R_050_037ad	0.125 0.125	0.375 0.375	0.125 0.125	0.125 0.375	35.0 36.1	11.1 11.9	0.071 0.302	0.302 0.302	427 11.1	0.302 0.302	0.071 0.302
95	BY0R_062_050ad	0.125 0.125	0.5 0.5	0.125 0.125	0.125 0.5	36.1 37.2	16.7 17.8	0.036 0.636	0.636 0.636	477 16.7	0.636 0.636	0.036 0.636
96	BY0R_075_062ad	0.125 0.125	0.625 0.625	0.125 0.125	0.125 0.625	37.2 38.2	22.3 23.8	0.044 0.844	0.844 0.844	500 22.3	0.844 0.844	0.044 0.844
97	BY0R_087_075ad	0.125 0.125	0.75 0.75	0.125 0.125	0.125 0.75	38.2 40.0	27.8 29.8	0.036 0.606	0.606 0.606	526 27.8	0.606 0.606	0.036 0.606
98	BY0R_100_087ad	0.125 0.125	1.0 1.0	0.125 0.125	0.125 1.0	39.4 41.8	33.4 35.7	0.026 0.694	0.694 0.694	569 33.4	0.694 0.694	0.026 0.694
99	Y00G_025_025ad	0.125 0.25	0.0 0.0	0.125 0.25	0.125 0.0	40.4 40.4	39.0 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 39.0	0.688 0.688	0.068 0.688
100	Y00G_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.125	0.125 0.25	0.125 0.125	40.4 40.4	39.0 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 39.0	0.688 0.688	0.068 0.688
101	G50B_025_012ad	0.125 0.25	0.125 0.187	0.125 0.25	0.125 0.187	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
102	G75B_037_025ad	0.125 0.25	0.375 0.375	0.125 0.25	0.125 0.375	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
103	G84B_050_037ad	0.125 0.25	0.5 0.5	0.125 0.25	0.125 0.5	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
104	G88B_062_050ad	0.125 0.25	0.625 0.625	0.125 0.25	0.125 0.625	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
105	G90B_075_062ad	0.125 0.25	0.75 0.75	0.125 0.25	0.125 0.75	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
106	G93B_100_075ad	0.125 0.25	1.0 1.0	0.125 0.25	0.125 1.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
107	Y86C_037_037ad	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
108	Y86C_037_050ad	0.125 0.375	0.5 0.5	0.125 0.375	0.125 0.5	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
109	G00B_037_025ad	0.125 0.375	0.125 0.125	0.125 0.375	0.125 0.125	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
110	G25B_037_025ad	0.125 0.375	0.25 0.25	0.125 0.375	0.125 0.25	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
111	G50B_037_025ad	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
112	G65B_050_037ad	0.125 0.375	0.5 0.5	0.125 0.375	0.125 0.5	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
113	G65B_050_050ad	0.125 0.375	0.625 0.625	0.125 0.375	0.125 0.625	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
114	G84B_075_062ad	0.125 0.375	0.75 0.75	0.125 0.375	0.125 0.75	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
115	G84B_075_087ad	0.125 0.375	1.0 1.0	0.125 0.375	0.125 1.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
116	Y76G_050_050ad	0.125 0.5	0.0 0.0	0.125 0.5	0.125 0.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
117	Y76G_050_037ad	0.125 0.5	0.25 0.25	0.125 0.5	0.125 0.25	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
118	G00B_050_075ad	0.125 0.5	0.375 0.375	0.125 0.5	0.125 0.375	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
119	G15B_050_075ad	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
120	G34B_050_075ad	0.125 0.5	0.625 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
121	G54B_050_075ad	0.125 0.5	0.75 0.75	0.125 0.5	0.125 0.75	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
122	G61B_062_050ad	0.125 0.5	0.625 0.625	0.125 0.5	0.125 0.625	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
123	G90B_075_062ad	0.125 0.5	0.75 0.75	0.125 0.5	0.125 0.75	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
124	G75B_087_075ad	0.125 0.5	1.0 1.0	0.125 0.5	0.125 1.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
125	G75B_087_075ad	0.125 0.5	0.875 0.875	0.125 0.5	0.125 0.875	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
126	Y81G_062_062ad	0.125 0.625	0.0 0.0	0.125 0.625	0.125 0.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
127	G11B_062_050ad	0.125 0.625	0.125 0.125	0.125 0.625	0.125 0.125	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
128	G11B_062_050ad	0.125 0.625	0.25 0.25	0.125 0.625	0.125 0.25	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
129	G38B_062_050ad	0.125 0.625	0.375 0.375	0.125 0.625	0.125 0.375	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
130	G38B_062_050ad	0.125 0.625	0.5 0.5	0.125 0.625	0.125 0.5	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
131	G58B_075_062ad	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
132	G58B_075_062ad	0.125 0.625	0.75 0.75	0.125 0.625	0.125 0.75	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
133	G58B_075_062ad	0.125 0.625	1.0 1.0	0.125 0.625	0.125 1.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
134	Y85G_075_075ad	0.125 0.75	0.0 0.0	0.125 0.75	0.125 0.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
135	Y85G_075_075ad	0.125 0.75	0.125 0.125	0.125 0.75	0.125 0.125	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
136	G00B_075_062ad	0.125 0.75	0.25 0.25	0.125 0.75	0.125 0.25	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
137	G00B_075_062ad	0.125 0.75	0.375 0.375	0.125 0.75	0.125 0.375	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
138	G00B_075_062ad	0.125 0.75	0.5 0.5	0.125 0.75	0.125 0.5	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
139	G00B_075_062ad	0.125 0.75	0.625 0.625	0.125 0.75	0.125 0.625	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
140	G00B_075_062ad	0.125 0.75	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
141	G00B_075_062ad	0.125 0.75	1.0 1.0	0.125 0.75	0.125 1.0	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
142	G57B_087_075ad	0.125 0.75	0.125 0.125	0.125 0.75	0.125 0.125	40.6 40.6	38.9 41.7	0.068 0.688	0.688 0.688	604 38.9	0.688 0.688	0.068 0.688
143	G57B_087_075ad	0.125 0.75	0.25 0.25	0.125 0.75								

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep_Fid, rpb*_Fid, hsa*_Fid, rpb*_Fid, LabCM*_Fid, delta, and 32 numerical columns. The table contains a large amount of data for various color patches.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
RI390-7N, 2333-F

4-103220-F0
4-103220-F0

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyn*sep_Fid, rpb*Fid, Hs*Fid, LabCM*Fid, delta, Hs*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R00M, B00R, etc.

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

RI390-7N, 24/33-F

4-1032330-F0

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep, Lab, Hsa, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

4-1032430-F0
1032430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39LOFP.DAT nel file (F), pagina 2/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows include color codes like R00Y, R35Y, B50M, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF> / .PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Mid	hsa_Mid	LabCM*Mid	delta
567	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	44.6	50.0	33.4	0.939	0.922	0.141
568	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0	116	49.3	29.6	0.933	0.819	0.14
569	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	23.4	45.5	54.3	0.927	0.697	0.147
570	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0	36.4	50.5	14.4	0.928	0.559	0.147
571	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0	51.1	44.9	53.3	0.925	0.409	0.146
572	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0	64.1	55.2	4.6	0.898	0.245	0.153
573	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0	75.8	46.3	57.2	0.911	0.173	0.147
574	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0	87.5	51.8	34.9	0.925	0.0	0.0
575	ROYG_087_087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0	100.0	60.5	17.0	0.999	0.0	0.0
576	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.125	116	48.8	42.9	0.823	0.927	0.156
577	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	391	0.875 0.125	125	50.2	33.4	0.798	0.666	0.148
578	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.125	237	50.7	28.3	0.787	0.604	0.155
579	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.125	362	50.2	22.3	0.777	0.491	0.168
580	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125	50.8	44.2	4.8	0.77	0.357	0.168
581	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125	63.7	51.4	35.3	0.764	0.231	0.166
582	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	339	0.875 0.125	76.2	52.0	49.4	0.751	0.139	0.163
583	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125	87.5	51.1	49.9	0.765	0.097	0.185
584	ROYG_087_087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125	100.0	59.7	34.5	0.786	0.0	0.134
585	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25	125	54.7	55.2	0.701	0.938	0.154
586	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25	125	54.8	38.8	0.738	0.76	0.115
587	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	369	0.875 0.25	26.5	56.6	57.9	0.693	0.542	0.127
588	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25	36.4	55.1	32.9	0.679	0.485	0.138
589	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25	48.9	56.5	11.8	0.669	0.38	0.151
590	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25	63.5	56.5	3.6	0.665	0.251	0.156
591	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25	76.9	57.8	40.9	0.658	0.143	0.152
592	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	329	0.875 0.25	90.0	65.8	25.2	0.652	0.0	0.181
593	ROYG_087_087Ad	0.875 0.25	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25	100.0	74.3	13.6	0.658	0.11	0.152
594	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	51	0.875 0.375	144.3	61.2	54.7	0.549	0.937	0.154
595	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	49	0.875 0.375	162	61.2	36.6	0.581	0.782	0.12
596	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	41	0.875 0.375	225	61.2	26.1	0.619	0.639	0.092
597	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	390	0.875 0.375	375	62.7	28.6	0.578	0.457	0.114
598	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	376	0.875 0.375	491	62.7	18.9	0.561	0.394	0.131
599	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	362	0.875 0.375	625	62.8	29.4	0.551	0.262	0.142
600	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	344	0.875 0.375	758	63.5	32.3	0.542	0.147	0.143
601	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	330	0.875 0.375	875	63.0	32.7	0.532	0.102	0.159
602	ROYG_087_087Ad	0.875 0.375	0.875 0.437	319	0.875 0.375	1.0	63.2	36.1	0.529	0.0	0.129
603	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.5	100.0	67.2	60.6	0.41	0.938	0.156
604	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.5	125	73.8	78.4	0.47	0.78	0.13
605	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.5	144.3	80.0	47.1	0.467	0.662	0.101
606	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.5	214	81.2	34.8	0.49	0.525	0.085
607	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5	375	81.2	24.1	0.454	0.344	0.11
608	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5	491	81.2	17.2	0.441	0.264	0.133
609	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.5	618	81.2	8.7	0.43	0.143	0.143
610	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.5	756	81.2	22.3	0.414	0.09	0.154
611	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.5	875	81.2	24.9	0.408	0.09	0.143
612	ROYG_087_087Ad	0.875 0.5	0.875 0.875 0.437	306	0.875 0.5	1.0	81.2	29.8	0.43	0.0	0.137
613	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.625	100.0	84.0	66.7	0.237	0.873	0.186
614	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.625	125	84.0	55.4	0.29	0.767	0.149
615	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.625	150	84.0	44.6	0.336	0.635	0.119
616	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	52	0.875 0.625	225	84.0	33.4	0.329	0.535	0.103
617	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.625	300	84.0	25.5	0.355	0.407	0.092
618	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625	450	84.0	17.1	0.32	0.259	0.112
619	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.625	600	84.0	14.9	0.292	0.153	0.136
620	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	331	0.875 0.625	750	84.0	16.6	0.285	0.071	0.144
621	ROYG_087_087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.625	900	84.0	11.3	0.311	0.0	0.118
622	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	81	0.875 0.75	100.0	88.0	81.4	0.103	0.953	0.208
623	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.75	125	93.0	66.3	0.15	0.726	0.185
624	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.75	150	93.0	57.3	0.134	0.604	0.139
625	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	63	0.875 0.75	225	93.0	48.9	0.158	0.453	0.114
626	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	57	0.875 0.75	300	93.0	38.7	0.188	0.306	0.126
627	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	51	0.875 0.75	375	93.0	31.4	0.181	0.268	0.141
628	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.75	450	93.0	25.5	0.159	0.142	0.132
629	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.75	525	93.0	20.0	0.179	0.054	0.145
630	ROYG_087_087Ad	0.875 0.75	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.75	600	93.0	15.3	0.203	0.0	0.101
631	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	90	0.875 0.875	100.0	83.0	74.1	0.039	0.832	0.208
632	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	86	0.875 0.875	125	84.1	63.5	0.0	0.737	0.204
633	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	80	0.875 0.875	150	84.1	53.8	0.005	0.651	0.182
634	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	74	0.875 0.875	225	84.1	43.0	0.025	0.512	0.161
635	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	69	0.875 0.875	300	84.1	32.3	0.049	0.385	0.156
636	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	64	0.875 0.875	375	84.1	21.5	0.029	0.257	0.153
637	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	60	0.875 0.875	450	84.1	10.7	0.029	0.15	0.152
638	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	57	0.875 0.875	525	84.1	10.5	0.0	0.017	0.158
639	ROYG_087_087Ad	0.875 0.875	0.875 0.437	54	0.875 0.875	600	84.1	10.0	0.0	0.0	0.0
640	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	98	0.875 1.0	100.0	88.0	81.4	0.0	0.958	0.0
641	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	97	0.875 1.0	125	93.0	79.7	0.0	0.883	0.0
642	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	92	0.875 1.0	150	93.0	70.0	0.0	0.866	0.0
643	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	87	0.875 1.0	225	93.1	66.8	0.0	0.815	0.0
644	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	81	0.875 1.0	300	93.1	54.9	0.0	0.767	0.0
645	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	76	0.875 1.0	375	93.1	44.5	0.008	0.656	0.0
646	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	72	0.875 1.0	450	93.1	30.5	0.0	0.632	0.039
647	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	69	0.875 1.0	525	93.1	28.7	0.0	0.631	0.0
648	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	66	0.875 1.0	600	93.1	17.2	0.0	0.594	0.054
649	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	64	0.875 1.0	675	93.1	13.7	0.0	0.532	0.139
650	ROYG_087_087Ad	0.875 1.0	0.875 0.437	62	0.875 1.0						

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyn*sep_Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

RI390-7N, 2833-F

4-1032730-F0

4-1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39LI30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabCM*Fid, delta, rpb*Fid, LabCM*Fid, delta. Rows 891-971.

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

RI390-7N, 31/33-F

4-103300-F0

4-103300-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33


n	HC*Fid	rgb_Fid	ief_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*_sep_Fid	hsa_did	rgb*did	LabC*did	LabC*Fid*did
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
980	NW_1000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
981	NW_1120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
982	NW_1240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
983	NW_1360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
984	NW_1480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
985	NW_1600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
986	NW_1720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
987	NW_1840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
988	NW_2000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
989	NW_2120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
990	NW_2240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
991	NW_2360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
992	NW_2480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
993	NW_2600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
994	NW_2720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
995	NW_2840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
996	NW_3000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
997	NW_3120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
998	NW_3240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
999	NW_3360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1000	NW_3480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1001	NW_3600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1002	NW_3720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1003	NW_3840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1004	NW_4000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1005	NW_4120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1006	NW_4240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1007	NW_4360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1008	NW_4480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1009	NW_4600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1010	NW_4720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1011	NW_4840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1012	NW_5000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1013	NW_5120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1014	NW_5240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1015	NW_5360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1016	NW_5480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1017	NW_5600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1018	NW_5720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1019	NW_5840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1020	NW_6000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1021	NW_6120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1022	NW_6240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1023	NW_6360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1024	NW_6480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1025	NW_6600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1026	NW_6720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1027	NW_6840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1028	NW_7000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1029	NW_7120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1030	NW_7240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1031	NW_7360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1032	NW_7480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1033	NW_7600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1034	NW_7720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1035	NW_7840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1036	NW_8000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1037	NW_8120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1038	NW_8240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1039	NW_8360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1040	NW_8480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1041	NW_8600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1042	NW_8720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1043	NW_8840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1044	NW_9000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1045	NW_9120ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1046	NW_9240ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1047	NW_9360ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1048	NW_9480ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1049	NW_9600ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1050	NW_9720ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1051	NW_9840ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8
1052	NW_10000ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.8

delta

RI390-7N_3233-F

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L130FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_Jdd	rgb*_Jdd	LabC*_Jdd	delta
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1072	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	95.8	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	95.8	0.0
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	33.4
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	33.1	57.2
1077	B08C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	15.8	-30.0
1078	B08C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	270	0.0	16.9	-15.8
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	330	0.0	32.5	69.6
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	330	0.0	32.5	69.6





grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_d=B50Rd
colori e la differenza, ΔE*_a

4-103320-F0


RI390-7N_3333-F

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_ = B50R_$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_ = B50R_$
triangolo chiarezza T^*



FRS06a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y _{-,Ma}	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G _{-,Ma}	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C _{-,Ma}	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B _{-,Ma}	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M _{-,Ma}	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N _{-,Ma}	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_ = B50R_$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cm^y_k *

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento




Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = B50R_e$
triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 38\ 46\ -28\ 54\ 328$



$HIC^*_{e, Ma}: B50R_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.58\ 0.0\ 1.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

LRS18a; dati atti CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100_e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100_e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100_e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100_e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100_e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100_e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100_e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100_e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100_e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100_e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100_e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100_e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100_e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100_e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





4-113230-L0 RI390-73

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0

Immettere e uscita: Printer Reflective System PRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



I dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 38 \ 46 \ -28 \ 54 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R_{100_100_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

4-113330-L0 RI390-73

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_e = B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 38 \ 46 \ -28 \ 54 \ 328$

$HIC^*_{e, Ma}: B50R_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$

%Regularità

$g^*_{H, rel} = 28$

$g^*_{C, rel} = 38$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI39; codice di tinte: $H^*_e=B50R_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmyk^*_{de}$

4-113430-L0 RI390-73

4-113430-F0

Immettere y uscita: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = B50R_e$

triangolo chiarezza T^*



LRS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{e, Ma}	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Y _{e, Ma}	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
G _{e, Ma}	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
C _{e, Ma}	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
B _{e, Ma}	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
M _{e, Ma}	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
N _{e, Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh_{e, Ma}: 38 46 -28 54 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

rgbic_{e, Ma}:

0.58 0.0 1.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 114$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100 _e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100 _e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100 _e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100 _e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100 _e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100 _e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100 _e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100 _e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100 _e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100 _e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100 _e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100 _e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100 _e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyrn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$


$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$


C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$



Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb ⁶ * ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb ⁶ * dex361M	LAB* dex361M (x=LabCh)																								
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.9	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25								
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1	1.0	0.117	0.0	51.7	54.6	48.5	73.0	41	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33								
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8	1.0	0.25	0.0	58.3	41.8	55.2	69.2	52	1.0	0.158	0.0	53.6	51.1	51.1	72.2	45	1.0	0.125	0.0	52.0	54.3	49.2	73.2	42
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7	1.0	0.367	0.0	64.2	30.6	60.1	67.5	63	1.0	0.24	0.0	57.8	42.8	54.8	69.6	52	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.9	70.3	49
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.3	69.0	73	1.0	0.332	0.0	62.5	34.0	58.9	68.0	60	1.0	0.32	0.0	61.8	35.2	58.4	68.2	58
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7	1.0	0.617	0.0	74.6	12.0	70.5	71.5	80	1.0	0.416	0.0	66.6	26.5	62.5	67.9	67	1.0	0.412	0.0	66.4	26.9	62.3	67.9	66
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5	1.0	0.75	0.0	83.0	-1.9	77.0	77.0	-268	1.0	0.521	0.0	71.3	18.0	67.1	69.5	75	1.0	0.532	0.0	71.6	17.3	67.5	69.7	75
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8	1.0	0.867	0.0	87.3	-8.5	75.9	76.4	96	1.0	0.639	0.0	75.8	10.1	71.6	72.3	82	1.0	0.655	0.0	76.9	8.4	72.5	73.0	83
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5	1.0	1.0	0.0	91.6	-15.7	84.7	86.2	100	1.0	0.732	0.0	81.8	0.0	76.3	76.3	90	1.0	0.769	0.0	83.7	-3.0	76.8	76.9	92
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4	0.883	1.0	0.0	92.7	-17.9	89.1	90.9	101	1.0	0.88	0.0	87.8	-9.3	76.2	76.7	97	1.0	0.996	0.0	91.5	-15.5	84.4	85.8	100
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.7	103	0.738	1.0	0.0	89.2	-22.5	84.4	87.4	105	0.684	1.0	0.0	84.7	-27.5	76.7	81.5	109
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0	0.633	1.0	0.0	80.6	-31.1	69.2	75.9	114	0.659	1.0	0.0	82.7	-29.4	73.0	78.8	112	0.595	1.0	0.0	77.8	-34.4	65.0	73.6	117
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3	0.5	1.0	0.0	71.0	-41.7	54.8	68.9	127	0.574	1.0	0.0	76.3	-36.2	62.8	72.6	120	0.501	1.0	0.0	71.0	-41.6	54.9	68.9	127
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7	0.383	1.0	0.0	66.9	-47.1	48.5	67.7	134	0.503	1.0	0.0	71.2	-41.5	55.2	69.1	127	0.366	1.0	0.0	66.2	-48.2	47.6	67.8	135
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.5	70.1	144	0.372	1.0	0.0	66.4	-47.8	47.9	67.7	135	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.1	40.5	70.1	144
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0	0.133	1.0	0.0	57.3	-61.8	34.8	71.0	150	0.284	1.0	0.0	62.3	-54.6	42.7	69.4	142	0.073	1.0	0.0	55.9	-64.4	33.0	72.5	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.4	155	0.146	1.0	0.0	57.6	-61.3	35.5	70.9	150	0.0	1.0	0.147	53.8	-65.9	21.1	69.3	162
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8	0.0	1.0	0.117	53.9	-66.4	23.5	70.6	160	0.0	1.0	0.035	54.2	-67.3	28.6	73.2	157	0.0	1.0	0.251	53.8	-63.0	12.7	64.4	168
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5	0.0	1.0	0.25	53.8	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192	53.8	-64.7	17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.331	54.4	-59.3	4.2	59.5	175
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9	0.0	1.0	0.367	54.7	-57.2	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288	54.1	-61.4	8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.405	54.8	-55.6	-2.1	55.7	182
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.8	52.2	189	0.0	1.0	0.375	54.8	-56.7	0.0	56.8	180	0.0	1.0	0.497	55.0	-51.5	-8.6	52.3	189
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4	0.0	1.0	0.617	55.3	-44.6	-19.3	48.8	203	0.0	1.0	0.464	55.0	-53.0	-6.4	53.5	187	0.0	1.0	0.553	55.2	-48.6	-13.9	50.7	195
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.4	-27.0	47.9	214	0.0	1.0	0.544	55.2	-49.1	-13.1	50.9	195	0.0	1.0	0.615	55.3	-44.7	-19.2	48.8	203
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9	0.0	1.0	0.867	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	1.0	0.604	55.3	-45.5	-18.3	49.1	202	0.0	1.0	0.69	55.3	-41.8	-23.8	48.2	209
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1	0.0	1.0	1.0	53.1	-29.9	-43.0	52.5	235	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.0	48.4	216
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.0	-44.5	52.8	237	0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	1.0	0.888	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.8	-47.5	54.2	241	0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.3	53.8	246	0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-49.3	51.2	254	0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.686	1.0	51.7	-23.3	-48.5	54.0	244
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.7	-49.2	49.8	262	0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.568	1.0	48.6	-17.2	-49.5	52.6	250
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6	0.0	0.25	1.0	36.9	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8	0.0	0.0	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2	0.117	0.0	1.0	31.7	23.2	-42.3	48.4	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8	0.25	0.0	1.0	31.0	30.6	-39.3	49.9	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5	0.367	0.0	1.0	34.0	37.8	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4	0.5	0.0	1.0	37.2	43.2	-30.8	53.1	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.139	0.0	1.0	31.5	24.4	-41.9	48.6	300
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6	0.617	0.0	1.0	39.0	48.1	-27.4	55.4	330	0.238	0.0	1.0	31.1	29.9	-39.6	49.7									

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmyⁿ6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd64M}	<i>LAB</i> [*] _{ddx64M (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dex361M}	<i>LAB</i> [*] _{dex361M}
33.4	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33.4	33.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25
42.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.9 54.3 49.2 73.2 42.1	42.1	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33
52.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52.8	52.8	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42
63.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	64.6 29.8 60.4 67.3 63.7	63.7	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49
73.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73.8	73.8	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58
80.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	74.9 11.4 70.7 71.6 80.7	80.7	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66
91.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 91.5	91.5	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75
96.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	87.6 -9.0 75.7 76.3 96.8	96.8	1.0 0.655 0.0 76.9 8.4 72.5 73.0 83
100.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100.5	100.5	1.0 0.769 0.0 83.7 -3.0 76.8 76.9 92
101.4	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.8 -18.1 89.4 91.2 101.4	101.4	1.0 0.996 0.0 91.5 -15.5 84.4 85.8 100
103.9	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103.9	103.9	0.684 1.0 0.0 84.7 -27.5 76.7 81.5 109
115.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.7 67.9 75.0 115.0	115.0	0.595 1.0 0.0 77.8 -34.4 65.0 73.6 117
127.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127.3	127.3	0.501 1.0 0.0 71.0 -41.6 54.9 68.9 127
134.7	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	66.5 -47.5 48.0 67.6 134.7	134.7	0.366 1.0 0.0 66.2 -48.2 47.6 67.8 135
144.7	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.6 -57.2 40.4 70.1 144.7	144.7	0.25 1.0 0.0 60.6 -57.1 40.5 70.1 144
151.0	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.0 -62.2 34.4 71.1 151.0	151.0	0.073 1.0 0.0 55.9 -64.4 33.0 72.5 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	54.3 -67.6 30.8 74.3 155.5	155.5	0.0 1.0 0.147 53.8 -65.9 21.1 69.3 162
160.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 53.8	-66.4 23.0 70.2 160.8	160.8	0.0 1.0 0.251 53.8 -63.0 12.7 64.4 168
168.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.7	-63.1 12.8 64.4 168.5	168.5	0.0 1.0 0.331 54.4 -59.3 4.2 59.5 175
179.9	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.7	-56.8 0.0 56.8 179.9	179.9	0.0 1.0 0.405 54.8 -55.6 -2.1 55.7 182
189.8	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 55.0	-51.4 -8.9 52.2 189.8	189.8	0.0 1.0 0.497 55.0 -51.5 -8.6 52.3 189
204.4	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.3	-44.1 -20.0 48.5 204.4	204.4	0.0 1.0 0.553 55.2 -48.6 -13.9 50.7 195
214.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.2	-39.5 -27.1 47.9 214.4	214.4	0.0 1.0 0.615 55.3 -44.7 -19.2 48.8 203
221.9	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 54.4	-36.7 -33.0 49.4 221.9	221.9	0.0 1.0 0.69 55.3 -41.8 -23.8 48.2 209
235.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.1	-30.0 -43.1 52.5 235.1	235.1	0.0 1.0 0.792 55.0 -38.6 -29.0 48.4 216
237.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 53.1	-27.9 -44.7 52.7 237.9	237.9	0.0 1.0 0.888 54.3 -36.1 -34.1 49.8 223
241.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.9	-25.9 -47.5 54.1 241.3	241.3	0.0 1.0 0.957 53.6 -32.5 -39.7 51.5 230
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.5	-20.8 -49.5 53.7 247.2	247.2	0.0 0.916 1.0 53.1 -28.6 -44.1 52.7 237
254.9	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.1	-13.3 -49.4 51.1 254.9	254.9	0.0 0.686 1.0 51.7 -23.3 -48.5 54.0 244
262.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.4	-6.3 -49.2 49.6 262.6	262.6	0.0 0.568 1.0 48.6 -17.2 -49.5 52.6 250
272.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.8	2.2 -48.5 48.6 272.6	272.6	0.0 0.449 1.0 44.2 -10.4 -49.4 50.6 258
281.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 35.0	9.4 -46.3 47.3 281.4	281.4	0.0 0.353 1.0 40.6 -4.7 -49.2 49.5 264
290.8	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.5	16.9 -44.6 47.7 290.8	290.8	0.0 0.261 1.0 37.3 1.5 -48.6 48.7 271
299.2	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.6	23.6 -42.2 48.4 299.2	299.2	0.0 0.169 1.0 35.7 7.0 -47.2 47.8 278
307.8	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.0	30.5 -39.3 49.8 307.8	307.8	0.0 0.065 1.0 33.9 13.1 -45.6 47.5 285
317.5	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 34.2	38.2 -35.0 51.8 317.5	317.5	0.026 0.0 1.0 32.4 18.4 -44.1 47.9 292
324.4	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.2	43.1 -30.8 53.0 324.4	324.4	0.139 0.0 1.0 31.5 24.4 -41.9 48.6 300
330.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.1	48.4 -27.2 55.6 330.6	330.6	0.235 0.0 1.0 31.1 29.8 -39.7 49.7 306
338.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	55.1 -21.4 59.1 338.7	338.7	0.335 0.0 1.0 33.2 35.8 -36.5 51.2 314
343.9	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.6	60.1 -17.3 62.6 343.9	343.9	0.439 0.0 1.0 35.8 40.8 -32.9 52.5 321
348.9	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.1	65.4 -12.7 66.6 348.9	348.9	0.584 0.0 1.0 38.5 46.8 -28.4 54.8 328
350.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 49.5	66.1 -10.7 67.0 350.7	350.7	0.696 0.0 1.0 40.7 52.3 -24.0 57.6 335
354.2	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 49.3	64.5 -6.5 64.8 354.2	354.2	0.848 0.0 1.0 44.9 59.1 -18.2 61.9 342
361.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	61.8 2.1 61.8 361.9	361.9	0.910 0.0 0.964 48.6 65.6 -12.1 66.8 349
370.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.8	58.9 10.4 59.9 370.0	370.0	1.0 0.0 0.828 49.5 65.6 -9.0 66.2 352
378.9	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.4	56.8 19.5 60.0 378.9	378.9	1.0 0.0 0.659 48.4 62.7 -0.1 62.7 359
386.2	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.5	55.9 27.5 62.3 386.2	386.2	1.0 0.0 0.519 47.8 59.5 9.2 60.2 368
391.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.6	56.3 34.2 65.9 391.3	391.3	1.0 0.0 0.408 47.5 57.6 17.1 60.0 376
393.4	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.5	57.2 37.8 68.6 393.4	393.4	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyⁿ6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
33	30	25	1.0 0.0 0.0	47.5 57.2 37.8 68.6 33	R _d 1.0 0.0 0.158 47.7 56.3 32.5 65.0 30	R _s 1.0 0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 47.6 56.1 26.7 62.1 25	R _e 1.0 0.0 0.0 0.0			
34	31	26	1.0 0.016 0.0	48.1 56.9 39.3 69.2 34	1.0 0.0 0.133 47.7 56.4 33.9 65.8 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.242 47.6 56.0 28.0 62.6 26	1.0 0.017 0.0				
35	32	27	1.0 0.033 0.0	48.7 56.6 40.8 69.8 35	1.0 0.0 0.085 47.7 56.7 35.4 66.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.214 47.6 56.1 29.5 63.4 27	1.0 0.033 0.0				
36	33	28	1.0 0.05 0.0	49.3 56.3 42.3 70.4 36	1.0 0.0 0.028 47.6 57.1 37.0 68.0 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.187 47.6 56.2 30.9 64.2 28	1.0 0.05 0.0				
38	34	29	1.0 0.066 0.0	49.9 55.9 43.9 71.1 38	1.0 0.007 0.0 47.8 57.1 38.5 68.9 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.159 47.7 56.3 32.4 65.0 29	1.0 0.067 0.0				
39	35	31	1.0 0.083 0.0	50.5 55.5 45.4 71.7 39	1.0 0.022 0.0 48.4 56.9 39.8 69.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.132 47.7 56.4 33.9 65.8 31	1.0 0.083 0.0				
40	36	32	1.0 0.1 0.0	51.0 55.0 46.9 72.3 40	1.0 0.036 0.0 48.9 56.6 41.1 70.0 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.076 47.6 56.7 35.7 67.0 32	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.6 54.5 48.4 72.9 41	1.0 0.05 0.0 49.4 56.3 42.4 70.5 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.012 47.6 57.2 37.5 68.4 33	1.0 0.117 0.0				
42	38	34	1.0 0.133 0.0	52.3 53.4 49.7 73.0 42	1.0 0.065 0.0 49.9 56.0 43.7 71.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.013 0.0 48.0 57.0 39.0 69.1 34	1.0 0.133 0.0				
44	39	35	1.0 0.15 0.0	53.2 51.8 50.6 72.4 44	1.0 0.079 0.0 50.4 55.6 45.0 71.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.029 0.0 48.6 56.7 40.5 69.7 35	1.0 0.15 0.0				
45	40	36	1.0 0.166 0.0	54.0 50.2 51.5 71.9 45	1.0 0.094 0.0 50.9 55.2 46.4 72.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.045 0.0 49.2 56.4 41.9 70.3 36	1.0 0.167 0.0				
47	41	37	1.0 0.183 0.0	54.9 48.5 52.3 71.4 47	1.0 0.108 0.0 51.4 54.8 47.7 72.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.061 0.0 49.7 56.1 43.4 70.9 37	1.0 0.183 0.0				
48	42	38	1.0 0.2 0.0	55.7 46.8 53.1 70.8 48	1.0 0.122 0.0 51.9 54.4 49.0 73.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.077 0.0 50.3 55.7 44.8 71.5 38	1.0 0.2 0.0				
50	43	39	1.0 0.216 0.0	56.6 45.2 53.8 70.3 50	1.0 0.134 0.0 52.5 53.4 49.8 73.0 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.093 0.0 50.8 55.3 46.3 72.1 39	1.0 0.217 0.0				
51	44	41	1.0 0.233 0.0	57.4 43.5 54.5 69.7 51	1.0 0.146 0.0 53.0 52.2 50.4 72.6 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.109 0.0 51.4 54.8 47.8 72.7 41	1.0 0.233 0.0				
52	45	42	1.0 0.25 0.0	58.2 41.8 55.1 69.2 52	1.0 0.158 0.0 53.6 51.1 51.1 72.2 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.125 0.0 52.0 54.3 49.2 73.3 42	1.0 0.25 0.0				
54	46	43	1.0 0.266 0.0	59.1 40.2 56.0 69.0 54	1.0 0.17 0.0 54.2 49.9 51.7 71.8 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.138 0.0 52.6 53.0 50.0 72.9 43	1.0 0.267 0.0				
55	47	44	1.0 0.283 0.0	59.9 38.6 56.8 68.7 55	1.0 0.181 0.0 54.8 48.7 52.3 71.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.151 0.0 53.3 51.8 50.7 72.4 44	1.0 0.283 0.0				
57	48	45	1.0 0.3 0.0	60.8 37.1 57.5 68.5 57	1.0 0.193 0.0 55.4 47.6 52.8 71.1 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.164 0.0 54.0 50.5 51.4 72.0 45	1.0 0.3 0.0				
58	49	46	1.0 0.316 0.0	61.6 35.5 58.2 68.2 58	1.0 0.205 0.0 56.0 46.4 53.4 70.7 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.177 0.0 54.6 49.2 52.1 71.6 46	1.0 0.317 0.0				
60	50	47	1.0 0.333 0.0	62.5 33.9 58.9 68.0 60	1.0 0.217 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.19 0.0 55.3 47.9 52.7 71.2 47	1.0 0.333 0.0				
61	51	48	1.0 0.35 0.0	63.3 32.2 59.5 67.7 61	1.0 0.228 0.0 57.2 44.0 54.4 69.9 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.203 0.0 55.9 46.5 53.3 70.8 48	1.0 0.35 0.0				
63	52	49	1.0 0.366 0.0	64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.24 0.0 57.8 42.8 54.8 69.6 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.216 0.0 56.6 45.2 53.9 70.3 49	1.0 0.367 0.0				
64	53	51	1.0 0.383 0.0	65.0 29.1 60.8 67.4 64	1.0 0.252 0.0 58.4 41.7 55.3 69.2 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.23 0.0 57.3 43.9 54.4 69.9 51	1.0 0.383 0.0				
65	54	52	1.0 0.4 0.0	65.8 27.8 61.7 67.7 65	1.0 0.263 0.0 59.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.243 0.0 57.9 42.6 54.9 69.5 52	1.0 0.4 0.0				
67	55	53	1.0 0.416 0.0	66.6 26.4 62.5 67.9 67	1.0 0.275 0.0 59.6 39.5 56.4 68.9 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.256 0.0 58.6 41.3 55.5 69.2 53	1.0 0.417 0.0				
68	56	54	1.0 0.433 0.0	67.3 25.0 63.3 68.1 68	1.0 0.286 0.0 60.1 38.4 57.0 68.7 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.268 0.0 59.2 40.1 56.1 69.0 54	1.0 0.433 0.0				
69	57	55	1.0 0.45 0.0	68.1 23.6 64.1 68.3 69	1.0 0.298 0.0 60.7 37.3 57.5 68.5 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.281 0.0 59.9 38.9 56.7 68.8 55	1.0 0.45 0.0				
71	58	56	1.0 0.466 0.0	68.9 22.1 64.8 68.5 71	1.0 0.309 0.0 61.3 36.2 58.0 68.4 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.294 0.0 60.5 37.7 57.3 68.6 56	1.0 0.467 0.0				
72	59	57	1.0 0.483 0.0	69.7 20.7 65.6 68.8 72	1.0 0.321 0.0 61.9 35.1 58.5 68.2 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.307 0.0 61.2 36.5 57.9 68.4 57	1.0 0.483 0.0				
73	60	58	1.0 0.5 0.0	70.5 19.2 66.2 69.0 73	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.32 0.0 61.8 35.2 58.4 68.2 58	1.0 0.5 0.0				
74	61	60	1.0 0.516 0.0	71.0 18.2 66.9 69.3 74	1.0 0.344 0.0 63.1 32.9 59.3 67.8 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.332 0.0 62.5 34.0 58.9 68.0 60	1.0 0.517 0.0				
75	62	61	1.0 0.533 0.0	71.6 17.2 67.5 69.7 75	1.0 0.355 0.0 63.6 31.8 59.8 67.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.345 0.0 63.1 32.8 59.4 67.8 61	1.0 0.533 0.0				
76	63	62	1.0 0.55 0.0	72.2 16.2 68.1 70.0 76	1.0 0.367 0.0 64.2 30.6 60.1 67.5 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.358 0.0 63.8 31.5 59.9 67.6 62	1.0 0.55 0.0				
77	64	63	1.0 0.566 0.0	72.8 15.1 68.7 70.4 77	1.0 0.378 0.0 64.8 29.6 60.6 67.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.371 0.0 64.4 30.3 60.3 67.4 63	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	73.4 14.1 69.3 70.7 78	1.0 0.391 0.0 65.4 28.6 61.3 67.6 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.384 0.0 65.1 29.1 60.9 67.5 64	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	74.0 13.0 69.9 71.1 79	1.0 0.403 0.0 66.0 27.6 61.9 67.8 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.398 0.0 65.7 28.0 61.6 67.7 65	1.0 0.6 0.0				
80	67	66	1.0 0.616 0.0	74.6 12.0 70.4 71.4 80	1.0 0.416 0.0 66.6 26.5 62.5 67.9 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.412 0.0 66.4 26.9 62.3 67.9 66	1.0 0.617 0.0				
81	68	67	1.0 0.633 0.0	75.4 10.6 71.2 72.0 81	1.0 0.428 0.0 67.1 25.5 63.1 68.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.425 0.0 67.0 25.7 63.0 68.0 67	1.0 0.633 0.0				
82	69	68	1.0 0.65 0.0	76.5 8.9 72.1 72.7 82	1.0 0.44 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.439 0.0 67.7 24.5 63.7 68.2 68	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	77.5 7.2 73.0 73.4 84	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.453 0.0 68.3 23.4 64.3 68.4 70	1.0 0.667 0.0				
85	71	71	1.0 0.683 0.0	78.6 5.4 73.9 74.1 85	1.0 0.465 0.0 68.9 22.3 64.8 68.6 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.467 0.0 69.0 22.2 64.9 68.6 71	1.0 0.683 0.0				
87	72	72	1.0 0.7 0.0	79.7 3.6 74.7 74.8 87	1.0 0.477 0.0 69.5 21.2 65.4 68.7 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.481 0.0 69.6 20.9 65.5 68.8 72	1.0 0.7 0.0				
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.8 1.7 75.5 75.5 88	1.0 0.49 0.0 70.0 20.1 65.9 68.9 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.494 0.0 70.2 19.7 66.1 68.9 73	1.0 0.717 0.0				
-269	74	74	1.0 0.733 0.0	81.8 -0.1 76.3 76.3 -269	1.0 0.503 0.0 70.6 19.0 66.4 69.1 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.512 0.0 70.9 18.5 66.7 69.3 74	1.0 0.733 0.0				
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0 -268	R _d 1.0 0.521 0.0 71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0 71.6 17.3 67.5 69.7 75	1.0 0.75 0.0				

4-113930-L0 RI390-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_e=B50R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ *_dd361M	LAB ⁶ *_ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_ds361Mi	LAB ⁶ *_dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ *_dd361Mi	LAB ⁶ *_dex361Mi (x=LabCh)	
-268	75	75	1.0 0.75 0.0	82.9 -2.0 76.9 77.0	-268 R _d	1.0 0.521 0.0	71.3 18.0 67.1 69.5 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.532 0.0	71.6 17.3 67.5 69.7 75	
92	76	76	1.0 0.766 0.0	83.5 -2.9 76.8 76.9 92	1.0 0.539 0.0	71.9 16.9 67.8 69.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.552 0.0	72.3 16.1 68.2 70.1 76		
92	77	77	1.0 0.783 0.0	84.2 -3.9 76.7 76.8 92	1.0 0.557 0.0	72.5 15.8 68.4 70.2 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.572 0.0	73.0 14.9 69.0 70.5 77		
93	78	78	1.0 0.8 0.0	84.8 -4.8 76.5 76.7 93	1.0 0.575 0.0	73.1 14.7 69.1 70.6 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.592 0.0	73.7 13.6 69.7 71.0 78		
94	79	80	1.0 0.816 0.0	85.4 -5.8 76.4 76.6 94	1.0 0.593 0.0	73.8 13.5 69.7 71.0 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.612 0.0	74.4 12.3 70.3 71.4 80		
95	80	81	1.0 0.833 0.0	86.0 -6.7 76.2 76.5 95	1.0 0.611 0.0	74.4 12.4 70.3 71.4 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.629 0.0	75.2 11.0 71.0 71.9 81		
95	81	82	1.0 0.85 0.0	86.6 -7.6 76.0 76.4 95	1.0 0.627 0.0	75.1 11.2 70.9 71.8 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.642 0.0	76.0 9.7 71.8 72.4 82		
96	82	83	1.0 0.866 0.0	87.3 -8.6 75.8 76.3 96	1.0 0.639 0.0	75.8 10.1 71.6 72.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	76.9 8.4 72.5 73.0 83		
97	83	84	1.0 0.883 0.0	87.8 -9.4 76.3 76.9 97	1.0 0.651 0.0	76.6 8.9 72.2 72.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.668 0.0	77.7 7.0 73.2 73.5 84		
97	84	85	1.0 0.9 0.0	88.4 -10.3 77.6 78.2 97	1.0 0.662 0.0	77.3 7.7 72.9 73.3 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.681 0.0	78.5 5.6 73.9 74.1 85		
98	85	86	1.0 0.916 0.0	88.9 -11.2 78.8 79.6 98	1.0 0.674 0.0	78.1 6.4 73.5 73.8 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.694 0.0	79.4 4.2 74.5 74.6 86		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	89.4 -12.0 80.0 80.9 98	1.0 0.686 0.0	78.8 5.2 74.1 74.3 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.707 0.0	80.2 2.8 75.1 75.2 87		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.9 -12.9 81.1 82.2 99	1.0 0.697 0.0	79.6 3.9 74.7 74.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.72 0.0	81.1 1.4 75.7 75.7 88		
99	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -13.9 82.3 83.5 99	1.0 0.709 0.0	80.3 2.6 75.2 75.3 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.733 0.0	81.9 0.0 76.3 76.3 90		
100	89	91	1.0 0.983 0.0	91.0 -14.8 83.5 84.8 100	1.0 0.721 0.0	81.1 1.3 75.8 75.8 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.746 0.0	82.7 -1.5 76.8 76.9 91		
100	90	92	1.0 1.0 0.0	91.5 -15.8 84.6 86.1 100	Y _d	1.0 0.732 0.0	81.8 0.0 76.3 76.3 90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.769 0.0	83.7 -3.0 76.8 76.9 92
100	91	93	0.983 1.0 0.0	91.7 -16.1 85.3 86.8 100	1.0 0.744 0.0	82.6 -1.2 76.7 76.8 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.796 0.0	84.7 -4.6 76.6 76.8 93		
100	92	94	0.966 1.0 0.0	91.9 -16.4 85.9 87.5 100	1.0 0.761 0.0	83.4 -2.6 76.9 77.0 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.823 0.0	85.7 -6.1 76.4 76.6 94		
100	93	95	0.95 1.0 0.0	92.0 -16.7 86.5 88.2 100	1.0 0.785 0.0	84.3 -3.9 76.7 76.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.851 0.0	86.7 -7.6 76.1 76.5 95		
101	94	96	0.933 1.0 0.0	92.2 -17.0 87.2 88.8 101	1.0 0.808 0.0	85.1 -5.2 76.5 76.7 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	87.8 -9.2 76.1 76.7 96		
101	95	98	0.916 1.0 0.0	92.4 -17.3 87.8 89.5 101	1.0 0.832 0.0	86.0 -6.6 76.3 76.6 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	89.0 -11.2 78.9 79.7 98		
101	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -17.6 88.4 90.2 101	1.0 0.855 0.0	86.9 -7.9 76.0 76.4 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.957 0.0	90.2 -13.3 81.7 82.8 99		
101	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -18.0 89.1 90.9 101	1.0 0.88 0.0	87.8 -9.3 76.2 76.7 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.996 0.0	91.5 -15.5 84.4 85.8 100		
101	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.0 101	1.0 0.914 0.0	88.8 -10.9 78.6 79.4 98	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	92.6 -18.3 89.2 91.1 101		
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 101	1.0 0.947 0.0	89.9 -12.7 81.0 82.0 99	0.85 1.0 0.0	0.808 1.0 0.0	91.4 -19.8 87.6 89.9 102		
102	100	103	0.833 1.0 0.0	91.9 -19.2 88.3 90.3 102	1.0 0.98 0.0	91.0 -14.6 83.3 84.6 100	0.833 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103		
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.5 -19.6 87.8 90.0 102	0.943 1.0 0.0	92.2 -16.8 86.9 88.5 101	0.817 1.0 0.0	0.737 1.0 0.0	89.0 -22.7 84.2 87.2 105		
102	102	106	0.8 1.0 0.0	91.1 -20.1 87.4 89.7 102	0.849 1.0 0.0	92.2 -18.8 88.7 90.7 102	0.8 1.0 0.0	0.724 1.0 0.0	88.0 -24.0 82.3 85.8 106		
103	103	107	0.783 1.0 0.0	90.8 -20.5 86.9 89.3 103	0.798 1.0 0.0	91.2 -20.1 87.4 89.7 103	0.783 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.9 -25.2 80.5 84.3 107		
103	104	108	0.766 1.0 0.0	90.4 -20.9 86.5 89.0 103	0.749 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 104	0.767 1.0 0.0	0.697 1.0 0.0	85.8 -26.4 78.6 82.9 108		
103	105	109	0.75 1.0 0.0	90.1 -21.3 86.0 88.6 103	0.738 1.0 0.0	89.2 -22.5 84.4 87.4 105	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	84.7 -27.5 76.7 81.5 109		
105	106	110	0.733 1.0 0.0	88.7 -23.1 83.7 86.8 105	0.727 1.0 0.0	88.2 -23.6 82.8 86.1 106	0.733 1.0 0.0	0.671 1.0 0.0	83.7 -28.5 74.8 80.0 110		
106	107	112	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.3 85.0 106	0.716 1.0 0.0	87.3 -24.7 81.2 84.9 107	0.717 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	82.6 -29.5 72.8 78.6 112		
108	108	113	0.7 1.0 0.0	86.0 -26.2 78.9 83.2 108	0.704 1.0 0.0	86.4 -25.8 79.6 83.7 108	0.7 1.0 0.0	0.645 1.0 0.0	81.5 -30.4 70.9 77.2 113		
109	109	114	0.683 1.0 0.0	84.6 -27.6 76.5 81.3 109	0.693 1.0 0.0	85.5 -26.7 78.0 82.5 109	0.683 1.0 0.0	0.632 1.0 0.0	80.4 -31.3 69.0 75.7 114		
111	110	115	0.666 1.0 0.0	83.3 -28.9 74.1 79.5 111	0.682 1.0 0.0	84.5 -27.7 76.3 81.2 110	0.667 1.0 0.0	0.619 1.0 0.0	79.5 -32.2 67.4 74.7 115		
112	111	116	0.65 1.0 0.0	81.9 -30.1 71.6 77.7 112	0.67 1.0 0.0	83.6 -28.6 74.7 80.0 111	0.65 1.0 0.0	0.607 1.0 0.0	78.6 -33.3 66.2 74.2 116		
114	112	117	0.633 1.0 0.0	80.5 -31.2 69.2 75.9 114	0.659 1.0 0.0	82.7 -29.4 73.0 78.8 112	0.633 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 65.0 73.6 117		
115	113	119	0.616 1.0 0.0	79.3 -32.5 67.1 74.6 115	0.648 1.0 0.0	81.8 -30.2 71.4 77.5 113	0.617 1.0 0.0	0.584 1.0 0.0	77.0 -35.4 63.8 73.0 119		
117	114	120	0.6 1.0 0.0	78.1 -34.0 65.4 73.8 117	0.637 1.0 0.0	80.9 -30.9 69.7 76.3 114	0.6 1.0 0.0	0.572 1.0 0.0	76.1 -36.4 62.5 72.4 120		
119	115	121	0.583 1.0 0.0	76.9 -35.5 63.7 72.9 119	0.625 1.0 0.0	79.9 -31.6 68.0 75.1 115	0.583 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	75.3 -37.4 61.3 71.8 121		
120	116	122	0.566 1.0 0.0	75.7 -36.9 62.0 71.1 120	0.615 1.0 0.0	79.2 -32.6 67.0 74.5 116	0.567 1.0 0.0	0.548 1.0 0.0	74.4 -38.3 60.0 71.3 122		
122	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -38.2 60.2 72.3 122	0.605 1.0 0.0	78.5 -33.5 66.0 74.1 117	0.55 1.0 0.0	0.536 1.0 0.0	73.6 -39.2 58.8 70.7 123		
124	118	124	0.533 1.0 0.0	73.3 -39.4 58.4 70.5 124	0.595 1.0 0.0	77.8 -34.4 64.9 73.6 118	0.533 1.0 0.0	0.524 1.0 0.0	72.7 -40.0 57.5 70.1 124		
125	119	126	0.516 1.0 0.0	72.1 -40.6 56.6 69.7 125	0.585 1.0 0.0	77.0 -35.3 63.9 73.1 119	0.517 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	71.9 -40.9 56.2 69.5 126		
127	120	127	0.5 1.0 0.0	70.9 -41.7 54.8 68.9 127	0.574 1.0 0.0	76.3 -36.2 62.8 72.6 120	0.5 1.0 0.0	0.501 1.0 0.0	71.0 -41.6 54.9 68.9 127		



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H_e*=B50R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127	0.5	1.0	0.0		
128	121	128	0.483	1.0	0.0	70.4	-42.6	53.9	68.7	128	0.483	1.0	0.0		
129	122	129	0.466	1.0	0.0	69.8	-43.4	53.0	68.5	129	0.466	1.0	0.0		
130	123	130	0.45	1.0	0.0	69.2	-44.2	52.1	68.3	130	0.45	1.0	0.0		
131	124	131	0.433	1.0	0.0	68.6	-45.0	51.2	68.2	131	0.433	1.0	0.0		
132	125	133	0.416	1.0	0.0	68.0	-45.7	50.3	68.0	132	0.416	1.0	0.0		
133	126	134	0.4	1.0	0.0	67.4	-46.5	49.4	67.8	133	0.4	1.0	0.0		
134	127	135	0.383	1.0	0.0	66.8	-47.2	48.5	67.7	134	0.383	1.0	0.0		
135	128	136	0.366	1.0	0.0	66.1	-48.2	47.5	67.7	135	0.366	1.0	0.0		
136	129	137	0.35	1.0	0.0	65.4	-49.5	46.6	68.1	136	0.35	1.0	0.0		
138	130	138	0.333	1.0	0.0	64.6	-50.9	45.7	68.4	138	0.333	1.0	0.0		
139	131	140	0.316	1.0	0.0	63.8	-52.2	44.7	68.7	139	0.316	1.0	0.0		
140	132	141	0.3	1.0	0.0	63.0	-53.5	43.7	69.1	140	0.3	1.0	0.0		
142	133	142	0.283	1.0	0.0	62.2	-54.7	42.6	69.4	142	0.283	1.0	0.0		
143	134	143	0.266	1.0	0.0	61.4	-56.0	41.5	69.7	143	0.266	1.0	0.0		
144	135	144	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144	0.25	1.0	0.0		
145	136	145	0.233	1.0	0.0	60.1	-57.9	39.6	70.2	145	0.233	1.0	0.0		
146	137	147	0.216	1.0	0.0	59.6	-58.6	38.9	70.3	146	0.216	1.0	0.0		
147	138	148	0.2	1.0	0.0	59.1	-59.3	38.1	70.5	147	0.2	1.0	0.0		
148	139	149	0.183	1.0	0.0	58.7	-59.9	37.3	70.6	148	0.183	1.0	0.0		
148	140	150	0.166	1.0	0.0	58.2	-60.6	36.4	70.7	148	0.166	1.0	0.0		
149	141	151	0.15	1.0	0.0	57.7	-61.2	35.6	70.9	149	0.15	1.0	0.0		
150	142	152	0.133	1.0	0.0	57.2	-61.9	34.8	71.0	150	0.133	1.0	0.0		
151	143	154	0.116	1.0	0.0	56.8	-62.5	34.1	71.3	151	0.116	1.0	0.0		
151	144	155	0.1	1.0	0.0	56.4	-63.3	33.7	71.7	151	0.1	1.0	0.0		
152	145	156	0.083	1.0	0.0	56.1	-64.0	33.2	72.1	152	0.083	1.0	0.0		
153	146	157	0.066	1.0	0.0	55.7	-64.7	32.8	72.6	153	0.066	1.0	0.0		
153	147	158	0.049	1.0	0.0	55.4	-65.5	32.3	73.0	153	0.049	1.0	0.0		
154	148	159	0.033	1.0	0.0	55.0	-66.2	31.8	73.5	154	0.033	1.0	0.0		
154	149	161	0.016	1.0	0.0	54.7	-66.9	31.3	73.9	154	0.016	1.0	0.0		
155	150	162	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155	0.0	1.0	0.0		
156	151	163	0.0	1.0	0.016	54.2	-67.5	29.7	73.8	156	0.0	1.0	0.017		
156	152	164	0.0	1.0	0.033	54.2	-67.4	28.6	73.2	156	0.0	1.0	0.033		
157	153	164	0.0	1.0	0.05	54.1	-67.2	27.6	72.7	157	0.0	1.0	0.05		
158	154	165	0.0	1.0	0.066	54.0	-67.1	26.6	72.1	158	0.0	1.0	0.067		
159	155	166	0.0	1.0	0.083	53.9	-66.9	25.5	71.6	159	0.0	1.0	0.083		
159	156	167	0.0	1.0	0.1	53.9	-66.7	24.5	71.1	159	0.0	1.0	0.1		
160	157	168	0.0	1.0	0.116	53.8	-66.5	23.5	70.5	160	0.0	1.0	0.117		
161	158	169	0.0	1.0	0.133	53.8	-66.2	22.3	69.9	161	0.0	1.0	0.133		
162	159	170	0.0	1.0	0.15	53.8	-65.8	20.8	69.1	162	0.0	1.0	0.15		
163	160	171	0.0	1.0	0.166	53.8	-65.5	19.4	68.3	163	0.0	1.0	0.167		
164	161	172	0.0	1.0	0.183	53.8	-65.0	18.1	67.5	164	0.0	1.0	0.183		
165	162	173	0.0	1.0	0.2	53.8	-64.6	16.7	66.7	165	0.0	1.0	0.2		
166	163	174	0.0	1.0	0.216	53.7	-64.1	15.4	66.0	166	0.0	1.0	0.217		
167	164	175	0.0	1.0	0.233	53.7	-63.6	14.1	65.2	167	0.0	1.0	0.233		
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25		

4-1131130-L0 RI390-73

LAB*_{ta0}, YN=0%, XYZ_{nw}=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*_{nw}=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_e=B50R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*_{tavole}

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

4-1131130-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CB_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CB_M; h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CB_M; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.25	
170	166	176	0.0	1.0	0.266	53.9	-62.4	10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.267	
171	167	177	0.0	1.0	0.283	54.0	-61.7	9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.283	
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9	7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.3	
174	169	179	0.0	1.0	0.316	54.3	-60.1	5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.317	
176	170	180	0.0	1.0	0.333	54.4	-59.2	3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.333	
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2	2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.35	
179	172	182	0.0	1.0	0.366	54.7	-57.3	0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.367	
180	173	183	0.0	1.0	0.383	54.7	-56.5	-0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.383	
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8	-1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.4	
183	175	185	0.0	1.0	0.416	54.8	-55.2	-3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.417	
184	176	185	0.0	1.0	0.433	54.8	-54.5	-4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.433	
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7	-5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.45	
187	178	187	0.0	1.0	0.466	54.9	-53.0	-6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.467	
188	179	188	0.0	1.0	0.483	55.0	-52.2	-7.8	52.8	188	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	55.0	-50.6	-10.5	51.7	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.7	-12.1	51.2	193	0.0	1.0	0.533	
195	183	192	0.0	1.0	0.55	55.1	-48.8	-13.7	50.7	195	0.0	1.0	0.55	
197	184	193	0.0	1.0	0.566	55.2	-47.8	-15.2	50.2	197	0.0	1.0	0.567	
199	185	194	0.0	1.0	0.583	55.2	-46.8	-16.6	49.7	199	0.0	1.0	0.583	
201	186	195	0.0	1.0	0.6	55.2	-45.8	-18.0	49.2	201	0.0	1.0	0.6	
203	187	195	0.0	1.0	0.616	55.3	-44.7	-19.4	48.7	203	0.0	1.0	0.617	
205	188	196	0.0	1.0	0.633	55.3	-43.8	-20.5	48.4	205	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	55.3	-43.3	-21.5	48.3	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	55.3	-42.7	-22.5	48.3	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	55.2	-42.1	-23.4	48.2	209	0.0	1.0	0.683	
210	192	200	0.0	1.0	0.7	55.2	-41.5	-24.4	48.1	210	0.0	1.0	0.7	
211	193	201	0.0	1.0	0.716	55.2	-40.8	-25.3	48.0	211	0.0	1.0	0.717	
213	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-40.2	-26.2	48.0	213	0.0	1.0	0.733	
214	195	203	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214	0.0	1.0	0.75	
215	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-39.2	-27.9	48.1	215	0.0	1.0	0.767	
216	197	205	0.0	1.0	0.783	55.0	-38.8	-28.7	48.3	216	0.0	1.0	0.783	
217	198	206	0.0	1.0	0.8	54.9	-38.5	-29.5	48.5	217	0.0	1.0	0.8	
218	199	206	0.0	1.0	0.816	54.8	-38.1	-30.3	48.7	218	0.0	1.0	0.817	
219	200	207	0.0	1.0	0.833	54.7	-37.7	-31.1	48.9	219	0.0	1.0	0.833	
220	201	208	0.0	1.0	0.85	54.6	-37.3	-31.9	49.1	220	0.0	1.0	0.85	
221	202	209	0.0	1.0	0.866	54.5	-36.9	-32.6	49.3	221	0.0	1.0	0.867	
222	203	210	0.0	1.0	0.883	54.3	-36.4	-33.7	49.6	222	0.0	1.0	0.883	
224	204	211	0.0	1.0	0.9	54.2	-35.6	-35.1	50.0	224	0.0	1.0	0.9	
226	205	212	0.0	1.0	0.916	54.0	-34.8	-36.5	50.4	226	0.0	1.0	0.917	
228	206	213	0.0	1.0	0.933	53.8	-33.9	-37.8	50.8	228	0.0	1.0	0.933	
229	207	214	0.0	1.0	0.95	53.6	-33.0	-39.2	51.2	229	0.0	1.0	0.95	
231	208	215	0.0	1.0	0.966	53.4	-32.0	-40.5	51.7	231	0.0	1.0	0.967	
233	209	216	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.8	52.1	233	0.0	1.0	0.983	
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	0.0	1.0	1.0	

4-1131230-L0 RI390-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

uscita: Laser printer output; separation cmy⁶*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H_e*=B50R_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI39/RI39L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																									
235	210	216	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235	C _d	0.0	1.0	0.694	55.3	-41.6	-24.0	48.2	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.807	54.9	-38.3	-29.8	48.6	217	0.0	0.983	1.0
235	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-29.7	-43.3	52.5	235		0.0	1.0	0.707	55.3	-41.2	-24.7	48.1	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.822	54.8	-37.9	-30.5	48.8	218	0.0	0.967	1.0						
235	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-29.4	-43.5	52.5	235		0.0	1.0	0.719	55.3	-40.7	-25.4	48.1	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.837	54.7	-37.6	-31.2	49.0	219	0.0	0.95	1.0						
236	213	219	0.0	0.95	1.0	53.1	-29.2	-43.7	52.6	236		0.0	1.0	0.732	55.3	-40.2	-26.1	48.0	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.853	54.6	-37.2	-31.9	49.2	220	0.0	0.933	1.0						
236	214	220	0.0	0.933	1.0	53.1	-28.9	-43.9	52.6	236		0.0	1.0	0.744	55.2	-39.7	-26.7	48.0	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.868	54.5	-36.9	-32.6	49.4	221	0.0	0.917	1.0						
237	215	221	0.0	0.916	1.0	53.1	-28.6	-44.2	52.6	237		0.0	1.0	0.759	55.2	-39.3	-27.5	48.1	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	54.4	-36.5	-33.4	49.6	222	0.0	0.9	1.0						
237	216	222	0.0	0.9	1.0	53.1	-28.3	-44.4	52.7	237		0.0	1.0	0.775	55.1	-38.9	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.898	54.3	-36.1	-34.1	49.8	223	0.0	0.883	1.0						
237	217	223	0.0	0.883	1.0	53.1	-28.1	-44.6	52.7	237		0.0	1.0	0.792	55.0	-38.6	-29.1	48.5	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.914	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.833	1.0						
238	218	224	0.0	0.866	1.0	53.0	-27.8	-44.9	52.8	238		0.0	1.0	0.809	54.9	-38.2	-29.9	48.7	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0						
238	219	225	0.0	0.85	1.0	53.0	-27.5	-45.3	53.0	238		0.0	1.0	0.825	54.8	-37.9	-30.6	48.9	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.932	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0						
239	220	226	0.0	0.833	1.0	53.0	-27.3	-45.6	53.2	239		0.0	1.0	0.842	54.7	-37.5	-31.4	49.1	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.949	53.7	-33.0	-39.0	51.3	229	0.0	0.767	1.0						
239	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-27.0	-46.0	53.4	239		0.0	1.0	0.859	54.6	-37.1	-32.2	49.3	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.957	53.6	-32.5	-39.7	51.5	230	0.0	0.75	1.0						
240	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-26.7	-46.4	53.6	240		0.0	1.0	0.875	54.5	-36.7	-33.0	49.5	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.966	53.5	-32.0	-40.4	51.7	231	0.0	0.733	1.0						
240	223	228	0.0	0.783	1.0	52.9	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.885	54.4	-36.2	-33.8	49.7	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.975	53.4	-31.5	-41.1	51.9	232	0.0	0.717	1.0						
240	224	229	0.0	0.766	1.0	52.9	-26.2	-47.2	53.9	240		0.0	1.0	0.894	54.3	-35.8	-34.6	49.9	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.983	53.3	-31.0	-41.7	52.1	233	0.0	0.7	1.0						
241	225	230	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241		0.0	1.0	0.904	54.2	-35.4	-35.4	50.2	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.992	53.2	-30.4	-42.4	52.3	234	0.0	0.683	1.0						
242	226	231	0.0	0.733	1.0	52.6	-25.2	-47.8	54.1	242		0.0	1.0	0.913	54.1	-34.9	-36.2	50.4	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.997	53.1	-29.9	-43.1	52.5	235	0.0	0.667	1.0						
242	227	232	0.0	0.716	1.0	52.2	-24.5	-48.1	54.0	242		0.0	1.0	0.923	54.0	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.996	53.0	-29.8	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
243	228	233	0.0	0.7	1.0	51.9	-23.9	-48.4	54.0	243		0.0	1.0	0.932	53.9	-33.9	-37.7	50.9	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.995	52.9	-29.7	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
244	229	234	0.0	0.683	1.0	51.6	-23.2	-48.6	53.9	244		0.0	1.0	0.942	53.8	-33.4	-38.5	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.994	52.8	-29.6	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
245	230	235	0.0	0.666	1.0	51.3	-22.5	-48.9	53.8	245		0.0	1.0	0.951	53.7	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.993	52.7	-29.5	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
246	231	236	0.0	0.65	1.0	51.0	-21.8	-49.1	53.8	246		0.0	1.0	0.961	53.6	-32.3	-40.0	51.6	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.992	52.6	-29.4	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.7	-21.1	-49.4	53.7	246		0.0	1.0	0.97	53.5	-31.8	-40.7	51.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.991	52.5	-29.3	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.2	-20.2	-49.5	53.5	247		0.0	1.0	0.98	53.4	-31.2	-41.5	52.0	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.990	52.4	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.7	-19.2	-49.6	53.2	248		0.0	1.0	0.989	53.2	-30.6	-42.2	52.3	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.989	52.3	-29.1	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
249	235	239	0.0	0.583	1.0	49.1	-18.2	-49.6	52.8	249		0.0	1.0	0.999	53.1	-30.0	-42.9	52.5	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.988	52.2	-29.0	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.5	-17.2	-49.6	52.5	250		0.0	0.963	1.0	53.1	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.987	52.1	-28.9	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.9	-16.2	-49.5	52.2	251		0.0	0.918	1.0	53.1	-28.6	-44.1	52.7	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.986	52.0	-28.8	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.2	-49.5	51.8	252		0.0	0.874	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.8	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.985	51.9	-28.7	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.7	-14.3	-49.4	51.5	253		0.0	0.838	1.0	53.0	-27.3	-45.5	53.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.984	51.8	-28.6	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254		0.0	0.801	1.0	53.0	-26.7	-46.3	53.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.983	51.7	-28.5	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.5	-12.3	-49.4	50.9	255		0.0	0.764	1.0	52.9	-26.1	-47.2	54.0	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.982	51.6	-28.4	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.8	-11.4	-49.4	50.7	256		0.0	0.737	1.0	52.7	-25.3	-47.7	54.1	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.981	51.5	-28.3	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.2	-10.5	-49.4	50.5	258		0.0	0.716	1.0	52.3	-24.4	-48.1	54.1	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.980	51.4	-28.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.5	-49.4	50.3	259		0.0	0.694	1.0	51.9	-23.6	-48.4	54.0	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.979	51.3	-28.1	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
260	245	248	0.0	0.416	1.0	42.9	-8.6	-49.4	50.1	260		0.0	0.673	1.0	51.5	-22.7	-48.8	53.9	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.978	51.2	-28.0	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.7	-49.3	49.9	261		0.0	0.651	1.0	51.1	-21.8	-49.1	53.8	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.977	51.1	-27.9	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.8	-49.3	49.7	262		0.0	0.63	1.0	50.7	-20.9	-49.4	53.8	247	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.976	51.0	-27.8	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
263	248	251	0.0	0.366	1.0	41.1	-5.7	-49.2	49.6	263		0.0	0.612	1.0	50.1	-19.9	-49.5	53.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	1.0	0.975	50.9	-27.7	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
264	249	252	0.0	0.35	1.0	40.5	-4.6	-49.2	49.4	264		0.0	0.596	1.0	49.6	-18.9	-49.5	53.1																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Laser printer output; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																							
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.499	1.0	46.1	-13.1	-49.3	51.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.449	1.0	44.2	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.25	1.0			
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.482	1.0	45.5	-12.2	-49.4	51.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.435	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	258	0.0	0.233	1.0			
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.3	-49.4	50.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.42	1.0	43.1	-8.7	-49.3	50.2	259	0.0	0.217	1.0			
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.4	-49.4	50.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.405	1.0	42.6	-7.9	-49.3	50.0	260	0.0	0.2	1.0			
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.438	1.0	43.7	-9.5	-49.4	50.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.39	1.0	42.0	-7.1	-49.3	49.9	261	0.0	0.183	1.0			
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.414	1.0	43.0	-8.6	-49.3	50.2	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.376	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.7	262	0.0	0.167	1.0			
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.402	1.0	42.4	-7.7	-49.3	50.0	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.364	1.0	41.0	-5.5	-49.2	49.6	263	0.0	0.15	1.0			
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.386	1.0	41.8	-6.8	-49.2	49.8	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.353	1.0	40.6	-4.7	-49.2	49.5	264	0.0	0.133	1.0			
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.371	1.0	41.3	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.341	1.0	40.2	-3.9	-49.1	49.4	265	0.0	0.117	1.0			
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.358	1.0	40.8	-5.1	-49.2	49.5	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.33	1.0	39.8	-3.1	-49.1	49.3	266	0.0	0.1	1.0			
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.346	1.0	40.4	-4.2	-49.2	49.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.318	1.0	39.4	-2.3	-49.0	49.2	267	0.0	0.083	1.0			
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.333	1.0	39.9	-3.3	-49.1	49.3	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.307	1.0	39.0	-1.5	-49.0	49.1	268	0.0	0.067	1.0			
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.321	1.0	39.5	-2.5	-49.1	49.2	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.05	1.0			
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.308	1.0	39.0	-1.6	-49.0	49.1	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.284	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	269	0.0	0.033	1.0			
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.296	1.0	38.5	-0.8	-48.9	49.0	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.273	1.0	37.7	0.7	-48.7	48.8	270	0.0	0.017	1.0			
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B _d	0.0	0.283	1.0	38.1	0.0	-48.8	48.9	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.261	1.0	37.3	1.5	-48.6	48.7	271	B _e	0.0	0.0	1.0
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.9	2.3	-48.5	48.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0	
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	36.7	3.1	-48.3	48.5	273	0.033	0.0	1.0			
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	36.5	3.9	-48.1	48.3	274	0.05	0.0	1.0			
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.209	1.0	36.3	4.6	-47.9	48.2	275	0.067	0.0	1.0			
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.196	1.0	36.1	5.4	-47.7	48.1	276	0.083	0.0	1.0			
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.182	1.0	35.9	6.2	-47.4	47.9	277	0.1	0.0	1.0			
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.7	7.0	-47.2	47.8	278	0.117	0.0	1.0			
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.155	1.0	35.5	7.7	-46.9	47.6	279	0.133	0.0	1.0			
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	35.3	8.5	-46.6	47.5	280	0.15	0.0	1.0			
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.129	1.0	35.1	9.2	-46.4	47.4	281	0.167	0.0	1.0			
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	34.9	10.0	-46.2	47.4	282	0.183	0.0	1.0			
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.6	10.8	-46.1	47.4	283	0.2	0.0	1.0			
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.09	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.217	0.0	1.0			
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.065	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	285	0.25	0.0	1.0			
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.052	1.0	33.6	13.8	-45.4	47.6	286	0.267	0.0	1.0			
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	33.4	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0			
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.027	1.0	33.1	15.4	-45.0	47.6	288	0.3	0.0	1.0			
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.014	1.0	32.9	16.1	-44.8	47.7	289	0.317	0.0	1.0			
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.001	1.0	32.6	16.9	-44.5	47.7	290	0.333	0.0	1.0			
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0	0.012	0.0	1.0	32.5	17.6	-44.3	47.8	291	0.35	0.0	1.0			
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0	0.026	0.0	1.0	32.4	18.4	-44.1	47.9	292	0.367	0.0	1.0			
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0	0.041	0.0	1.0	32.3	19.1	-43.9	47.9	293	0.383	0.0	1.0			
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0	0.055	0.0	1.0	32.1	19.9	-43.6	48.0	294	0.4	0.0	1.0			
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1																						

Table with columns: nrf, HHC*File, rfp_Rate, icr_Fate, hsa_Fate, rfp*Fate, LabC*Fate, cmyp*_sepRate, rfp*Fate, hsa*Fate, rfp*Fate, LabC*Fate, cmyp*_sepRate, rfp*Fate, hsa*Fate, rfp*Fate, LabC*Fate, delta. Rows include file names like R00Y_100_100de, R13Y_100_100de, etc.

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39LI30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyk*sep*File	LabCM*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta				
162	ROOY_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	29.7	14.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
163	ROOY_025_025Se	0.25	0.0	0.25	0.0	30.2	14.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
164	B50R_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	26.6	11.6	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
165	B50R_025_025Se	0.25	0.0	0.25	0.0	27.8	12.3	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
166	B25K_050_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	20.9	24.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
167	B19K_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	29.1	11.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
168	B15K_075_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	33.6	12.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
169	B15K_087_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	34.1	12.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
170	B11R_100_100de	0.25	0.0	0.25	0.0	33.3	8.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
171	R50Y_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	30.7	3.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
172	R50Y_025_025Se	0.25	0.0	0.25	0.0	34.6	5.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
173	B25K_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	36.7	6.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
174	B25K_037_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	37.2	6.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
175	B15K_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	38.4	6.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
176	B15K_037_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	39.7	6.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
177	B09K_087_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	41.4	6.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
178	B07K_087_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	43.0	6.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
179	B06K_100_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	38.8	4.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
180	Y06G_025_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	40.3	-0.3	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
181	Y06G_025_025Se	0.25	0.0	0.25	0.0	41.8	0.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
182	NW_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	45.8	0.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
183	B09K_037_024de	0.25	0.0	0.25	0.0	43.5	0.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
184	B09K_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	45.2	0.3	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
185	B09K_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	46.8	0.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
186	B09K_075_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	48.5	0.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
187	B09K_087_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.2	0.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
188	B09K_100_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.9	1.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
189	Y16G_037_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	48.4	-1.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
190	Y50G_050_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	44.6	-11.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
191	G09B_037_024de	0.25	0.0	0.25	0.0	47.4	-20.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
192	G09B_037_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	48.5	-7.4	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
193	G75B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	48.8	-5.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
194	G75B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.3	-5.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
195	G88B_075_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	51.1	-4.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
196	G88B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	47.4	-4.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
197	G92B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	52.3	1.0	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
198	Y50G_050_050Se	0.25	0.0	0.25	0.0	47.4	-20.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
199	Y68G_050_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	49.6	-19.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
200	G09B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	47.3	-16.4	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
201	G25B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	49.6	-12.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
202	G58B_050_025de	0.25	0.0	0.25	0.0	49.6	-9.6	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
203	G68B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	55.7	-11.4	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
204	G75B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	55.7	-11.6	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
205	G88B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	57.2	-10.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
206	G84B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	58.7	-10.3	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
207	Y61G_062_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	50.9	-30.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
208	Y16G_062_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	53.0	-29.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
209	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	53.0	-29.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
210	G15B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	54.6	-24.7	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
211	G34B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	53.0	-21.4	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
212	G09B_062_037de	0.25	0.0	0.25	0.0	54.6	-17.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
213	G09B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	55.5	-14.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
214	G09B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	56.7	-16.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
215	G75B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	61.7	-17.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
216	G88B_075_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	62.7	-17.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
217	Y8G_075_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	53.1	-39.6	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
218	Y8G_075_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	54.1	-38.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
219	G15B_075_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	56.8	-32.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
220	G15B_075_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	57.4	-28.3	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
221	G38B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	57.5	-24.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
222	G58B_075_050de	0.25	0.0	0.25	0.0	57.5	-24.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
223	G98B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	60.6	-19.3	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
224	Y73G_087_087de	0.25	0.0	0.25	0.0	57.4	-23.1	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
225	Y8G_087_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	60.6	-22.8	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
226	G09B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	61.0	-13.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
227	G09B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	62.7	-12.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
228	G09B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	63.2	-11.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
229	G19B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	64.5	-11.9	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
230	G40B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	64.5	-26.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
231	G40B_087_062de	0.25	0.0	0.25	0.0	64.5	-26.5	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
232	G57B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	59.9	-58.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
233	G57B_100_075de	0.25	0.0	0.25	0.0	60.6	-58.2	0.435	0.596	1.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39LOFP.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows include color codes like R00Y, B00R, G00B, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

RI390-7N, 24/33-F

4-1132330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39LOFP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCM*File, LabCM*File, cmyk*sep*File, Hm*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 405-485.

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

RI390-7N, 2533-F

4-1132430-F0

4-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

n	HC*File	rgb_Role	int_File	hsa_File	rgb*File	LabCM*File	20.0	46.5	25.4	cmyk*sep:Rate	0.0	0.66	0.266	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4			
486	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.197	41.6	42.0	0.0	0.884	0.516	0.264	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
487	R35Y_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.317	41.6	43.3	0.0	0.882	0.264	0.264	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
488	R18Y_075_075Se	0.75	0.25	0.375	0.75	0.0	0.441	41.9	45.8	3.4	0.875	0.265	0.265	354	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
489	ROY0_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.62	43.0	49.1	6.8	0.858	0.264	0.264	339	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
490	B6SK_075_075Se	0.75	0.5	0.375	0.75	0.0	0.75	43.2	47.2	-11.2	0.853	0.264	0.264	314	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
491	B57K_075_075Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.75	36.9	40.4	-17.0	0.854	0.264	0.264	314	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
492	B48K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.438	35.0	35.0	-21.4	0.849	0.264	0.264	295	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
493	B43K_087_087Se	0.75	0.75	0.375	0.75	0.0	0.383	34.2	35.7	-28.8	0.849	0.264	0.264	295	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
494	B38K_100_100Se	0.75	1.0	0.5	0.316	0.347	0.0	0.875	34.2	-36.1	1.0	0.278	0.278	289	1.0	0.028	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
495	R15Y_075_075Se	0.75	1.0	0.75	0.375	0.39	0.75	0.021	40.0	32.5	0.873	0.855	0.25	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
496	ROY0_075_062Se	0.75	0.75	0.625	0.437	0.390	0.75	0.125	0.289	47.7	0.738	0.508	0.25	362	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
497	R10Y_075_062Se	0.75	0.125	0.25	0.375	0.379	0.75	0.125	0.308	32.62	0.734	0.383	0.262	362	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
498	R11Y_075_062Se	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	36.7	36.7	8.5	0.734	0.246	0.268	345	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
499	B69K_075_062Se	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	0.437	35.3	41.2	-6.9	0.726	0.124	0.276	339	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
500	B59K_075_062Se	0.75	0.125	0.625	0.437	0.341	0.49	0.125	0.75	44.2	0.678	0.0	0.416	305	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
501	B59K_075_062Se	0.75	0.125	0.625	0.437	0.341	0.49	0.125	0.75	44.2	0.678	0.0	0.416	305	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
502	B42K_087_075Se	0.75	0.125	0.875	0.75	0.5	0.441	0.125	0.875	41.4	0.769	0.0	0.273	288	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
503	B36K_100_087Se	0.75	1.0	0.875	0.562	0.321	0.407	0.125	1.0	40.7	0.768	0.0	0.157	288	1.0	0.177	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
504	R18Y_075_062Se	0.75	0.25	0.375	0.75	0.375	0.49	0.75	0.163	0.125	0.469	0.883	0.226	39	1.0	0.006	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
505	R18Y_075_062Se	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	41	0.75	0.163	0.125	0.469	0.883	0.226	39	1.0	0.006	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4
506	R26Y_075_050Se	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.381	0.53	0.251	0.26	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
507	R26Y_075_050Se	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	0.390	0.75	0.25	0.381	0.53	0.251	0.26	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
508	B01K_075_050Se	0.75	0.25	0.5	0.364	0.662	0.25	0.75	52.0	29.1	0.613	0.153	0.264	359	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
509	B01K_075_050Se	0.75	0.25	0.625	0.375	0.5	0.364	0.662	0.25	0.75	52.0	0.291	0.26	359	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
510	B30K_075_050Se	0.75	0.25	0.375	0.75	0.375	0.542	0.25	0.75	49.1	0.561	0.411	0.26	359	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
511	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.375	0.875	0.642	0.25	0.75	49.1	24.4	0.562	0.411	0.26	359	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
512	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.375	0.875	0.642	0.25	0.75	49.1	24.4	0.562	0.411	0.26	359	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
513	B34K_100_075Se	0.75	1.0	0.375	0.875	0.642	0.25	0.75	49.1	24.4	0.562	0.411	0.26	359	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
514	R38Y_075_062Se	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	0.437	53	0.75	0.268	0.0	0.632	0.893	48	1.0	0.319	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
515	R23Y_075_050Se	0.75	0.375	0.5	0.5	0.5	0.4	0.75	0.304	0.25	0.617	0.579	0.212	35	1.0	0.108	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
516	R18Y_075_050Se	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	39	0.75	0.375	0.473	0.59	0.244	327	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
517	R18Y_075_050Se	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	39	0.75	0.375	0.473	0.59	0.244	327	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
518	B63K_075_037Se	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.562	34.9	0.75	0.375	0.595	0.59	0.25	349	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
519	B50K_075_037Se	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.562	34.9	0.75	0.375	0.595	0.59	0.25	349	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
520	B38K_087_050Se	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	31.6	0.548	0.375	0.75	0.563	0.175	285	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
521	B38K_087_050Se	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	30.7	0.522	0.375	1.0	0.573	0.186	285	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
522	R69Y_075_050Se	0.75	0.5	0.75	0.375	0.71	0.75	0.35	0.5	57.6	0.483	0.872	0.249	57	1.0	0.466	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
523	R61Y_075_062Se	0.75	0.5	0.125	0.75	0.625	0.437	67	0.75	0.389	0.125	0.594	0.236	66	1.0	0.411	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
524	R30Y_075_050Se	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.409	0.25	60.8	0.473	0.731	0.231	58	1.0	0.177	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
525	R31Y_075_050Se	0.75	0.5	0.375	0.75	0.375	0.562	49	0.75	0.441	0.375	0.623	0.213	48	1.0	0.177	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
526	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.625	0.360	0.75	0.5	0.565	65.7	14.0	0.468	0.462	0.213	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
527	ROY0_075_025Se	0.75	0.5	0.625	0.360	0.75	0.5	0.565	65.7	14.0	0.468	0.462	0.213	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
528	B50K_075_025Se	0.75	0.5	0.625	0.360	0.75	0.5	0.565	65.7	14.0	0.468	0.462	0.213	375	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
529	B34K_087_037Se	0.75	0.5	0.875	0.375	0.687	0.31	0.607	0.5	11.6	0.348	0.249	0.256	286	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
530	B25K_100_050Se	0.75	1.0	0.5	0.75	0.300	0.569	0.5	10.0	62.9	0.348	0.853	0.261	69	1.0	0.642	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
531	R81Y_075_050Se	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	0.437	79	0.75	0.481	0.0	0.644	0.722	62	1.0	0.611	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
532	R81Y_075_050Se	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	0.437	81	0.75	0.507	0.125	0.644	0.722	62	1.0	0.611	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
533	R76Y_075_050Se	0.75	0.625	0.25	0.75	0.5	0.76	0.75	0.525	0.25	0.660	0.619	0.236	57	1.0	0.466	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
534	R68Y_075_050Se	0.75	0.375	0.562	0.71	0.75	0.559	0.5	69.3	8.8	0.331	0.467	0.236	48	1.0	0.319	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
535	ROY0_075_025Se	0.75	0.25	0.625	0.360	0.75	0.625	0.625	71.8	14.6	0.185	0.15	0.277	305	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
536	ROY0_075_025Se	0.75	0.25	0.625	0.360	0.75	0.625	0.625	71.8	14.6	0.185	0.15	0.277	305	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
537	B50K_075_012Se	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.698	0.625	0.75	0.188	0.0	277	1.0	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4		
538	B23K_087_025Se	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	0.875	289	0.625	0.63	1.0	0.137	0.26	269	1.0	0.0014	0.0	0.263	47.5	56.0	26.7	62.1	25.4	
539	B13K_100_037Se	0.75	1.0	0.375	0.812	0.9	0.75	0.576	0.0															

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmyk*sep, cmyk*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File, LabCM*File. Rows contain numerical data for various file types and color channels.

RI390-7N, 27/33-F

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

delta

4-1132630-F0

4-1132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabCM*File, cmyk*sep_Ete, rpb*File, Hsa*File, LabCM*File, delta. Rows include color codes like R00Y_100_100de, R38Y_100_17de, etc.

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*_e=B50R_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

n	HC*File	rgb*File	Lab*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	LabCM*File	delta
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.093	360	1.0	54.9	0.0
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.087	198	1.0	54.9	0.0
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.091	198	1.0	54.9	0.0
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.095	198	1.0	54.9	0.0
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.132	198	1.0	54.9	0.0
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.173	198	1.0	54.9	0.0
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.213	198	1.0	54.9	0.0
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.174	198	1.0	54.9	0.0
738	ROXY_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.22	375	1.0	0.0	0.0
739	NV_087de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.17	375	1.0	0.0	0.0
740	GS0B_087.012de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.018	360	1.0	95.8	0.0
741	GS0B_087.025de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.024	360	1.0	95.8	0.0
742	GS0B_087.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.029	360	1.0	95.8	0.0
743	GS0B_087.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.033	360	1.0	95.8	0.0
744	GS0B_087.062de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.034	360	1.0	95.8	0.0
745	GS0B_087.075de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.035	360	1.0	95.8	0.0
746	GS0B_087.087de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.036	360	1.0	95.8	0.0
747	ROXY_100.025de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.225	375	1.0	0.0	0.0
748	ROXY_100.037de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.161	375	1.0	0.0	0.0
749	NV_075de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.015	360	1.0	95.8	0.0
750	GS0B_075.012de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.029	360	1.0	95.8	0.0
751	GS0B_075.025de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.033	360	1.0	95.8	0.0
752	GS0B_075.037de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.034	360	1.0	95.8	0.0
753	GS0B_075.050de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.035	360	1.0	95.8	0.0
754	GS0B_075.062de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.036	360	1.0	95.8	0.0
755	ROXY_100.037de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.396	375	1.0	0.0	0.0
756	ROXY_087.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.127	375	1.0	0.0	0.0
757	ROXY_087.062de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.201	375	1.0	0.0	0.0
758	NV_062de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.15	360	1.0	95.8	0.0
759	GS0B_062.012de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.028	360	1.0	95.8	0.0
760	GS0B_062.025de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.063	360	1.0	95.8	0.0
761	GS0B_062.037de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.059	360	1.0	95.8	0.0
762	GS0B_062.050de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.117	360	1.0	95.8	0.0
763	GS0B_062.062de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.156	360	1.0	95.8	0.0
764	ROXY_100.062de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.201	360	1.0	95.8	0.0
765	ROXY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.219	360	1.0	95.8	0.0
766	ROXY_087.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.499	375	1.0	0.0	0.0
767	ROXY_087.062de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.433	375	1.0	0.0	0.0
768	NV_050de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.221	375	1.0	0.0	0.0
769	GS0B_050.012de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.059	360	1.0	95.8	0.0
770	GS0B_050.025de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.139	360	1.0	95.8	0.0
771	GS0B_050.037de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.133	360	1.0	95.8	0.0
772	GS0B_050.050de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.182	360	1.0	95.8	0.0
773	ROXY_100.062de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.121	360	1.0	95.8	0.0
774	ROXY_100.050de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.145	360	1.0	95.8	0.0
775	ROXY_087.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.591	375	1.0	0.0	0.0
776	ROXY_087.062de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.562	375	1.0	0.0	0.0
777	ROXY_062.025de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.337	375	1.0	0.0	0.0
778	NV_037de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.399	375	1.0	0.0	0.0
779	GS0B_037.012de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.254	360	1.0	95.8	0.0
780	GS0B_037.025de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.026	360	1.0	95.8	0.0
781	GS0B_037.037de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.129	360	1.0	95.8	0.0
782	ROXY_100.075de	1.0	0.25	0.25	0.0	0.152	360	1.0	95.8	0.0
783	ROXY_100.062de	1.0	0.25	0.25	0.0	0.169	360	1.0	95.8	0.0
784	ROXY_100.050de	1.0	0.25	0.25	0.0	0.199	360	1.0	95.8	0.0
785	ROXY_087.050de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.687	375	1.0	0.0	0.0
786	ROXY_087.062de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.673	375	1.0	0.0	0.0
787	ROXY_062.037de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.446	375	1.0	0.0	0.0
788	ROXY_050.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.428	375	1.0	0.0	0.0
789	ROXY_050.037de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.52	375	1.0	0.0	0.0
790	NV_025de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.44	375	1.0	0.0	0.0
791	GS0B_025.012de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.262	375	1.0	0.0	0.0
792	GS0B_025.025de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.333	375	1.0	0.0	0.0
793	ROXY_100.087de	1.0	0.125	0.125	0.0	0.262	360	1.0	95.8	0.0
794	ROXY_075.062de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.103	360	1.0	95.8	0.0
795	ROXY_062.050de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.163	360	1.0	95.8	0.0
796	ROXY_050.050de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.056	360	1.0	95.8	0.0
797	ROXY_037.025de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.795	375	1.0	0.0	0.0
798	ROXY_025.025de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.745	375	1.0	0.0	0.0
799	NV_012de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.705	375	1.0	0.0	0.0
800	GS0B_012.012de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.617	375	1.0	0.0	0.0
801	ROXY_100.100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.501	360	1.0	95.8	0.0
802	ROXY_087.087de	0.875	1.0	1.0	0.0	0.323	360	1.0	95.8	0.0
803	ROXY_075.075de	0.75	1.0	1.0	0.0	0.264	360	1.0	95.8	0.0
804	ROXY_062.062de	0.625	1.0	1.0	0.0	0.185	360	1.0	95.8	0.0
805	ROXY_050.050de	0.5	1.0	1.0	0.0	0.054	360	1.0	95.8	0.0
806	ROXY_037.037de	0.375	1.0	1.0	0.0	0.735	375	1.0	0.0	0.0
807	ROXY_025.025de	0.25	1.0	1.0	0.0	0.7	375	1.0	0.0	0.0
808	ROXY_012.012de	0.125	1.0	1.0	0.0	0.147	375	1.0	0.0	0.0
809	NV_000de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.66	375	1.0	0.0	0.0

n	HC*File	rgb*File	LabC*File	LabC*File	cmyp*sep*File	rgb*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	delta
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	NW_100k	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100.012de	1.0	0.125	0.937	330	330	330	330	330	330
894	B50R_100.025de	1.0	0.25	0.75	330	330	330	330	330	330
895	B50R_100.037de	1.0	0.375	0.625	330	330	330	330	330	330
896	B50R_100.050de	1.0	0.5	0.5	330	330	330	330	330	330
897	B50R_100.062de	1.0	0.625	0.375	330	330	330	330	330	330
898	B50R_100.075de	1.0	0.75	0.25	330	330	330	330	330	330
899	B50R_100.087de	1.0	0.875	0.125	330	330	330	330	330	330
900	B50R_100.100de	1.0	1.0	0.0	330	330	330	330	330	330
901	NW_087de	0.875	1.0	0.125	0.937	330	330	330	330	330
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	330	330	330	330	330	330
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.75	330	330	330	330	330	330
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.625	330	330	330	330	330	330
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.5	330	330	330	330	330	330
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.375	330	330	330	330	330	330
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.25	330	330	330	330	330	330
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.125	330	330	330	330	330	330
909	GOB1_100.025de	0.75	1.0	0.75	150	150	150	150	150	150
910	GOB1_100.050de	0.75	0.75	0.875	150	150	150	150	150	150
911	GOB1_100.075de	0.75	0.5	0.75	150	150	150	150	150	150
912	GOB1_100.100de	0.75	0.25	0.625	150	150	150	150	150	150
913	B50R_075.012de	0.75	0.625	0.75	330	330	330	330	330	330
914	B50R_075.025de	0.75	0.5	0.625	330	330	330	330	330	330
915	B50R_075.037de	0.75	0.375	0.5	330	330	330	330	330	330
916	B50R_075.050de	0.75	0.25	0.375	330	330	330	330	330	330
917	B50R_075.062de	0.75	0.125	0.25	330	330	330	330	330	330
918	B50R_075.075de	0.75	0.0	0.125	330	330	330	330	330	330
919	GOB1_100.012de	0.625	1.0	0.625	150	150	150	150	150	150
920	GOB1_100.025de	0.625	0.875	0.75	150	150	150	150	150	150
921	GOB1_100.050de	0.625	0.75	0.625	150	150	150	150	150	150
922	GOB1_100.075de	0.625	0.625	0.5	150	150	150	150	150	150
923	GOB1_100.100de	0.625	0.5	0.375	150	150	150	150	150	150
924	B50R_062.012de	0.625	0.375	0.625	330	330	330	330	330	330
925	B50R_062.025de	0.625	0.25	0.5	330	330	330	330	330	330
926	B50R_062.037de	0.625	0.125	0.375	330	330	330	330	330	330
927	B50R_062.050de	0.625	0.0	0.25	330	330	330	330	330	330
928	GOB1_100.012de	0.5	1.0	0.5	150	150	150	150	150	150
929	GOB1_100.025de	0.5	0.875	0.375	150	150	150	150	150	150
930	GOB1_100.050de	0.5	0.75	0.25	150	150	150	150	150	150
931	GOB1_100.075de	0.5	0.625	0.125	150	150	150	150	150	150
932	GOB1_100.100de	0.5	0.5	0.0	150	150	150	150	150	150
933	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	330	330	330	330	330	330
934	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.375	330	330	330	330	330	330
935	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.25	330	330	330	330	330	330
936	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.125	330	330	330	330	330	330
937	GOB1_100.012de	0.375	1.0	0.375	150	150	150	150	150	150
938	GOB1_100.025de	0.375	0.875	0.375	150	150	150	150	150	150
939	GOB1_100.050de	0.375	0.75	0.25	150	150	150	150	150	150
940	GOB1_100.075de	0.375	0.625	0.125	150	150	150	150	150	150
941	GOB1_100.100de	0.375	0.5	0.0	150	150	150	150	150	150
942	NW_037de	0.375	0.375	0.375	330	330	330	330	330	330
943	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	330	330	330	330	330	330
944	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.25	330	330	330	330	330	330
945	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.125	330	330	330	330	330	330
946	GOB1_100.012de	0.25	1.0	0.25	150	150	150	150	150	150
947	GOB1_100.025de	0.25	0.875	0.25	150	150	150	150	150	150
948	GOB1_100.050de	0.25	0.75	0.125	150	150	150	150	150	150
949	GOB1_100.075de	0.25	0.625	0.0	150	150	150	150	150	150
950	GOB1_100.100de	0.25	0.5	0.0	150	150	150	150	150	150
951	NW_025de	0.25	0.375	0.375	330	330	330	330	330	330
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	330	330	330	330	330	330
953	B50R_025.025de	0.25	0.125	0.125	330	330	330	330	330	330
954	B50R_025.037de	0.25	0.0	0.0	330	330	330	330	330	330
955	GOB1_100.012de	0.125	1.0	0.125	150	150	150	150	150	150
956	GOB1_100.025de	0.125	0.875	0.125	150	150	150	150	150	150
957	GOB1_100.050de	0.125	0.75	0.0	150	150	150	150	150	150
958	GOB1_100.075de	0.125	0.625	0.0	150	150	150	150	150	150
959	GOB1_100.100de	0.125	0.5	0.0	150	150	150	150	150	150
960	NW_012de	0.125	0.375	0.375	330	330	330	330	330	330
961	B50R_012.012de	0.125	0.25	0.25	330	330	330	330	330	330
962	B50R_012.025de	0.125	0.125	0.125	330	330	330	330	330	330
963	B50R_012.037de	0.125	0.0	0.0	330	330	330	330	330	330
964	GOB1_100.012de	0.0	1.0	0.0	150	150	150	150	150	150
965	GOB1_100.025de	0.0	0.875	0.0	150	150	150	150	150	150
966	GOB1_100.050de	0.0	0.75	0.0	150	150	150	150	150	150
967	GOB1_100.075de	0.0	0.625	0.0	150	150	150	150	150	150
968	GOB1_100.100de	0.0	0.5	0.0	150	150	150	150	150	150
969	GOB1_050.012de	0.0	0.375	0.375	150	150	150	150	150	150
970	GOB1_050.025de	0.0	0.25	0.25	150	150	150	150	150	150
971	GOB1_050.037de	0.0	0.125	0.125	150	150	150	150	150	150
972	GOB1_050.050de	0.0	0.0	0.0	150	150	150	150	150	150

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*e=B50Re
colori e la differenza, ΔE*

RI390-7N, 31/33-F

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI39/RI39LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI39/RI39L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-RI39; codice di tinte: H*e=B50Rc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmym*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File
972	NW_000de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
973	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
974	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
975	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
976	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	59.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
977	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
978	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
979	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
980	NW_100de	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
981	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
982	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
983	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
984	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	59.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
985	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
986	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
987	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
988	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
989	NW_100de	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
990	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
991	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
992	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
993	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	59.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
994	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
995	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
996	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
997	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
998	NW_100de	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
999	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1000	NW_012de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1001	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	41.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1002	NW_037de	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	59.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1003	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1004	NW_062de	0.625 0.625 0.625	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1005	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1006	NW_087de	0.875 0.875 0.875	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1007	NW_100de	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1008	NW_000de	0.066 0.066 0.066	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	28.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1009	NW_006de	0.133 0.133 0.133	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1010	NW_013de	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1011	NW_020de	0.266 0.266 0.266	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1012	NW_026de	0.333 0.333 0.333	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1013	NW_033de	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1014	NW_040de	0.466 0.466 0.466	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1015	NW_046de	0.533 0.533 0.533	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1016	NW_053de	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1017	NW_060de	0.666 0.666 0.666	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1018	NW_066de	0.734 0.734 0.734	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1019	NW_073de	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1020	NW_080de	0.866 0.866 0.866	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1021	NW_086de	0.933 0.933 0.933	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1022	NW_093de	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1023	NW_100de	0.066 0.066 0.066	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	28.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1024	NW_006de	0.133 0.133 0.133	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1025	NW_013de	0.2 0.2 0.2	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1026	NW_020de	0.266 0.266 0.266	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1027	NW_026de	0.333 0.333 0.333	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1028	NW_033de	0.4 0.4 0.4	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1029	NW_040de	0.466 0.466 0.466	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1030	NW_046de	0.533 0.533 0.533	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1031	NW_053de	0.6 0.6 0.6	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1032	NW_060de	0.666 0.666 0.666	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1033	NW_066de	0.734 0.734 0.734	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1034	NW_073de	0.8 0.8 0.8	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1035	NW_080de	0.866 0.866 0.866	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0
1036	NW_086de	0.933 0.933 0.933	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.93					

